

## Características Generales

- ▶ Nuestros TurboMangueras MaxoMan VentDepot están contruidos por una espiral de alambre de acero al carbón en forma helicoidal.
- ▶ Resistente a temperaturas de hasta -20°C a +70°C.
- ▶ Fabricado de lona termoplástica reforzada (PVC reforzado con tela termoplástica).
- ▶ Alta maniobrabilidad y alcance.
- ▶ Sugerida para inyección o soplado de aire a presión, para extracción de aire únicamente a presiones muy bajas.
- ▶ Flexibilidad: alta.
- ▶ Rigidez: baja.
- ▶ Resistencia al soplado: alta.
- ▶ Resistencia a la succión: baja.
- ▶ Resistencia a la abrasión: baja.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, con cualquier Manguera, Ducto, Campana, Centrífugo, Tubular y HelicoCentrífugo de toda nuestra línea.
- ▶ Este producto viene comprimido



## Aplicaciones

- ▶ Para uso: Industrial comercial y oficinas.
- ▶ Para transportación de: Vapores, olores, humo, polvo, gases, pelusas, aire caliente y aire frío.

## Garantía

- ▶ En base al uso que se le a la Manguera Flexible MaxoMan, será el tiempo de servicio que obtenga.

## Características Técnicas Específicas

Clave	Color	ØA		B		Radio de Curvatura	Presión Estática		Peso y dimensiones con empaque de plástico.	
				Descomprimido	Comprimido		mmcda			
		mm	pulg	mm	mm		Positiva	Negativa	Kg	cm
<b>MXMAX-001</b>	Azul	102	4	5000	500	300	45	-13	2	11x11x55
<b>MXMAX-002</b>	Blanco	102	4	5000	500	300	45	-13	2	11x11x55
<b>MXMAX-003</b>	Negro	102	4	5000	500	300	45	-13	2	11x11x55
<b>MXMAX-004</b>	Azul	152	6	5000	500	400	45	-13	3	16x16x55
<b>MXMAX-005</b>	Blanco	152	6	5000	500	400	45	-13	3	16x16x55
<b>MXMAX-006</b>	Negro	152	6	5000	500	400	45	-13	3	16x16x55
<b>MXMAX-007</b>	Azul	203	8	5000	600	520	45	-13	5	21x21x70
<b>MXMAX-008</b>	Blanco	203	8	5000	600	520	45	-13	5	21x21x70
<b>MXMAX-009</b>	Negro	203	8	5000	600	520	45	-13	5	21x21x70
<b>MXMAX-010</b>	Azul	254	10	5000	700	650	25	-13	6	26x26x80
<b>MXMAX-011</b>	Blanco	254	10	5000	700	650	25	-13	6	26x26x80

## Características Técnicas Específicas


Clave	Color	ØA		B		Radio de Curvatura	Presión Estática		Peso y dimensiones con empaque de plástico.	
				Descomprimido	Comprimido		mmcda			
		mm	pulg	mm	mm		Positiva	Negativa	Kg	cm
<b>MXMAX-012</b>	Negro	254	10	5000	700	650	25	-13	6	26x26x80
<b>MXMAX-013</b>	Azul	305	12	5000	700	770	25	-13	7	31x31x80
<b>MXMAX-014</b>	Blanco	305	12	5000	700	770	25	-13	7	31x31x80
<b>MXMAX-015</b>	Negro	305	12	5000	700	770	25	-13	7	31x31x80
<b>MXMAX-016</b>	Azul	356	14	5000	800	868	25	-13	8	36x36x90
<b>MXMAX-017</b>	Blanco	356	14	5000	800	868	25	-13	8	36x36x90
<b>MXMAX-018</b>	Negro	356	14	5000	800	868	25	-13	8	36x36x90
<b>MXMAX-019</b>	Azul	406	16	5000	800	1120	25	-13	9	41x41x90
<b>MXMAX-020</b>	Blanco	406	16	5000	800	1120	25	-13	9	41x41x90
<b>MXMAX-021</b>	Negro	406	16	5000	800	1120	25	-13	9	41x41x90
<b>MXMAX-022</b>	Azul	457	18	5000	800	1150	15	-13	10	47x47x90
<b>MXMAX-023</b>	Blanco	457	18	5000	800	1150	15	-13	10	47x47x90
<b>MXMAX-024</b>	Negro	457	18	5000	800	1150	15	-13	10	47x47x90
<b>MXMAX-025</b>	Azul	508	20	5000	900	1270	15	-13	11	52x52x90
<b>MXMAX-026</b>	Blanco	508	20	5000	900	1270	15	-13	11	52x52x90
<b>MXMAX-027</b>	Negro	508	20	5000	900	1270	15	-13	11	52x52x90
<b>MXMAX-028</b>	Azul	559	22	5000	1000	1400	15	-13	12	57x57x100
<b>MXMAX-029</b>	Blanco	559	22	5000	1000	1400	15	-13	12	57x57x100
<b>MXMAX-030</b>	Negro	559	22	5000	1000	1400	15	-13	12	57x57x100
<b>MXMAX-031</b>	Azul	610	24	5000	1000	1520	15	-13	13	62x62x100
<b>MXMAX-032</b>	Blanco	610	24	5000	1000	1520	15	-13	13	62x62x100
<b>MXMAX-033</b>	Negro	610	24	5000	1000	1520	15	-13	13	62x62x100

## Estructura



Estructura de las Manguera MaxoMan

## Dimensiones



## Montaje

- ▶ Acoplar directamente a la TurboManguera correspondiente.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, unicamente con toda nuestra línea de TurboMangueras, TurboDuctos, TurboCampanas y TurboCentrifugos.
- ▶ **VentDepot Team**, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

## Galería



▶ Vista Interna del MaxoMan



▶ MaxoMan, disponibles en Azul, Blanco o Negro.

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.  
VentDepot México, Tel: (52)(55)5822-1516, Fax: (52)(55)5825-0752  
<http://www.VentDepot.com> [ventas@ventdepot.com](mailto:ventas@ventdepot.com)