

CobLight

Ficha Técnica

Características Generales de la Lampara LightBulb.

El LightBulb, Es una Lámpara germicida UVC, lámpara de desinfección, lámpara de maíz, desinfección de ozono, 110V y 220V.

Bajo consumo, alto brillo, Ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente, es favorable al reciclaje, Baja generación de calor, sin radiación UV o IR.

Sísmica, resistencia a impactos, radiación no térmica, segura y estable, confiable.

Ahorra energía más que las bombillas normales.

Hecho de materiales de alta calidad.

Aplicaciones Generales de la Lampara LightBulb.

El LightBulb, Adecuado para iluminación de hogar, oficina y exhibición.

Muy baja generación de calor, además de ahorrar energía.

Tiene una larga vida útil, no contiene materiales peligrosos.

Inicio instantáneo, sin parpadeo. Estado sólido, a prueba de golpes.

Garantía Generales de la Lampara LightBulb.

El LightBulb, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas Ventdepot.



Características Generales de la Lampara LightBulb.

Clave	Contenido	Voltaje	Tiempo de Vida	Cantidad de LED	Material	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
						Kg	Altura	Base	Ancho
MXLBB-001	1	110V	35,000 hr	112	Plástico	0.29	10	3	3
MXLBB-002	2	110V	35,000 hr	112	Plástico	0.58	13	6	6
MXLBB-003	3	110V	35,000 hr	112	Plástico	0.87	16	9	9
MXLBB-004	4	110V	35,000 hr	112	Plástico	1.16	19	12	12
MXLBB-005	5	110V	35,000 hr	112	Plástico	1.45	22	15	15
MXLBB-006	10	110V	35,000 hr	112	Plástico	2.9	25	18	18
MXLBB-007	15	110V	35,000 hr	112	Plástico	4.35	28	21	21
MXLBB-008	20	110V	35,000 hr	112	Plástico	5.8	31	24	24
MXLBB-009	25	110V	35,000 hr	112	Plástico	7.25	34	26	26
MXLBB-010	1	220V	35,000 hr	112	Plástico	0.29	10	3	3
MXLBB-011	2	220V	35,000 hr	112	Plástico	0.58	13	6	6
MXLBB-012	3	220V	35,000 hr	112	Plástico	0.87	16	9	9
MXLBB-013	4	220V	35,000 hr	112	Plástico	1.16	19	12	12
MXLBB-014	5	220V	35,000 hr	112	Plástico	1.45	22	15	15
MXLBB-015	10	220V	35,000 hr	112	Plástico	2.9	25	18	18
MXLBB-016	15	220V	35,000 hr	112	Plástico	4.35	28	21	21
MXLBB-017	20	220V	35,000 hr	112	Plástico	5.8	31	24	24
MXLBB-018	25	220V	35,000 hr	112	Plástico	7.25	34	26	26





CobLight


Ficha Técnica

Dimensiones Específicas de la Lampara LightBulb. en mm.

Clave	A	ØB	C
MXLBB-001 a MXLBB-018	100	100	30



Galería Generales de .



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jesus Pichardo	Ficha Nueva	Ninguna	Fernando