

Características Generales

- ▶ Esta serie de TurboCentrífugos NeatWall VentDepot, cuenta con grandes propiedades para resistir altas temperaturas en la extracción horizontal del aire.
- ▶ Carcaza de aluminio sometido a proceso de rechazado (repulsado).
- ▶ Rodetes centrífugos con álabes atrasados, en acero galvanizado, con balanceo dinámico.
- ▶ Motores de tipo asíncrono con jaula de ardilla en aluminio inyectado.
- ▶ Embocadura fabricada en aluminio de grueso calibre, proporcionando una estructura rígida y de alta resistencia.
- ▶ Motor de transmisión de polea y banda.
- ▶ Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).




Aplicaciones

- ▶ Para uso en: Hornos de secado, procesos industriales, calderas, hornos alimenticios, campanas industriales donde se busca una descarga de aire perpendicular a la pared.

Garantía

- ▶ 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

Dimensiones (mm)



Clave	ØA	ØB	C	D	E	F
MXNEW-(001 AL 022)	684*	644	40	380	631	656
MXNEW-(023 AL 044)	760	700	53	430	737	749
MXNEW-(045 AL 066)	760	700	53	430	762	749
MXNEW-(067 AL 088)	912	832	63	508	874	906
MXNEW-(089 AL 110)	912	832	63	508	753	706

*Dimensiones proporcionadas en milímetros.

Clave	Caudal a descarga libre		HP	Ø Rotor pulg	RPM	Amperaje			BHP	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr				127V	220V	440V			kg	cm
MXNEW-001	941	1600	1/4	10	980	2.8	---	---	0.04	52	45	710x690x710
MXNEW-002	1044	1775	1/4	10	1090	2.8	---	---	0.06	55	45	710x690x710
MXNEW-003	1088	1850	1/4	10	1140	2.8	---	---	0.07	56	45	710x690x710
MXNEW-004	1176	2000	1/4	10	1225	2.8	---	---	0.09	57	45	710x690x710
MXNEW-005	1265	2150	1/4	10	1320	2.8	---	---	0.11	58	45	710x690x710
MXNEW-006	1279	2175	1/4	10	1340	2.8	---	---	0.11	59	45	710x690x710
MXNEW-007	1294	2200	1/4	10	1360	2.8	---	---	0.12	59	45	710x690x710
MXNEW-008	1324	2250	1/4	10	1380	2.8	---	---	0.12	59	45	710x690x710
MXNEW-009	1338	2275	1/4	10	1400	2.8	---	---	0.13	60	45	710x690x710
MXNEW-010	1368	2325	1/4	10	1425	2.8	---	---	0.14	60	45	710x690x710
MXNEW-011	1382	2350	1/4	10	1450	2.8	---	---	0.14	61	45	710x690x710
MXNEW-012	1409	2395	1/4	10	1475	2.8	---	---	0.15	61	45	710x690x710
MXNEW-013	1426	2425	1/4	10	1500	2.8	---	---	0.16	62	45	710x690x710
MXNEW-014	1485	2525	1/4	10	1550	2.8	---	---	0.17	63	45	710x690x710
MXNEW-015	1529	2600	1/4	10	1600	2.8	---	---	0.19	63	45	710x690x710
MXNEW-016	1591	2705	1/4	10	1665	2.8	---	---	0.22	64	45	710x690x710
MXNEW-017	1606	2730	1/3	10	1680	3.5	---	---	0.22	64	45	710x690x710
MXNEW-018	1632	2775	1/3	10	1700	3.5	---	---	0.23	64	45	710x690x710
MXNEW-019	1646	2800	1/3	10	1930	3.5	---	---	0.24	65	45	710x690x710
MXNEW-020	1676	2850	1/3	10	1760	3.5	---	---	0.25	65	45	710x690x710
MXNEW-021	1706	2900	1/2	10	1790	5.8	---	---	0.27	65	45	710x690x710
MXNEW-022	1735	2950	1/2	10	1820	5.8	---	---	0.29	66	45	710x690x710
MXNEW-023	971	1650	1/4	12	675	2.8	---	---	0.023	49	45	800x780x800
MXNEW-024	1021	1736	1/4	12	710	2.8	---	---	0.030	50	45	800x780x800
MXNEW-025	1086	1846	1/4	12	755	2.8	---	---	0.030	50	45	800x780x800
MXNEW-026	1143	1943	1/4	12	795	2.8	---	---	0.040	51	45	800x780x800
MXNEW-027	1201	2041	1/4	12	835	2.8	---	---	0.050	52	45	800x780x800
MXNEW-028	1258	2139	1/4	12	875	2.8	---	---	0.050	52	45	800x780x800
MXNEW-029	1316	2237	1/4	12	915	2.8	---	---	0.060	53	45	800x780x800
MXNEW-030	1373	2334	1/4	12	955	2.8	---	---	0.070	53	45	800x780x800
MXNEW-031	1431	2432	1/4	12	995	2.8	---	---	0.080	54	45	800x780x800
MXNEW-032	1488	2530	1/4	12	1035	2.8	---	---	0.090	55	45	800x780x800
MXNEW-033	1546	2628	1/4	12	1075	2.8	---	---	0.100	55	45	800x780x800
MXNEW-034	1604	2726	1/4	12	1115	2.8	---	---	0.110	56	45	800x780x800
MXNEW-035	1661	2823	1/4	12	1155	2.8	---	---	0.130	57	45	800x780x800
MXNEW-036	1718	2921	1/4	12	1195	2.8	---	---	0.140	58	45	800x780x800
MXNEW-037	1776	3019	1/4	12	1235	2.8	---	---	0.150	59	45	800x780x800
MXNEW-038	1834	3117	1/4	12	1275	2.8	---	---	0.170	60	45	800x780x800
MXNEW-039	1891	3214	1/4	12	1315	2.8	---	---	0.180	61	45	800x780x800
MXNEW-040	1948	3312	1/3	12	1355	3.5	---	---	0.200	62	45	800x780x800
MXNEW-041	2013	3422	1/3	12	1400	3.5	---	---	0.220	62	45	800x780x800
MXNEW-042	2064	3508	1/3	12	1435	3.5	---	---	0.240	63	45	800x780x800
MXNEW-043	2121	3606	1/2	12	1475	5.8	---	---	0.260	63	45	800x780x800
MXNEW-044	2207	3752	1/2	12	1535	5.8	---	---	0.290	64	45	800x780x800

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.net

Clave	Caudal a descarga libre		HP	Ø Rotor pulg	RPM	Amperaje			BHP	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr				127V	220V	440V			kg	cm
MXNEW-045	1510	2567	1/4	15	640	2.8	---	---	0.090	58	58	800x780x800
MXNEW-046	1604	2727	1/4	15	680	2.8	---	---	1.110	59	58	800x780x800
MXNEW-047	1699	2888	1/4	15	720	2.8	---	---	0.130	60	58	800x780x800
MXNEW-048	1793	3048	1/4	15	760	2.8	---	---	0.150	61	58	800x780x800
MXNEW-049	1888	3209	1/4	15	800	2.8	---	---	0.180	62	58	800x780x800
MXNEW-050	1970	3349	1/4	15	835	2.8	---	---	0.200	62	58	800x780x800
MXNEW-051	2065	3510	1/4	15	875	2.8	---	---	0.23	63	58	800x780x800
MXNEW-052	2171	3690	1/3	15	920	3.5	---	---	0.27	64	58	800x780x800
MXNEW-053	2253	3830	1/3	15	955	3.5	---	---	0.30	64	58	800x780x800
MXNEW-054	2336	3971	1/3	15	990	3.5	---	---	0.33	65	58	800x780x800
MXNEW-055	2418	4111	1/2	15	1025	5.8	---	---	0.37	65	58	800x780x800
MXNEW-056	2501	4252	1/2	15	1060	5.8	---	---	0.41	66	58	800x780x800
MXNEW-057	2584	4392	1/2	15	1095	5.8	---	---	0.45	67	58	800x780x800
MXNEW-058	2666	4532	1/2	15	1130	5.8	---	---	0.50	67	58	800x780x800
MXNEW-059	2749	4673	3/4	15	1165	---	3	1.5	0.54	68	58	800x780x800
MXNEW-060	2831	4813	3/4	15	1200	---	3	1.5	0.59	68	58	800x780x800
MXNEW-061	2914	4954	3/4	15	1235	---	3	1.5	0.65	69	58	800x780x800
MXNEW-062	2996	5094	3/4	15	1270	---	3	1.5	0.70	70	58	800x780x800
MXNEW-063	3079	5234	3/4	15	1305	---	3	1.5	0.76	70	58	800x780x800
MXNEW-064	3162	5375	1	15	1340	---	3.6	1.8	0.83	71	58	800x780x800
MXNEW-065	3244	5515	1	15	1375	---	3.6	1.8	0.89	71	58	800x780x800
MXNEW-066	3326	5655	1	15	1410	---	3.6	1.8	0.96	72	58	800x780x800
MXNEW-067	2394	4070	1/4	18	635	2.8	---	---	0.150	59	67	960x910x960
MXNEW-068	2831	4813	1/4	18	750	2.8	---	---	0.250	60	67	960x910x960
MXNEW-069	2925	4973	1/3	18	775	3.5	---	---	0.27	60	67	960x910x960
MXNEW-070	3114	5294	1/3	18	825	3.5	---	---	0.33	62	67	960x910x960
MXNEW-071	3190	5423	1/2	18	845	5.8	---	---	0.35	63	67	960x910x960
MXNEW-072	3341	5679	1/2	18	885	5.8	---	---	0.41	64	67	960x910x960
MXNEW-073	3454	5872	1/2	18	915	5.8	---	---	0.45	65	67	960x910x960
MXNEW-074	3567	6064	1/2	18	945	5.8	---	---	0.49	65	67	960x910x960
MXNEW-075	3756	6385	3/4	18	995	---	3	1.5	0.58	66	67	960x910x960
MXNEW-076	3891	6614	3/4	18	1015	---	3	1.5	0.61	66	67	960x910x960
MXNEW-077	3907	6642	3/4	18	1035	---	3	1.5	0.65	67	67	960x910x960
MXNEW-078	3982	6770	3/4	18	1055	---	3	1.5	0.69	68	67	960x910x960
MXNEW-079	4077	6931	1	18	1080	---	3.6	1.8	0.74	68	67	960x910x960
MXNEW-080	4246	7219	1	18	1125	---	3.6	1.8	0.83	69	67	960x910x960
MXNEW-081	4398	7476	1	18	1165	---	3.6	1.8	0.93	69	67	960x910x960
MXNEW-082	4492	7636	1	18	1190	---	3.6	1.8	0.99	70	67	960x910x960
MXNEW-083	4738	8054	1 1/2	18	1255	---	4.6	2.3	1.16	71	67	960x910x960
MXNEW-084	4926	8375	1 1/2	18	1305	---	4.6	2.3	1.30	71	67	960x910x960
MXNEW-085	5153	8760	1 1/2	18	1365	---	4.6	2.3	1.49	73	67	960x910x960
MXNEW-086	5304	9016	2	18	1405	---	5.8	2.9	1.62	73	67	960x910x960
MXNEW-087	5455	9273	2	18	1445	---	5.8	2.9	1.77	74	67	960x910x960
MXNEW-088	5568	9466	2	18	1475	---	5.8	2.9	1.88	76	67	960x910x960

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.net

Clave	Caudal a descarga libre		HP	Ø Rotor pulg	RPM	Amperaje			BHP	Nivel Sonoro dB	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr				127V	220V	440V			kg	cm
MXNEW-089	2628	4467	1/3	20	510	3.5	---	---	0.150	54	83	960x910x960
MXNEW-090	3220	5474	1/3	20	625	3.5	---	---	0.280	58	83	960x910x960
MXNEW-091	3349	5693	1/3	20	650	3.5	---	---	0.31	59	83	960x910x960
MXNEW-092	3529	6000	1/2	20	685	5.8	---	---	0.36	60	83	960x910x960
MXNEW-093	3658	6219	1/2	20	710	5.8	---	---	0.40	61	83	960x910x960
MXNEW-094	3813	6482	1/2	20	740	5.8	---	---	0.46	62	83	960x910x960
MXNEW-095	4019	6832	3/4	20	780	---	3	1.5	0.54	63	83	960x910x960
MXNEW-096	4122	7007	3/4	20	800	---	3	1.5	0.58	64	83	960x910x960
MXNEW-097	4276	7270	3/4	20	830	---	3	1.5	0.65	65	83	960x910x960
MXNEW-098	4405	7489	3/4	20	855	---	3	1.5	0.71	66	83	960x910x960
MXNEW-099	4611	7839	1	20	895	---	3.6	1.8	0.81	68	83	960x910x960
MXNEW-100	4689	7971	1	20	910	---	3.6	1.8	0.85	68	83	960x910x960
MXNEW-101	4843	8233	1	20	940	---	3.6	1.8	0.94	69	83	960x910x960
MXNEW-102	5049	8584	1 ½	20	980	---	4.6	2.3	1.06	70	83	960x910x960
MXNEW-103	5152	8759	1 ½	20	1000	---	4.6	2.3	1.13	70	83	960x910x960
MXNEW-104	5307	9022	1 ½	20	1030	---	4.6	2.3	1.24	71	83	960x910x960
MXNEW-105	5461	9284	1 ½	20	1060	---	4.6	2.3	1.35	71	83	960x910x960
MXNEW-106	5771	9810	2	20	1120	---	5.8	2.9	1.59	73	83	960x910x960
MXNEW-107	5874	9985	2	20	1140	---	5.8	2.9	1.68	73	83	960x910x960
MXNEW-108	6002	10204	2	20	1165	---	5.8	2.9	1.79	73	83	960x910x960
MXNEW-109	6131	10423	2	20	1190	---	5.8	2.9	1.91	73	83	960x910x960
MXNEW-110	6337	10773	2	20	1230	---	5.8	2.9	2.10	74	83	960x910x960

Presión Estática mmca									
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25	31
MXNEW-001	1225	850	---	---	---	---	---	---	---
MXNEW-002	1450	1000	700	---	---	---	---	---	---
MXNEW-003	1550	1225	875	---	---	---	---	---	---
MXNEW-004	1700	1400	1125	700	---	---	---	---	---
MXNEW-005	1875	1600	1325	1000	---	---	---	---	---
MXNEW-006	1925	1650	1375	1075	---	---	---	---	---
MXNEW-007	1950	1675	1400	1125	750	---	---	---	---
MXNEW-008	2000	1725	1450	1175	725	---	---	---	---
MXNEW-009	2025	1775	1500	1225	900	---	---	---	---
MXNEW-010	2050	1820	1550	1275	975	---	---	---	---
MXNEW-011	2100	1875	1600	1350	1050	675	---	---	---
MXNEW-012	2175	1925	1650	1400	1125	775	---	---	---
MXNEW-013	2225	1975	1725	1475	1200	850	---	---	---
MXNEW-014	2300	2075	1825	1575	1325	1025	---	---	---
MXNEW-015	2375	2150	1925	1700	1450	1180	850	---	---
MXNEW-016	2500	2275	2050	1825	1600	1350	1075	725	---
MXNEW-017	2525	2300	2075	1875	1650	1410	1125	775	---
MXNEW-018	2575	2350	2125	1925	1700	1460	1200	875	---

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.net

Presión Estática mmcd									
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25	31
MXNEW-019	2625	2400	2200	1975	1750	1525	1275	1000	---
MXNEW-020	2675	2450	2250	2050	1825	1600	1375	1075	---
MXNEW-021	2725	2525	2325	2100	19000	1675	1450	1187	---
MXNEW-022	2775	2575	2375	2175	1975	1750	1525	1275	---
MXNEW-023	1200	---	---	---	---	---	---	---	---
MXNEW-024	1310	820	---	---	---	---	---	---	---
MXNEW-025	1450	1025	---	---	---	---	---	---	---
MXNEW-026	1575	1212	---	---	---	---	---	---	---
MXNEW-027	1690	1525	---	---	---	---	---	---	---
MXNEW-028	1795	1450	1075	---	---	---	---	---	---
MXNEW-029	1905	1593	1210	---	---	---	---	---	---
MXNEW-030	2000	1708	1396	---	---	---	---	---	---
MXNEW-031	2110	1815	1525	---	---	---	---	---	---
MXNEW-032	2210	1960	1650	1370	---	---	---	---	---
MXNEW-033	2310	2030	1807	1515	---	---	---	---	---
MXNEW-034	2430	2193	1920	1625	1300	---	---	---	---
MXNEW-035	2550	2285	2040	1796	1480	---	---	---	---
MXNEW-036	2670	2400	2188	1930	1615	---	---	---	---
MXNEW-037	2770	2530	2305	2050	1800	---	---	---	---
MXNEW-038	2860	2630	2400	2200	1950	1640	---	---	---
MXNEW-039	2970	2775	2515	2306	2150	1807	1500	---	---
MXNEW-040	3165	2630	2420	2215	1980	1725	---	---	---
MXNEW-041	3200	2760	2570	2380	2005	1815	1600	---	---
MXNEW-042	3330	2868	2690	2480	2340	2000	1785	---	---
MXNEW-043	3370	3170	2960	2800	2595	2400	2190	1910	---
MXNEW-044	3585	3350	3160	2970	2815	2630	2400	2195	1600
MXNEW-045	2000	1483	---	---	---	---	---	---	---
MXNEW-046	2200	1666	---	---	---	---	---	---	---
MXNEW-047	2400	1897	1299	---	---	---	---	---	---
MXNEW-048	2566	2120	1600	---	---	---	---	---	---
MXNEW-049	2730	2333	1866	---	---	---	---	---	---
MXNEW-050	2897	2499	2066	1600	---	---	---	---	---
MXNEW-051	3084	2772	2378	1962	---	---	---	---	---
MXNEW-052	3294	2962	2584	2210	1772	---	---	---	---
MXNEW-053	3462	3136	2794	2420	2000	---	---	---	---
MXNEW-054	3584	3294	2982	2630	2280	---	---	---	---
MXNEW-055	3710	3450	3136	2805	2490	---	---	---	---
MXNEW-056	3935	3590	3300	3000	2668	---	---	---	---
MXNEW-057	4050	3715	3442	3100	2810	2400	1925	---	---
MXNEW-058	4200	3860	3600	3300	2870	2625	2250	---	---
MXNEW-059	4350	4025	3750	3455	3150	2858	2500	---	---
MXNEW-060	4500	4197	3900	3640	3350	3045	2700	2325	---
MXNEW-061	4650	4350	4080	3800	3548	3250	2950	2560	---
MXNEW-062	4790	4500	4200	3968	3700	3450	3130	2815	---
MXNEW-063	5017	4750	4450	4150	3950	3600	3300	3070	2525

Presión Estática mmcd									
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25	31
MXNEW-064	5150	4900	4615	4300	3800	3510	3275	2800	---
MXNEW-065	5300	5070	4770	4460	3960	3708	3480	3038	---
MXNEW-066	5440	5230	4913	4750	4170	3910	3660	3250	---
MXNEW-067	3525	2915	2260	---	---	---	---	---	---
MXNEW-068	4300	3870	3350	4750	---	---	---	---	---
MXNEW-069	4470	4035	3550	3017	---	---	---	---	---
MXNEW-070	4800	4400	3950	3480	2930	---	---	---	---
MXNEW-071	4966	4560	4125	3650	3140	---	---	---	---
MXNEW-072	5260	4848	4450	4020	3550	3000	---	---	---
MXNEW-073	5422	5017	4664	4258	3848	3322	---	---	---
MXNEW-074	5658	5248	4900	4548	4080	3617	3148	---	---
MXNEW-075	6008	5600	5248	4900	4548	4138	3674	---	---
MXNEW-076	6122	5774	5422	5074	4722	4270	3848	3380	---
MXNEW-077	6238	5890	5590	5248	4890	4310	4080	3620	---
MXNEW-078	6400	6064	5717	5368	5017	4664	4200	3850	---
MXNEW-079	6525	6225	5925	5550	5250	4875	4500	4050	---
MXNEW-080	6880	6525	6225	5925	5540	5250	4875	4500	3675
MXNEW-081	7125	6825	6525	6225	5925	5565	5275	4875	4130
MXNEW-082	7275	6975	6675	6375	6150	5810	5475	5150	4325
MXNEW-083	7725	7425	7125	6900	6600	6310	6000	5700	5075
MXNEW-084	8075	7780	7500	7230	6975	6685	6410	6158	5475
MXNEW-085	8415	8166	7913	7660	7415	7120	6930	6581	6000
MXNEW-086	8474	8415	8168	7850	8670	7430	7166	6940	6432
MXNEW-087	9000	8747	8540	8180	8000	7760	7510	7250	6760
MXNEW-088	9166	8913	8680	8430	8190	7990	7680	4555	7000
MXNEW-089	3700	2835	---	---	---	---	---	---	---
MXNEW-090	4835	4167	3500	---	---	---	---	---	---
MXNEW-091	5000	4417	3793	---	---	---	---	---	---
MXNEW-092	5417	4835	4210	3500	---	---	---	---	---
MXNEW-093	5583	5090	4500	3835	---	---	---	---	---
MXNEW-094	5915	5417	4835	4550	3583	---	---	---	---
MXNEW-095	6250	5794	5460	4751	4100	---	---	---	---
MXNEW-096	6500	6000	5500	5000	4417	---	---	---	---
MXNEW-097	6751	6260	5845	5350	4780	4167	---	---	---
MXNEW-098	7000	6500	6070	5600	5090	4500	---	---	---
MXNEW-099	7334	6930	6500	6000	5600	5000	4540	---	---
MXNEW-100	7500	7027	6680	6180	5790	5210	4680	---	---
MXNEW-101	7760	7334	6920	6500	6083	5583	5075	4583	---
MXNEW-102	8083	7751	7350	6930	6625	6083	5583	5085	---
MXNEW-103	8340	7915	7500	7167	6751	6334	5835	5345	---
MXNEW-104	8583	8167	7835	7430	7080	6668	6250	5960	4835
MXNEW-105	8835	8500	8090	7770	7417	7000	6583	6167	5210
MXNEW-106	9417	9000	8770	8340	8000	7668	7250	6910	6000
MXNEW-107	9590	9200	8900	8500	8500	7900	7500	7100	6300
MXNEW-108	9800	9500	9100	8800	8800	8100	7800	7400	6000

Presión Estática mmca									
Clave	3	6	9	12	15	19	22	25	31
MXNEW-109	10000	9700	9400	9000	9000	8400	8100	7700	6900
MXNEW-110	10400	10100	9800	9400	9400	8800	8500	8200	7400