VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

NozzlesTwo

Características Generales de las Boquillas de Baja Presión, NozzlesTwo.

El NozzlesTwo, boquilla de nebulización atomizador de latón accesorio de pulverización conector de manguera de rociadores de agua cabezas de riego de jardín ajustable.

Boquilla de nebulización de 1/2 "con atomizador de latón con dos orificios.

Nuevo y de alta calidad.

Tamaño de conexión métrica de dos juntas (1/2 ", 20mm).

Gran Área de rociado de pesticida.

El producto se puede utilizar para una gran superficie de pulverización y reducir la temperatura rápidamente.

Uso general de riego por aspersión de baja presión tipo agua corriente.

Material de latón.

Conexión rosca exterior.

Diámetro exterior de la boquilla 20mm.

Diámetro del orificio de la boquilla 1,0mm.

Aplicaciones de las Boquillas de Baja Presión, NozzlesTwo.

El NozzlesTwo, Es utilizado en industria, comercios y residencias: en control de polvo, reducción de temperatura, aumento de humedad, control de olores, riego por nebulización, efectos especiales de niebla, cavas grandes, sanitización con nebulización, etc.

Garantía de las Boquillas de Baja Presión, NozzlesTwo.

El NozzlesTwo, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.

Características Técnicas Específicas de las Boquillas de Baja Presión, NozzlesTwo.

Clave	Cant.	Tamaño del Orificio		Material		Flujo Total		Presión de Trabajo	Tamaño del Hilo	Tamaño de Conexión	Tamaño de Gota	Ángulo de Pulverización	Dimensiones en Empaque en cm			
		mm	Pulg.	Orificio	Carcaza	LPM	ml/min						Peso Kg	Base	Alto	Ancho
MXLES-001	1 pza.	1.0	0.04	Latón	Cobre	0.03	30	30PSI-300 PSI	UNC10-24	1/2" Macho	<3µ	55°	0.07	6	9	6
MXLES-002	10 pzs.	1.0	0.04	Latón	Cobre	0.3	300	30PSI-300 PSI	UNC10-24	1/2" Macho	<3µ	55°	0.7	16	11	16
MXLES-003	20 pzs.	1.0	0.04	Latón	Cobre	0.6	600	30PSI-300 PSI	UNC10-24	1/2" Macho	<3µ	55°	1.4	21	16	21
MXLES-004	30 pzs.	1.0	0.04	Latón	Cobre	0.9	900	30PSI-300 PSI	UNC10-24	1/2" Macho	<3µ	55°	2.1	21	16	21
MXLES-005	40 pzs.	1.0	0.04	Latón	Cobre	1.2	1200	30PSI-300 PSI	UNC10-24	1/2" Macho	<3µ	55°	2.8	21	16	21
MXLES-006	50 pzs.	1.0	0.04	Latón	Cobre	1.5	1500	30PSI-300 PSI	UNC10-24	1/2" Macho	<3µ	55°	3.5	26	19	26

NozzlesTwo

Dimensiones Específicas de las Boquillas de Baja Presión, NozzlesTwo en mm.			
Clave	**ØA**	**B**	**C**
MXLES-001 AL MXLES-006	20	45	18



NozzlesTwo

Galería de las Boquillas de Baja Presión , NozzlesTwo.

ESCANEA Y PAGA
DESDE TU CELULAR
mercado pago
mercado libre

NozzlesTwo

Galería de las Boquillas de Baja Presión, NozzlesTwo.

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García