

NozzlesThree

Características Generales de las Boquillas de Baja Presión, NozzlesThree.

El NozzlesThree, boquilla de nebulización de 1/2 "con atomizador de latón con tres orificios.

Esta boquilla de nebulización no necesita usar aire comprimido, puede usar presión de líquido para formar una niebla muy fina, excelente efecto de nebulización, ahorro de energía y agua, bajo costo, buen efecto, sin fugas.

Las boquillas de nebulización están hechas de latón de buena calidad, son antioxidante.

1/2 " boquilla de nebulización de latón atomizador de pulverización adaptador de manguera de nebulizador conector de rociadores de agua cabezas ajustable de riego de jardín

Material de latón.

Conexión rosca exterior.

Diámetro exterior de la boquilla 20mm.

Diámetro del orificio de la boquilla 1,0mm.

Aplicaciones de las Boquillas de Baja Presión, NozzlesThree.

El NozzlesThree, es utilizado en el patio, campo, césped, jardines con cinturones verdes de rociadores de jardinería, residencias, riego de plantas, flores.


Garantía de las Boquillas de Baja Presión, NozzlesThree.

El NozzlesThree, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.




Características Técnicas Específicas de las Boquillas de Baja Presión, NozzlesThree.

Clave	Cant.	Tamaño del Orificio		Material		Flujo Total		Presión de Trabajo	Tamaño del Hilo	Tamaño de Conexión	Tamaño de Gota	Ángulo de Pulverización	Dimensiones en Empaque en cm			
		mm	Pulg	Orificio	Carcaza	LPM	ml/min						Peso Kg	Base	Alto	Ancho
MXZLE-001	1 pza.	1.0	0.04	Latón	Cobre	0.03	30	30PSI-300 PSI	UNC10-24	1/2" Macho	<3µ	55°	0.06	5	8	5
MXZLE-002	10 pzs.	1.0	0.04	Latón	Cobre	0.3	300	30PSI-300 PSI	UNC10-24	1/2" Macho	<3µ	55°	0.6	15	10	15
MXZLE-003	20 pzs.	1.0	0.04	Latón	Cobre	0.6	600	30PSI-300 PSI	UNC10-24	1/2" Macho	<3µ	55°	1.2	20	15	20
MXZLE-004	30 pzs.	1.0	0.04	Latón	Cobre	0.9	900	30PSI-300 PSI	UNC10-24	1/2" Macho	<3µ	55°	1.8	20	15	20
MXZLE-005	40 pzs.	1.0	0.04	Latón	Cobre	1.2	1200	30PSI-300 PSI	UNC10-24	1/2" Macho	<3µ	55°	2.4	20	15	20
MXZLE-006	50 pzs.	1.0	0.04	Latón	Cobre	1.5	1500	30PSI-300 PSI	UNC10-24	1/2" Macho	<3µ	55°	3.0	25	18	25



NozzlesThree

Dimensiones Específicas de las Boquillas de Baja Presión, NozzlesThree en mm.			
Clave	ØA	B	C
MXZLE-001 al MXZLE-006	20	53	18



NozzlesThree

Galería de las Boquillas de Baja Presión , NozzlesThree.



NozzlesThree

Galería de las Boquillas de Baja Presión, NozzlesThree.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García

