

LightRod

Ficha Técnica

Características Generales del Pararrayos, LightRod.

El LightRod, barra de iluminación de latón de 3 polos.
 Equipo de protección contra rayos de cobre desmontable.
 Tienen como objetivo evitar que un rayo ionizado del aire cause daños a las personas o construcciones atrayendo la descarga hacia tierra, impidiendo de esta manera que impacte directamente contra ellos.

Hecho de latón, revestimiento superficial.

Diseño de tres polos, desmontable, fácil de instalar.

Pararrayos, para que no tenga que preocuparse por la seguridad de los rayos.

Altura: 60cm.

Hay cuatro orificios para tornillos debajo del orificio.

Aplicaciones del Pararrayos, LightRod.

El LightRod, es ideal para torres, tanque de aceite, tanque de torre de casa, edificios de gran altura para protección contra rayos.

Garantía del Pararrayos, LightRod.

El LightRod, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Pararrayos, LightRod.


Clave	Altura	Material	Diámetro de Punta	Diseño	Desmontable	Pesos y Dimensiones con Empaque en cm.			
						Kg	Base	Alto	Ancho
MXLRD-001	60cm	Latón	9.5mm	3 Polos	Sí	1.5	52	12	12





Dimensiones Específicas del Pararrayos, LightRod en mm.

Clave	A	B	C	D	E	F
MXLRD-001	100	600	74	140	467	9.5





LightRod

Ficha Técnica

Galería del Pararrayos, LightRod.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ficha Nueva	Ninguna	J.D

