

PalletGlide

Ficha Técnica

Características Generales de los Patines Hidráulicos, PalletGlide.

Los patines hidráulicos PalletGlide de VentDepot son los aliados indispensables en almacenes, fábricas, centros logísticos, etc., ofrecen la solución más confiable para transportar materiales de manera eficiente.

Con una capacidad de carga desde 2.5 y hasta 5 toneladas el PalletGlide permite el manejo eficiente de cargas pesadas, lo que facilita la manipulación de materiales en entornos industriales y logísticos.

Su sistema hidráulico integrado, proporciona una elevación suave y controlada, manteniendo la carga segura al igual que su manejo.

Las llantas de nylon ofrecen una excelente durabilidad y resistencia al desgaste, lo que prolonga la vida útil de los patines y optimiza el mantenimiento.

Su diseño compacto y maniobrable facilita el uso en espacios variados, especialmente útil en almacenes y áreas de carga.

El mango ergonómico facilita el manejo y proporciona un agarre seguro para el operador, reduciendo la fatiga durante la operación.

De construcción robusta y resistente, ofrecen gran durabilidad y capacidad para un uso intensivo en entornos industriales exigentes.

Aplicaciones de los Patines Hidráulicos, PalletGlide.

Los patines hidráulicos PalletGlide encuentran aplicaciones valiosas en una amplia variedad de entornos industriales y logísticos como almacenes, centros de distribución, fábricas, talleres, plantas de producción, comercios, tiendas al por mayor, supermercados, industria de la construcción, etc.

Garantía de los Patines Hidráulicos, PalletGlide.

El PalletGlide cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de los Patines Hidráulicos, PalletGlide.

Clave	Capacidad Nominal	Longitud de Horquilla	Altura de Elevación	Acho de Horquilla	Material de las Ruedas	Color	Peso y Dimensiones en cm.			
	T						Kg	Base	Alto	Ancho
MXPAG-001	1.5	1150/1220	200	160	Nylon	Amarillo	75	115/122	122	68.5
MXPAG-002	2	1150/1220	200	160	Nylon	Amarillo	75	115/122	122	68.5
MXPAG-003	2.5	1150/1220	200	160	Nylon	Amarillo	75	115/122	122	68.5
MXPAG-004	3	1150/1220	200	160	Nylon	Amarillo	75	115/122	122	68.5
MXPAG-005	5	1150/1220	200	160	Nylon	Amarillo	75	115/122	122	68.5




PalletGlide

Ficha Técnica

Dimensiones Específicas de los Patines Hidráulicos, PalletGlide.

Clave	A	B	C	D
	mm	mm	mm	mm
MXPAG-001 a MXPAG-005	1150/1220	685	1220	160





PalletGlide

Ficha Técnica

Galería de los Patines Hidráulicos, PalletGlide.



Galería de los Patines Hidráulicos, PalletGlide.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Miguel Juárez	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica

