

PalletScale

Ficha Técnica

Características Generales de los Patines Hidráulicos con Báscula Integrada, PalletScale.

Los patines hidráulicos con báscula integrada PalletScale de VentDepot son la opción más completa para transportar materiales de manera eficiente.

Además de su capacidad y movilidad, permite medir con precisión el peso de la mercancía, lo que es especialmente útil para el control de inventarios, cumplimiento de normativas y regulaciones, distribución y logística, cargas a granel, cálculo de costos, embalaje y etiquetado, determinar la capacidad de carga y mucho más.

Con una capacidad de carga de 2 y 3 toneladas el PalletScale es perfecto para la mayoría de las situaciones en donde es necesario transportar cargas pesadas.

Su sistema hidráulico ofrece un levantamiento suave y controlado de la carga, lo que facilita su manipulación y transporte.

Las llantas de nylon ofrecen una excelente durabilidad, resistencia al desgaste y aseguran un movimiento suave en diferentes superficies.

Su diseño y mango ergonómico facilitan la manipulación y el transporte de cargas, proporcionando un agarre cómodo y seguro durante el uso.

Al elaborarse con materiales de alta resistencia, proporciona durabilidad y confianza en el manejo de cargas pesadas.

Aplicaciones de los Patines Hidráulicos con Báscula Integrada, PalletScale.

Por sus características únicas los patines hidráulicos con báscula integrada PalletScale son especialmente útiles en almacenes, centros de distribución, logística, construcción, centros de producción y manufactura, áreas de empaque y embalaje, transporte, instalaciones de reciclaje, aduanas, terminales, fábricas de alimentos, empresas de paquetería, entre otros.

Garantía de los Patines Hidráulicos con Báscula Integrada, PalletScale.

El PalletScale cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de los Patines Hidráulicos con Báscula Integrada, PalletScale.

Clave	Capacidad Nominal	Longitud de Horquilla	Altura de Elevación	Acho de Horquilla	Fuente de Alimentación DC		Material de las Ruedas	Color	Peso y Dimensiones en cm.			
					v	Ah			Kg	Base	Alto	Ancho
MXPAE-001	2	1150	200	160	6v	5Ah	Nylon	Amarillo	95	115	122	68
MXPAE-002	3	1150	200	160	6v	5Ah	Nylon	Amarillo	95	115	122	68



PalletScale

Ficha Técnica

Dimensiones Especificas de los Patines Hidráulicos con Báscula Integrada, PalletScale.

Clave	A	B	C	D
	mm	mm	mm	mm
MXPAE-001	1150	680	1220	160
MXPAE-002	1150	680	1220	160





PalletScale

Ficha Técnica

Galería de los Patines Hidráulicos con Báscula Integrada, PalletScale.



PalletScale

Ficha Técnica

Galería de los Patines Hidráulicos con Báscula Integrada, PalletScale.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Miguel Juárez	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica

