

**Características del Perfil para Zoclo con Pasa Cables, ZocloUltra.**

ZocloUltra, es fabricado a base de Acero Inoxidable y en un calibre de 20, con excelente acabado.

Es resistente a golpes, resistente al agua, resistentes a ambientes, cubren cables, son fáciles de instalar, listos para pintar, no contienen productos tóxicos.

Nuestros productos en conjunto crean transiciones estéticas, entre el piso y la pared y entre la pared al techo, creando sincronía, estilo y elegancia en cada uno de los espacios designados.

**Aplicaciones del Perfil para Zoclo con Pasa Cables, ZocloUltra.**

El Perfil ZocloUltra, es ideal para: sótanos, locales técnicos, restaurantes, hospitales, oficinas, etc.

**Garantía del Perfil para Zoclo con Pasa Cables, ZocloUltra.**

El Perfil para Zoclo con Pasa Cables, ZocloUltra cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.





Características Técnicas Especificas del Perfil para Zoclo con Pasa Cables, ZocloUltra.

Clave	Tamaño (Base x Alto)	Longitud m	Calibre	Material	Peso y dimensiones con empaque.			
					Peso	cm	cm	cm
					Kg	Base	Altura	Largo
<b>MXLPZ-001</b>	1x 1/2	1.52	20	Acero Inox	0.04	5	4	155
<b>MXLPZ-002</b>	1x1/2	3.05	20	Acero Inox	0.08	5	4	308
<b>MXLPZ-003</b>	2x1/2	1.52	20	Acero Inox	0.12	5	4	155
<b>MXLPZ-004</b>	2x1/2	3.05	20	Acero Inox	0.20	5	4	308
<b>MXLPZ-005</b>	3x1/2	1.52	20	Acero Inox	0.15	10	4	155
<b>MXLPZ-006</b>	3x1/2	3.05	20	Acero Inox	0.30	10	4	308



**Dimensiones Específicas del Perfil para Zoclo con Pasa Cables ZocloUltra.**

Clave	A mm	B mm	C mm	D mm
MXLPZ-001	25.4	12.7	8	1520
MXLPZ-002	25.4	12.7	8	3050
MXLPZ-003	50.8	12.7	8	1520
MXLPZ-004	50.8	12.7	8	3050
MXLPZ-005	76.2	12.7	8	1520
MXLPZ-006	76.2	12.7	8	3050





Galería de Imágenes del Perfil para Zoclo con pasa Cables, ZocloUltra.

