

AnglePro

Características Generales de los Perfiles de Acero, AnglePro

El Perfil de Acero AnglePro de VentDepot, es una barra de lados iguales, comúnmente utilizada para armar estructuras, que no requieren gran tamaño ni peso.

Fabricado en Acero bajo Carbón.

Esta forma de acero es fácil de soldar, cortar, formar y mecanizar con el equipo y los conocimientos adecuados.

Su configuración en forma de L permite una resistencia y rigidez mucho mayores en comparación con los ángulos o canales.

Composición: 1008 y A-36.

Norma: ASTM.

Aplicaciones de los Perfiles de Acero, AnglePro

Los Perfiles de Acero AnglePro son perfectos para: mantenimiento industrial, implementos agrícolas, equipos de transporte, remolques, barandales, escaleras, marcos, postes de alumbrado, señalamientos viales, puentes peatonales, etc.

Garantía de los Perfiles de Acero, AnglePro

Los Perfiles de Acero AnglePro tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de los Perfiles de Acero, AnglePro

Clave	Medidas del Perfil		Calibre	Espesor		Área cm ²	Metro por Pza	Tipo de Perfil	Material	Peso Kg	Dimensiones con empaquete flejado cm		
	In	mm		In	mm						Base	Altura	Fondo
MXALE-001	3/4 x 3/4	19 x 19	11	0.11	3	0.97	0.5	Angulo	Acero	0.40	2	2	50
MXALE-002	3/4 x 3/4	19 x 19	11	0.11	3	0.97	1	Angulo	Acero	0.80	2	2	100
MXALE-003	3/4 x 3/4	19 x 19	11	0.11	3	0.97	1.5	Angulo	Acero	1.20	2	2	150
MXALE-004	3/4 x 3/4	19 x 19	11	0.11	3	0.97	2	Angulo	Acero	1.60	2	2	200
MXALE-005	3/4 x 3/4	19 x 19	11	0.11	3	0.97	2.5	Angulo	Acero	2.00	2	2	250
MXALE-006	3/4 x 3/4	19 x 19	11	0.11	3	0.97	3	Angulo	Acero	2.40	2	2	300
MXALE-007	3/4 x 3/4	19 x 19	11	0.11	3	0.97	6.1	Angulo	Acero	4.88	2	2	610
MXALE-008	3/4 x 3/4	19 x 19	11	0.11	3	1.11	0.5	Angulo	Acero	0.44	2	2	50
MXALE-009	3/4 x 3/4	19 x 19	11	0.11	3	1.11	1	Angulo	Acero	0.88	2	2	100
MXALE-010	3/4 x 3/4	19 x 19	11	0.11	3	1.11	1.5	Angulo	Acero	1.32	2	2	150
MXALE-011	3/4 x 3/4	19 x 19	11	0.11	3	1.11	2	Angulo	Acero	1.76	2	2	200
MXALE-012	3/4 x 3/4	19 x 19	11	0.11	3	1.11	2.5	Angulo	Acero	2.20	2	2	250
MXALE-013	3/4 x 3/4	19 x 19	11	0.11	3	1.11	3	Angulo	Acero	2.64	2	2	300
MXALE-014	3/4 x 3/4	19 x 19	11	0.11	3	1.11	6.1	Angulo	Acero	5.37	2	2	610
MXALE-015	1 x 1	25 x 25	11	0.11	3	1.32	0.5	Angulo	Acero	0.53	3	3	50
MXALE-016	1 x 1	25 x 25	11	0.11	3	1.32	1	Angulo	Acero	1.06	3	3	100





Características Técnicas Específicas de los Perfiles de Acero, AnglePro

Clave	Medidas del Perfil		Calibre	Espesor		Área cm ²	Metro por Pza	Tipo de Perfil	Material	Peso Kg	Dimensiones con empaque flejado cm		
	In	mm		In	mm						Base	Altura	Fondo
MXALE-017	1 x 1	25 x 25	11	0.11	3	1.32	1.5	Angulo	Acero	1.59	3	3	100
MXALE-018	1 x 1	25 x 25	11	0.11	3	1.32	2	Angulo	Acero	2.12	3	3	200
MXALE-019	1 x 1	25 x 25	11	0.11	3	1.32	2.5	Angulo	Acero	2.65	3	3	250
MXALE-020	1 x 1	25 x 25	11	0.11	3	1.32	3	Angulo	Acero	3.18	3	3	300
MXALE-021	1 x 1	25 x 25	11	0.11	3	1.32	6	Angulo	Acero	6.47	3	3	610
MXALE-022	1 x 1	25 x 25	11	0.11	3	1.52	0.5	Angulo	Acero	0.60	3	3	50
MXALE-023	1 x 1	25 x 25	11	0.11	3	1.52	1	Angulo	Acero	1.19	3	3	100
MXALE-024	1 x 1	25 x 25	11	0.11	3	1.52	1.5	Angulo	Acero	1.79	3	3	150
MXALE-025	1 x 1	25 x 25	11	0.11	3	1.52	2	Angulo	Acero	2.38	3	3	200
MXALE-026	1 x 1	25 x 25	11	0.11	3	1.52	2.5	Angulo	Acero	2.98	3	3	250
MXALE-027	1 x 1	25 x 25	11	0.11	3	1.52	3	Angulo	Acero	3.57	3	3	300
MXALE-028	1 x 1	25 x 25	11	0.11	3	1.52	6	Angulo	Acero	7.26	3	3	610
MXALE-029	1 x 1	25 x 25	6	0.19	5	2.21	0.5	Angulo	Acero	0.87	3	3	50
MXALE-030	1 x 1	25 x 25	6	0.19	5	2.21	1	Angulo	Acero	1.73	3	3	100
MXALE-031	1 x 1	25 x 25	6	0.19	5	2.21	1.5	Angulo	Acero	2.60	3	3	150
MXALE-032	1 x 1	25 x 25	6	0.19	5	2.21	2	Angulo	Acero	3.46	3	3	200
MXALE-033	1 x 1	25 x 25	6	0.19	5	2.21	2.5	Angulo	Acero	4.33	3	3	250
MXALE-034	1 x 1	25 x 25	6	0.19	5	2.21	3	Angulo	Acero	5.19	3	3	300
MXALE-035	1 x 1	25 x 25	6	0.19	5	2.21	6	Angulo	Acero	10.55	3	3	610
MXALE-036	1 x 1	25 x 25	3	0.23	6	2.84	0.5	Angulo	Acero	1.11	3	3	50
MXALE-037	1 x 1	25 x 25	3	0.23	6	2.84	1	Angulo	Acero	2.22	3	3	100
MXALE-038	1 x 1	25 x 25	3	0.23	6	2.84	1.5	Angulo	Acero	3.33	3	3	150
MXALE-039	1 x 1	25 x 25	3	0.23	6	2.84	2	Angulo	Acero	4.44	3	3	200
MXALE-040	1 x 1	25 x 25	3	0.23	6	2.84	2.5	Angulo	Acero	5.55	3	3	250
MXALE-041	1 x 1	25 x 25	3	0.23	6	2.84	3	Angulo	Acero	6.66	3	3	300
MXALE-042	1 x 1	25 x 25	3	0.23	6	2.84	6	Angulo	Acero	13.54	3	3	610
MXALE-043	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	11	0.11	3	1.67	0.5	Angulo	Acero	0.65	3	3	50
MXALE-044	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	11	0.11	3	1.67	1	Angulo	Acero	1.30	3	3	100
MXALE-045	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	11	0.11	3	1.67	1.5	Angulo	Acero	1.95	3	3	150
MXALE-046	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	11	0.11	3	1.67	2	Angulo	Acero	2.60	3	3	200
MXALE-047	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	11	0.11	3	1.67	2.5	Angulo	Acero	3.25	3	3	250
MXALE-048	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	11	0.11	3	1.67	3	Angulo	Acero	3.90	3	3	300
MXALE-049	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	11	0.11	3	1.67	6	Angulo	Acero	7.93	3	3	610
MXALE-050	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	11	0.11	3	1.93	0.5	Angulo	Acero	0.75	3	3	50
MXALE-051	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	11	0.11	3	1.93	1	Angulo	Acero	1.50	3	3	100
MXALE-052	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	11	0.11	3	1.93	1.5	Angulo	Acero	2.25	3	3	150
MXALE-053	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	11	0.11	3	1.93	2	Angulo	Acero	3.00	3	3	200





Características Técnicas Específicas de los Perfiles de Acero, AnglePro

Clave	Medidas del Perfil		Calibre	Espesor		Área cm ²	Metro por Pza	Tipo de Perfil	Material	Peso Kg	Dimensiones con empaque flejado cm		
	In	mm		In	mm						Base	Altura	Fondo
MXALE-054	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	11	0.11	3	1.93	2.5	Angulo	Acero	3.75	3	3	250
MXALE-055	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	11	0.11	3	1.93	3	Angulo	Acero	4.50	3	3	300
MXALE-056	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	11	0.11	3	1.93	6	Angulo	Acero	9.15	3	3	610
MXALE-057	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	6	0.19	5	2.81	0.5	Angulo	Acero	1.10	3	3	50
MXALE-058	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	6	0.19	5	2.81	1	Angulo	Acero	2.20	3	3	100
MXALE-059	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	6	0.19	5	2.81	1.5	Angulo	Acero	3.30	3	3	150
MXALE-060	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	6	0.19	5	2.81	2	Angulo	Acero	4.40	3	3	200
MXALE-061	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	6	0.19	5	2.81	2.5	Angulo	Acero	5.50	3	3	250
MXALE-062	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	6	0.19	5	2.81	3	Angulo	Acero	6.60	3	3	300
MXALE-063	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	6	0.19	5	2.81	6	Angulo	Acero	13.42	3	3	610
MXALE-064	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	3	0.23	6	3.65	0.5	Angulo	Acero	1.43	3	3	50
MXALE-065	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	3	0.23	6	3.65	1	Angulo	Acero	2.86	3	3	100
MXALE-066	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	3	0.23	6	3.65	1.5	Angulo	Acero	4.29	3	3	150
MXALE-067	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	3	0.23	6	3.65	2	Angulo	Acero	5.72	3	3	200
MXALE-068	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	3	0.23	6	3.65	2.5	Angulo	Acero	7.15	3	3	250
MXALE-069	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	3	0.23	6	3.65	3	Angulo	Acero	8.58	3	3	300
MXALE-070	1 1/4 x 1 1/4	31 x 31	3	0.23	6	3.65	6	Angulo	Acero	17.45	3	3	610
MXALE-071	1 1/2 x 1 1/2	38 x 38	11	0.11	3	2.34	0.5	Angulo	Acero	0.92	4	4	50
MXALE-072	1 1/2 x 1 1/2	38 x 38	11	0.11	3	2.34	1	Angulo	Acero	1.83	4	4	100
MXALE-073	1 1/2 x 1 1/2	38 x 38	11	0.11	3	2.34	1.5	Angulo	Acero	2.75	4	4	150
MXALE-074	1 1/2 x 1 1/2	38 x 38	11	0.11	3	2.34	2	Angulo	Acero	3.66	4	4	200
MXALE-075	1 1/2 x 1 1/2	38 x 38	11	0.11	3	2.34	2.5	Angulo	Acero	4.58	4	4	250
MXALE-076	1 1/2 x 1 1/2	38 x 38	11	0.11	3	2.34	3	Angulo	Acero	5.49	4	4	300
MXALE-077	1 1/2 x 1 1/2	38 x 38	11	0.11	3	2.34	6	Angulo	Acero	11.16	4	4	610
MXALE-078	1 1/2 x 1 1/2	38 x 38	6	0.19	5	1.80	0.5	Angulo	Acero	1.34	4	4	50
MXALE-079	1 1/2 x 1 1/2	38 x 38	6	0.19	5	1.80	1	Angulo	Acero	2.68	4	4	100
MXALE-080	1 1/2 x 1 1/2	38 x 38	6	0.19	5	1.80	1.5	Angulo	Acero	4.02	4	4	150
MXALE-081	1 1/2 x 1 1/2	38 x 38	6	0.19	5	1.80	2	Angulo	Acero	5.36	4	4	200
MXALE-082	1 1/2 x 1 1/2	38 x 38	6	0.19	5	1.80	2.5	Angulo	Acero	6.70	4	4	250
MXALE-083	1 1/2 x 1 1/2	38 x 38	6	0.19	5	1.80	3	Angulo	Acero	8.04	4	4	300
MXALE-084	1 1/2 x 1 1/2	38 x 38	6	0.19	5	1.80	6	Angulo	Acero	16.35	4	4	610
MXALE-085	1 1/2	38 x 38	3	0.23	6	4.47	0.5	Angulo	Acero A-36	1.74	4	4	50
MXALE-086	1 1/2	38 x 38	3	0.23	6	4.47	1	Angulo	Acero A-36	3.48	4	4	100
MXALE-087	1 1/2	38 x 38	3	0.23	6	4.47	1.5	Angulo	Acero A-36	5.22	4	4	150
MXALE-088	1 1/2	38 x 38	3	0.23	6	4.47	2	Angulo	Acero A-36	6.96	4	4	200
MXALE-089	1 1/2	38 x 38	3	0.23	6	4.47	2.5	Angulo	Acero A-36	8.70	4	4	250
MXALE-090	1 1/2	38 x 38	3	0.23	6	4.47	3	Angulo	Acero A-36	10.44	4	4	300





Características Técnicas Específicas de los Perfiles de Acero, AnglePro

Clave	Medidas del Perfil		Calibre	Espesor		Área cm ²	Metro por Pza	Tipo de Perfil	Material	Peso Kg	Dimensiones con empaquete flejado cm		
	In	mm		In	mm						Base	Altura	Fondo
MXALE-091	1 1/2	38 x 38	3	0.23	6	4.47	6	Angulo	Acero A-36	21.23	4	4	610
MXALE-092	1 1/2	38 x 38	5/16	0.31	8	5.40	0.5	Angulo	Acero A-36	2.13	4	4	50
MXALE-093	1 1/2	38 x 38	5/16	0.31	8	5.40	1	Angulo	Acero A-36	4.26	4	4	100
MXALE-094	1 1/2	38 x 38	5/16	0.31	8	5.40	1.5	Angulo	Acero A-36	6.39	4	4	150
MXALE-095	1 1/2	38 x 38	5/16	0.31	8	5.40	2	Angulo	Acero A-36	8.52	4	4	200
MXALE-096	1 1/2	38 x 38	5/16	0.31	8	5.40	2.5	Angulo	Acero A-36	10.65	4	4	250
MXALE-097	1 1/2	38 x 38	5/16	0.31	8	5.40	3	Angulo	Acero A-36	12.78	4	4	300
MXALE-098	1 1/2	38 x 38	5/16	0.31	8	5.40	6	Angulo	Acero A-36	25.99	4	4	610
MXALE-099	1 1/2	38 x 38	3/8	0.35	9	6.34	0.5	Angulo	Acero A-36	2.51	4	4	50
MXALE-100	1 1/2	38 x 38	3/8	0.35	9	6.34	1	Angulo	Acero A-36	5.01	4	4	100
MXALE-101	1 1/2	38 x 38	3/8	0.35	9	6.34	1.5	Angulo	Acero A-36	7.52	4	4	150
MXALE-102	1 1/2	38 x 38	3/8	0.35	9	6.34	2	Angulo	Acero A-36	10.02	4	4	200
MXALE-103	1 1/2	38 x 38	3/8	0.35	9	6.34	2.5	Angulo	Acero A-36	12.53	4	4	250
MXALE-104	1 1/2	38 x 38	3/8	0.35	9	6.34	3	Angulo	Acero A-36	15.03	4	4	300
MXALE-105	1 1/2	38 x 38	3/8	0.35	9	6.34	6	Angulo	Acero A-36	30.56	4	4	610
MXALE-106	2 x 2	50 x 50	11	0.11	3	3.15	0.5	Angulo	Acero A-36	1.23	6	6	50
MXALE-107	2 x 2	50 x 50	11	0.11	3	3.15	1	Angulo	Acero A-36	2.46	6	6	100
MXALE-108	2 x 2	50 x 50	11	0.11	3	3.15	1.5	Angulo	Acero A-36	3.69	6	6	150
MXALE-109	2 x 2	50 x 50	11	0.11	3	3.15	2	Angulo	Acero A-36	4.92	6	6	200
MXALE-110	2 x 2	50 x 50	11	0.11	3	3.15	2.5	Angulo	Acero A-36	6.15	6	6	250
MXALE-111	2 x 2	50 x 50	11	0.11	3	3.15	3	Angulo	Acero A-36	7.38	6	6	300
MXALE-112	2 x 2	50 x 50	11	0.11	3	3.15	6	Angulo	Acero A-36	15.01	6	6	610
MXALE-113	2 x 2	50 x 50	6	0.19	5	4.65	0.5	Angulo	Acero A-36	1.82	6	6	50
MXALE-114	2 x 2	50 x 50	6	0.19	5	4.65	1	Angulo	Acero A-36	3.63	6	6	100
MXALE-115	2 x 2	50 x 50	6	0.19	5	4.65	1.5	Angulo	Acero A-36	5.45	6	6	150
MXALE-116	2 x 2	50 x 50	6	0.19	5	4.65	2	Angulo	Acero A-36	7.26	6	6	200
MXALE-117	2 x 2	50 x 50	6	0.19	5	4.65	2.5	Angulo	Acero A-36	9.08	6	6	250
MXALE-118	2 x 2	50 x 50	6	0.19	5	4.65	3	Angulo	Acero A-36	10.89	6	6	300
MXALE-119	2 x 2	50 x 50	6	0.19	5	4.65	6	Angulo	Acero A-36	22.14	6	6	610
MXALE-120	2 x 2	50 x 50	3	0.23	6	6.09	0.5	Angulo	Acero A-36	2.38	6	6	50
MXALE-121	2 x 2	50 x 50	3	0.23	6	6.09	1	Angulo	Acero A-36	4.75	6	6	100
MXALE-122	2 x 2	50 x 50	3	0.23	6	6.09	1.5	Angulo	Acero A-36	7.13	6	6	150
MXALE-123	2 x 2	50 x 50	3	0.23	6	6.09	2	Angulo	Acero A-36	9.50	6	6	200
MXALE-124	2 x 2	50 x 50	3	0.23	6	6.09	2.5	Angulo	Acero A-36	11.88	6	6	250
MXALE-125	2 x 2	50 x 50	3	0.23	6	6.09	3	Angulo	Acero A-36	14.25	6	6	300
MXALE-126	2 x 2	50 x 50	3	0.23	6	6.09	6	Angulo	Acero A-36	28.98	6	6	610
MXALE-127	2 x 2	50 x 50	5/16	0.31	8	7.40	0.5	Angulo	Acero A-36	2.92	6	6	50
MXALE-128	2 x 2	50 x 50	5/16	0.31	8	7.40	1	Angulo	Acero A-36	5.83	6	6	100





AnglePro

Características Técnicas Específicas de los Perfiles de Acero, AnglePro

Clave	Medidas del Perfil		Calibre	Espesor		Área cm ²	Metro por Pza	Tipo de Perfil	Material	Peso Kg	Dimensiones con empaquete flejado cm		
	In	mm		In	mm						Base	Altura	Fondo
MXALE-129	2 x 2	50 x 50	5/16	0.31	8	7.40	1.5	Angulo	Acero A-36	8.75	6	6	150
MXALE-130	2 x 2	50 x 50	5/16	0.31	8	7.40	2	Angulo	Acero A-36	11.66	6	6	200
MXALE-131	2 x 2	50 x 50	5/16	0.31	8	7.40	2.5	Angulo	Acero A-36	14.58	6	6	250
MXALE-132	2 x 2	50 x 50	5/16	0.31	8	7.40	3	Angulo	Acero A-36	17.49	6	6	300
MXALE-133	2 x 2	50 x 50	5/16	0.31	8	7.40	6	Angulo	Acero A-36	35.56	6	6	610
MXALE-134	2 x 2	50 x 50	3/8	0.35	9	8.75	0.5	Angulo	Acero A-36	3.50	6	6	50
MXALE-135	2 x 2	50 x 50	3/8	0.35	9	8.75	1	Angulo	Acero A-36	6.99	6	6	100
MXALE-136	2 x 2	50 x 50	3/8	0.35	9	8.75	1.5	Angulo	Acero A-36	10.49	6	6	150
MXALE-137	2 x 2	50 x 50	3/8	0.35	9	8.75	2	Angulo	Acero A-36	13.98	6	6	200
MXALE-138	2 x 2	50 x 50	3/8	0.35	9	8.75	2.5	Angulo	Acero A-36	17.48	6	6	250
MXALE-139	2 x 2	50 x 50	3/8	0.35	9	8.75	3	Angulo	Acero A-36	20.97	6	6	300
MXALE-140	2 x 2	50 x 50	3/8	0.35	9	8.75	6	Angulo	Acero A-36	42.64	6	6	610
MXALE-141	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	6	0.19	5	5.87	0.5	Angulo	Acero A-36	2.31	7	7	50
MXALE-142	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	6	0.19	5	5.87	1	Angulo	Acero A-36	4.61	7	7	100
MXALE-143	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	6	0.19	5	5.87	1.5	Angulo	Acero A-36	6.92	7	7	150
MXALE-144	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	6	0.19	5	5.87	2	Angulo	Acero A-36	9.22	7	7	200
MXALE-145	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	6	0.19	5	5.87	2.5	Angulo	Acero A-36	11.53	7	7	250
MXALE-146	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	6	0.19	5	5.87	3	Angulo	Acero A-36	13.83	7	7	300
MXALE-147	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	6	0.19	5	5.87	6	Angulo	Acero A-36	28.12	7	7	610
MXALE-148	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	3	0.23	6	7.72	0.5	Angulo	Acero A-36	3.05	7	7	50
MXALE-149	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	3	0.23	6	7.72	1	Angulo	Acero A-36	6.10	7	7	100
MXALE-150	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	3	0.23	6	7.72	1.5	Angulo	Acero A-36	9.15	7	7	150
MXALE-151	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	3	0.23	6	7.72	2	Angulo	Acero A-36	12.20	7	7	200
MXALE-152	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	3	0.23	6	7.72	2.5	Angulo	Acero A-36	15.25	7	7	250
MXALE-153	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	3	0.23	6	7.72	3	Angulo	Acero A-36	18.30	7	7	300
MXALE-154	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	3	0.23	6	7.72	6	Angulo	Acero A-36	37.21	7	7	610
MXALE-155	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	5/16	0.31	8	9.41	0.5	Angulo	Acero A-36	3.72	7	7	50
MXALE-156	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	5/16	0.31	8	9.41	1	Angulo	Acero A-36	7.44	7	7	100
MXALE-157	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	5/16	0.31	8	9.41	1.5	Angulo	Acero A-36	11.16	7	7	150
MXALE-158	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	5/16	0.31	8	9.41	2	Angulo	Acero A-36	14.88	7	7	200
MXALE-159	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	5/16	0.31	8	9.41	2.5	Angulo	Acero A-36	18.60	7	7	250
MXALE-160	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	5/16	0.31	8	9.41	3	Angulo	Acero A-36	22.32	7	7	300
MXALE-161	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	5/16	0.31	8	9.41	6	Angulo	Acero A-36	45.38	7	7	610
MXALE-162	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	3/8	0.35	9	11.2	0.5	Angulo	Acero A-36	4.39	7	7	50
MXALE-163	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	3/8	0.35	9	11.2	1	Angulo	Acero A-36	8.78	7	7	100
MXALE-164	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	3/8	0.35	9	11.2	1.5	Angulo	Acero A-36	13.17	7	7	150
MXALE-165	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	3/8	0.35	9	11.2	2	Angulo	Acero A-36	17.56	7	7	200
MXALE-166	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	3/8	0.35	9	11.2	2.5	Angulo	Acero A-36	21.95	7	7	250





Características Técnicas Específicas de los Perfiles de Acero, AnglePro

Clave	Medidas del Perfil		Calibre	Espesor		Área cm ²	Metro por Pza	Tipo de Perfil	Material	Peso Kg	Dimensiones con empaquete flejado cm		
	In	mm		In	mm						Base	Altura	Fondo
MXALE-167	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	3/8	0.35	9	11.2	3	Angulo	Acero A-36	26.34	7	7	300
MXALE-168	2 1/2 x 2 1/2	63 x 63	3/8	0.35	9	11.2	6	Angulo	Acero A-36	53.56	7	7	610
MXALE-169	3 x 3	76 x 76	3	0.23	6	9.34	0.5	Angulo	Acero A-36	3.65	8	8	50
MXALE-170	3 x 3	76 x 76	3	0.23	6	9.34	1	Angulo	Acero A-36	7.29	8	8	100
MXALE-171	3 x 3	76 x 76	3	0.23	6	9.34	1.5	Angulo	Acero A-36	10.94	8	8	150
MXALE-172	3 x 3	76 x 76	3	0.23	6	9.34	2	Angulo	Acero A-36	14.58	8	8	200
MXALE-173	3 x 3	76 x 76	3	0.23	6	9.34	2.5	Angulo	Acero A-36	18.23	8	8	250
MXALE-174	3 x 3	76 x 76	3	0.23	6	9.34	3	Angulo	Acero A-36	21.87	8	8	300
MXALE-175	3 x 3	76 x 76	3	0.23	6	9.34	6	Angulo	Acero A-36	44.47	8	8	610
MXALE-176	3 x 3	76 x 76	5/16	0.31	8	11.4	0.5	Angulo	Acero A-36	4.54	8	8	50
MXALE-177	3 x 3	76 x 76	5/16	0.31	8	11.4	1	Angulo	Acero A-36	9.08	8	8	100
MXALE-178	3 x 3	76 x 76	5/16	0.31	8	11.4	1.5	Angulo	Acero A-36	13.62	8	8	150
MXALE-179	3 x 3	76 x 76	5/16	0.31	8	11.4	2	Angulo	Acero A-36	18.16	8	8	200
MXALE-180	3 x 3	76 x 76	5/16	0.31	8	11.4	2.5	Angulo	Acero A-36	22.70	8	8	250
MXALE-181	3 x 3	76 x 76	5/16	0.31	8	11.4	3	Angulo	Acero A-36	27.24	8	8	300
MXALE-182	3 x 3	76 x 76	5/16	0.31	8	11.4	6	Angulo	Acero A-36	55.39	8	8	610
MXALE-183	3 x 3	76 x 76	3/8	0.35	9	13.6	0.5	Angulo	Acero A-36	5.36	8	8	50
MXALE-184	3 x 3	76 x 76	3/8	0.35	9	13.6	1	Angulo	Acero A-36	10.72	8	8	100
MXALE-185	3 x 3	76 x 76	3/8	0.35	9	13.6	1.5	Angulo	Acero A-36	16.08	8	8	150
MXALE-186	3 x 3	76 x 76	3/8	0.35	9	13.6	2	Angulo	Acero A-36	21.44	8	8	200
MXALE-187	3 x 3	76 x 76	3/8	0.35	9	13.6	2.5	Angulo	Acero A-36	26.80	8	8	250
MXALE-188	3 x 3	76 x 76	3/8	0.35	9	13.6	3	Angulo	Acero A-36	32.16	8	8	300
MXALE-189	3 x 3	76 x 76	3/8	0.35	9	13.6	6	Angulo	Acero A-36	65.39	8	8	610
MXALE-190	3 x 3	76 x 76	7/16	0.47	12	17.8	0.5	Angulo	Acero A-36	7.00	8	8	50
MXALE-191	3 x 3	76 x 76	7/16	0.47	12	17.8	1	Angulo	Acero A-36	13.99	8	8	100
MXALE-192	3 x 3	76 x 76	7/16	0.47	12	17.8	1.5	Angulo	Acero A-36	20.99	8	8	150
MXALE-193	3 x 3	76 x 76	7/16	0.47	12	17.8	2	Angulo	Acero A-36	27.98	8	8	200
MXALE-194	3 x 3	76 x 76	7/16	0.47	12	17.8	2.5	Angulo	Acero A-36	34.98	8	8	250
MXALE-195	3 x 3	76 x 76	7/16	0.47	12	17.8	3	Angulo	Acero A-36	41.97	8	8	300
MXALE-196	3 x 3	76 x 76	7/16	0.47	12	17.8	6	Angulo	Acero A-36	85.34	8	8	610
MXALE-197	4 x 4	101 x 101	3	0.23	6	12.6	0.5	Angulo	Acero A-36	4.91	11	11	50
MXALE-198	4 x 4	101 x 101	3	0.23	6	12.6	1	Angulo	Acero A-36	9.82	11	11	100
MXALE-199	4 x 4	101 x 101	3	0.23	6	12.6	1.5	Angulo	Acero A-36	14.73	11	11	150
MXALE-200	4 x 4	101 x 101	3	0.23	6	12.6	2	Angulo	Acero A-36	19.64	11	11	200
MXALE-201	4 x 4	101 x 101	3	0.23	6	12.6	2.5	Angulo	Acero A-36	24.55	11	11	250
MXALE-202	4 x 4	101 x 101	3	0.23	6	12.6	3	Angulo	Acero A-36	29.46	11	11	300
MXALE-203	4 x 4	101 x 101	3	0.23	6	12.6	6	Angulo	Acero A-36	59.90	11	11	610
MXALE-204	4 x 4	101 x 101	5/16	0.31	8	15.4	0.5	Angulo	Acero A-36	6.10	11	11	50





Características Técnicas Específicas de los Perfiles de Acero, AnglePro

Clave	Medidas del Perfil		Calibre	Espesor		Área cm ²	Metro por Pza	Tipo de Perfil	Material	Peso Kg	Dimensiones con empaquete flejado cm		
	In	mm		In	mm						Base	Altura	Fondo
MXALE-205	4 x 4	101 x 101	5/16	0.31	8	15.4	1	Angulo	Acero A-36	12.20	11	11	100
MXALE-206	4 x 4	101 x 101	5/16	0.31	8	15.4	1.5	Angulo	Acero A-36	18.30	11	11	150
MXALE-207	4 x 4	101 x 101	5/16	0.31	8	15.4	2	Angulo	Acero A-36	24.40	11	11	200
MXALE-208	4 x 4	101 x 101	5/16	0.31	8	15.4	2.5	Angulo	Acero A-36	30.40	11	11	250
MXALE-209	4 x 4	101 x 101	5/16	0.31	8	15.4	3	Angulo	Acero A-36	36.60	11	11	300
MXALE-210	4 x 4	101 x 101	5/16	0.31	8	15.4	6	Angulo	Acero A-36	74.42	11	11	610
MXALE-211	4 x 4	101 x 101	3/8	0.35	9	18.4	0.5	Angulo	Acero A-36	7.29	11	11	50
MXALE-212	4 x 4	101 x 101	3/8	0.35	9	18.4	1	Angulo	Acero A-36	14.58	11	11	100
MXALE-213	4 x 4	101 x 101	3/8	0.35	9	18.4	1.5	Angulo	Acero A-36	21.87	11	11	150
MXALE-214	4 x 4	101 x 101	3/8	0.35	9	18.4	2	Angulo	Acero A-36	29.16	11	11	200
MXALE-215	4 x 4	101 x 101	3/8	0.35	9	18.4	2.5	Angulo	Acero A-36	36.45	11	11	250
MXALE-216	4 x 4	101 x 101	3/8	0.35	9	18.4	3	Angulo	Acero A-36	43.74	11	11	300
MXALE-217	4 x 4	101 x 101	3/8	0.35	9	18.4	6	Angulo	Acero A-36	88.94	11	11	610
MXALE-218	4 x 4	101 x 101	7/16	0.47	12	24.2	0.5	Angulo	Acero A-36	9.53	11	11	50
MXALE-219	4 x 4	101 x 101	7/16	0.47	12	24.2	1	Angulo	Acero A-36	19.05	11	11	100
MXALE-220	4 x 4	101 x 101	7/16	0.47	12	24.2	1.5	Angulo	Acero A-36	28.58	11	11	150
MXALE-221	4 x 4	101 x 101	7/16	0.47	12	24.2	2	Angulo	Acero A-36	38.10	11	11	200
MXALE-222	4 x 4	101 x 101	7/16	0.47	12	24.2	2.5	Angulo	Acero A-36	47.63	11	11	250
MXALE-223	4 x 4	101 x 101	7/16	0.47	12	24.2	3	Angulo	Acero A-36	57.15	11	11	300
MXALE-224	4 x 4	101 x 101	7/16	0.47	12	24.2	6	Angulo	Acero A-36	116.21	11	11	610
MXALE-225	6 x 6	152 x 152	3/8	0.35	9	28.1	0.5	Angulo	Acero A-36	11.09	16	16	50
MXALE-226	6 x 6	152 x 152	3/8	0.35	9	28.1	1	Angulo	Acero A-36	22.17	16	16	100
MXALE-227	6 x 6	152 x 152	3/8	0.35	9	28.1	1.5	Angulo	Acero A-36	33.26	16	16	150
MXALE-228	6 x 6	152 x 152	3/8	0.35	9	28.1	2	Angulo	Acero A-36	44.34	16	16	200
MXALE-229	6 x 6	152 x 152	3/8	0.35	9	28.1	2.5	Angulo	Acero A-36	55.43	16	16	250
MXALE-230	6 x 6	152 x 152	3/8	0.35	9	28.1	3	Angulo	Acero A-36	66.51	16	16	300
MXALE-231	6 x 6	152 x 152	3/8	0.35	9	28.1	6	Angulo	Acero A-36	135.24	16	16	610
MXALE-232	6 x 6	152 x 152	7/16	0.47	12	37.1	0.5	Angulo	Acero A-36	14.59	16	16	50
MXALE-233	6 x 6	152 x 152	7/16	0.47	12	37.1	1	Angulo	Acero A-36	29.17	16	16	100
MXALE-234	6 x 6	152 x 152	7/16	0.47	12	37.1	1.5	Angulo	Acero A-36	43.76	16	16	150
MXALE-235	6 x 6	152 x 152	7/16	0.47	12	37.1	2	Angulo	Acero A-36	58.34	16	16	200
MXALE-236	6 x 6	152 x 152	7/16	0.47	12	37.1	2.5	Angulo	Acero A-36	72.93	16	16	250
MXALE-237	6 x 6	152 x 152	7/16	0.47	12	37.1	3	Angulo	Acero A-36	87.51	16	16	300
MXALE-238	6 x 6	152 x 152	7/16	0.47	12	37.1	6	Angulo	Acero A-36	177.94	16	16	610
MXALE-239	6 x 6	152 x 152	1/2	0.62	16	45.9	0.5	Angulo	Acero A-36	18.01	16	16	50
MXALE-240	6 x 6	152 x 152	1/2	0.62	16	45.9	1	Angulo	Acero A-36	36.01	16	16	100
MXALE-241	6 x 6	152 x 152	1/2	0.62	16	45.9	1.5	Angulo	Acero A-36	54.02	16	16	150
MXALE-242	6 x 6	152 x 152	1/2	0.62	16	45.9	2	Angulo	Acero A-36	72.02	16	16	200






AnglePro

Características Técnicas Específicas de los Perfiles de Acero, AnglePro

Clave	Medidas del Perfil		Calibre	Espesor		Área cm ²	Metro por Pza	Tipo de Perfil	Material	Peso Kg	Dimensiones con empaquete flejado cm		
	In	mm		In	mm						Base	Altura	Fondo
MXALE-243	6 x 6	152 x 152	1/2	0.62	16	45.9	2.5	Angulo	Acero A-36	90.03	16	16	250
MXALE-244	6 x 6	152 x 152	1/2	0.62	16	45.9	3	Angulo	Acero A-36	108.03	16	16	300
MXALE-245	6 x 6	152 x 152	1/2	0.62	16	45.9	6	Angulo	Acero A-36	219.66	16	16	610

Dimensiones de los Perfiles de Acero, AnglePro



Dimensiones de los Perfiles de Acero, AnglePro

Clave	A	B	C
	mm	mm	mm
MXALE-001	1.91	1.91	500
MXALE-002	1.91	1.91	1000





AnglePro

Dimensiones de los Perfiles de Acero, AnglePro

Clave	A	B	C
	mm	mm	mm
MXALE-003	1.91	1.91	1500
MXALE-004	1.91	1.91	2000
MXALE-005	1.91	1.91	2500
MXALE-006	1.91	1.91	3000
MXALE-007	1.91	1.91	6100
MXALE-008	1.91	1.91	500
MXALE-009	1.91	1.91	1000
MXALE-010	1.91	1.91	1500
MXALE-011	1.91	1.91	2000
MXALE-012	1.91	1.91	2500
MXALE-013	1.91	1.91	3000
MXALE-014	1.91	1.91	6100
MXALE-015	2.54	2.54	500
MXALE-016	2.54	2.54	1000
MXALE-017	2.54	2.54	1500
MXALE-018	2.54	2.54	2000
MXALE-019	2.54	2.54	2500
MXALE-020	2.54	2.54	3000
MXALE-021	2.54	2.54	6100
MXALE-022	2.54	2.54	500
MXALE-023	2.54	2.54	1000
MXALE-024	2.54	2.54	1500
MXALE-025	2.54	2.54	2000
MXALE-026	2.54	2.54	2500
MXALE-027	2.54	2.54	3000
MXALE-028	2.54	2.54	6100
MXALE-029	2.54	2.54	500
MXALE-030	2.54	2.54	1000
MXALE-031	2.54	2.54	1500
MXALE-032	2.54	2.54	2000
MXALE-033	2.54	2.54	2500
MXALE-034	2.54	2.54	3000
MXALE-035	2.54	2.54	6100
MXALE-036	2.54	2.54	500
MXALE-037	2.54	2.54	1000
MXALE-038	2.54	2.54	1500
MXALE-039	2.54	2.54	2000
MXALE-040	2.54	2.54	2500
MXALE-041	2.54	2.54	3000
MXALE-042	2.54	2.54	6100
MXALE-043	2.79	2.79	500
MXALE-044	2.79	2.79	1000
MXALE-045	2.79	2.79	1500





AnglePro

Dimensiones de los Perfiles de Acero, AnglePro

Clave	A	B	C
	mm	mm	mm
MXALE-046	2.79	2.79	2000
MXALE-047	2.79	2.79	2500
MXALE-048	2.79	2.79	3000
MXALE-049	2.79	2.79	6100
MXALE-050	2.79	2.79	500
MXALE-051	2.79	2.79	1000
MXALE-052	2.79	2.79	1500
MXALE-053	2.79	2.79	2000
MXALE-054	2.79	2.79	2500
MXALE-055	2.79	2.79	3000
MXALE-056	2.79	2.79	6100
MXALE-057	2.79	2.79	500
MXALE-058	2.79	2.79	1000
MXALE-059	2.79	2.79	1500
MXALE-060	2.79	2.79	2000
MXALE-061	2.79	2.79	2500
MXALE-062	2.79	2.79	3000
MXALE-063	2.79	2.79	6100
MXALE-064	2.79	2.79	500
MXALE-065	2.79	2.79	1000
MXALE-066	2.79	2.79	1500
MXALE-067	2.79	2.79	2000
MXALE-068	2.79	2.79	2500
MXALE-069	2.79	2.79	3000
MXALE-070	2.79	2.79	6100
MXALE-071	3.81	3.81	500
MXALE-072	3.81	3.81	1000
MXALE-073	3.81	3.81	1500
MXALE-074	3.81	3.81	2000
MXALE-075	3.81	3.81	2500
MXALE-076	3.81	3.81	3000
MXALE-077	3.81	3.81	6100
MXALE-078	3.81	3.81	500
MXALE-079	3.81	3.81	1000
MXALE-080	3.81	3.81	1500
MXALE-081	3.81	3.81	2000
MXALE-082	3.81	3.81	2500
MXALE-083	3.81	3.81	3000
MXALE-084	3.81	3.81	6100
MXALE-085	3.81	3.81	500
MXALE-086	3.81	3.81	1000
MXALE-087	3.81	3.81	1500
MXALE-088	3.81	3.81	2000





AnglePro

Dimensiones de los Perfiles de Acero, AnglePro

Clave	A	B	C
	mm	mm	mm
MXALE-089	3.81	3.81	2500
MXALE-090	3.81	3.81	3000
MXALE-091	3.81	3.81	6100
MXALE-092	3.81	3.81	500
MXALE-093	3.81	3.81	1000
MXALE-094	3.81	3.81	1500
MXALE-095	3.81	3.81	2000
MXALE-096	3.81	3.81	2500
MXALE-097	3.81	3.81	3000
MXALE-098	3.81	3.81	6100
MXALE-099	3.81	3.81	500
MXALE-100	3.81	3.81	1000
MXALE-101	3.81	3.81	1500
MXALE-102	3.81	3.81	2000
MXALE-103	3.81	3.81	2500
MXALE-104	3.81	3.81	3000
MXALE-105	3.81	3.81	6100
MXALE-106	5.08	5.08	500
MXALE-107	5.08	5.08	1000
MXALE-108	5.08	5.08	1500
MXALE-109	5.08	5.08	2000
MXALE-110	5.08	5.08	2500
MXALE-111	5.08	5.08	3000
MXALE-112	5.08	5.08	6100
MXALE-113	5.08	5.08	500
MXALE-114	5.08	5.08	1000
MXALE-115	5.08	5.08	1500
MXALE-116	5.08	5.08	2000
MXALE-117	5.08	5.08	2500
MXALE-118	5.08	5.08	3000
MXALE-119	5.08	5.08	6100
MXALE-120	5.08	5.08	500
MXALE-121	5.08	5.08	1000
MXALE-122	5.08	5.08	1500
MXALE-123	5.08	5.08	2000
MXALE-124	5.08	5.08	2500
MXALE-125	5.08	5.08	3000
MXALE-126	5.08	5.08	6100
MXALE-127	5.08	5.08	500
MXALE-128	5.08	5.08	1000
MXALE-129	5.08	5.08	1500
MXALE-130	5.08	5.08	2000
MXALE-131	5.08	5.08	2500





AnglePro

Dimensiones de los Perfiles de Acero, AnglePro

Clave	A	B	C
	mm	mm	mm
MXALE-132	5.08	5.08	3000
MXALE-133	5.08	5.08	6100
MXALE-134	5.08	5.08	500
MXALE-135	5.08	5.08	1000
MXALE-136	5.08	5.08	1500
MXALE-137	5.08	5.08	2000
MXALE-138	5.08	5.08	2500
MXALE-139	5.08	5.08	3000
MXALE-140	5.08	5.08	6100
MXALE-141	6.35	6.35	500
MXALE-142	6.35	6.35	1000
MXALE-143	6.35	6.35	1500
MXALE-144	6.35	6.35	2000
MXALE-145	6.35	6.35	2500
MXALE-146	6.35	6.35	3000
MXALE-147	6.35	6.35	6100
MXALE-148	6.35	6.35	500
MXALE-149	6.35	6.35	1000
MXALE-150	6.35	6.35	1500
MXALE-151	6.35	6.35	2000
MXALE-152	6.35	6.35	2500
MXALE-153	6.35	6.35	3000
MXALE-154	6.35	6.35	6100
MXALE-155	6.35	6.35	500
MXALE-156	6.35	6.35	1000
MXALE-157	6.35	6.35	1500
MXALE-158	6.35	6.35	2000
MXALE-159	6.35	6.35	2500
MXALE-160	6.35	6.35	3000
MXALE-161	6.35	6.35	6100
MXALE-162	6.35	6.35	500
MXALE-163	6.35	6.35	1000
MXALE-164	6.35	6.35	1500
MXALE-165	6.35	6.35	2000
MXALE-166	6.35	6.35	2500
MXALE-167	6.35	6.35	3000
MXALE-168	6.35	6.35	6100
MXALE-169	7.62	7.62	500
MXALE-170	7.62	7.62	1000
MXALE-171	7.62	7.62	1500
MXALE-172	7.62	7.62	2000
MXALE-173	7.62	7.62	2500
MXALE-174	7.62	7.62	3000





AnglePro

Dimensiones de los Perfiles de Acero, AnglePro

Clave	A	B	C
	mm	mm	mm
MXALE-175	7.62	7.62	6100
MXALE-176	7.62	7.62	500
MXALE-177	7.62	7.62	1000
MXALE-178	7.62	7.62	1500
MXALE-179	7.62	7.62	2000
MXALE-180	7.62	7.62	2500
MXALE-181	7.62	7.62	3000
MXALE-182	7.62	7.62	6100
MXALE-183	7.62	7.62	500
MXALE-184	7.62	7.62	1000
MXALE-185	7.62	7.62	1500
MXALE-186	7.62	7.62	2000
MXALE-187	7.62	7.62	2500
MXALE-188	7.62	7.62	3000
MXALE-189	7.62	7.62	6100
MXALE-190	7.62	7.62	500
MXALE-191	7.62	7.62	1000
MXALE-192	7.62	7.62	1500
MXALE-193	7.62	7.62	2000
MXALE-194	7.62	7.62	2500
MXALE-195	7.62	7.62	3000
MXALE-196	7.62	7.62	6100
MXALE-197	10.16	10.16	500
MXALE-198	10.16	10.16	1000
MXALE-199	10.16	10.16	1500
MXALE-200	10.16	10.16	2000
MXALE-201	10.16	10.16	2500
MXALE-202	10.16	10.16	3000
MXALE-203	10.16	10.16	6100
MXALE-204	10.16	10.16	500
MXALE-205	10.16	10.16	1000
MXALE-206	10.16	10.16	1500
MXALE-207	10.16	10.16	2000
MXALE-208	10.16	10.16	2500
MXALE-209	10.16	10.16	3000
MXALE-210	10.16	10.16	6100
MXALE-211	10.16	10.16	500
MXALE-212	10.16	10.16	1000
MXALE-213	10.16	10.16	1500
MXALE-214	10.16	10.16	2000
MXALE-215	10.16	10.16	2500
MXALE-216	10.16	10.16	3000
MXALE-217	10.16	10.16	6100





AnglePro

Dimensiones de los Perfiles de Acero, AnglePro


Clave	A	B	C
	mm	mm	mm
MXALE-218	10.16	10.16	500
MXALE-219	10.16	10.16	1000
MXALE-220	10.16	10.16	1500
MXALE-221	10.16	10.16	2000
MXALE-222	10.16	10.16	2500
MXALE-223	10.16	10.16	3000
MXALE-224	10.16	10.16	6100
MXALE-225	15.24	15.24	500
MXALE-226	15.24	15.24	1000
MXALE-227	15.24	15.24	1500
MXALE-228	15.24	15.24	2000
MXALE-229	15.24	15.24	2500
MXALE-230	15.24	15.24	3000
MXALE-231	15.24	15.24	6100
MXALE-232	15.24	15.24	500
MXALE-233	15.24	15.24	1000
MXALE-234	15.24	15.24	1500
MXALE-235	15.24	15.24	2000
MXALE-236	15.24	15.24	2500
MXALE-237	15.24	15.24	3000
MXALE-238	15.24	15.24	6100
MXALE-239	15.24	15.24	500
MXALE-240	15.24	15.24	1000
MXALE-241	15.24	15.24	1500
MXALE-242	15.24	15.24	2000
MXALE-243	15.24	15.24	2500
MXALE-244	15.24	15.24	3000
MXALE-245	15.24	15.24	6100





AnglePro

Galería de Imágenes de los Perfiles de Acero, AnglePro





AnglePro

Tabla de Conversión Espesor a Calibre

Calibre No.	Espesor (Pulgadas)	Espesor (Mm)	Peso (Lb/ Pie2)	Peso (Kg/M2)
1/2"	0.5	12.7	20.4175	99.695
7/16"	0.4375	11.11	17.8613	87.214
3/8"	0.375	9.53	15.3212	74.811
5/16"	0.3125	7.94	12.765	62.329
1/4"	0.25	6.35	10.2088	49.848
3	0.2391	6.07	9.7586	47.65
4	0.2242	5.69	9.1477	44.667
5	0.2092	5.31	8.5368	41.684
6	0.1943	4.94	7.9419	38.779
3/16"	0.1875	4.76	7.6526	37.366
7	0.1793	4.55	7.3149	35.718
8	0.1644	4.18	6.7201	32.813
9	0.1495	3.8	6.1092	29.83
10	0.1345	3.42	5.4983	26.847
1/8"	0.125	3.18	5.1124	24.963
11	0.1196	3.04	4.8873	23.864
12	0.1046	2.66	4.2764	20.881
13	0.0897	2.28	3.6655	17.898
14	0.0747	1.9	3.0546	14.915
15	0.0673	1.71	2.7491	13.424
1/16"	0.0625	1.59	2.5562	12.482
16	0.0598	1.52	2.4437	11.932
17	0.0538	1.37	2.2025	10.755
18	0.0478	1.21	1.9453	9.499
19	0.0418	1.06	1.7041	8.321
20	0.0359	0.91	1.463	7.144
21	0.0329	0.84	1.3505	6.594
1/32"	0.0312	0.79	1.2701	6.202
22	0.0299	0.76	1.2218	5.966
23	0.0269	0.68	1.0932	5.338
24	0.0239	0.61	0.9807	4.789
25	0.0209	0.53	0.8521	4.161
26	0.0179	0.45	0.7235	3.533
27	0.0164	0.42	0.6752	3.297
1/64"	0.0156	0.4	0.6431	3.14
28	0.0149	0.38	0.6109	2.983
29	0.0135	0.34	0.5466	2.669
30	0.012	0.3	0.4823	2.355
31	0.0105	0.27	0.4341	2.12
32	0.0097	0.25	0.4019	1.963
33	0.009	0.23	0.3698	1.806
34	0.0082	0.21	0.3376	1.649

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Arell Romero	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García

Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
 Call Center Nacional: 01 800 999.1516
 Call Center México: (55) 5822.1516
 Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

**ESCANEA Y PAGA
DESDE TU CELULAR**