

SafetyKnob

Ficha Técnica

Características Generales de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para Puertas, SafetyKnob.

En VentDepot, Ya se encuentra nuestro candado con su cuerpo de acero inoxidable podrás usarlo varios años.

Las Funciones de la tarjeta que puedes emitir desde el software. La tarjeta de autorización se utiliza para programar datos de bloqueo

La tarjeta de invitado se utiliza para desbloquear la puerta para el cliente, puede establecer un tiempo válido para la tarjeta, como un día, dos días, etc.

La tarjeta de piso se utiliza para el personal, esta tarjeta puede desbloquear todas las puertas de piso correspondientes.

La tarjeta de grupo puede configurar varios bloqueos diferentes para que sean un grupo, luego una tarjeta de grupo puede desbloquear todos los bloqueos que pertenecen a este grupo.

La tarjeta de registro se utiliza para llevar el registro de desbloqueo desde el bloqueo.

Si se pierde la tarjeta, pero esta tarjeta aún está en tiempo válido, puede emitir una tarjeta perdida y deslizar sobre esa puerta, la tarjeta perdida ya no será válida.

Al terminar con la tarjeta deslizar estas tarjetas en el bloqueo, toda la tarjeta de invitado que pertenece a este bloqueo no será válida.

La tarjeta de construcción para el personal es una tarjeta que se puede usar para desbloquear el edificio correspondiente, como si tuviera 3 edificios para un hotel.

La tarjeta maestra para el personal puede desbloquear toda la cerradura que pertenece a este sistema.

Aplicaciones de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para Puertas, SafetyKnob.

El SafetyKnob, es de gran utilidad en cualquier tipo de puertas exteriores e interiores, Habitaciones, Armarios, Cajones, Ventanas, Puertas de Acceso, Industrias Hoteleras, Cajas de Seguridad, edificios, pisos, áreas de servicio y habitaciones. etc.

Garantía de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para Puertas, SafetyKnob.

El SafetyKnob, tienen un año de Garantía sujeto a Cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para Puertas, SafetyKnob.

Clave	Sistema	Rango de Lectura cm	Tiempo de Desbloqueo Seg.	Temperatura °C	Tipo de Batería	Espesor de puerta en mm	Color	Alarma de Batería Baja	Peso kg	Dimensiones con Empaque de Cartón		
										Alto cm	Ancho cm	Largo cm
MX-001	NFC	0-3	2	-0 -60	4x AA	30 a 70	Oro	Sí	2	32.5	7.5	2.3
MX-002	NFC	0-3	2	-0 -60	4x AA	30 a 70	Plata	Sí	2	32.5	7.5	2.3
MX-003	NFC	0-3	2	-0 -60	4x AA	30 a 70	Oro rojo	Sí	2	32.5	7.5	2.3





SafetyKnob

Ficha Técnica

Dimensiones de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para Puertas, SafetyKnob.


Clave	A mm	B mm	C mm
MX-001 a MX-003	325	75	23



SafetyKnob

Ficha Técnica

Aplicaciones de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para Puertas, SafetyKnob.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Angelica Romero	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo