

# WarmLock

## Ficha Técnica

### Características Generales de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para Puertas, WarmLock.

En VentDepot, Ya se encuentra nuestro candado con su cuerpo de acero inoxidable.

WarmLock es una cerradura electrónica de hotel autónoma Mifare (13,56 Mhz) de clase premium.

Las cerraduras utilizan tecnologías avanzadas y componentes de alta calidad.

Mecanismos antifricción que no requieren mantenimiento adicional (el mecanismo de bloqueo ha sido probado para 300.000 aperturas sin averías) ≈27 años de servicio aprox.

Mecanismos de embutir de las normas ANSI (estándar).

Apertura desde el interior con un toque de la manilla (antipánico).

La presencia de un cilindro oculto para una llave mecánica (en la base de datos).

Señalización de puerta abierta, atasco del travesaño y estado de "no molestar".

El uso de acero 1810 en los mecanismos de cierre y un mínimo de piezas de plástico y aleaciones ligeras.

El castillo tiene un calendario interno con un reloj y una memoria para 250 eventos.

Asas duraderas de alta calidad.

Cierre automático después de 6 segundos.

Las claves de las tarjetas están diseñadas para reescribirse repetidamente, al menos 100.000 veces. Las tarjetas no están sujetas a desmagnetización.

En situaciones de emergencia, puede utilizar la Master Card o una llave mecánica única, que se proporciona para cada cerradura, mientras que la memoria registra exactamente cómo se abrió la puerta.

### Aplicaciones de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para Puertas, WarmLock.

El WarmLock, es de gran utilidad en cualquier tipo de puertas exteriores e interiores, Habitaciones, Armarios, Cajones, Ventanas, Puertas de Acceso, Industrias Hoteleras, Cajas de Seguridad, edificios, pisos, áreas de servicio y habitaciones. etc.

### Garantía de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para Puertas, WarmLock.

El WarmLock, tienen un año de Garantía sujeto a Cláusulas de VentDepot.



### Características Técnicas Específicas de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para Puertas, WarmLock.

Clave	Sistema	Rango de Lectura cm	Tiempo de Desbloqueo Seg.	Temperatura °C	Tipo de Batería	Espesor de puerta en mm	Color	Alarma de Batería Baja	Peso kg	Dimensiones con Empaque de Cartón		
										Alto cm	Ancho cm	Largo cm
<b>MXWLK-001</b>	NFC	1-5	6	-10 -60	4x AA	38 a 55	Oro	Sí	3.8	26.3	11.2	2.8




# WarmLock

## Ficha Técnica

### Dimensiones de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para Puertas, WarmLock.

Clave	A mm	B mm	C mm
MXWLK-001	263	112	28



# WarmLock

Ficha Técnica

Aplicaciones de Perillas y Manijas: Conectividad NFC para Puertas, WarmLock.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Angelica Romero	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo