

PoliFilter 2"

Características Generales del Filtro de Aire PoliFilter 2"

El filtro de para aire PoliFilter 2" es lavable. Cuenta con un marco de lámina galvanizada de 2". Fibra de poliéster de 1/4" con 2 telas mosquiteras de aluminio y 2 mallas galvanizadas de soportes exteriores.




Aplicaciones del Filtro de Aire PoliFilter2"

Se puede utilizar en: Cualquier ramo industrial, comercial y residencial, en sistemas de ventilación. Aire acondicionado y aire lavado.

Garantía

La garantía del Filtro de Aire PoliFilter 2" será de acuerdo al uso.

Dimensiones	Montaje	Mantenimiento	Nomenclatura
	Colocación en RetroFilter: Destapar Rejilla, deslizar y colocar la tapa. VentDepot Team, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales. Suministro y servicio a toda la República Mexicana.	La fibra del PoliFilter 2" se debe reemplazar en cuanto este saturada y/o haya cambiado ligeramente de color, generalmente café, gris, o negro. Si el filtro carece de un buen mantenimiento esto puede reflejarse en el aumento de presión estática, y en consecuencia la disminución de vida de los motores eléctricos. Consulte las pólizas de mantenimiento VentDepot.	*Velocidad en PPM (pies/minuto). **Presión Estática en mmca (milímetros columna de agua).

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB mm	AxB pulg	AxB mm	AxB pulg	C mm	C pulg	300* 1**	500 3		kg	cm
MXPL2-001	203x203	8x8	---	---	50	2	232	382	1	0.32	21x21x6
MXPL2-002	203x203	8x8	---	---	50	2	232	382	5	0.32	21x21x30
MXPL2-003	203x203	8x8	---	---	50	2	232	382	10	0.32	21x21x60
MXPL2-004	---	---	254x203	10x8	50	2	290	478	1	0.40	26x21x6
MXPL2-005	---	---	254x203	10x8	50	2	290	478	5	0.40	26x21x30
MXPL2-006	---	---	254x203	10x8	50	2	290	478	10	0.40	26x21x60

PoliFilter 2''

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m ³ /hr		Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500		kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3			
MXPL2-007	254x254	10x10	---	---	50	2	363	597	1	0.50	26x26x6
MXPL2-008	254x254	10x10	---	---	50	2	363	597	5	0.50	26x26x30
MXPL2-009	254x254	10x10	---	---	50	2	363	597	10	0.50	26x26x60
MXPL2-010	---	---	304x203	12x8	50	2	348	573	1	0.48	31x21x6
MXPL2-011	---	---	304x203	12x8	50	2	348	573	5	0.48	31x21x30
MXPL2-012	---	---	304x203	12x8	50	2	348	573	10	0.48	31x21x60
MXPL2-013	---	---	304x254	12x10	50	2	435	716	1	0.60	31x26x6
MXPL2-014	---	---	304x254	12x10	50	2	435	716	5	0.60	31x26x30
MXPL2-015	---	---	304x254	12x10	50	2	435	716	10	0.60	31x26x60
MXPL2-016	304x304	12x12	---	---	50	2	522	860	1	0.72	31x31x6
MXPL2-017	304x304	12x12	---	---	50	2	522	860	5	0.72	31x31x30
MXPL2-018	304x304	12x12	---	---	50	2	522	860	10	0.72	31x31x60
MXPL2-019	---	---	355x203	14x8	50	2	406	669	1	0.56	36x21x6
MXPL2-020	---	---	355x203	14x8	50	2	406	669	5	0.56	36x21x30
MXPL2-021	---	---	355x203	14x8	50	2	406	669	10	0.56	36x21x60
MXPL2-022	---	---	355x254	14x10	50	2	508	836	1	0.70	36x26x6
MXPL2-023	---	---	355x254	14x10	50	2	508	836	5	0.70	36x26x30
MXPL2-024	---	---	355x254	14x10	50	2	508	836	10	0.70	36x26x60
MXPL2-025	---	---	355x304	14x12	50	2	609	1003	1	0.84	36x31x6
MXPL2-026	---	---	355x304	14x12	50	2	609	1003	5	0.84	36x31x30
MXPL2-027	---	---	355x304	14x12	50	2	609	1003	10	0.84	36x31x60
MXPL2-028	355x355	14x14	---	---	50	2	711	1170	1	0.98	36x36x6
MXPL2-029	355x355	14x14	---	---	50	2	711	1170	5	0.98	36x36x30
MXPL2-030	355x355	14x14	---	---	50	2	711	1170	10	0.98	36x36x60
MXPL2-031	---	---	406x203	16x8	50	2	464	764	1	0.64	41x21x6
MXPL2-032	---	---	406x203	16x8	50	2	464	764	5	0.64	41x21x30
MXPL2-033	---	---	406x203	16x8	50	2	464	764	10	0.64	41x21x60
MXPL2-034	---	---	406x254	16x10	50	2	580	955	1	0.80	41x26x6
MXPL2-035	---	---	406x254	16x10	50	2	580	955	5	0.80	41x26x30
MXPL2-036	---	---	406x254	16x10	50	2	580	955	10	0.80	41x26x60
MXPL2-037	---	---	406x304	16x12	50	2	696	1143	1	0.96	41x31x6
MXPL2-038	---	---	406x304	16x12	50	2	696	1143	5	0.96	41x31x30
MXPL2-039	---	---	406x304	16x12	50	2	696	1143	10	0.96	41x31x60
MXPL2-040	---	---	406x355	16x14	50	2	812	1337	1	1.12	41x36x6
MXPL2-041	---	---	406x355	16x14	50	2	812	1337	5	1.12	41x36x30
MXPL2-042	---	---	406x355	16x14	50	2	812	1337	10	1.12	41x36x60
MXPL2-043	406x406	16x16	---	---	50	2	928	1528	1	1.15	41x41x6
MXPL2-044	406x406	16x16	---	---	50	2	928	1528	5	1.15	41x41x30
MXPL2-045	406x406	16x16	---	---	50	2	928	1528	10	1.15	41x41x60

PoliFilter 2''

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500		kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3			
MXPL2-046	---	---	457x203	18x8	50	2	522	860	1	0.72	46x21x6
MXPL2-047	---	---	457x203	18x8	50	2	522	860	5	0.72	46x21x30
MXPL2-048	---	---	457x203	18x8	50	2	522	860	10	0.72	46x21x60
MXPL2-049	---	---	457x254	18x10	50	2	653	1074	1	0.90	46x26x6
MXPL2-050	---	---	457x254	18x10	50	2	653	1074	5	0.90	46x26x30
MXPL2-051	---	---	457x254	18x10	50	2	653	1074	10	0.90	46x26x60
MXPL2-052	---	---	457x304	18x12	50	2	783	1289	1	1.08	46x31x6
MXPL2-053	---	---	457x304	18x12	50	2	783	1289	5	1.08	46x31x30
MXPL2-054	---	---	457x304	18x12	50	2	783	1289	10	1.08	46x31x60
MXPL2-055	---	---	457x355	18x14	50	2	914	1504	1	1.26	46x36x6
MXPL2-056	---	---	457x355	18x14	50	2	914	1504	5	1.26	46x36x30
MXPL2-057	---	---	457x355	18x14	50	2	914	1504	10	1.26	46x36x60
MXPL2-058	---	---	457x406	18x16	50	2	1044	1719	1	1.28	46x41x6
MXPL2-059	---	---	457x406	18x16	50	2	1044	1719	5	1.28	46x41x30
MXPL2-060	---	---	457x406	18x16	50	2	1044	1719	10	1.28	46x41x60
MXPL2-061	457x457	18x18	---	---	50	2	1175	1934	1	1.44	46x46x6
MXPL2-062	457x457	18x18	---	---	50	2	1175	1934	5	1.44	46x46x30
MXPL2-063	457x457	18x18	---	---	50	2	1175	1934	10	1.44	46x46x60
MXPL2-064	---	---	508x203	20x8	50	2	580	955	1	0.80	51x21x6
MXPL2-065	---	---	508x203	20x8	50	2	580	955	5	0.80	51x21x30
MXPL2-066	---	---	508x203	20x8	50	2	580	955	10	0.80	51x21x60
MXPL2-067	---	---	508x254	20x10	50	2	725	1194	1	1.00	51x26x6
MXPL2-068	---	---	508x254	20x10	50	2	725	1194	5	1.00	51x26x30
MXPL2-069	---	---	508x254	20x10	50	2	725	1194	10	1.00	51x26x60
MXPL2-070	---	---	508x304	20x12	50	2	870	1433	1	2.00	51x31x6
MXPL2-071	---	---	508x304	20x12	50	2	870	1433	5	2.00	51x31x30
MXPL2-072	---	---	508x304	20x12	50	2	870	1433	10	2.00	51x31x60
MXPL2-073	---	---	508x355	20x14	50	2	1015	1671	1	1.40	51x36x6
MXPL2-074	---	---	508x355	20x14	50	2	1015	1671	5	1.40	51x36x30
MXPL2-075	---	---	508x355	20x14	50	2	1015	1671	10	1.40	51x36x60
MXPL2-076	---	---	508x406	20x16	50	2	1160	1610	1	1.60	51x41x6
MXPL2-077	---	---	508x406	20x16	50	2	1160	1610	5	1.60	51x41x30
MXPL2-078	---	---	508x406	20x16	50	2	1160	1610	10	1.60	51x41x60
MXPL2-079	---	---	508x457	20x18	50	2	1305	2146	1	6.00	51x46x6
MXPL2-080	---	---	508x457	20x18	50	2	1305	2146	5	6.00	51x46x30
MXPL2-081	---	---	508x457	20x18	50	2	1305	2146	10	6.00	51x46x60
MXPL2-082	508x508	20x20	---	---	50	2	1450	2388	1	1.80	51x51x6
MXPL2-083	508x508	20x20	---	---	50	2	1450	2388	5	1.80	51x51x30
MXPL2-084	508x508	20x20	---	---	50	2	1450	2388	10	1.80	51x51x60

PoliFilter 2''

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m ³ /hr		Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500		kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3			
MXPL2-085	---	---	558x203	22x8	50	2	638	1051	1	0.88	56x21x6
MXPL2-086	---	---	558x203	22x8	50	2	638	1051	5	0.88	56x21x30
MXPL2-087	---	---	558x203	22x8	50	2	638	1051	10	0.88	56x21x60
MXPL2-088	---	---	558x254	22x10	50	2	798	1313	1	1.10	56x26x6
MXPL2-089	---	---	558x254	22x10	50	2	798	1313	5	1.10	56x26x30
MXPL2-090	---	---	558x254	22x10	50	2	798	1313	10	1.10	56x26x60
MXPL2-091	---	---	558x304	22x12	50	2	957	15796	1	1.32	56x31x6
MXPL2-092	---	---	558x304	22x12	50	2	957	15796	5	1.32	56x31x30
MXPL2-093	---	---	558x304	22x12	50	2	957	15796	10	1.32	56x31x60
MXPL2-094	---	---	558x355	22x14	50	2	1117	1838	1	1.54	56x36x6
MXPL2-095	---	---	558x355	22x14	50	2	1117	1838	5	1.54	56x36x30
MXPL2-096	---	---	558x355	22x14	50	2	1117	1838	10	1.54	56x36x60
MXPL2-097	---	---	558x406	22x16	50	2	1276	2101	1	1.76	56x41x6
MXPL2-098	---	---	558x406	22x16	50	2	1276	2101	5	1.76	56x41x30
MXPL2-099	---	---	558x406	22x16	50	2	1276	2101	10	1.76	56x41x60
MXPL2-100	---	---	558x457	22x18	50	2	1436	2364	1	1.98	56x46x6
MXPL2-101	---	---	558x457	22x18	50	2	1436	2364	5	1.98	56x46x30
MXPL2-102	---	---	558x457	22x18	50	2	1436	2364	10	1.98	56x46x60
MXPL2-103	---	---	558x508	22x20	50	2	1595	2626	1	2.00	56x51x6
MXPL2-104	---	---	558x508	22x20	50	2	1595	2626	5	2.00	56x51x30
MXPL2-105	---	---	558x508	22x20	50	2	1595	2626	10	2.00	56x51x60
MXPL2-106	558x558	22x22	---	---	50	2	1755	2889	1	2.20	56x56x6
MXPL2-107	558x558	22x22	---	---	50	2	1755	2889	5	2.20	56x56x30
MXPL2-108	558x558	22x22	---	---	50	2	1755	2889	10	2.20	56x56x60
MXPL2-109	---	---	609x203	24x8	50	2	696	1146	1	0.96	61x21x6
MXPL2-110	---	---	609x203	24x8	50	2	696	1146	5	0.96	61x21x30
MXPL2-111	---	---	609x203	24x8	50	2	696	1146	10	0.96	61x21x60
MXPL2-112	---	---	609x254	24x10	50	2	870	1433	1	1.30	61x26x6
MXPL2-113	---	---	609x254	24x10	50	2	870	1433	5	1.30	61x26x30
MXPL2-114	---	---	609x254	24x10	50	2	870	1433	10	1.30	61x26x60
MXPL2-115	---	---	609x304	24x12	50	2	1044	1719	1	1.44	61x31x6
MXPL2-116	---	---	609x304	24x12	50	2	1044	1719	5	1.44	61x31x30
MXPL2-117	---	---	609x304	24x12	50	2	1044	1719	10	1.44	61x31x60
MXPL2-118	---	---	609x355	24x14	50	2	1218	2006	1	1.68	61x36x6
MXPL2-119	---	---	609x355	24x14	50	2	1218	2006	5	1.68	61x36x30
MXPL2-120	---	---	609x355	24x14	50	2	1218	2006	10	1.68	61x36x60
MXPL2-121	---	---	609x406	24x16	50	2	1392	2292	1	1.92	61x41x6
MXPL2-122	---	---	609x406	24x16	50	2	1392	2292	5	1.92	61x41x30
MXPL2-123	---	---	609x406	24x16	50	2	1392	2292	10	1.92	61x41x60

PoliFilter 2''

Características Técnicas Específicas											
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500		kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3			
MXPL2-124	---	---	609x457	24x18	50	2	1566	2579	1	2.16	61x46x6
MXPL2-125	---	---	609x457	24x18	50	2	1566	2579	5	2.16	61x46x30
MXPL2-126	---	---	609x457	24x18	50	2	1566	2579	10	2.16	61x46x60
MXPL2-127	---	---	609x508	24x20	50	2	1740	2865	1	2.40	61x51x6
MXPL2-128	---	---	609x508	24x20	50	2	1740	2865	5	2.40	61x51x30
MXPL2-129	---	---	609x508	24x20	50	2	1740	2865	10	2.40	61x51x60
MXPL2-130	---	---	609x558	24x22	50	2	1914	3152	1	2.50	61x56x6
MXPL2-131	---	---	609x558	24x22	50	2	1914	3152	5	2.50	61x56x30
MXPL2-132	---	---	609x558	24x22	50	2	1914	3152	10	2.50	61x56x60
MXPL2-133	609x609	24x24	---	---	50	2	2088	3438	1	2.64	61x61x6
MXPL2-134	609x609	24x24	---	---	50	2	2088	3438	5	2.64	61x61x30
MXPL2-135	609x609	24x24	---	---	50	2	2088	3438	10	2.64	61x61x60
MXPL2-136	---	---	660x203	26x8	50	2	754	1242	1	1.04	67x21x6
MXPL2-137	---	---	660x203	26x8	50	2	754	1242	5	1.04	67x21x30
MXPL2-138	---	---	660x203	26x8	50	2	754	1242	10	1.04	67x21x60
MXPL2-139	---	---	660x254	26x10	50	2	943	1552	1	1.30	67x26x6
MXPL2-140	---	---	660x254	26x10	50	2	943	1552	5	1.30	67x26x30
MXPL2-141	---	---	660x254	26x10	50	2	943	1552	10	1.30	67x26x60
MXPL2-142	---	---	660x304	26x12	50	2	1131	1862	1	1.56	67x31x6
MXPL2-143	---	---	660x304	26x12	50	2	1131	1862	5	1.56	67x31x30
MXPL2-144	---	---	660x304	26x12	50	2	1131	1862	10	1.56	67x31x60
MXPL2-145	---	---	660x355	26x14	50	2	1320	2173	1	1.82	67x36x6
MXPL2-146	---	---	660x355	26x14	50	2	1320	2173	5	1.82	67x36x30
MXPL2-147	---	---	660x355	26x14	50	2	1320	2173	10	1.82	67x36x60
MXPL2-148	---	---	660x406	26x16	50	2	1508	2483	1	2.08	67x41x6
MXPL2-149	---	---	660x406	26x16	50	2	1508	2483	5	2.08	67x41x30
MXPL2-150	---	---	660x406	26x16	50	2	1508	2483	10	2.08	67x41x60
MXPL2-151	---	---	660x457	26x18	50	2	1697	2793	1	2.34	67x46x6
MXPL2-152	---	---	660x457	26x18	50	2	1697	2793	5	2.34	67x46x30
MXPL2-153	---	---	660x457	26x18	50	2	1697	2793	10	2.34	67x46x60
MXPL2-154	---	---	660x508	26x20	50	2	1885	3104	1	2.60	67x51x6
MXPL2-155	---	---	660x508	26x20	50	2	1885	3104	5	2.60	67x51x30
MXPL2-156	---	---	660x508	26x20	50	2	1885	3104	10	2.60	67x51x60
MXPL2-157	---	---	660x558	26x22	50	2	2074	3414	1	2.86	67x56x6
MXPL2-158	---	---	660x558	26x22	50	2	2074	3414	5	2.86	67x56x30
MXPL2-159	---	---	660x558	26x22	50	2	2074	3414	10	2.86	67x56x60
MXPL2-160	---	---	660x609	26x24	50	2	2262	3725	1	2.89	67x61x6
MXPL2-161	---	---	660x609	26x24	50	2	2262	3725	5	2.89	67x61x30
MXPL2-162	---	---	660x609	26x24	50	2	2262	3725	10	2.89	67x61x60

PoliFilter 2''

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m ³ /hr		Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500		kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3			
MXPL2-163	---	---	711x203	28x8	50	2	812	1337	1	1.12	72x21x6
MXPL2-164	---	---	711x203	28x8	50	2	812	1337	5	1.12	72x21x30
MXPL2-165	---	---	711x203	28x8	50	2	812	1337	10	1.12	72x21x60
MXPL2-166	---	---	711x254	28x10	50	2	1015	1671	1	1.40	72x26x6
MXPL2-167	---	---	711x254	28x10	50	2	1015	1671	5	1.40	72x26x30
MXPL2-168	---	---	711x254	28x10	50	2	1015	1671	10	1.40	72x26x60
MXPL2-169	---	---	711x304	28x12	50	2	1218	2006	1	1.68	72x31x6
MXPL2-170	---	---	711x304	28x12	50	2	1218	2006	5	1.68	72x31x30
MXPL2-171	---	---	711x304	28x12	50	2	1218	2006	10	1.68	72x31x60
MXPL2-172	---	---	711x355	28x14	50	2	1421	2340	1	1.96	72x36x6
MXPL2-173	---	---	711x355	28x14	50	2	1421	2340	5	1.96	72x36x30
MXPL2-174	---	---	711x355	28x14	50	2	1421	2340	10	1.96	72x36x60
MXPL2-175	---	---	711x406	28x16	50	2	1624	2674	1	2.24	72x41x6
MXPL2-176	---	---	711x406	28x16	50	2	1624	2674	5	2.24	72x41x30
MXPL2-177	---	---	711x406	28x16	50	2	1624	2674	10	2.24	72x41x60
MXPL2-178	---	---	711x457	28x18	50	2	1827	3008	1	2.52	72x46x6
MXPL2-179	---	---	711x457	28x18	50	2	1827	3008	5	2.52	72x46x30
MXPL2-180	---	---	711x457	28x18	50	2	1827	3008	10	2.52	72x46x60
MXPL2-181			711x508	28x20	50	2	2030	3343	1	2.80	72x51x6
MXPL2-182			711x508	28x20	50	2	2030	3343	5	2.80	72x51x30
MXPL2-183			711x508	28x20	50	2	2030	3343	10	2.80	72x51x60
MXPL2-184	---	---	711x558	28x22	50	2	2233	3677	1	3.08	72x56x6
MXPL2-185	---	---	711x558	28x22	50	2	2233	3677	5	3.08	72x56x30
MXPL2-186	---	---	711x558	28x22	50	2	2233	3677	10	3.08	72x56x60
MXPL2-187	---	---	711x609	28x24	50	2	2436	4011	1	3.36	72x61x6
MXPL2-188	---	---	711x609	28x24	50	2	2436	4011	5	3.36	72x61x30
MXPL2-189	---	---	711x609	28x24	50	2	2436	4011	10	3.36	72x61x60
MXPL2-190	---	---	762x203	30x8	50	2	870	1433	1	1.20	77x21x6
MXPL2-191	---	---	762x203	30x8	50	2	870	1433	5	1.20	77x21x30
MXPL2-192	---	---	762x203	30x8	50	2	870	1433	10	1.20	77x21x60
MXPL2-193	---	---	762x254	30x10	50	2	1088	1791	1	1.50	77x26x6
MXPL2-194	---	---	762x254	30x10	50	2	1088	1791	5	1.50	77x26x30
MXPL2-195	---	---	762x254	30x10	50	2	1088	1791	10	1.50	77x26x60
MXPL2-196	---	---	762x304	30x12	50	2	1305	2149	1	1.80	77x31x6
MXPL2-197	---	---	762x304	30x12	50	2	1305	2149	5	1.80	77x31x30
MXPL2-198	---	---	762x304	30x12	50	2	1305	2149	10	1.80	77x31x60
MXPL2-199	---	---	762x355	30x14	50	2	1523	2507	1	2.10	77x36x6
MXPL2-200	---	---	762x355	30x14	50	2	1523	2507	5	2.10	77x36x30
MXPL2-201	---	---	762x355	30x14	50	2	1523	2507	10	2.10	77x36x60

PoliFilter 2''

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m ³ /hr		Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500		kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3			
MXPL2-202	---	---	762x406	30x16	50	2	1740	2865	1	2.40	77x41x6
MXPL2-203	---	---	762x406	30x16	50	2	1740	2865	5	2.40	77x41x30
MXPL2-204	---	---	762x406	30x16	50	2	1740	2865	10	2.40	77x41x60
MXPL2-205	---	---	762x457	30x18	50	2	1958	3223	1	2.70	77x46x6
MXPL2-206	---	---	762x457	30x18	50	2	1958	3223	5	2.70	77x46x30
MXPL2-207	---	---	762x457	30x18	50	2	1958	3223	10	2.70	77x46x60
MXPL2-208	---	---	762x508	30x20	50	2	2175	3581	1	3.00	77x51x6
MXPL2-209	---	---	762x508	30x20	50	2	2175	3581	5	3.00	77x51x30
MXPL2-210	---	---	762x508	30x20	50	2	2175	3581	10	3.00	77x51x60
MXPL2-211	---	---	762x558	30x22	50	2	2393	3939	1	3.30	77x56x6
MXPL2-212	---	---	762x558	30x22	50	2	2393	3939	5	3.30	77x56x30
MXPL2-213	---	---	762x558	30x22	50	2	2393	3939	10	3.30	77x56x60
MXPL2-214	---	---	762x609	30x24	50	2	2610	4298	1	3.60	77x61x6
MXPL2-215	---	---	762x609	30x24	50	2	2610	4298	5	3.60	77x61x30
MXPL2-216	---	---	762x609	30x24	50	2	2610	4298	10	3.60	77x61x60
MXPL2-217	---	---	812x203	32x8	50	2	928	1528	1	1.28	82x21x6
MXPL2-218	---	---	812x203	32x8	50	2	928	1528	5	1.28	82x21x30
MXPL2-219	---	---	812x203	32x8	50	2	928	1528	10	1.28	82x21x60
MXPL2-220	---	---	812x254	32x10	50	2	1160	1910	1	1.60	82x26x6
MXPL2-221	---	---	812x254	32x10	50	2	1160	1910	5	1.60	82x26x30
MXPL2-222	---	---	812x254	32x10	50	2	1160	1910	10	1.60	82x26x60
MXPL2-223	---	---	812x304	32x12	50	2	1392	2292	1	1.92	82x31x6
MXPL2-224	---	---	812x304	32x12	50	2	1392	2292	5	1.92	82x31x30
MXPL2-225	---	---	812x304	32x12	50	2	1392	2292	10	1.92	82x31x60
MXPL2-226	---	---	812x355	32x14	50	2	1624	2674	1	2.24	82x36x6
MXPL2-227	---	---	812x355	32x14	50	2	1624	2674	5	2.24	82x36x30
MXPL2-228	---	---	812x355	32x14	50	2	1624	2674	10	2.24	82x36x60
MXPL2-229	---	---	812x406	32x16	50	2	1856	3056	1	2.56	82x41x6
MXPL2-230	---	---	812x406	32x16	50	2	1856	3056	5	2.56	82x41x30
MXPL2-231	---	---	812x406	32x16	50	2	1856	3056	10	2.56	82x41x60
MXPL2-232	---	---	812x457	32x18	50	2	2088	3438	1	2.88	82x46x6
MXPL2-233	---	---	812x457	32x18	50	2	2088	3438	5	2.88	82x46x30
MXPL2-234	---	---	812x457	32x18	50	2	2088	3438	10	2.88	82x46x60
MXPL2-235	---	---	812x508	32x20	50	2	2320	3820	1	3.20	82x51x6
MXPL2-236	---	---	812x508	32x20	50	2	2320	3820	5	3.20	82x51x30
MXPL2-237	---	---	812x508	32x20	50	2	2320	3820	10	3.20	82x51x60
MXPL2-238	---	---	812x558	32x22	50	2	2552	4202	1	3.40	82x56x6
MXPL2-239	---	---	812x558	32x22	50	2	2552	4202	5	3.40	82x56x30
MXPL2-240	---	---	812x558	32x22	50	2	2552	4202	10	3.40	82x56x60

PoliFilter 2''

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m ³ /hr		Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500		kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3			
MXPL2-241	---	---	812x609	32x24	50	2	2784	4584	1	3.84	82x61x6
MXPL2-242	---	---	812x609	32x24	50	2	2784	4584	5	3.84	82x61x30
MXPL2-243	---	---	812x609	32x24	50	2	2784	4584	10	3.84	82x61x60
MXPL2-244	---	---	863x203	34x8	50	2	986	1624	1	1.36	87x21x6
MXPL2-245	---	---	863x203	34x8	50	2	986	1624	5	1.36	87x21x30
MXPL2-246	---	---	863x203	34x8	50	2	986	1624	10	1.36	87x21x60
MXPL2-247	---	---	863x254	34x10	50	2	1233	2029	1	1.70	87x26x6
MXPL2-248	---	---	863x254	34x10	50	2	1233	2029	5	1.70	87x26x30
MXPL2-249	---	---	863x254	34x10	50	2	1233	2029	10	1.70	87x26x60
MXPL2-250	---	---	863x304	34x12	50	2	1479	2435	1	2.04	87x31x6
MXPL2-251	---	---	863x304	34x12	50	2	1479	2435	5	2.04	87x31x30
MXPL2-252	---	---	863x304	34x12	50	2	1479	2435	10	2.04	87x31x60
MXPL2-253	---	---	863x355	34x14	50	2	1729	2841	1	2.38	87x36x6
MXPL2-254	---	---	863x355	34x14	50	2	1729	2841	5	2.38	87x36x30
MXPL2-255	---	---	863x355	34x14	50	2	1729	2841	10	2.38	87x36x60
MXPL2-256	---	---	863x406	34x16	50	2	1972	3247	1	2.76	87x41x6
MXPL2-257	---	---	863x406	34x16	50	2	1972	3247	5	2.76	87x41x30
MXPL2-258	---	---	863x406	34x16	50	2	1972	3247	10	2.76	87x41x60
MXPL2-259	---	---	863x457	34x18	50	2	2219	3653	1	3.06	87x46x6
MXPL2-260	---	---	863x457	34x18	50	2	2219	3653	5	3.06	87x46x30
MXPL2-261	---	---	863x457	34x18	50	2	2219	3653	10	3.06	87x46x60
MXPL2-262	---	---	863x508	34x20	50	2	2465	4059	1	3.40	87x51x6
MXPL2-263	---	---	863x508	34x20	50	2	2465	4059	5	3.40	87x51x30
MXPL2-264	---	---	863x508	34x20	50	2	2465	4059	10	3.40	87x51x60
MXPL2-265	---	---	863x558	34x22	50	2	2712	4465	1	3.74	87x56x6
MXPL2-266	---	---	863x558	34x22	50	2	2712	4465	5	3.74	87x56x30
MXPL2-267	---	---	863x558	34x22	50	2	2712	4465	10	3.74	87x56x60
MXPL2-268	---	---	863x609	34x24	50	2	2958	4871	1	4.08	87x61x6
MXPL2-269	---	---	863x609	34x24	50	2	2958	4871	5	4.08	87x61x30
MXPL2-270	---	---	863x609	34x24	50	2	2958	4871	10	4.08	87x61x60
MXPL2-271	---	---	914x203	36x8	50	2	1044	1719	1	1.44	92x21x6
MXPL2-272	---	---	914x203	36x8	50	2	1044	1719	5	1.44	92x21x30
MXPL2-273	---	---	914x203	36x8	50	2	1044	1719	10	1.44	92x21x60
MXPL2-274	---	---	914x254	36x10	50	2	1305	2149	1	1.80	92x26x6
MXPL2-275	---	---	914x254	36x10	50	2	1305	2149	5	1.80	92x26x30
MXPL2-276	---	---	914x254	36x10	50	2	1305	2149	10	1.80	92x26x60
MXPL2-277	---	---	914x304	36x12	50	2	1566	2579	1	2.16	92x31x6
MXPL2-278	---	---	914x304	36x12	50	2	1566	2579	5	2.16	92x31x30
MXPL2-279	---	---	914x304	36x12	50	2	1566	2579	10	2.16	92x31x60

PoliFilter 2''

Características Técnicas Específicas											
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500		kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3			
MXPL2-280	---	---	914x355	36x14	50	2	1827	3008	1	2.52	92x36x6
MXPL2-281	---	---	914x355	36x14	50	2	1827	3008	5	2.52	92x36x30
MXPL2-282	---	---	914x355	36x14	50	2	1827	3008	10	2.52	92x36x60
MXPL2-283	---	---	914x406	36x16	50	2	2088	3438	1	2.88	92x41x6
MXPL2-284	---	---	914x406	36x16	50	2	2088	3438	5	2.88	92x41x30
MXPL2-285	---	---	914x406	36x16	50	2	2088	3438	10	2.88	92x41x60
MXPL2-286	---	---	914x457	36x18	50	2	2349	3868	1	3.24	92x46x6
MXPL2-287	---	---	914x457	36x18	50	2	2349	3868	5	3.24	92x46x30
MXPL2-288	---	---	914x457	36x18	50	2	2349	3868	10	3.24	92x46x60
MXPL2-289	---	---	914x508	36x20	50	2	2610	4298	1	3.50	92x51x6
MXPL2-290	---	---	914x508	36x20	50	2	2610	4298	5	3.50	92x51x30
MXPL2-291	---	---	914x508	36x20	50	2	2610	4298	10	3.50	92x51x60
MXPL2-292	---	---	914x558	36x22	50	2	2871	4727	1	3.96	92x56x6
MXPL2-293	---	---	914x558	36x22	50	2	2871	4727	5	3.96	92x56x30
MXPL2-294	---	---	914x558	36x22	50	2	2871	4727	10	3.96	92x56x60
MXPL2-295	---	---	914x609	36x24	50	2	3132	5157	1	4.32	92x61x6
MXPL2-296	---	---	914x609	36x24	50	2	3132	5157	5	4.32	92x61x30
MXPL2-297	---	---	914x609	36x24	50	2	3132	5157	10	4.32	92x61x60
MXPL2-298	---	---	965x203	38x8	50	2	1102	1815	1	1.52	97x21x6
MXPL2-299	---	---	965x203	38x8	50	2	1102	1815	5	1.52	97x21x30
MXPL2-300	---	---	965x203	38x8	50	2	1102	1815	10	1.52	97x21x60
MXPL2-301	---	---	965x254	38x10	50	2	1378	2268	1	1.90	97x21x6
MXPL2-302	---	---	965x254	38x10	50	2	1378	2268	5	1.90	97x21x30
MXPL2-303	---	---	965x254	38x10	50	2	1378	2268	10	1.90	97x21x60
MXPL2-304	---	---	965x304	38x12	50	2	1653	2722	1	2.25	97x31x6
MXPL2-305	---	---	965x304	38x12	50	2	1653	2722	5	2.25	97x31x30
MXPL2-306	---	---	965x304	38x12	50	2	1653	2722	10	2.25	97x31x60
MXPL2-307	---	---	965x355	38x14	50	2	1929	3175	1	2.66	97x36x6
MXPL2-308	---	---	965x355	38x14	50	2	1929	3175	5	2.66	97x36x30
MXPL2-309	---	---	965x355	38x14	50	2	1929	3175	10	2.66	97x36x60
MXPL2-310	---	---	965x406	38x16	50	2	2204	3629	1	3.04	97x41x6
MXPL2-311	---	---	965x406	38x16	50	2	2204	3629	5	3.04	97x41x30
MXPL2-312	---	---	965x406	38x16	50	2	2204	3629	10	3.04	97x41x60
MXPL2-313	---	---	965x457	38x18	50	2	2480	4083	1	3.42	97x46x6
MXPL2-314	---	---	965x457	38x18	50	2	2480	4083	5	3.42	97x46x30
MXPL2-315	---	---	965x457	38x18	50	2	2480	4083	10	3.42	97x46x60
MXPL2-316	---	---	965x508	38x20	50	2	2755	4536	1	3.80	97x51x6
MXPL2-317	---	---	965x508	38x20	50	2	2755	4536	5	3.80	97x51x30
MXPL2-318	---	---	965x508	38x20	50	2	2755	4536	10	3.80	97x51x60

PoliFilter 2''

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500		kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3			
MXPL2-319	---	---	965x558	38x22	50	2	3031	4990	1	4.18	97x56x6
MXPL2-320	---	---	965x558	38x22	50	2	3031	4990	5	4.18	97x56x30
MXPL2-321	---	---	965x558	38x22	50	2	3031	4990	10	4.18	97x56x60
MXPL2-322	---	---	965x609	38x24	50	2	3306	5444	1	4.56	97x61x6
MXPL2-323	---	---	965x609	38x24	50	2	3306	5444	5	4.56	97x61x30
MXPL2-324	---	---	965x609	38x24	50	2	3306	5444	10	4.56	97x61x60
MXPL2-325	---	---	1016x203	40x8	50	2	1160	1910	1	1.60	102x21x6
MXPL2-326	---	---	1016x203	40x8	50	2	1160	1910	5	1.60	102x21x30
MXPL2-327	---	---	1016x203	40x8	50	2	1160	1910	10	1.60	102x21x60
MXPL2-328	---	---	1016x254	40x10	50	2	1450	2388	1	2.00	102x26x6
MXPL2-329	---	---	1016x254	40x10	50	2	1450	2388	5	2.00	102x26x30
MXPL2-330	---	---	1016x254	40x10	50	2	1450	2388	10	2.00	102x26x60
MXPL2-331	---	---	1016x304	40x12	50	2	1740	2865	1	2.40	102x31x6
MXPL2-332	---	---	1016x304	40x12	50	2	1740	2865	5	2.40	102x31x30
MXPL2-333	---	---	1016x304	40x12	50	2	1740	2865	10	2.40	102x31x60
MXPL2-334	---	---	1016x355	40x14	50	2	2030	3343	1	2.80	102x36x6
MXPL2-335	---	---	1016x355	40x14	50	2	2030	3343	5	2.80	102x36x30
MXPL2-336	---	---	1016x355	40x14	50	2	2030	3343	10	2.80	102x36x60
MXPL2-337	---	---	1016x406	40x16	50	2	2320	3820	1	3.20	102x41x6
MXPL2-338	---	---	1016x406	40x16	50	2	2320	3820	5	3.20	102x41x30
MXPL2-339	---	---	1016x406	40x16	50	2	2320	3820	10	3.20	102x41x60
MXPL2-340	---	---	1016x457	40x18	50	2	2610	4298	1	3.60	102x46x6
MXPL2-341	---	---	1016x457	40x18	50	2	2610	4298	5	3.60	102x46x30
MXPL2-342	---	---	1016x457	40x18	50	2	2610	4298	10	3.60	102x46x60
MXPL2-343	---	---	1016x508	40x20	50	2	2900	4775	1	4.00	102x51x6
MXPL2-344	---	---	1016x508	40x20	50	2	2900	4775	5	4.00	102x51x30
MXPL2-345	---	---	1016x508	40x20	50	2	2900	4775	10	4.00	102x51x60
MXPL2-346	---	---	1016x558	40x22	50	2	3190	5253	1	4.40	102x56x6
MXPL2-347	---	---	1016x558	40x22	50	2	3190	5253	5	4.40	102x56x30
MXPL2-348	---	---	1016x558	40x22	50	2	3190	5253	10	4.40	102x56x60
MXPL2-349	---	---	1016x609	40x24	50	2	3480	5730	1	4.80	102x61x6
MXPL2-350	---	---	1016x609	40x24	50	2	3480	5730	5	4.80	102x61x30
MXPL2-351	---	---	1016x609	40x24	50	2	3480	5730	10	4.80	102x61x60

PoliFilter 2''

Reporte de Valores de Eficiencia Mínima – Índices MERV

Valor MERV	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 0.3 - 1.0 Microns	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 1.0 - 3.0 Microns	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 3 - 10 Microns	Tipo de Cosas que atrapan estos filtros
MERV 1	-	-	Menos de 20%	Polvo, Ácaros de polvo, Polvo permanente, Polvo de pintura en Aerosol, Fibras de alfombra
MERV 2	-	-	Menos de 20%	
MERV 3	-	-	Menos de 20%	
MERV 4	-	-	Menos de 20%	
MERV 5	-	-	20% - 34%	Esporas de moho, Spray de cabello, Protector de Tela, Polvo de cemento
MERV 6	-	-	35% - 49%	
MERV 7	-	-	50% - 69%	
MERV 8	-	-	70% - 85%	Polvo humidificador, Polvo de plomo, Emisiones de automóviles, Polvo de harina
MERV 9	-	Menos del 50%	85% o mas	
MERV 10	-	50% - 64%	85% o mas	
MERV 11	-	65% - 79%	85% o mas	
MERV 12	-	80% - 89%	90% o menos	
MERV 13	Menos del 75%	90% o mas	90% o mas	
MERV 14	75% - 84%	90% o mas	90% o mas	
MERV 15	85% - 94%	90% o mas	90% o mas	
MERV 16	95% o mas	90% o mas	90% o mas	Bacterias, Humo de Tabaco en gran parte, Proplet Nuceli (estornudo)