

# SurvivexTank

## Características Generales del Purificador de Aire Portátil SurvivexTank

En VentDepot contamos con los mejores Purificadores de Aire Portátiles.

Sistema de filtración HEPA al 99.99% con prefiltros intercambiables.

Gabinete para retirar y meter cambio de filtros.

Manguera de 5, 10, 15 ó 20 metros de longitud de diferentes diámetros de acuerdo al equipo helico centrifugo.

Producto desensamblado y sin base.

Accesorios y/o reemplazos de línea.

## Aplicaciones del Purificador de Aire Portátil SurvivexTank

SurvivexTank es ideal para usarse en alcantarillados, limpieza de tanques, limpieza de silos, cuartos de sandblasteo, grúas viajeras, cabinas de equipo industrial, cabinas de pintura, cabinas de ácidos, lugares con residuos peligrosos y otros lugares extremos.

## Garantía del Purificador de Aire Portátil SurvivexTank

La garantía de SurvivexTank es de un (1) año certificado por escrito, sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.




Características Específicas del Purificador de Aire Portátil SurvivexTank																				
Clave	Caudal			Ø Manguera		Voltaje			Equipo	Watts	dB	Filtros					Peso	Dimensiones con Empaque (cm)		
	CFM	m³/hr	mm	in	Longitud m	V	F	Hz	Helico Express			Filtro Metálico 20x20x2" 3mmcda	Filtro Acetato 20x20x1" 3mmcda	Filtro Plizado 20x20x1" 6mmcda	HEPA 20x20x6" 20mmcda	Carbón Activado 20x20x1" 4mmcda	kg	Base	Altura	Fondo
MXSUT-001	77	131	101	4	5	127	1	60	MXHXE-001	26	38	-	-	-	-	-	6	100	100	100
MXSUT-002	77	131	101	4	10	127	1	60	MXHXE-001	26	38	-	-	-	-	-	6	100	100	100
MXSUT-003	77	131	101	4	15	127	1	60	MXHXE-001	26	38	-	-	-	-	-	6	100	100	100
MXSUT-004	193	328	152	6	5	127	1	60	MXHXE-003	59	46	-	-	-	-	-	6	100	100	100
MXSUT-005	193	328	152	6	10	127	1	60	MXHXE-003	26	46	-	-	-	-	-	7	100	100	100
MXSUT-006	193	328	152	6	15	127	1	60	MXHXE-003	26	46	-	-	-	-	-	8	100	100	100
MXSUT-007	393	667	203	8	5	127	1	60	MXHXE-005	169	59	-	-	-	-	-	7	100	100	100
MXSUT-008	393	667	203	8	10	127	1	60	MXHXE-005	169	59	-	-	-	-	-	8	100	100	100
MXSUT-009	393	667	203	8	15	127	1	60	MXHXE-005	169	59	-	-	-	-	-	9	100	100	100
MXSUT-010	475	807	254	10	5	127	1	60	MXHXE-006	241	67	-	-	-	-	-	8	100	100	100
MXSUT-011	475	807	254	10	10	127	1	60	MXHXE-006	241	67	-	-	-	-	-	9	100	100	100
MXSUT-012	475	807	254	10	15	127	1	60	MXHXE-006	241	67	-	-	-	-	-	10	100	100	100
MXSUT-013	670	1138	304	12	5	127	1	60	MXHXE-008	335	59	-	-	-	-	-	10	100	100	100
MXSUT-014	670	1138	304	12	10	127	1	60	MXHXE-008	335	59	-	-	-	-	-	10	100	100	100
MXSUT-015	670	1138	304	12	15	127	1	60	MXHXE-008	335	59	-	-	-	-	-	10	100	100	100
MXSUT-016	420	713	304	12	5	127	1	60	MXHXE-005	335	59	Sí	Sí	-	-	-	11	100	100	200
MXSUT-017	420	713	304	12	10	127	1	60	MXHXE-005	335	59	Sí	Sí	-	-	-	12	100	100	200
MXSUT-018	420	713	304	12	15	127	1	60	MXHXE-005	335	59	Sí	Sí	-	-	-	13	100	100	200
MXSUT-019	130	221	304	12	5	127	1	60	MXHXE-002	335	38	-	-	Sí	Sí	Sí	11	100	100	200
MXSUT-020	130	221	304	12	10	127	1	60	MXHXE-002	335	38	-	-	Sí	Sí	Sí	12	100	100	200
MXSUT-021	130	221	304	12	15	127	1	60	MXHXE-002	335	38	-	-	Sí	Sí	Sí	13	100	100	200
MXSUT-022	2184	3709	355	14	5	127	1	60	MXHXE-008	464	59	-	-	-	-	-	13	100	100	100
MXSUT-023	2184	3709	355	14	10	127	1	60	MXHXE-008	464	59	-	-	-	-	-	13	100	100	100
MXSUT-024	2184	3709	355	14	15	127	1	60	MXHXE-008	464	59	-	-	-	-	-	13	100	100	100
MXSUT-025	2184	3709	355	14	20	127	1	60	MXHXE-008	464	59	-	-	-	-	-	13	100	100	100
MXSUT-026	1992	3382	355	14	5	127	1	60	MXHXE-008	464	59	Sí	Sí	-	-	-	11	100	100	200
MXSUT-027	1992	3382	355	14	10	127	1	60	MXHXE-008	464	59	Sí	Sí	-	-	-	12	100	100	200
MXSUT-028	1992	3382	355	14	15	127	1	60	MXHXE-008	464	59	Sí	Sí	-	-	-	13	100	100	200
MXSUT-029	1992	3382	355	14	20	127	1	60	MXHXE-008	464	59	Sí	Sí	-	-	-	13	100	100	200
MXSUT-030	1371	2327	355	14	5	127	1	60	MXHXE-008	464	59	-	-	Sí	Sí	Sí	11	100	100	200
MXSUT-031	1371	2327	355	14	10	127	1	60	MXHXE-008	464	59	-	-	Sí	Sí	Sí	12	100	100	200



## Características Específicas del Purificador de Aire Portátil SurvivexTank

Clave	Caudal		Ø Manguera			Voltaje			Equipo		Watts	dB	Filtros					Peso kg	Dimensiones con Empaque (cm)		
	CFM	m³/hr	mm	in	Longitud m	V	F	Hz	Helico Express	Filtro Metálico 20x20x2" 3mmcda			Filtro Acetato 20x20x1" 3mmcda	Filtro Plizado 20x20x1" 6mmcda	HEPA 20x20x6" 20mmcda	Carbón Activado 20x20x1" 4mmcda	kg		Base	Altura	Fondo
MXSUT-032	1371	2327	355	14	15	127	1	60	MXHXE-008	464	59	-	-	Sí	Sí	Sí	13	100	100	200	
MXSUT-033	1371	2327	355	14	20	127	1	60	MXHXE-008	464	59	-	-	Sí	Sí	Sí	13	100	100	200	
MXSUT-034	3077	5225	406	16	5	127	1	60	MXHXE-009	756	62	-	-	-	-	-	13	100	100	100	
MXSUT-035	3077	5225	406	16	10	127	1	60	MXHXE-009	756	62	-	-	-	-	-	11	100	100	100	
MXSUT-036	3077	5225	406	16	15	127	1	60	MXHXE-009	756	62	-	-	-	-	-	12	100	100	100	
MXSUT-037	3077	5225	406	16	20	127	1	60	MXHXE-009	756	62	-	-	-	-	-	13	100	100	100	
MXSUT-038	2871	4875	406	16	5	127	1	60	MXHXE-009	756	62	Sí	Sí	-	-	-	11	100	100	200	
MXSUT-039	2871	4875	406	16	10	127	1	60	MXHXE-009	756	62	Sí	Sí	-	-	-	11	100	100	200	
MXSUT-040	2871	4875	406	16	15	127	1	60	MXHXE-009	756	62	Sí	Sí	-	-	-	12	100	100	200	
MXSUT-041	2871	4875	406	16	20	127	1	60	MXHXE-009	756	62	Sí	Sí	-	-	-	13	100	100	200	
MXSUT-042	2179	3700	406	16	5	127	1	60	MXHXE-009	756	62	-	-	Sí	Sí	Sí	11	100	100	200	
MXSUT-043	2179	3700	406	16	10	127	1	60	MXHXE-009	756	62	-	-	Sí	Sí	Sí	11	100	100	200	
MXSUT-044	2179	3700	406	16	15	127	1	60	MXHXE-009	756	62	-	-	Sí	Sí	Sí	12	100	100	200	
MXSUT-045	2179	3700	406	16	20	127	1	60	MXHXE-009	756	62	-	-	Sí	Sí	Sí	13	100	100	200	



### Dimensiones


Clave	A m	B pulg	C pulg	D pulg	E pulg	ØF pulg
MXSUT-001	5	10	10	-	6	4
MXSUT-002	10	10	10	-	6	4
MXSUT-003	15	10	10	-	6	4
MXSUT-004	5	10	10	-	8	6
MXSUT-005	10	10	10	-	8	6
MXSUT-006	15	10	10	-	8	6
MXSUT-007	5	10	10	-	10	8
MXSUT-008	10	10	10	-	10	8
MXSUT-009	15	10	10	-	10	8
MXSUT-010	5	14	10	-	12	10
MXSUT-011	10	14	10	-	12	10

# SurvivexTank


## Dimensiones

Clave	A m	B pulg	C pulg	D pulg	E pulg	ØF pulg
MXSUT-012	15	14	10	-	12	10
MXSUT-013	5	16	10	-	14	12
MXSUT-014	10	16	10	-	14	12
MXSUT-015	15	16	10	-	14	12
MXSUT-016	5	16	10	3	14	12
MXSUT-017	10	16	10	3	14	12
MXSUT-018	15	16	10	3	14	12
MXSUT-019	5	16	10	8	14	12
MXSUT-020	10	16	10	8	14	12
MXSUT-021	15	16	10	8	14	12
MXSUT-022	5	18	10	-	16	14
MXSUT-023	10	18	10	-	16	14
MXSUT-024	15	18	10	-	16	14
MXSUT-025	20	18	10	-	16	14
MXSUT-026	5	18	10	3	16	14
MXSUT-027	10	18	10	3	16	14
MXSUT-028	15	18	10	3	16	14
MXSUT-029	20	18	10	3	16	14
MXSUT-030	5	18	10	8	16	14
MXSUT-031	10	18	10	8	16	14
MXSUT-032	15	18	10	8	16	14
MXSUT-033	20	18	10	8	16	14
MXSUT-034	5	20	10	-	18	16
MXSUT-035	10	20	10	-	18	16
MXSUT-036	15	20	10	-	18	16
MXSUT-037	20	20	10	-	18	16
MXSUT-038	5	20	10	3	18	16
MXSUT-039	10	20	10	3	18	16
MXSUT-040	15	20	10	3	18	16
MXSUT-041	20	20	10	3	18	16
MXSUT-042	5	20	10	8	18	16
MXSUT-043	10	20	10	8	18	16
MXSUT-044	15	20	10	8	18	16
MXSUT-045	20	20	10	8	18	16

## Componentes del SurvivexTank

Clave/Foto																		
MXSVO-001	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	-	1	
MXSVO-002	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	8	-	1	
MXSVO-003	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	12	-	1	
MXSVO-004	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	-	1	
MXSVO-005	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	8	-	1	
MXSVO-006	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	12	-	1	
MXSVO-007	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	-	1	
MXSVO-008	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	8	-	1	
MXSVO-009	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	12	-	1	
MXSVO-010	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	-	1	
MXSVO-011	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	8	-	1	
MXSVO-012	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	12	-	1	
MXSVO-013	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	-	1	
MXSVO-014	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	8	-	1	
MXSVO-015	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	12	-	1	
MXSVO-016	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	4	1	-	
MXSVO-017	2	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	8	1	-	
MXSVO-018	3	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	12	1	-	
MXSVO-019	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	-	
MXSVO-020	2	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	-	
MXSVO-021	3	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	-	
MXSVO-022	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	
MXSVO-023	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	
MXSVO-024	3	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	

### Componentes del SurvivexTank

Clave/Foto															
MXSVO-025	4	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
MXSVO-026	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-
MXSVO-027	2	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-
MXSVO-028	3	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-
MXSVO-029	4	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-
MXSVO-030	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
MXSVO-031	2	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
MXSVO-032	3	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
MXSVO-033	4	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
MXSVO-034	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
MXSVO-035	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
MXSVO-036	3	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
MXSVO-037	4	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
MXSVO-038	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-
MXSVO-039	2	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-
MXSVO-040	3	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-
MXSVO-041	4	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-
MXSVO-042	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
MXSVO-043	2	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
MXSVO-044	3	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
MXSVO-045	4	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-

### Galería de Imágenes del SurvivorOne



**MaxoMan**

Verificar equipo para determinar tamaño. **MXMAX**



**HelicoExpress**

Verificar equipo para determinar tamaño. **MXHXE**



**TransfoExcéntrico**

de Ø de Succión del Inyector de Aire a 20 x 20" con pestaña. **MXTXE-ESPECIAL**



**GabinetPro**

de 20 x 20" verificar número de filtros para determinar rieles. **MXGBP-ESPECIAL**



**AlumClean**

20 x 20 x 2". **MXEFN-019**



**CartoFibra**

20 x 20 x 1". **MXCTB-0262**



**JuPlixa**

20 x 20 x 1". **MXJPL-0262**



**HEPAPro**

20 x 20 x 6". **MXHPR-049**




Galería de Imágenes del SurvivorOne



**CarbX**  
 20 x 20 x 1". **MXCRB-0613**



**CuadriPico**  
 Verificar equipo para determinar tamaño. **MXCPI**



**RedoPico**  
 Verificar equipo para determinar tamaño. **MXRPC**



**GalvaHex**  
 6.3mm x 3/4" **MXGLH-066**



**MonoStarter**  
**MXMOT-001**



Elemento Térmico para **MotoStarter**. Verificar amperaje para determinar tamaño. **MXINF**



**InfiniLoop**  
 de 2 9/16"Ø a 3 1/2"Ø **MXINF-027**



**HotSeal**  
 de Alta Temperatura **MXHSE-001**