

Características Generales

- ▶ Nuestros Ductos RedoStrong VentDepot, han sido estructurados en Lámina Galvanizada Reforzada, ajustándose al uso más conveniente.
- ▶ Ambos extremos son lisos y reforzados, para uso industrial y mejor transportación de los fluidos.
- ▶ Fabricado en 100% Lámina Galvanizada y Reforzada.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, por medio de RedoCoples y RedoNiples a toda la línea de TurboDuctos Redondos. Por medio de nuestros DuctoConectores se podrá ensamblar a nuestras TurboCampanas, TurboCentrífugos, TurboTubulares y TurboHelicoCentrífugos. Por medio de nuestros GabineteConectores se podrá ensamblar a nuestros TurboGabinetes porta TurboFiltros.
- ▶ Sellado a un 99%, recomendamos nuestra línea de selladores para mayor hermeticidad.
- ▶ Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones

- ▶ Para transportación de: Vapores, olores, viruta, calor, humo, polvo, gases, etc.
- ▶ Para uso en: Industrias, comercios y oficinas.

Garantía

- ▶ 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.



VentDepot.com

Características Técnicas Específicas

Clave	A		B		Calibre	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico	
	Diametro		Longitud			kg	Cm
	mm	pulg	mm	pulg			
MXRDS-001	152	6	2440	96	26	12.84	248,19,19
MXRDS-002	152	6	2440	96	28	10.68	248,19,19
MXRDS-003	152	6	2440	96	30	8.55	248,19,19
MXRDS-004	178	7	2440	96	26	14.97	248,21,21
MXRDS-005	178	7	2440	96	28	12.48	248,21,21
MXRDS-006	178	7	2440	96	30	9.99	248,21,21
MXRDS-007	203	8	2440	96	26	17.1	248,21,21
MXRDS-008	203	8	2440	96	28	14.25	248,21,21
MXRDS-009	203	8	2440	96	30	11.4	248,21,21
MXRDS-010	229	9	2440	96	26	19.23	248,25,25
MXRDS-011	229	9	2440	96	28	16.02	248,25,25
MXRDS-012	229	9	2440	96	30	12.84	248,25,25
MXRDS-013	254	10	2440	96	26	21.39	248,29,29
MXRDS-014	254	10	2440	96	28	17.82	248,29,29
MXRDS-015	254	10	2440	96	30	14.25	248,29,29

Características Técnicas Específicas

Clave	A ∅ Diametro		B Longitud		Calibre	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico	
	mm	pulg	mm	pulg		Kg	cm
MXRDS-016	305	12	2440	96	26	25.65	248,34,34
MXRDS-017	305	12	2440	96	28	21.39	248,34,34
MXRDS-018	305	12	2440	96	30	17.1	248,34,34
MXRDS-019	356	14	2440	96	26	29.94	248,39,39
MXRDS-020	356	14	2440	96	28	24.93	248,39,39
MXRDS-021	356	14	2440	96	30	19.95	248,39,39
MXRDS-022	406	16	2440	96	26	34.2	248,44,44
MXRDS-023	406	16	2440	96	28	28.5	248,44,44
MXRDS-024	406	16	2440	96	30	22.8	248,44,44
MXRDS-025	457	18	2440	96	26	38.49	248,49,49
MXRDS-026	457	18	2440	96	28	32.07	248,49,49
MXRDS-027	457	18	2440	96	30	25.65	248,49,49
MXRDS-028	508	20	2440	96	26	42.75	248,54,54
MXRDS-029	508	20	2440	96	28	35.64	248,54,54
MXRDS-030	508	20	2440	96	30	28.5	248,54,54
MXRDS-031	559	22	2440	96	26	47.04	248,59,59
MXRDS-032	559	22	2440	96	28	39.18	248,59,59
MXRDS-033	559	22	2440	96	30	31.35	248,59,59
MXRDS-034	609	24	2440	96	26	51.3	248,64,64
MXRDS-035	609	24	2440	96	28	42.75	248,64,64
MXRDS-036	609	24	2440	96	30	34.2	248,64,64
MXRDS-037	660	26	2440	96	26	55.59	248,70,70
MXRDS-038	660	26	2440	96	28	46.32	248,70,70
MXRDS-039	660	26	2440	96	30	37.05	248,70,70
MXRDS-040	711	28	2440	96	26	59.85	248,75,75
MXRDS-041	711	28	2440	96	28	49.89	248,75,75
MXRDS-042	711	28	2440	96	30	39.9	248,75,75
MXRDS-043	762	30	2440	96	26	64.14	248,80,80
MXRDS-044	762	30	2440	96	28	53.46	248,80,80
MXRDS-045	762	30	2440	96	30	42.75	248,80,80
MXRDS-046	812	32	2440	96	26	68.4	248,85,85
MXRDS-047	812	32	2440	96	28	57	248,85,85
MXRDS-048	812	32	2440	96	30	45.6	248,85,85
MXRDS-049	863	34	2440	96	26	72.69	248,91,91
MXRDS-050	863	34	2440	96	28	60.57	248,91,91
MXRDS-051	863	34	2440	96	30	48.45	248,91,91

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.com


Características Técnicas Específicas

Clave	A Ø Diametro		B Longitud		Calibre	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico	
	mm	pulg	mm	pulg		kg	cm
MXRDS-052	914	36	2440	96	26	76.95	248,95,95
MXRDS-053	914	36	2440	96	28	64.14	248,95,95
MXRDS-054	914	36	2440	96	30	51.3	248,95,95
MXRDS-055	965	38	2440	96	26	81.24	248,100,100
MXRDS-056	965	38	2440	96	28	67.71	248,100,100
MXRDS-057	965	38	2440	96	30	54.15	248,100,100
MXRDS-058	1016	40	2440	96	26	85.5	248,105,105
MXRDS-059	1016	40	2440	96	28	71.25	248,105,105
MXRDS-060	1016	40	2440	96	30	57	248,105,105
MXRDS-061	1066	42	2440	96	26	89.79	248,110,110
MXRDS-062	1066	42	2440	96	28	74.82	248,110,110
MXRDS-063	1117	44	2440	96	26	94.08	248,115,115
MXRDS-064	1117	44	2440	96	28	78.39	248,115,115
MXRDS-065	1168	46	2440	96	26	98.34	248,120,120
MXRDS-066	1219	48	2440	96	26	102.63	248,125,125
MXRDS-067	1270	50	2440	96	26	106.89	248,125,125
MXRDS-068	1320	52	2440	96	26	111.18	248,139,139
MXRDS-069	1371	54	2440	96	26	115.44	248,141,141
MXRDS-070	1422	56	2440	96	26	119.73	248,141,141
MXRDS-071	1473	58	2440	96	26	123.99	248,151,151
MXRDS-072	1524	60	2440	96	26	128.28	248,156,156

Montaje

- ▶ Ensamblado tipo mecano, unicamente con toda nuestra línea **VentDepot Team**, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Para un buen ensamble sugerimos utilizar RedoNiples (ensamble por el interior del ducto) o RedoCoples (ensamble por el exterior del ducto).
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Dimensiones (mm)



Clave	Ø A mm	B mm	Clave	Ø A mm	B mm	Clave	Ø A mm	B mm
MXRDS-001	152	2440	MXRDS-025	457	2440	MXRDS-049	863	2440
MXRDS-002	152	2440	MXRDS-026	457	2440	MXRDS-050	863	2440
MXRDS-003	152	2440	MXRDS-027	457	2440	MXRDS-051	863	2440
MXRDS-004	178	2440	MXRDS-028	508	2440	MXRDS-052	914	2440
MXRDS-005	178	2440	MXRDS-029	508	2440	MXRDS-053	914	2440
MXRDS-006	178	2440	MXRDS-030	508	2440	MXRDS-054	914	2440
MXRDS-007	203	2440	MXRDS-031	559	2440	MXRDS-055	965	2440
MXRDS-008	203	2440	MXRDS-032	559	2440	MXRDS-056	965	2440
MXRDS-009	203	2440	MXRDS-033	559	2440	MXRDS-057	965	2440
MXRDS-010	229	2440	MXRDS-034	609	2440	MXRDS-058	1016	2440
MXRDS-011	229	2440	MXRDS-035	609	2440	MXRDS-059	1016	2440
MXRDS-012	229	2440	MXRDS-036	609	2440	MXRDS-060	1016	2440
MXRDS-013	254	2440	MXRDS-037	660	2440	MXRDS-061	1066	2440
MXRDS-014	254	2440	MXRDS-038	660	2440	MXRDS-062	1066	2440
MXRDS-015	254	2440	MXRDS-039	660	2440	MXRDS-063	1117	2440
MXRDS-016	305	2440	MXRDS-040	711	2440	MXRDS-064	1117	2440
MXRDS-017	305	2440	MXRDS-041	711	2440	MXRDS-065	1168	2440
MXRDS-018	305	2440	MXRDS-042	711	2440	MXRDS-066	1219	2440
MXRDS-019	356	2440	MXRDS-043	762	2440	MXRDS-067	1270	2440
MXRDS-020	356	2440	MXRDS-044	762	2440	MXRDS-068	1320	2440
MXRDS-021	356	2440	MXRDS-045	762	2440	MXRDS-069	1371	2440
MXRDS-022	406	2440	MXRDS-046	812	2440	MXRDS-070	1422	2440
MXRDS-023	406	2440	MXRDS-047	812	2440	MXRDS-071	1473	2440
MXRDS-024	406	2440	MXRDS-048	812	2440	MXRDS-072	1524	2440

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.com