

# AlumGrill

## Características Generales de las Rejillas para Aire, AlumGrill

En Ventdepot ya contamos con las Rejillas para Aire o Rejillas de paso de Aire AlumGrill.

Las Rejillas par Aire AlumGrill VentDepot, han sido diseñadas conforme a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Las Rejillas par Aire AlumGrill están disponibles en diferentes medidas.

Adaptables a cualquier tipo de industria.

Fabricadas en Aluminio.

100% Ecológico.

Este equipo ahorra energía eléctrica.

Aprobado con la normas internacionales I.V.S.

(Industrial Ventilation Society).

## Aplicaciones de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Las Rejillas para Aire AlumGrill son ideales para aplicaciones en recubrimientos finales en fachadas, balcones, ventanales, cancelas de cualquier inmueble o edificio.

## Garantía de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Las Rejillas para Aire AlumGrill tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXAGL-0001	Aluminio	15	6	15	6	2.5	1	20	0.14	15x15x3
MXAGL-0002	Aluminio	15	6	20	8	2.5	1	20	0.18	15x20x3
MXAGL-0003	Aluminio	15	6	25	10	2.5	1	20	0.23	15x25x3
MXAGL-0004	Aluminio	15	6	30	12	2.5	1	20	0.27	15x30x3
MXAGL-0005	Aluminio	15	6	36	14	2.5	1	20	0.32	15x36x3
MXAGL-0006	Aluminio	15	6	41	16	2.5	1	20	0.36	15x41x3
MXAGL-0007	Aluminio	15	6	46	18	2.5	1	20	0.41	15x46x3
MXAGL-0008	Aluminio	15	6	51	20	2.5	1	20	0.45	15x51x3
MXAGL-0009	Aluminio	15	6	56	22	2.5	1	20	0.50	15x56x3
MXAGL-0010	Aluminio	15	6	61	24	2.5	1	20	0.55	15x61x3
MXAGL-0011	Aluminio	15	6	66	26	2.5	1	20	0.59	15x66x3
MXAGL-0012	Aluminio	15	6	71	28	2.5	1	20	0.64	15x71x3
MXAGL-0013	Aluminio	15	6	76	30	2.5	1	20	0.68	15x76x3
MXAGL-0014	Aluminio	15	6	81	32	2.5	1	20	0.73	15x81x3
MXAGL-0015	Aluminio	15	6	86	34	2.5	1	20	0.77	15x86x3
MXAGL-0016	Aluminio	15	6	91	36	2.5	1	20	0.82	15x91x3
MXAGL-0017	Aluminio	15	6	97	38	2.5	1	20	0.86	15x97x3
MXAGL-0018	Aluminio	15	6	102	40	2.5	1	20	0.91	15x102x3
MXAGL-0019	Aluminio	15	6	107	42	2.5	1	20	0.95	15x107x3
MXAGL-0020	Aluminio	15	6	112	44	2.5	1	20	1.00	15x112x3
MXAGL-0021	Aluminio	15	6	117	46	2.5	1	20	1.04	15x117x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0022</b>	Aluminio	15	6	122	48	2.5	1	20	1.09	15x122x3
<b>MXAGL-0023</b>	Aluminio	15	6	127	50	2.5	1	20	1.14	15x127x3
<b>MXAGL-0024</b>	Aluminio	15	6	132	52	2.5	1	20	1.18	15x132x3
<b>MXAGL-0025</b>	Aluminio	15	6	138	54	2.5	1	20	1.23	15x138x3
<b>MXAGL-0026</b>	Aluminio	15	6	142	56	2.5	1	20	1.27	15x142x3
<b>MXAGL-0027</b>	Aluminio	15	6	147	58	2.5	1	20	1.32	15x147x3
<b>MXAGL-0028</b>	Aluminio	15	6	152	60	2.5	1	20	1.36	15x152x3
<b>MXAGL-0029</b>	Aluminio	15	6	157	62	2.5	1	20	1.41	15x157x3
<b>MXAGL-0030</b>	Aluminio	15	6	163	64	2.5	1	20	1.45	15x163x3
<b>MXAGL-0031</b>	Aluminio	15	6	168	66	2.5	1	20	1.50	15x168x3
<b>MXAGL-0032</b>	Aluminio	15	6	173	68	2.5	1	20	1.54	15x173x3
<b>MXAGL-0033</b>	Aluminio	15	6	178	70	2.5	1	20	1.59	15x178x3
<b>MXAGL-0034</b>	Aluminio	15	6	183	72	2.5	1	20	1.64	15x183x3
<b>MXAGL-0035</b>	Aluminio	15	6	188	74	2.5	1	20	1.68	15x188x3
<b>MXAGL-0036</b>	Aluminio	15	6	193	76	2.5	1	20	1.68	15x193x3
<b>MXAGL-0037</b>	Aluminio	15	6	198	78	2.5	1	20	1.73	15x198x3
<b>MXAGL-0038</b>	Aluminio	15	6	203	80	2.5	1	20	1.82	15x203x3
<b>MXAGL-0039</b>	Aluminio	15	6	208	82	2.5	1	20	1.86	15x208x3
<b>MXAGL-0040</b>	Aluminio	15	6	213	84	2.5	1	20	1.91	15x213x3
<b>MXAGL-0041</b>	Aluminio	15	6	218	86	2.5	1	20	1.95	15x218x3
<b>MXAGL-0042</b>	Aluminio	15	6	224	88	2.5	1	20	2.00	15x224x3
<b>MXAGL-0043</b>	Aluminio	15	6	229	90	2.5	1	20	2.04	15x229x3
<b>MXAGL-0044</b>	Aluminio	20	8	15	6	2.5	1	20	0.18	20x15x3
<b>MXAGL-0045</b>	Aluminio	20	8	20	8	2.5	1	20	0.24	20x20x3
<b>MXAGL-0046</b>	Aluminio	20	8	25	10	2.5	1	20	0.30	20x25x3
<b>MXAGL-0047</b>	Aluminio	20	8	30	12	2.5	1	20	0.36	20x30x3
<b>MXAGL-0048</b>	Aluminio	20	8	36	14	2.5	1	20	0.42	20x36x3
<b>MXAGL-0049</b>	Aluminio	20	8	41	16	2.5	1	20	0.48	20x41x3
<b>MXAGL-0050</b>	Aluminio	20	8	46	18	2.5	1	20	0.55	20x46x3
<b>MXAGL-0051</b>	Aluminio	20	8	51	20	2.5	1	20	0.61	20x51x3
<b>MXAGL-0052</b>	Aluminio	20	8	56	22	2.5	1	20	0.67	20x56x3
<b>MXAGL-0053</b>	Aluminio	20	8	61	24	2.5	1	20	0.73	20x61x3
<b>MXAGL-0054</b>	Aluminio	20	8	66	26	2.5	1	20	0.79	20x66x3
<b>MXAGL-0055</b>	Aluminio	20	8	71	28	2.5	1	20	0.85	20x71x3
<b>MXAGL-0056</b>	Aluminio	20	8	76	30	2.5	1	20	0.91	20x76x3
<b>MXAGL-0057</b>	Aluminio	20	8	81	32	2.5	1	20	0.97	20x81x3
<b>MXAGL-0058</b>	Aluminio	20	8	86	34	2.5	1	20	1.03	20x86x3
<b>MXAGL-0059</b>	Aluminio	20	8	91	36	2.5	1	20	1.09	20x91x3
<b>MXAGL-0060</b>	Aluminio	20	8	97	38	2.5	1	20	1.15	20x97x3
<b>MXAGL-0061</b>	Aluminio	20	8	102	40	2.5	1	20	1.21	20x102x3
<b>MXAGL-0062</b>	Aluminio	20	8	107	42	2.5	1	20	1.27	20x107x3
<b>MXAGL-0063</b>	Aluminio	20	8	112	44	2.5	1	20	1.33	20x112x3
<b>MXAGL-0064</b>	Aluminio	20	8	117	46	2.5	1	20	1.39	20x117x3
<b>MXAGL-0065</b>	Aluminio	20	8	122	48	2.5	1	20	1.45	20x122x3
<b>MXAGL-0066</b>	Aluminio	20	8	127	50	2.5	1	20	1.51	20x127x3
<b>MXAGL-0067</b>	Aluminio	20	8	132	52	2.5	1	20	1.57	20x132x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXAGL-0068	Aluminio	20	8	138	54	2.5	1	20	1.64	20x138x3
MXAGL-0069	Aluminio	20	8	142	56	2.5	1	20	1.70	20x142x3
MXAGL-0070	Aluminio	20	8	147	58	2.5	1	20	1.76	20x147x3
MXAGL-0071	Aluminio	20	8	152	60	2.5	1	20	1.82	20x152x3
MXAGL-0072	Aluminio	20	8	157	62	2.5	1	20	1.88	20x157x3
MXAGL-0073	Aluminio	20	8	163	64	2.5	1	20	1.94	20x163x3
MXAGL-0074	Aluminio	20	8	168	66	2.5	1	20	2.00	20x168x3
MXAGL-0075	Aluminio	20	8	173	68	2.5	1	20	2.06	20x173x3
MXAGL-0076	Aluminio	20	8	178	70	2.5	1	20	2.12	20x178x3
MXAGL-0077	Aluminio	20	8	183	72	2.5	1	20	2.18	20x183x3
MXAGL-0078	Aluminio	20	8	188	74	2.5	1	20	2.24	20x188x3
MXAGL-0079	Aluminio	20	8	193	76	2.5	1	20	2.30	20x193x3
MXAGL-0080	Aluminio	20	8	198	78	2.5	1	20	2.36	20x198x3
MXAGL-0081	Aluminio	20	8	203	80	2.5	1	20	2.42	20x203x3
MXAGL-0082	Aluminio	20	8	208	82	2.5	1	20	2.48	20x208x3
MXAGL-0083	Aluminio	20	8	213	84	2.5	1	20	2.54	20x213x3
MXAGL-0084	Aluminio	20	8	218	86	2.5	1	20	2.60	20x218x3
MXAGL-0085	Aluminio	20	8	224	88	2.5	1	20	2.67	20x224x3
MXAGL-0086	Aluminio	20	8	229	90	2.5	1	20	2.73	20x229x3
MXAGL-0087	Aluminio	25	10	15	6	2.5	1	20	0.23	25x15x3
MXAGL-0088	Aluminio	25	10	20	8	2.5	1	20	0.30	25x20x3
MXAGL-0089	Aluminio	25	10	25	10	2.5	1	20	0.38	25x25x3
MXAGL-0090	Aluminio	25	10	30	12	2.5	1	20	0.45	25x30x3
MXAGL-0091	Aluminio	25	10	36	14	2.5	1	20	0.53	25x36x3
MXAGL-0092	Aluminio	25	10	41	16	2.5	1	20	0.61	25x41x3
MXAGL-0093	Aluminio	25	10	46	18	2.5	1	20	0.68	25x46x3
MXAGL-0094	Aluminio	25	10	51	20	2.5	1	20	0.76	25x51x3
MXAGL-0095	Aluminio	25	10	56	22	2.5	1	20	0.83	25x56x3
MXAGL-0096	Aluminio	25	10	61	24	2.5	1	20	0.91	25x61x3
MXAGL-0097	Aluminio	25	10	66	26	2.5	1	20	0.98	25x66x3
MXAGL-0098	Aluminio	25	10	71	28	2.5	1	20	1.06	25x71x3
MXAGL-0099	Aluminio	25	10	76	30	2.5	1	20	1.14	25x76x3
MXAGL-0100	Aluminio	25	10	81	32	2.5	1	20	1.21	25x81x3
MXAGL-0101	Aluminio	25	10	86	34	2.5	1	20	1.29	25x86x3
MXAGL-0102	Aluminio	25	10	91	36	2.5	1	20	1.36	25x91x3
MXAGL-0103	Aluminio	25	10	97	38	2.5	1	20	1.44	25x97x3
MXAGL-0104	Aluminio	25	10	102	40	2.5	1	20	1.51	25x102x3
MXAGL-0105	Aluminio	25	10	107	42	2.5	1	20	1.59	25x107x3
MXAGL-0106	Aluminio	25	10	112	44	2.5	1	20	1.67	25x112x3
MXAGL-0107	Aluminio	25	10	117	46	2.5	1	20	1.74	25x117x3
MXAGL-0108	Aluminio	25	10	122	48	2.5	1	20	1.82	25x122x3
MXAGL-0109	Aluminio	25	10	127	50	2.5	1	20	1.89	25x127x3
MXAGL-0110	Aluminio	25	10	132	52	2.5	1	20	1.97	25x132x3
MXAGL-0111	Aluminio	25	10	138	54	2.5	1	20	2.04	25x138x3
MXAGL-0112	Aluminio	25	10	142	56	2.5	1	20	2.12	25x142x3
MXAGL-0113	Aluminio	25	10	147	58	2.5	1	20	2.20	25x147x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0114</b>	Aluminio	25	10	152	60	2.5	1	20	2.27	25x152x3
<b>MXAGL-0115</b>	Aluminio	25	10	157	62	2.5	1	20	2.35	25x157x3
<b>MXAGL-0116</b>	Aluminio	25	10	163	64	2.5	1	20	2.42	25x163x3
<b>MXAGL-0117</b>	Aluminio	25	10	168	66	2.5	1	20	2.50	25x168x3
<b>MXAGL-0118</b>	Aluminio	25	10	173	68	2.5	1	20	2.57	25x173x3
<b>MXAGL-0119</b>	Aluminio	25	10	178	70	2.5	1	20	2.65	25x178x3
<b>MXAGL-0120</b>	Aluminio	25	10	183	72	2.5	1	20	2.73	25x183x3
<b>MXAGL-0121</b>	Aluminio	25	10	188	74	2.5	1	20	2.80	25x188x3
<b>MXAGL-0122</b>	Aluminio	25	10	193	76	2.5	1	20	2.88	25x193x3
<b>MXAGL-0123</b>	Aluminio	25	10	198	78	2.5	1	20	2.95	25x198x3
<b>MXAGL-0124</b>	Aluminio	25	10	203	80	2.5	1	20	3.03	25x203x3
<b>MXAGL-0125</b>	Aluminio	25	10	208	82	2.5	1	20	3.10	25x208x3
<b>MXAGL-0126</b>	Aluminio	25	10	213	84	2.5	1	20	3.18	25x213x3
<b>MXAGL-0127</b>	Aluminio	25	10	218	86	2.5	1	20	3.26	25x218x3
<b>MXAGL-0128</b>	Aluminio	25	10	224	88	2.5	1	20	3.33	25x224x3
<b>MXAGL-0129</b>	Aluminio	25	10	229	90	2.5	1	20	3.41	25x229x3
<b>MXAGL-0130</b>	Aluminio	30	12	15	6	2.5	1	20	0.27	30x15x3
<b>MXAGL-0131</b>	Aluminio	30	12	20	8	2.5	1	20	0.36	30x20x3
<b>MXAGL-0132</b>	Aluminio	30	12	25	10	2.5	1	20	0.45	30x25x3
<b>MXAGL-0133</b>	Aluminio	30	12	30	12	2.5	1	20	0.55	30x30x3
<b>MXAGL-0134</b>	Aluminio	30	12	36	14	2.5	1	20	0.64	30x36x3
<b>MXAGL-0135</b>	Aluminio	30	12	41	16	2.5	1	20	0.73	30x41x3
<b>MXAGL-0136</b>	Aluminio	30	12	46	18	2.5	1	20	0.82	30x46x3
<b>MXAGL-0137</b>	Aluminio	30	12	51	20	2.5	1	20	0.91	30x51x3
<b>MXAGL-0138</b>	Aluminio	30	12	56	22	2.5	1	20	1.00	30x56x3
<b>MXAGL-0139</b>	Aluminio	30	12	61	24	2.5	1	20	1.09	30x61x3
<b>MXAGL-0140</b>	Aluminio	30	12	66	26	2.5	1	20	1.18	30x66x3
<b>MXAGL-0141</b>	Aluminio	30	12	71	28	2.5	1	20	1.27	30x71x3
<b>MXAGL-0142</b>	Aluminio	30	12	76	30	2.5	1	20	1.36	30x76x3
<b>MXAGL-0143</b>	Aluminio	30	12	81	32	2.5	1	20	1.45	30x81x3
<b>MXAGL-0144</b>	Aluminio	30	12	86	34	2.5	1	20	1.54	30x86x3
<b>MXAGL-0145</b>	Aluminio	30	12	91	36	2.5	1	20	1.64	30x91x3
<b>MXAGL-0146</b>	Aluminio	30	12	97	38	2.5	1	20	1.73	30x97x3
<b>MXAGL-0147</b>	Aluminio	30	12	102	40	2.5	1	20	1.82	30x102x3
<b>MXAGL-0148</b>	Aluminio	30	12	107	42	2.5	1	20	1.91	30x107x3
<b>MXAGL-0149</b>	Aluminio	30	12	112	44	2.5	1	20	2.00	30x112x3
<b>MXAGL-0150</b>	Aluminio	30	12	117	46	2.5	1	20	2.09	30x117x3
<b>MXAGL-0151</b>	Aluminio	30	12	122	48	2.5	1	20	2.18	30x122x3
<b>MXAGL-0152</b>	Aluminio	30	12	127	50	2.5	1	20	2.27	30x127x3
<b>MXAGL-0153</b>	Aluminio	30	12	132	52	2.5	1	20	2.36	30x132x3
<b>MXAGL-0154</b>	Aluminio	30	12	138	54	2.5	1	20	2.45	30x138x3
<b>MXAGL-0155</b>	Aluminio	30	12	142	56	2.5	1	20	2.54	30x142x3
<b>MXAGL-0156</b>	Aluminio	30	12	147	58	2.5	1	20	2.63	30x147x3
<b>MXAGL-0157</b>	Aluminio	30	12	152	60	2.5	1	20	2.73	30x152x3
<b>MXAGL-0158</b>	Aluminio	30	12	157	62	2.5	1	20	2.82	30x157x3
<b>MXAGL-0159</b>	Aluminio	30	12	163	64	2.5	1	20	2.91	30x163x3



# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0160</b>	Aluminio	30	12	168	66	2.5	1	20	3.00	30x168x3
<b>MXAGL-0161</b>	Aluminio	30	12	173	68	2.5	1	20	3.09	30x173x3
<b>MXAGL-0162</b>	Aluminio	30	12	178	70	2.5	1	20	3.18	30x178x3
<b>MXAGL-0163</b>	Aluminio	30	12	183	72	2.5	1	20	3.27	30x183x3
<b>MXAGL-0164</b>	Aluminio	30	12	188	74	2.5	1	20	3.36	30x188x3
<b>MXAGL-0165</b>	Aluminio	30	12	193	76	2.5	1	20	3.45	30x193x3
<b>MXAGL-0166</b>	Aluminio	30	12	198	78	2.5	1	20	3.54	30x198x3
<b>MXAGL-0167</b>	Aluminio	30	12	203	80	2.5	1	20	3.63	30x203x3
<b>MXAGL-0168</b>	Aluminio	30	12	208	82	2.5	1	20	3.73	30x208x3
<b>MXAGL-0169</b>	Aluminio	30	12	213	84	2.5	1	20	3.82	30x213x3
<b>MXAGL-0170</b>	Aluminio	30	12	218	86	2.5	1	20	3.91	30x218x3
<b>MXAGL-0171</b>	Aluminio	30	12	224	88	2.5	1	20	4.00	30x224x3
<b>MXAGL-0172</b>	Aluminio	30	12	229	90	2.5	1	20	4.09	30x229x3
<b>MXAGL-0173</b>	Aluminio	36	14	15	6	2.5	1	20	0.32	36x15x3
<b>MXAGL-0174</b>	Aluminio	36	14	20	8	2.5	1	20	0.42	36x20x3
<b>MXAGL-0175</b>	Aluminio	36	14	25	10	2.5	1	20	0.53	36x25x3
<b>MXAGL-0176</b>	Aluminio	36	14	30	12	2.5	1	20	0.64	36x30x3
<b>MXAGL-0177</b>	Aluminio	36	14	36	14	2.5	1	20	0.74	36x36x3
<b>MXAGL-0178</b>	Aluminio	36	14	41	16	2.5	1	20	0.85	36x41x3
<b>MXAGL-0179</b>	Aluminio	36	14	46	18	2.5	1	20	0.95	36x46x3
<b>MXAGL-0180</b>	Aluminio	36	14	51	20	2.5	1	20	1.06	36x51x3
<b>MXAGL-0181</b>	Aluminio	36	14	56	22	2.5	1	20	1.17	36x56x3
<b>MXAGL-0182</b>	Aluminio	36	14	61	24	2.5	1	20	1.27	36x61x3
<b>MXAGL-0183</b>	Aluminio	36	14	66	26	2.5	1	20	1.38	36x66x3
<b>MXAGL-0184</b>	Aluminio	36	14	71	28	2.5	1	20	1.48	36x71x3
<b>MXAGL-0185</b>	Aluminio	36	14	76	30	2.5	1	20	1.59	36x76x3
<b>MXAGL-0186</b>	Aluminio	36	14	81	32	2.5	1	20	1.70	36x81x3
<b>MXAGL-0187</b>	Aluminio	36	14	86	34	2.5	1	20	1.80	36x86x3
<b>MXAGL-0188</b>	Aluminio	36	14	91	36	2.5	1	20	1.91	36x91x3
<b>MXAGL-0189</b>	Aluminio	36	14	97	38	2.5	1	20	2.01	36x97x3
<b>MXAGL-0190</b>	Aluminio	36	14	102	40	2.5	1	20	2.12	36x102x3
<b>MXAGL-0191</b>	Aluminio	36	14	107	42	2.5	1	20	2.23	36x107x3
<b>MXAGL-0192</b>	Aluminio	36	14	112	44	2.5	1	20	2.33	36x112x3
<b>MXAGL-0193</b>	Aluminio	36	14	117	46	2.5	1	20	2.44	36x117x3
<b>MXAGL-0194</b>	Aluminio	36	14	122	48	2.5	1	20	2.54	36x122x3
<b>MXAGL-0195</b>	Aluminio	36	14	127	50	2.5	1	20	2.65	36x127x3
<b>MXAGL-0196</b>	Aluminio	36	14	132	52	2.5	1	20	2.76	36x132x3
<b>MXAGL-0197</b>	Aluminio	36	14	138	54	2.5	1	20	2.86	36x138x3
<b>MXAGL-0198</b>	Aluminio	36	14	142	56	2.5	1	20	2.97	36x142x3
<b>MXAGL-0199</b>	Aluminio	36	14	147	58	2.5	1	20	3.07	36x147x3
<b>MXAGL-0200</b>	Aluminio	36	14	152	60	2.5	1	20	3.18	36x152x3
<b>MXAGL-0201</b>	Aluminio	36	14	157	62	2.5	1	20	3.29	36x157x3
<b>MXAGL-0202</b>	Aluminio	36	14	163	64	2.5	1	20	3.39	36x163x3
<b>MXAGL-0203</b>	Aluminio	36	14	168	66	2.5	1	20	3.50	36x168x3
<b>MXAGL-0204</b>	Aluminio	36	14	173	68	2.5	1	20	3.60	36x173x3
<b>MXAGL-0205</b>	Aluminio	36	14	178	70	2.5	1	20	3.71	36x178x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0206</b>	Aluminio	36	14	183	72	2.5	1	20	3.82	36x183x3
<b>MXAGL-0207</b>	Aluminio	36	14	188	74	2.5	1	20	3.92	36x188x3
<b>MXAGL-0208</b>	Aluminio	36	14	193	76	2.5	1	20	4.03	36x193x3
<b>MXAGL-0209</b>	Aluminio	36	14	198	78	2.5	1	20	4.13	36x198x3
<b>MXAGL-0210</b>	Aluminio	36	14	203	80	2.5	1	20	4.24	36x203x3
<b>MXAGL-0211</b>	Aluminio	36	14	208	82	2.5	1	20	4.35	36x208x3
<b>MXAGL-0212</b>	Aluminio	36	14	213	84	2.5	1	20	4.45	36x213x3
<b>MXAGL-0213</b>	Aluminio	36	14	218	86	2.5	1	20	4.56	36x218x3
<b>MXAGL-0214</b>	Aluminio	36	14	224	88	2.5	1	20	4.66	36x224x3
<b>MXAGL-0215</b>	Aluminio	36	14	229	90	2.5	1	20	4.77	36x229x3
<b>MXAGL-0216</b>	Aluminio	41	16	15	6	2.5	1	20	0.36	41x15x3
<b>MXAGL-0217</b>	Aluminio	41	16	20	8	2.5	1	20	0.48	41x20x3
<b>MXAGL-0218</b>	Aluminio	41	16	25	10	2.5	1	20	0.61	41x25x3
<b>MXAGL-0219</b>	Aluminio	41	16	30	12	2.5	1	20	0.73	41x30x3
<b>MXAGL-0220</b>	Aluminio	41	16	36	14	2.5	1	20	0.85	41x36x3
<b>MXAGL-0221</b>	Aluminio	41	16	41	16	2.5	1	20	0.97	41x41x3
<b>MXAGL-0222</b>	Aluminio	41	16	46	18	2.5	1	20	1.09	41x46x3
<b>MXAGL-0223</b>	Aluminio	41	16	51	20	2.5	1	20	1.21	41x51x3
<b>MXAGL-0224</b>	Aluminio	41	16	56	22	2.5	1	20	1.33	41x56x3
<b>MXAGL-0225</b>	Aluminio	41	16	61	24	2.5	1	20	1.45	41x61x3
<b>MXAGL-0226</b>	Aluminio	41	16	66	26	2.5	1	20	1.57	41x66x3
<b>MXAGL-0227</b>	Aluminio	41	16	71	28	2.5	1	20	1.70	41x71x3
<b>MXAGL-0228</b>	Aluminio	41	16	76	30	2.5	1	20	1.82	41x76x3
<b>MXAGL-0229</b>	Aluminio	41	16	81	32	2.5	1	20	1.94	41x81x3
<b>MXAGL-0230</b>	Aluminio	41	16	86	34	2.5	1	20	2.06	41x86x3
<b>MXAGL-0231</b>	Aluminio	41	16	91	36	2.5	1	20	2.18	41x91x3
<b>MXAGL-0232</b>	Aluminio	41	16	97	38	2.5	1	20	2.30	41x97x3
<b>MXAGL-0233</b>	Aluminio	41	16	102	40	2.5	1	20	2.42	41x102x3
<b>MXAGL-0234</b>	Aluminio	41	16	107	42	2.5	1	20	2.54	41x107x3
<b>MXAGL-0235</b>	Aluminio	41	16	112	44	2.5	1	20	2.67	41x112x3
<b>MXAGL-0236</b>	Aluminio	41	16	117	46	2.5	1	20	2.79	41x117x3
<b>MXAGL-0237</b>	Aluminio	41	16	122	48	2.5	1	20	2.91	41x122x3
<b>MXAGL-0238</b>	Aluminio	41	16	127	50	2.5	1	20	3.03	41x127x3
<b>MXAGL-0239</b>	Aluminio	41	16	132	52	2.5	1	20	3.15	41x132x3
<b>MXAGL-0240</b>	Aluminio	41	16	138	54	2.5	1	20	3.27	41x138x3
<b>MXAGL-0241</b>	Aluminio	41	16	142	56	2.5	1	20	3.39	41x142x3
<b>MXAGL-0242</b>	Aluminio	41	16	147	58	2.5	1	20	3.51	41x147x3
<b>MXAGL-0243</b>	Aluminio	41	16	152	60	2.5	1	20	3.63	41x152x3
<b>MXAGL-0244</b>	Aluminio	41	16	157	62	2.5	1	20	3.76	41x157x3
<b>MXAGL-0245</b>	Aluminio	41	16	163	64	2.5	1	20	3.88	41x163x3
<b>MXAGL-0246</b>	Aluminio	41	16	168	66	2.5	1	20	4.00	41x168x3
<b>MXAGL-0247</b>	Aluminio	41	16	173	68	2.5	1	20	4.12	41x173x3
<b>MXAGL-0248</b>	Aluminio	41	16	178	70	2.5	1	20	4.24	41x178x3
<b>MXAGL-0249</b>	Aluminio	41	16	183	72	2.5	1	20	4.36	41x183x3
<b>MXAGL-0250</b>	Aluminio	41	16	188	74	2.5	1	20	4.48	41x188x3
<b>MXAGL-0251</b>	Aluminio	41	16	193	76	2.5	1	20	4.60	41x193x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0252</b>	Aluminio	41	16	198	78	2.5	1	20	4.72	41x198x3
<b>MXAGL-0253</b>	Aluminio	41	16	203	80	2.5	1	20	4.85	41x203x3
<b>MXAGL-0254</b>	Aluminio	41	16	208	82	2.5	1	20	4.97	41x208x3
<b>MXAGL-0255</b>	Aluminio	41	16	213	84	2.5	1	20	5.09	41x213x3
<b>MXAGL-0256</b>	Aluminio	41	16	218	86	2.5	1	20	5.21	41x218x3
<b>MXAGL-0257</b>	Aluminio	41	16	224	88	2.5	1	20	5.33	41x224x3
<b>MXAGL-0258</b>	Aluminio	41	16	229	90	2.5	1	20	5.45	41x229x3
<b>MXAGL-0259</b>	Aluminio	46	18	15	6	2.5	1	20	0.41	46x15x3
<b>MXAGL-0260</b>	Aluminio	46	18	20	8	2.5	1	20	0.55	46x20x3
<b>MXAGL-0261</b>	Aluminio	46	18	25	10	2.5	1	20	0.68	46x25x3
<b>MXAGL-0262</b>	Aluminio	46	18	30	12	2.5	1	20	0.82	46x30x3
<b>MXAGL-0263</b>	Aluminio	46	18	36	14	2.5	1	20	0.95	46x36x3
<b>MXAGL-0264</b>	Aluminio	46	18	41	16	2.5	1	20	1.09	46x41x3
<b>MXAGL-0265</b>	Aluminio	46	18	46	18	2.5	1	20	1.23	46x46x3
<b>MXAGL-0266</b>	Aluminio	46	18	51	20	2.5	1	20	1.36	46x51x3
<b>MXAGL-0267</b>	Aluminio	46	18	56	22	2.5	1	20	1.50	46x56x3
<b>MXAGL-0268</b>	Aluminio	46	18	61	24	2.5	1	20	1.64	46x61x3
<b>MXAGL-0269</b>	Aluminio	46	18	66	26	2.5	1	20	1.77	46x66x3
<b>MXAGL-0270</b>	Aluminio	46	18	71	28	2.5	1	20	1.91	46x71x3
<b>MXAGL-0271</b>	Aluminio	46	18	76	30	2.5	1	20	2.04	46x76x3
<b>MXAGL-0272</b>	Aluminio	46	18	81	32	2.5	1	20	2.18	46x81x3
<b>MXAGL-0273</b>	Aluminio	46	18	86	34	2.5	1	20	2.32	46x86x3
<b>MXAGL-0274</b>	Aluminio	46	18	91	36	2.5	1	20	2.45	46x91x3
<b>MXAGL-0275</b>	Aluminio	46	18	97	38	2.5	1	20	2.59	46x97x3
<b>MXAGL-0276</b>	Aluminio	46	18	102	40	2.5	1	20	2.73	46x102x3
<b>MXAGL-0277</b>	Aluminio	46	18	107	42	2.5	1	20	2.86	46x107x3
<b>MXAGL-0278</b>	Aluminio	46	18	112	44	2.5	1	20	3.00	46x112x3
<b>MXAGL-0279</b>	Aluminio	46	18	117	46	2.5	1	20	3.13	46x117x3
<b>MXAGL-0280</b>	Aluminio	46	18	122	48	2.5	1	20	3.27	46x122x3
<b>MXAGL-0281</b>	Aluminio	46	18	127	50	2.5	1	20	3.41	46x127x3
<b>MXAGL-0282</b>	Aluminio	46	18	132	52	2.5	1	20	3.54	46x132x3
<b>MXAGL-0283</b>	Aluminio	46	18	138	54	2.5	1	20	3.68	46x138x3
<b>MXAGL-0284</b>	Aluminio	46	18	142	56	2.5	1	20	3.82	46x142x3
<b>MXAGL-0285</b>	Aluminio	46	18	147	58	2.5	1	20	3.95	46x147x3
<b>MXAGL-0286</b>	Aluminio	46	18	152	60	2.5	1	20	4.09	46x152x3
<b>MXAGL-0287</b>	Aluminio	46	18	157	62	2.5	1	20	4.22	46x157x3
<b>MXAGL-0288</b>	Aluminio	46	18	163	64	2.5	1	20	4.36	46x163x3
<b>MXAGL-0289</b>	Aluminio	46	18	168	66	2.5	1	20	4.50	46x168x3
<b>MXAGL-0290</b>	Aluminio	46	18	173	68	2.5	1	20	4.63	46x173x3
<b>MXAGL-0291</b>	Aluminio	46	18	178	70	2.5	1	20	4.77	46x178x3
<b>MXAGL-0292</b>	Aluminio	46	18	183	72	2.5	1	20	4.91	46x183x3
<b>MXAGL-0293</b>	Aluminio	46	18	188	74	2.5	1	20	5.04	46x188x3
<b>MXAGL-0294</b>	Aluminio	46	18	193	76	2.5	1	20	5.18	46x193x3
<b>MXAGL-0295</b>	Aluminio	46	18	198	78	2.5	1	20	5.32	46x198x3
<b>MXAGL-0296</b>	Aluminio	46	18	203	80	2.5	1	20	5.45	46x203x3
<b>MXAGL-0297</b>	Aluminio	46	18	208	82	2.5	1	20	5.59	46x208x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0298</b>	Aluminio	46	18	213	84	2.5	1	20	5.72	46x213x3
<b>MXAGL-0299</b>	Aluminio	46	18	218	86	2.5	1	20	5.86	46x218x3
<b>MXAGL-0300</b>	Aluminio	46	18	224	88	2.5	1	20	6.00	46x224x3
<b>MXAGL-0301</b>	Aluminio	46	18	229	90	2.5	1	20	6.13	46x229x3
<b>MXAGL-0302</b>	Aluminio	51	20	15	6	2.5	1	20	0.45	51x15x3
<b>MXAGL-0303</b>	Aluminio	51	20	20	8	2.5	1	20	0.61	51x20x3
<b>MXAGL-0304</b>	Aluminio	51	20	25	10	2.5	1	20	0.76	51x25x3
<b>MXAGL-0305</b>	Aluminio	51	20	30	12	2.5	1	20	0.91	51x30x3
<b>MXAGL-0306</b>	Aluminio	51	20	36	14	2.5	1	20	1.06	51x36x3
<b>MXAGL-0307</b>	Aluminio	51	20	41	16	2.5	1	20	1.21	51x41x3
<b>MXAGL-0308</b>	Aluminio	51	20	46	18	2.5	1	20	1.36	51x46x3
<b>MXAGL-0309</b>	Aluminio	51	20	51	20	2.5	1	20	1.51	51x51x3
<b>MXAGL-0310</b>	Aluminio	51	20	56	22	2.5	1	20	1.67	51x56x3
<b>MXAGL-0311</b>	Aluminio	51	20	61	24	2.5	1	20	1.82	51x61x3
<b>MXAGL-0312</b>	Aluminio	51	20	66	26	2.5	1	20	1.97	51x66x3
<b>MXAGL-0313</b>	Aluminio	51	20	71	28	2.5	1	20	2.12	51x71x3
<b>MXAGL-0314</b>	Aluminio	51	20	76	30	2.5	1	20	2.27	51x76x3
<b>MXAGL-0315</b>	Aluminio	51	20	81	32	2.5	1	20	2.42	51x81x3
<b>MXAGL-0316</b>	Aluminio	51	20	86	34	2.5	1	20	2.57	51x86x3
<b>MXAGL-0317</b>	Aluminio	51	20	91	36	2.5	1	20	2.73	51x91x3
<b>MXAGL-0318</b>	Aluminio	51	20	97	38	2.5	1	20	2.88	51x97x3
<b>MXAGL-0319</b>	Aluminio	51	20	102	40	2.5	1	20	3.03	51x102x3
<b>MXAGL-0320</b>	Aluminio	51	20	107	42	2.5	1	20	3.18	51x107x3
<b>MXAGL-0321</b>	Aluminio	51	20	112	44	2.5	1	20	3.33	51x112x3
<b>MXAGL-0322</b>	Aluminio	51	20	117	46	2.5	1	20	3.48	51x117x3
<b>MXAGL-0323</b>	Aluminio	51	20	122	48	2.5	1	20	3.63	51x122x3
<b>MXAGL-0324</b>	Aluminio	51	20	127	50	2.5	1	20	3.79	51x127x3
<b>MXAGL-0325</b>	Aluminio	51	20	132	52	2.5	1	20	3.94	51x132x3
<b>MXAGL-0326</b>	Aluminio	51	20	138	54	2.5	1	20	4.09	51x138x3
<b>MXAGL-0327</b>	Aluminio	51	20	142	56	2.5	1	20	4.24	51x142x3
<b>MXAGL-0328</b>	Aluminio	51	20	147	58	2.5	1	20	4.39	51x147x3
<b>MXAGL-0329</b>	Aluminio	51	20	152	60	2.5	1	20	4.54	51x152x3
<b>MXAGL-0330</b>	Aluminio	51	20	157	62	2.5	1	20	4.69	51x157x3
<b>MXAGL-0331</b>	Aluminio	51	20	163	64	2.5	1	20	4.85	51x163x3
<b>MXAGL-0332</b>	Aluminio	51	20	168	66	2.5	1	20	5.00	51x168x3
<b>MXAGL-0333</b>	Aluminio	51	20	173	68	2.5	1	20	5.15	51x173x3
<b>MXAGL-0334</b>	Aluminio	51	20	178	70	2.5	1	20	5.30	51x178x3
<b>MXAGL-0335</b>	Aluminio	51	20	183	72	2.5	1	20	5.45	51x183x3
<b>MXAGL-0336</b>	Aluminio	51	20	188	74	2.5	1	20	5.60	51x188x3
<b>MXAGL-0337</b>	Aluminio	51	20	193	76	2.5	1	20	5.75	51x193x3
<b>MXAGL-0338</b>	Aluminio	51	20	198	78	2.5	1	20	5.91	51x198x3
<b>MXAGL-0339</b>	Aluminio	51	20	203	80	2.5	1	20	6.06	51x203x3
<b>MXAGL-0340</b>	Aluminio	51	20	208	82	2.5	1	20	6.21	51x208x3
<b>MXAGL-0341</b>	Aluminio	51	20	213	84	2.5	1	20	6.36	51x213x3
<b>MXAGL-0342</b>	Aluminio	51	20	218	86	2.5	1	20	6.51	51x218x3
<b>MXAGL-0343</b>	Aluminio	51	20	224	88	2.5	1	20	6.66	51x224x3



# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0344</b>	Aluminio	51	20	229	90	2.5	1	20	6.81	51x229x3
<b>MXAGL-0345</b>	Aluminio	56	22	15	6	2.5	1	20	0.50	56x15x3
<b>MXAGL-0346</b>	Aluminio	56	22	20	8	2.5	1	20	0.67	56x20x3
<b>MXAGL-0347</b>	Aluminio	56	22	25	10	2.5	1	20	0.83	56x25x3
<b>MXAGL-0348</b>	Aluminio	56	22	30	12	2.5	1	20	1.00	56x30x3
<b>MXAGL-0349</b>	Aluminio	56	22	36	14	2.5	1	20	1.17	56x36x3
<b>MXAGL-0350</b>	Aluminio	56	22	41	16	2.5	1	20	1.33	56x41x3
<b>MXAGL-0351</b>	Aluminio	56	22	46	18	2.5	1	20	1.50	56x46x3
<b>MXAGL-0352</b>	Aluminio	56	22	51	20	2.5	1	20	1.67	56x51x3
<b>MXAGL-0353</b>	Aluminio	56	22	56	22	2.5	1	20	1.83	56x56x3
<b>MXAGL-0354</b>	Aluminio	56	22	61	24	2.5	1	20	2.00	56x61x3
<b>MXAGL-0355</b>	Aluminio	56	22	66	26	2.5	1	20	2.17	56x66x3
<b>MXAGL-0356</b>	Aluminio	56	22	71	28	2.5	1	20	2.33	56x71x3
<b>MXAGL-0357</b>	Aluminio	56	22	76	30	2.5	1	20	2.50	56x76x3
<b>MXAGL-0358</b>	Aluminio	56	22	81	32	2.5	1	20	2.67	56x81x3
<b>MXAGL-0359</b>	Aluminio	56	22	86	34	2.5	1	20	2.83	56x86x3
<b>MXAGL-0360</b>	Aluminio	56	22	91	36	2.5	1	20	3.00	56x91x3
<b>MXAGL-0361</b>	Aluminio	56	22	97	38	2.5	1	20	3.16	56x97x3
<b>MXAGL-0362</b>	Aluminio	56	22	102	40	2.5	1	20	3.33	56x102x3
<b>MXAGL-0363</b>	Aluminio	56	22	107	42	2.5	1	20	3.50	56x107x3
<b>MXAGL-0364</b>	Aluminio	56	22	112	44	2.5	1	20	3.66	56x112x3
<b>MXAGL-0365</b>	Aluminio	56	22	117	46	2.5	1	20	3.83	56x117x3
<b>MXAGL-0366</b>	Aluminio	56	22	122	48	2.5	1	20	4.00	56x122x3
<b>MXAGL-0367</b>	Aluminio	56	22	127	50	2.5	1	20	4.16	56x127x3
<b>MXAGL-0368</b>	Aluminio	56	22	132	52	2.5	1	20	4.33	56x132x3
<b>MXAGL-0369</b>	Aluminio	56	22	138	54	2.5	1	20	4.50	56x138x3
<b>MXAGL-0370</b>	Aluminio	56	22	142	56	2.5	1	20	4.66	56x142x3
<b>MXAGL-0371</b>	Aluminio	56	22	147	58	2.5	1	20	4.83	56x147x3
<b>MXAGL-0372</b>	Aluminio	56	22	152	60	2.5	1	20	5.00	56x152x3
<b>MXAGL-0373</b>	Aluminio	56	22	157	62	2.5	1	20	5.16	56x157x3
<b>MXAGL-0374</b>	Aluminio	56	22	163	64	2.5	1	20	5.33	56x163x3
<b>MXAGL-0375</b>	Aluminio	56	22	168	66	2.5	1	20	5.50	56x168x3
<b>MXAGL-0376</b>	Aluminio	56	22	173	68	2.5	1	20	5.66	56x173x3
<b>MXAGL-0377</b>	Aluminio	56	22	178	70	2.5	1	20	5.83	56x178x3
<b>MXAGL-0378</b>	Aluminio	56	22	183	72	2.5	1	20	6.00	56x183x3
<b>MXAGL-0379</b>	Aluminio	56	22	188	74	2.5	1	20	6.16	56x188x3
<b>MXAGL-0380</b>	Aluminio	56	22	193	76	2.5	1	20	6.33	56x193x3
<b>MXAGL-0381</b>	Aluminio	56	22	198	78	2.5	1	20	6.50	56x198x3
<b>MXAGL-0382</b>	Aluminio	56	22	203	80	2.5	1	20	6.66	56x203x3
<b>MXAGL-0383</b>	Aluminio	56	22	208	82	2.5	1	20	6.83	56x208x3
<b>MXAGL-0384</b>	Aluminio	56	22	213	84	2.5	1	20	7.00	56x213x3
<b>MXAGL-0385</b>	Aluminio	56	22	218	86	2.5	1	20	7.16	56x218x3
<b>MXAGL-0386</b>	Aluminio	56	22	224	88	2.5	1	20	7.33	56x224x3
<b>MXAGL-0387</b>	Aluminio	56	22	229	90	2.5	1	20	7.50	56x229x3
<b>MXAGL-0388</b>	Aluminio	61	24	15	6	2.5	1	20	0.55	61x15x3
<b>MXAGL-0389</b>	Aluminio	61	24	20	8	2.5	1	20	0.73	61x20x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0390</b>	Aluminio	61	24	25	10	2.5	1	20	0.91	61x25x3
<b>MXAGL-0391</b>	Aluminio	61	24	30	12	2.5	1	20	1.09	61x30x3
<b>MXAGL-0392</b>	Aluminio	61	24	36	14	2.5	1	20	1.27	61x36x3
<b>MXAGL-0393</b>	Aluminio	61	24	41	16	2.5	1	20	1.45	61x41x3
<b>MXAGL-0394</b>	Aluminio	61	24	46	18	2.5	1	20	1.64	61x46x3
<b>MXAGL-0395</b>	Aluminio	61	24	51	20	2.5	1	20	1.82	61x51x3
<b>MXAGL-0396</b>	Aluminio	61	24	56	22	2.5	1	20	2.00	61x56x3
<b>MXAGL-0397</b>	Aluminio	61	24	61	24	2.5	1	20	2.18	61x61x3
<b>MXAGL-0398</b>	Aluminio	61	24	66	26	2.5	1	20	2.36	61x66x3
<b>MXAGL-0399</b>	Aluminio	61	24	71	28	2.5	1	20	2.54	61x71x3
<b>MXAGL-0400</b>	Aluminio	61	24	76	30	2.5	1	20	2.73	61x76x3
<b>MXAGL-0401</b>	Aluminio	61	24	81	32	2.5	1	20	2.91	61x81x3
<b>MXAGL-0402</b>	Aluminio	61	24	86	34	2.5	1	20	3.09	61x86x3
<b>MXAGL-0403</b>	Aluminio	61	24	91	36	2.5	1	20	3.27	61x91x3
<b>MXAGL-0404</b>	Aluminio	61	24	97	38	2.5	1	20	3.45	61x97x3
<b>MXAGL-0405</b>	Aluminio	61	24	102	40	2.5	1	20	3.63	61x102x3
<b>MXAGL-0406</b>	Aluminio	61	24	107	42	2.5	1	20	3.82	61x107x3
<b>MXAGL-0407</b>	Aluminio	61	24	112	44	2.5	1	20	4.00	61x112x3
<b>MXAGL-0408</b>	Aluminio	61	24	117	46	2.5	1	20	4.18	61x117x3
<b>MXAGL-0409</b>	Aluminio	61	24	122	48	2.5	1	20	4.36	61x122x3
<b>MXAGL-0410</b>	Aluminio	61	24	127	50	2.5	1	20	4.54	61x127x3
<b>MXAGL-0411</b>	Aluminio	61	24	132	52	2.5	1	20	4.72	61x132x3
<b>MXAGL-0412</b>	Aluminio	61	24	138	54	2.5	1	20	4.91	61x138x3
<b>MXAGL-0413</b>	Aluminio	61	24	142	56	2.5	1	20	5.09	61x142x3
<b>MXAGL-0414</b>	Aluminio	61	24	147	58	2.5	1	20	5.27	61x147x3
<b>MXAGL-0415</b>	Aluminio	61	24	152	60	2.5	1	20	5.45	61x152x3
<b>MXAGL-0416</b>	Aluminio	61	24	157	62	2.5	1	20	5.63	61x157x3
<b>MXAGL-0417</b>	Aluminio	61	24	163	64	2.5	1	20	5.81	61x163x3
<b>MXAGL-0418</b>	Aluminio	61	24	168	66	2.5	1	20	6.00	61x168x3
<b>MXAGL-0419</b>	Aluminio	61	24	173	68	2.5	1	20	6.18	61x173x3
<b>MXAGL-0420</b>	Aluminio	61	24	178	70	2.5	1	20	6.36	61x178x3
<b>MXAGL-0421</b>	Aluminio	61	24	183	72	2.5	1	20	6.54	61x183x3
<b>MXAGL-0422</b>	Aluminio	61	24	188	74	2.5	1	20	6.72	61x188x3
<b>MXAGL-0423</b>	Aluminio	61	24	193	76	2.5	1	20	6.91	61x193x3
<b>MXAGL-0424</b>	Aluminio	61	24	198	78	2.5	1	20	7.09	61x198x3
<b>MXAGL-0425</b>	Aluminio	61	24	203	80	2.5	1	20	7.27	61x203x3
<b>MXAGL-0426</b>	Aluminio	61	24	208	82	2.5	1	20	7.45	61x208x3
<b>MXAGL-0427</b>	Aluminio	61	24	213	84	2.5	1	20	7.63	61x213x3
<b>MXAGL-0428</b>	Aluminio	61	24	218	86	2.5	1	20	7.81	61x218x3
<b>MXAGL-0429</b>	Aluminio	61	24	224	88	2.5	1	20	8.00	61x224x3
<b>MXAGL-0430</b>	Aluminio	61	24	229	90	2.5	1	20	8.18	61x229x3
<b>MXAGL-0431</b>	Aluminio	66	26	15	6	2.5	1	20	0.59	66x15x3
<b>MXAGL-0432</b>	Aluminio	66	26	20	8	2.5	1	20	0.79	66x20x3
<b>MXAGL-0433</b>	Aluminio	66	26	25	10	2.5	1	20	0.98	66x25x3
<b>MXAGL-0434</b>	Aluminio	66	26	30	12	2.5	1	20	1.18	66x30x3
<b>MXAGL-0435</b>	Aluminio	66	26	36	14	2.5	1	20	1.38	66x36x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0436</b>	Aluminio	66	26	41	16	2.5	1	20	1.57	66x41x3
<b>MXAGL-0437</b>	Aluminio	66	26	46	18	2.5	1	20	1.77	66x46x3
<b>MXAGL-0438</b>	Aluminio	66	26	51	20	2.5	1	20	1.97	66x51x3
<b>MXAGL-0439</b>	Aluminio	66	26	56	22	2.5	1	20	2.17	66x56x3
<b>MXAGL-0440</b>	Aluminio	66	26	61	24	2.5	1	20	2.36	66x61x3
<b>MXAGL-0441</b>	Aluminio	66	26	66	26	2.5	1	20	2.56	66x66x3
<b>MXAGL-0442</b>	Aluminio	66	26	71	28	2.5	1	20	2.76	66x71x3
<b>MXAGL-0443</b>	Aluminio	66	26	76	30	2.5	1	20	2.95	66x76x3
<b>MXAGL-0444</b>	Aluminio	66	26	81	32	2.5	1	20	3.15	66x81x3
<b>MXAGL-0445</b>	Aluminio	66	26	86	34	2.5	1	20	3.35	66x86x3
<b>MXAGL-0446</b>	Aluminio	66	26	91	36	2.5	1	20	3.54	66x91x3
<b>MXAGL-0447</b>	Aluminio	66	26	97	38	2.5	1	20	3.74	66x97x3
<b>MXAGL-0448</b>	Aluminio	66	26	102	40	2.5	1	20	3.94	66x102x3
<b>MXAGL-0449</b>	Aluminio	66	26	107	42	2.5	1	20	4.13	66x107x3
<b>MXAGL-0450</b>	Aluminio	66	26	112	44	2.5	1	20	4.33	66x112x3
<b>MXAGL-0451</b>	Aluminio	66	26	117	46	2.5	1	20	4.53	66x117x3
<b>MXAGL-0452</b>	Aluminio	66	26	122	48	2.5	1	20	4.72	66x122x3
<b>MXAGL-0453</b>	Aluminio	66	26	127	50	2.5	1	20	4.92	66x127x3
<b>MXAGL-0454</b>	Aluminio	66	26	132	52	2.5	1	20	5.12	66x132x3
<b>MXAGL-0455</b>	Aluminio	66	26	138	54	2.5	1	20	5.32	66x138x3
<b>MXAGL-0456</b>	Aluminio	66	26	142	56	2.5	1	20	5.51	66x142x3
<b>MXAGL-0457</b>	Aluminio	66	26	147	58	2.5	1	20	5.71	66x147x3
<b>MXAGL-0458</b>	Aluminio	66	26	152	60	2.5	1	20	5.91	66x152x3
<b>MXAGL-0459</b>	Aluminio	66	26	157	62	2.5	1	20	6.10	66x157x3
<b>MXAGL-0460</b>	Aluminio	66	26	163	64	2.5	1	20	6.30	66x163x3
<b>MXAGL-0461</b>	Aluminio	66	26	168	66	2.5	1	20	6.50	66x168x3
<b>MXAGL-0462</b>	Aluminio	66	26	173	68	2.5	1	20	6.69	66x173x3
<b>MXAGL-0463</b>	Aluminio	66	26	178	70	2.5	1	20	6.89	66x178x3
<b>MXAGL-0464</b>	Aluminio	66	26	183	72	2.5	1	20	7.09	66x183x3
<b>MXAGL-0465</b>	Aluminio	66	26	188	74	2.5	1	20	7.28	66x188x3
<b>MXAGL-0466</b>	Aluminio	66	26	193	76	2.5	1	20	7.48	66x193x3
<b>MXAGL-0467</b>	Aluminio	66	26	198	78	2.5	1	20	7.68	66x198x3
<b>MXAGL-0468</b>	Aluminio	66	26	203	80	2.5	1	20	7.87	66x203x3
<b>MXAGL-0469</b>	Aluminio	66	26	208	82	2.5	1	20	8.07	66x208x3
<b>MXAGL-0470</b>	Aluminio	66	26	213	84	2.5	1	20	8.27	66x213x3
<b>MXAGL-0471</b>	Aluminio	66	26	218	86	2.5	1	20	8.46	66x218x3
<b>MXAGL-0472</b>	Aluminio	66	26	224	88	2.5	1	20	8.66	66x224x3
<b>MXAGL-0473</b>	Aluminio	66	26	229	90	2.5	1	20	8.86	66x229x3
<b>MXAGL-0474</b>	Aluminio	71	28	15	6	2.5	1	20	0.64	71x15x3
<b>MXAGL-0475</b>	Aluminio	71	28	20	8	2.5	1	20	0.85	71x20x3
<b>MXAGL-0476</b>	Aluminio	71	28	25	10	2.5	1	20	1.06	71x25x3
<b>MXAGL-0477</b>	Aluminio	71	28	30	12	2.5	1	20	1.27	71x30x3
<b>MXAGL-0478</b>	Aluminio	71	28	36	14	2.5	1	20	1.48	71x36x3
<b>MXAGL-0479</b>	Aluminio	71	28	41	16	2.5	1	20	1.70	71x41x3
<b>MXAGL-0480</b>	Aluminio	71	28	46	18	2.5	1	20	1.91	71x46x3
<b>MXAGL-0481</b>	Aluminio	71	28	51	20	2.5	1	20	2.12	71x51x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0482</b>	Aluminio	71	28	56	22	2.5	1	20	2.33	71x56x3
<b>MXAGL-0483</b>	Aluminio	71	28	61	24	2.5	1	20	2.54	71x61x3
<b>MXAGL-0484</b>	Aluminio	71	28	66	26	2.5	1	20	2.76	71x66x3
<b>MXAGL-0485</b>	Aluminio	71	28	71	28	2.5	1	20	2.97	71x71x3
<b>MXAGL-0486</b>	Aluminio	71	28	76	30	2.5	1	20	3.18	71x76x3
<b>MXAGL-0487</b>	Aluminio	71	28	81	32	2.5	1	20	3.39	71x81x3
<b>MXAGL-0488</b>	Aluminio	71	28	86	34	2.5	1	20	3.60	71x86x3
<b>MXAGL-0489</b>	Aluminio	71	28	91	36	2.5	1	20	3.82	71x91x3
<b>MXAGL-0490</b>	Aluminio	71	28	97	38	2.5	1	20	4.03	71x97x3
<b>MXAGL-0491</b>	Aluminio	71	28	102	40	2.5	1	20	4.24	71x102x3
<b>MXAGL-0492</b>	Aluminio	71	28	107	42	2.5	1	20	4.45	71x107x3
<b>MXAGL-0493</b>	Aluminio	71	28	112	44	2.5	1	20	4.66	71x112x3
<b>MXAGL-0494</b>	Aluminio	71	28	117	46	2.5	1	20	4.88	71x117x3
<b>MXAGL-0495</b>	Aluminio	71	28	122	48	2.5	1	20	5.09	71x122x3
<b>MXAGL-0496</b>	Aluminio	71	28	127	50	2.5	1	20	5.30	71x127x3
<b>MXAGL-0497</b>	Aluminio	71	28	132	52	2.5	1	20	5.51	71x132x3
<b>MXAGL-0498</b>	Aluminio	71	28	138	54	2.5	1	20	5.72	71x138x3
<b>MXAGL-0499</b>	Aluminio	71	28	142	56	2.5	1	20	5.94	71x142x3
<b>MXAGL-0500</b>	Aluminio	71	28	147	58	2.5	1	20	6.15	71x147x3
<b>MXAGL-0501</b>	Aluminio	71	28	152	60	2.5	1	20	6.36	71x152x3
<b>MXAGL-0502</b>	Aluminio	71	28	157	62	2.5	1	20	6.57	71x157x3
<b>MXAGL-0503</b>	Aluminio	71	28	163	64	2.5	1	20	6.78	71x163x3
<b>MXAGL-0504</b>	Aluminio	71	28	168	66	2.5	1	20	7.00	71x168x3
<b>MXAGL-0505</b>	Aluminio	71	28	173	68	2.5	1	20	7.21	71x173x3
<b>MXAGL-0506</b>	Aluminio	71	28	178	70	2.5	1	20	7.42	71x178x3
<b>MXAGL-0507</b>	Aluminio	71	28	183	72	2.5	1	20	7.63	71x183x3
<b>MXAGL-0508</b>	Aluminio	71	28	188	74	2.5	1	20	7.84	71x188x3
<b>MXAGL-0509</b>	Aluminio	71	28	193	76	2.5	1	20	8.06	71x193x3
<b>MXAGL-0510</b>	Aluminio	71	28	198	78	2.5	1	20	8.27	71x198x3
<b>MXAGL-0511</b>	Aluminio	71	28	203	80	2.5	1	20	8.48	71x203x3
<b>MXAGL-0512</b>	Aluminio	71	28	208	82	2.5	1	20	8.69	71x208x3
<b>MXAGL-0513</b>	Aluminio	71	28	213	84	2.5	1	20	8.90	71x213x3
<b>MXAGL-0514</b>	Aluminio	71	28	218	86	2.5	1	20	9.12	71x218x3
<b>MXAGL-0515</b>	Aluminio	71	28	224	88	2.5	1	20	9.33	71x224x3
<b>MXAGL-0516</b>	Aluminio	71	28	229	90	2.5	1	20	9.54	71x229x3
<b>MXAGL-0517</b>	Aluminio	76	30	15	6	2.5	1	18	0.68	76x15x3
<b>MXAGL-0518</b>	Aluminio	76	30	20	8	2.5	1	18	0.91	76x20x3
<b>MXAGL-0519</b>	Aluminio	76	30	25	10	2.5	1	18	1.14	76x25x3
<b>MXAGL-0520</b>	Aluminio	76	30	30	12	2.5	1	18	1.36	76x30x3
<b>MXAGL-0521</b>	Aluminio	76	30	36	14	2.5	1	18	1.59	76x36x3
<b>MXAGL-0522</b>	Aluminio	76	30	41	16	2.5	1	18	1.82	76x41x3
<b>MXAGL-0523</b>	Aluminio	76	30	46	18	2.5	1	18	2.04	76x46x3
<b>MXAGL-0524</b>	Aluminio	76	30	51	20	2.5	1	18	2.27	76x51x3
<b>MXAGL-0525</b>	Aluminio	76	30	56	22	2.5	1	18	2.50	76x56x3
<b>MXAGL-0526</b>	Aluminio	76	30	61	24	2.5	1	18	2.73	76x61x3
<b>MXAGL-0527</b>	Aluminio	76	30	66	26	2.5	1	18	2.95	76x66x3



# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0528</b>	Aluminio	76	30	71	28	2.5	1	18	3.18	76x71x3
<b>MXAGL-0529</b>	Aluminio	76	30	76	30	2.5	1	18	3.41	76x76x3
<b>MXAGL-0530</b>	Aluminio	76	30	81	32	2.5	1	18	3.63	76x81x3
<b>MXAGL-0531</b>	Aluminio	76	30	86	34	2.5	1	18	3.86	76x86x3
<b>MXAGL-0532</b>	Aluminio	76	30	91	36	2.5	1	18	4.09	76x91x3
<b>MXAGL-0533</b>	Aluminio	76	30	97	38	2.5	1	18	4.32	76x97x3
<b>MXAGL-0534</b>	Aluminio	76	30	102	40	2.5	1	18	4.54	76x102x3
<b>MXAGL-0535</b>	Aluminio	76	30	107	42	2.5	1	18	4.77	76x107x3
<b>MXAGL-0536</b>	Aluminio	76	30	112	44	2.5	1	18	5.00	76x112x3
<b>MXAGL-0537</b>	Aluminio	76	30	117	46	2.5	1	18	5.22	76x117x3
<b>MXAGL-0538</b>	Aluminio	76	30	122	48	2.5	1	18	5.45	76x122x3
<b>MXAGL-0539</b>	Aluminio	76	30	127	50	2.5	1	18	5.68	76x127x3
<b>MXAGL-0540</b>	Aluminio	76	30	132	52	2.5	1	18	5.91	76x132x3
<b>MXAGL-0541</b>	Aluminio	76	30	138	54	2.5	1	18	6.13	76x138x3
<b>MXAGL-0542</b>	Aluminio	76	30	142	56	2.5	1	18	6.36	76x142x3
<b>MXAGL-0543</b>	Aluminio	76	30	147	58	2.5	1	18	6.59	76x147x3
<b>MXAGL-0544</b>	Aluminio	76	30	152	60	2.5	1	18	6.81	76x152x3
<b>MXAGL-0545</b>	Aluminio	76	30	157	62	2.5	1	18	7.04	76x157x3
<b>MXAGL-0546</b>	Aluminio	76	30	163	64	2.5	1	18	7.27	76x163x3
<b>MXAGL-0547</b>	Aluminio	76	30	168	66	2.5	1	18	7.50	76x168x3
<b>MXAGL-0548</b>	Aluminio	76	30	173	68	2.5	1	18	7.72	76x173x3
<b>MXAGL-0549</b>	Aluminio	76	30	178	70	2.5	1	18	7.95	76x178x3
<b>MXAGL-0550</b>	Aluminio	76	30	183	72	2.5	1	18	8.18	76x183x3
<b>MXAGL-0551</b>	Aluminio	76	30	188	74	2.5	1	18	8.40	76x188x3
<b>MXAGL-0552</b>	Aluminio	76	30	193	76	2.5	1	18	8.63	76x193x3
<b>MXAGL-0553</b>	Aluminio	76	30	198	78	2.5	1	18	8.86	76x198x3
<b>MXAGL-0554</b>	Aluminio	76	30	203	80	2.5	1	18	9.09	76x203x3
<b>MXAGL-0555</b>	Aluminio	76	30	208	82	2.5	1	18	9.31	76x208x3
<b>MXAGL-0556</b>	Aluminio	76	30	213	84	2.5	1	18	9.54	76x213x3
<b>MXAGL-0557</b>	Aluminio	76	30	218	86	2.5	1	18	9.77	76x218x3
<b>MXAGL-0558</b>	Aluminio	76	30	224	88	2.5	1	18	9.99	76x224x3
<b>MXAGL-0559</b>	Aluminio	76	30	229	90	2.5	1	18	10.22	76x229x3
<b>MXAGL-0560</b>	Aluminio	81	32	15	6	2.5	1	18	0.73	81x15x3
<b>MXAGL-0561</b>	Aluminio	81	32	20	8	2.5	1	18	0.97	81x20x3
<b>MXAGL-0562</b>	Aluminio	81	32	25	10	2.5	1	18	1.21	81x25x3
<b>MXAGL-0563</b>	Aluminio	81	32	30	12	2.5	1	18	1.45	81x30x3
<b>MXAGL-0564</b>	Aluminio	81	32	36	14	2.5	1	18	1.70	81x36x3
<b>MXAGL-0565</b>	Aluminio	81	32	41	16	2.5	1	18	1.94	81x41x3
<b>MXAGL-0566</b>	Aluminio	81	32	46	18	2.5	1	18	2.18	81x46x3
<b>MXAGL-0567</b>	Aluminio	81	32	51	20	2.5	1	18	2.42	81x51x3
<b>MXAGL-0568</b>	Aluminio	81	32	56	22	2.5	1	18	2.67	81x56x3
<b>MXAGL-0569</b>	Aluminio	81	32	61	24	2.5	1	18	2.91	81x61x3
<b>MXAGL-0570</b>	Aluminio	81	32	66	26	2.5	1	18	3.15	81x66x3
<b>MXAGL-0571</b>	Aluminio	81	32	71	28	2.5	1	18	3.39	81x71x3
<b>MXAGL-0572</b>	Aluminio	81	32	76	30	2.5	1	18	3.63	81x76x3
<b>MXAGL-0573</b>	Aluminio	81	32	81	32	2.5	1	18	3.88	81x81x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0574</b>	Aluminio	81	32	86	34	2.5	1	18	4.12	81x86x3
<b>MXAGL-0575</b>	Aluminio	81	32	91	36	2.5	1	18	4.36	81x91x3
<b>MXAGL-0576</b>	Aluminio	81	32	97	38	2.5	1	18	4.60	81x97x3
<b>MXAGL-0577</b>	Aluminio	81	32	102	40	2.5	1	18	4.85	81x102x3
<b>MXAGL-0578</b>	Aluminio	81	32	107	42	2.5	1	18	5.09	81x107x3
<b>MXAGL-0579</b>	Aluminio	81	32	112	44	2.5	1	18	5.33	81x112x3
<b>MXAGL-0580</b>	Aluminio	81	32	117	46	2.5	1	18	5.57	81x117x3
<b>MXAGL-0581</b>	Aluminio	81	32	122	48	2.5	1	18	5.81	81x122x3
<b>MXAGL-0582</b>	Aluminio	81	32	127	50	2.5	1	18	6.06	81x127x3
<b>MXAGL-0583</b>	Aluminio	81	32	132	52	2.5	1	18	6.30	81x132x3
<b>MXAGL-0584</b>	Aluminio	81	32	138	54	2.5	1	18	6.54	81x138x3
<b>MXAGL-0585</b>	Aluminio	81	32	142	56	2.5	1	18	6.78	81x142x3
<b>MXAGL-0586</b>	Aluminio	81	32	147	58	2.5	1	18	7.03	81x147x3
<b>MXAGL-0587</b>	Aluminio	81	32	152	60	2.5	1	18	7.27	81x152x3
<b>MXAGL-0588</b>	Aluminio	81	32	157	62	2.5	1	18	7.51	81x157x3
<b>MXAGL-0589</b>	Aluminio	81	32	163	64	2.5	1	18	7.75	81x163x3
<b>MXAGL-0590</b>	Aluminio	81	32	168	66	2.5	1	18	8.00	81x168x3
<b>MXAGL-0591</b>	Aluminio	81	32	173	68	2.5	1	18	8.24	81x173x3
<b>MXAGL-0592</b>	Aluminio	81	32	178	70	2.5	1	18	8.48	81x178x3
<b>MXAGL-0593</b>	Aluminio	81	32	183	72	2.5	1	18	8.72	81x183x3
<b>MXAGL-0594</b>	Aluminio	81	32	188	74	2.5	1	18	8.96	81x188x3
<b>MXAGL-0595</b>	Aluminio	81	32	193	76	2.5	1	18	9.21	81x193x3
<b>MXAGL-0596</b>	Aluminio	81	32	198	78	2.5	1	18	9.45	81x198x3
<b>MXAGL-0597</b>	Aluminio	81	32	203	80	2.5	1	18	9.69	81x203x3
<b>MXAGL-0598</b>	Aluminio	81	32	208	82	2.5	1	18	9.93	81x208x3
<b>MXAGL-0599</b>	Aluminio	81	32	213	84	2.5	1	18	10.18	81x213x3
<b>MXAGL-0600</b>	Aluminio	81	32	218	86	2.5	1	18	10.42	81x218x3
<b>MXAGL-0601</b>	Aluminio	81	32	224	88	2.5	1	18	10.66	81x224x3
<b>MXAGL-0602</b>	Aluminio	81	32	229	90	2.5	1	18	10.90	81x229x3
<b>MXAGL-0603</b>	Aluminio	86	34	15	6	2.5	1	18	0.77	86x15x3
<b>MXAGL-0604</b>	Aluminio	86	34	20	8	2.5	1	18	1.03	86x20x3
<b>MXAGL-0605</b>	Aluminio	86	34	25	10	2.5	1	18	1.29	86x25x3
<b>MXAGL-0606</b>	Aluminio	86	34	30	12	2.5	1	18	1.54	86x30x3
<b>MXAGL-0607</b>	Aluminio	86	34	36	14	2.5	1	18	1.80	86x36x3
<b>MXAGL-0608</b>	Aluminio	86	34	41	16	2.5	1	18	2.06	86x41x3
<b>MXAGL-0609</b>	Aluminio	86	34	46	18	2.5	1	18	2.32	86x46x3
<b>MXAGL-0610</b>	Aluminio	86	34	51	20	2.5	1	18	2.57	86x51x3
<b>MXAGL-0611</b>	Aluminio	86	34	56	22	2.5	1	18	2.83	86x56x3
<b>MXAGL-0612</b>	Aluminio	86	34	61	24	2.5	1	18	3.09	86x61x3
<b>MXAGL-0613</b>	Aluminio	86	34	66	26	2.5	1	18	3.35	86x66x3
<b>MXAGL-0614</b>	Aluminio	86	34	71	28	2.5	1	18	3.60	86x71x3
<b>MXAGL-0615</b>	Aluminio	86	34	76	30	2.5	1	18	3.86	86x76x3
<b>MXAGL-0616</b>	Aluminio	86	34	81	32	2.5	1	18	4.12	86x81x3
<b>MXAGL-0617</b>	Aluminio	86	34	86	34	2.5	1	18	4.38	86x86x3
<b>MXAGL-0618</b>	Aluminio	86	34	91	36	2.5	1	18	4.63	86x91x3
<b>MXAGL-0619</b>	Aluminio	86	34	97	38	2.5	1	18	4.89	86x97x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0620</b>	Aluminio	86	34	102	40	2.5	1	18	5.15	86x102x3
<b>MXAGL-0621</b>	Aluminio	86	34	107	42	2.5	1	18	5.41	86x107x3
<b>MXAGL-0622</b>	Aluminio	86	34	112	44	2.5	1	18	5.66	86x112x3
<b>MXAGL-0623</b>	Aluminio	86	34	117	46	2.5	1	18	5.92	86x117x3
<b>MXAGL-0624</b>	Aluminio	86	34	122	48	2.5	1	18	6.18	86x122x3
<b>MXAGL-0625</b>	Aluminio	86	34	127	50	2.5	1	18	6.44	86x127x3
<b>MXAGL-0626</b>	Aluminio	86	34	132	52	2.5	1	18	6.69	86x132x3
<b>MXAGL-0627</b>	Aluminio	86	34	138	54	2.5	1	18	6.95	86x138x3
<b>MXAGL-0628</b>	Aluminio	86	34	142	56	2.5	1	18	7.21	86x142x3
<b>MXAGL-0629</b>	Aluminio	86	34	147	58	2.5	1	18	7.47	86x147x3
<b>MXAGL-0630</b>	Aluminio	86	34	152	60	2.5	1	18	7.72	86x152x3
<b>MXAGL-0631</b>	Aluminio	86	34	157	62	2.5	1	18	7.98	86x157x3
<b>MXAGL-0632</b>	Aluminio	86	34	163	64	2.5	1	18	8.24	86x163x3
<b>MXAGL-0633</b>	Aluminio	86	34	168	66	2.5	1	18	8.50	86x168x3
<b>MXAGL-0634</b>	Aluminio	86	34	173	68	2.5	1	18	8.75	86x173x3
<b>MXAGL-0635</b>	Aluminio	86	34	178	70	2.5	1	18	9.01	86x178x3
<b>MXAGL-0636</b>	Aluminio	86	34	183	72	2.5	1	18	9.27	86x183x3
<b>MXAGL-0637</b>	Aluminio	86	34	188	74	2.5	1	18	9.52	86x188x3
<b>MXAGL-0638</b>	Aluminio	86	34	193	76	2.5	1	18	9.78	86x193x3
<b>MXAGL-0639</b>	Aluminio	86	34	198	78	2.5	1	18	10.04	86x198x3
<b>MXAGL-0640</b>	Aluminio	86	34	203	80	2.5	1	18	10.30	86x203x3
<b>MXAGL-0641</b>	Aluminio	86	34	208	82	2.5	1	18	10.55	86x208x3
<b>MXAGL-0642</b>	Aluminio	86	34	213	84	2.5	1	18	10.81	86x213x3
<b>MXAGL-0643</b>	Aluminio	86	34	218	86	2.5	1	18	11.07	86x218x3
<b>MXAGL-0644</b>	Aluminio	86	34	224	88	2.5	1	18	11.33	86x224x3
<b>MXAGL-0645</b>	Aluminio	86	34	229	90	2.5	1	18	11.58	86x229x3
<b>MXAGL-0646</b>	Aluminio	91	36	15	6	2.5	1	18	0.82	91x15x3
<b>MXAGL-0647</b>	Aluminio	91	36	20	8	2.5	1	18	1.09	91x20x3
<b>MXAGL-0648</b>	Aluminio	91	36	25	10	2.5	1	18	1.36	91x25x3
<b>MXAGL-0649</b>	Aluminio	91	36	30	12	2.5	1	18	1.64	91x30x3
<b>MXAGL-0650</b>	Aluminio	91	36	36	14	2.5	1	18	1.91	91x36x3
<b>MXAGL-0651</b>	Aluminio	91	36	41	16	2.5	1	18	2.18	91x41x3
<b>MXAGL-0652</b>	Aluminio	91	36	46	18	2.5	1	18	2.45	91x46x3
<b>MXAGL-0653</b>	Aluminio	91	36	51	20	2.5	1	18	2.73	91x51x3
<b>MXAGL-0654</b>	Aluminio	91	36	56	22	2.5	1	18	3.00	91x56x3
<b>MXAGL-0655</b>	Aluminio	91	36	61	24	2.5	1	18	3.27	91x61x3
<b>MXAGL-0656</b>	Aluminio	91	36	66	26	2.5	1	18	3.54	91x66x3
<b>MXAGL-0657</b>	Aluminio	91	36	71	28	2.5	1	18	3.82	91x71x3
<b>MXAGL-0658</b>	Aluminio	91	36	76	30	2.5	1	18	4.09	91x76x3
<b>MXAGL-0659</b>	Aluminio	91	36	81	32	2.5	1	18	4.36	91x81x3
<b>MXAGL-0660</b>	Aluminio	91	36	86	34	2.5	1	18	4.63	91x86x3
<b>MXAGL-0661</b>	Aluminio	91	36	91	36	2.5	1	18	4.91	91x91x3
<b>MXAGL-0662</b>	Aluminio	91	36	97	38	2.5	1	18	5.18	91x97x3
<b>MXAGL-0663</b>	Aluminio	91	36	102	40	2.5	1	18	5.45	91x102x3
<b>MXAGL-0664</b>	Aluminio	91	36	107	42	2.5	1	18	5.72	91x107x3
<b>MXAGL-0665</b>	Aluminio	91	36	112	44	2.5	1	18	6.00	91x112x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0666</b>	Aluminio	91	36	117	46	2.5	1	18	6.27	91x117x3
<b>MXAGL-0667</b>	Aluminio	91	36	122	48	2.5	1	18	6.54	91x122x3
<b>MXAGL-0668</b>	Aluminio	91	36	127	50	2.5	1	18	6.81	91x127x3
<b>MXAGL-0669</b>	Aluminio	91	36	132	52	2.5	1	18	7.09	91x132x3
<b>MXAGL-0670</b>	Aluminio	91	36	138	54	2.5	1	18	7.36	91x138x3
<b>MXAGL-0671</b>	Aluminio	91	36	142	56	2.5	1	18	7.63	91x142x3
<b>MXAGL-0672</b>	Aluminio	91	36	147	58	2.5	1	18	7.90	91x147x3
<b>MXAGL-0673</b>	Aluminio	91	36	152	60	2.5	1	18	8.18	91x152x3
<b>MXAGL-0674</b>	Aluminio	91	36	157	62	2.5	1	18	8.45	91x157x3
<b>MXAGL-0675</b>	Aluminio	91	36	163	64	2.5	1	18	8.72	91x163x3
<b>MXAGL-0676</b>	Aluminio	91	36	168	66	2.5	1	18	8.99	91x168x3
<b>MXAGL-0677</b>	Aluminio	91	36	173	68	2.5	1	18	9.27	91x173x3
<b>MXAGL-0678</b>	Aluminio	91	36	178	70	2.5	1	18	9.54	91x178x3
<b>MXAGL-0679</b>	Aluminio	91	36	183	72	2.5	1	18	9.81	91x183x3
<b>MXAGL-0680</b>	Aluminio	91	36	188	74	2.5	1	18	10.09	91x188x3
<b>MXAGL-0681</b>	Aluminio	91	36	193	76	2.5	1	18	10.36	91x193x3
<b>MXAGL-0682</b>	Aluminio	91	36	198	78	2.5	1	18	10.63	91x198x3
<b>MXAGL-0683</b>	Aluminio	91	36	203	80	2.5	1	18	10.90	91x203x3
<b>MXAGL-0684</b>	Aluminio	91	36	208	82	2.5	1	18	11.18	91x208x3
<b>MXAGL-0685</b>	Aluminio	91	36	213	84	2.5	1	18	11.45	91x213x3
<b>MXAGL-0686</b>	Aluminio	91	36	218	86	2.5	1	18	11.72	91x218x3
<b>MXAGL-0687</b>	Aluminio	91	36	224	88	2.5	1	18	11.99	91x224x3
<b>MXAGL-0688</b>	Aluminio	91	36	229	90	2.5	1	18	12.27	91x229x3
<b>MXAGL-0689</b>	Aluminio	97	38	15	6	2.5	1	18	0.86	97x15x3
<b>MXAGL-0690</b>	Aluminio	97	38	20	8	2.5	1	18	1.15	97x20x3
<b>MXAGL-0691</b>	Aluminio	97	38	25	10	2.5	1	18	1.44	97x25x3
<b>MXAGL-0692</b>	Aluminio	97	38	30	12	2.5	1	18	1.73	97x30x3
<b>MXAGL-0693</b>	Aluminio	97	38	36	14	2.5	1	18	2.01	97x36x3
<b>MXAGL-0694</b>	Aluminio	97	38	41	16	2.5	1	18	2.30	97x41x3
<b>MXAGL-0695</b>	Aluminio	97	38	46	18	2.5	1	18	2.59	97x46x3
<b>MXAGL-0696</b>	Aluminio	97	38	51	20	2.5	1	18	2.88	97x51x3
<b>MXAGL-0697</b>	Aluminio	97	38	56	22	2.5	1	18	3.16	97x56x3
<b>MXAGL-0698</b>	Aluminio	97	38	61	24	2.5	1	18	3.45	97x61x3
<b>MXAGL-0699</b>	Aluminio	97	38	66	26	2.5	1	18	3.74	97x66x3
<b>MXAGL-0700</b>	Aluminio	97	38	71	28	2.5	1	18	4.03	97x71x3
<b>MXAGL-0701</b>	Aluminio	97	38	76	30	2.5	1	18	4.32	97x76x3
<b>MXAGL-0702</b>	Aluminio	97	38	81	32	2.5	1	18	4.60	97x81x3
<b>MXAGL-0703</b>	Aluminio	97	38	86	34	2.5	1	18	4.89	97x86x3
<b>MXAGL-0704</b>	Aluminio	97	38	91	36	2.5	1	18	5.18	97x91x3
<b>MXAGL-0705</b>	Aluminio	97	38	97	38	2.5	1	18	5.47	97x97x3
<b>MXAGL-0706</b>	Aluminio	97	38	102	40	2.5	1	18	5.75	97x102x3
<b>MXAGL-0707</b>	Aluminio	97	38	107	42	2.5	1	18	6.04	97x107x3
<b>MXAGL-0708</b>	Aluminio	97	38	112	44	2.5	1	18	6.33	97x112x3
<b>MXAGL-0709</b>	Aluminio	97	38	117	46	2.5	1	18	6.62	97x117x3
<b>MXAGL-0710</b>	Aluminio	97	38	122	48	2.5	1	18	6.91	97x122x3
<b>MXAGL-0711</b>	Aluminio	97	38	127	50	2.5	1	18	7.19	97x127x3



# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0712</b>	Aluminio	97	38	132	52	2.5	1	18	7.48	97x132x3
<b>MXAGL-0713</b>	Aluminio	97	38	138	54	2.5	1	18	7.77	97x138x3
<b>MXAGL-0714</b>	Aluminio	97	38	142	56	2.5	1	18	8.06	97x142x3
<b>MXAGL-0715</b>	Aluminio	97	38	147	58	2.5	1	18	8.34	97x147x3
<b>MXAGL-0716</b>	Aluminio	97	38	152	60	2.5	1	18	8.63	97x152x3
<b>MXAGL-0717</b>	Aluminio	97	38	157	62	2.5	1	18	8.92	97x157x3
<b>MXAGL-0718</b>	Aluminio	97	38	163	64	2.5	1	18	9.21	97x163x3
<b>MXAGL-0719</b>	Aluminio	97	38	168	66	2.5	1	18	9.49	97x168x3
<b>MXAGL-0720</b>	Aluminio	97	38	173	68	2.5	1	18	9.78	97x173x3
<b>MXAGL-0721</b>	Aluminio	97	38	178	70	2.5	1	18	10.07	97x178x3
<b>MXAGL-0722</b>	Aluminio	97	38	183	72	2.5	1	18	10.36	97x183x3
<b>MXAGL-0723</b>	Aluminio	97	38	188	74	2.5	1	18	10.65	97x188x3
<b>MXAGL-0724</b>	Aluminio	97	38	193	76	2.5	1	18	10.93	97x193x3
<b>MXAGL-0725</b>	Aluminio	97	38	198	78	2.5	1	18	11.22	97x198x3
<b>MXAGL-0726</b>	Aluminio	97	38	203	80	2.5	1	18	11.51	97x203x3
<b>MXAGL-0727</b>	Aluminio	97	38	208	82	2.5	1	18	11.80	97x208x3
<b>MXAGL-0728</b>	Aluminio	97	38	213	84	2.5	1	18	12.08	97x213x3
<b>MXAGL-0729</b>	Aluminio	97	38	218	86	2.5	1	18	12.37	97x218x3
<b>MXAGL-0730</b>	Aluminio	97	38	224	88	2.5	1	18	12.66	97x224x3
<b>MXAGL-0731</b>	Aluminio	97	38	229	90	2.5	1	18	12.95	97x229x3
<b>MXAGL-0732</b>	Aluminio	102	40	15	6	2.5	1	18	0.91	102x15x3
<b>MXAGL-0733</b>	Aluminio	102	40	20	8	2.5	1	18	1.21	102x20x3
<b>MXAGL-0734</b>	Aluminio	102	40	25	10	2.5	1	18	1.51	102x25x3
<b>MXAGL-0735</b>	Aluminio	102	40	30	12	2.5	1	18	1.82	102x30x3
<b>MXAGL-0736</b>	Aluminio	102	40	36	14	2.5	1	18	2.12	102x36x3
<b>MXAGL-0737</b>	Aluminio	102	40	41	16	2.5	1	18	2.42	102x41x3
<b>MXAGL-0738</b>	Aluminio	102	40	46	18	2.5	1	18	2.73	102x46x3
<b>MXAGL-0739</b>	Aluminio	102	40	51	20	2.5	1	18	3.03	102x51x3
<b>MXAGL-0740</b>	Aluminio	102	40	56	22	2.5	1	18	3.33	102x56x3
<b>MXAGL-0741</b>	Aluminio	102	40	61	24	2.5	1	18	3.63	102x61x3
<b>MXAGL-0742</b>	Aluminio	102	40	66	26	2.5	1	18	3.94	102x66x3
<b>MXAGL-0743</b>	Aluminio	102	40	71	28	2.5	1	18	4.24	102x71x3
<b>MXAGL-0744</b>	Aluminio	102	40	76	30	2.5	1	18	4.54	102x76x3
<b>MXAGL-0745</b>	Aluminio	102	40	81	32	2.5	1	18	4.85	102x81x3
<b>MXAGL-0746</b>	Aluminio	102	40	86	34	2.5	1	18	5.15	102x86x3
<b>MXAGL-0747</b>	Aluminio	102	40	91	36	2.5	1	18	5.45	102x91x3
<b>MXAGL-0748</b>	Aluminio	102	40	97	38	2.5	1	18	5.75	102x97x3
<b>MXAGL-0749</b>	Aluminio	102	40	102	40	2.5	1	18	6.06	102x102x3
<b>MXAGL-0750</b>	Aluminio	102	40	107	42	2.5	1	18	6.36	102x107x3
<b>MXAGL-0751</b>	Aluminio	102	40	112	44	2.5	1	18	6.66	102x112x3
<b>MXAGL-0752</b>	Aluminio	102	40	117	46	2.5	1	18	6.97	102x117x3
<b>MXAGL-0753</b>	Aluminio	102	40	122	48	2.5	1	18	7.27	102x122x3
<b>MXAGL-0754</b>	Aluminio	102	40	127	50	2.5	1	18	7.57	102x127x3
<b>MXAGL-0755</b>	Aluminio	102	40	132	52	2.5	1	18	7.87	102x132x3
<b>MXAGL-0756</b>	Aluminio	102	40	138	54	2.5	1	18	8.18	102x138x3
<b>MXAGL-0757</b>	Aluminio	102	40	142	56	2.5	1	18	8.48	102x142x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0758</b>	Aluminio	102	40	147	58	2.5	1	18	8.78	102x147x3
<b>MXAGL-0759</b>	Aluminio	102	40	152	60	2.5	1	18	9.09	102x152x3
<b>MXAGL-0760</b>	Aluminio	102	40	157	62	2.5	1	18	9.39	102x157x3
<b>MXAGL-0761</b>	Aluminio	102	40	163	64	2.5	1	18	9.69	102x163x3
<b>MXAGL-0762</b>	Aluminio	102	40	168	66	2.5	1	18	9.99	102x168x3
<b>MXAGL-0763</b>	Aluminio	102	40	173	68	2.5	1	18	10.30	102x173x3
<b>MXAGL-0764</b>	Aluminio	102	40	178	70	2.5	1	18	10.60	102x178x3
<b>MXAGL-0765</b>	Aluminio	102	40	183	72	2.5	1	18	10.90	102x183x3
<b>MXAGL-0766</b>	Aluminio	102	40	188	74	2.5	1	18	11.21	102x188x3
<b>MXAGL-0767</b>	Aluminio	102	40	193	76	2.5	1	18	11.51	102x193x3
<b>MXAGL-0768</b>	Aluminio	102	40	198	78	2.5	1	18	11.81	102x198x3
<b>MXAGL-0769</b>	Aluminio	102	40	203	80	2.5	1	18	12.11	102x203x3
<b>MXAGL-0770</b>	Aluminio	102	40	208	82	2.5	1	18	12.42	102x208x3
<b>MXAGL-0771</b>	Aluminio	102	40	213	84	2.5	1	18	12.72	102x213x3
<b>MXAGL-0772</b>	Aluminio	102	40	218	86	2.5	1	18	13.02	102x218x3
<b>MXAGL-0773</b>	Aluminio	102	40	224	88	2.5	1	18	13.33	102x224x3
<b>MXAGL-0774</b>	Aluminio	102	40	229	90	2.5	1	18	13.63	102x229x3
<b>MXAGL-0775</b>	Aluminio	107	42	15	6	2.5	1	18	0.95	107x15x3
<b>MXAGL-0776</b>	Aluminio	107	42	20	8	2.5	1	18	1.27	107x20x3
<b>MXAGL-0777</b>	Aluminio	107	42	25	10	2.5	1	18	1.59	107x25x3
<b>MXAGL-0778</b>	Aluminio	107	42	30	12	2.5	1	18	1.91	107x30x3
<b>MXAGL-0779</b>	Aluminio	107	42	36	14	2.5	1	18	2.23	107x36x3
<b>MXAGL-0780</b>	Aluminio	107	42	41	16	2.5	1	18	2.54	107x41x3
<b>MXAGL-0781</b>	Aluminio	107	42	46	18	2.5	1	18	2.86	107x46x3
<b>MXAGL-0782</b>	Aluminio	107	42	51	20	2.5	1	18	3.18	107x51x3
<b>MXAGL-0783</b>	Aluminio	107	42	56	22	2.5	1	18	3.50	107x56x3
<b>MXAGL-0784</b>	Aluminio	107	42	61	24	2.5	1	18	3.82	107x61x3
<b>MXAGL-0785</b>	Aluminio	107	42	66	26	2.5	1	18	4.13	107x66x3
<b>MXAGL-0786</b>	Aluminio	107	42	71	28	2.5	1	18	4.45	107x71x3
<b>MXAGL-0787</b>	Aluminio	107	42	76	30	2.5	1	18	4.77	107x76x3
<b>MXAGL-0788</b>	Aluminio	107	42	81	32	2.5	1	18	5.09	107x81x3
<b>MXAGL-0789</b>	Aluminio	107	42	86	34	2.5	1	18	5.41	107x86x3
<b>MXAGL-0790</b>	Aluminio	107	42	91	36	2.5	1	18	5.72	107x91x3
<b>MXAGL-0791</b>	Aluminio	107	42	97	38	2.5	1	18	6.04	107x97x3
<b>MXAGL-0792</b>	Aluminio	107	42	102	40	2.5	1	18	6.36	107x102x3
<b>MXAGL-0793</b>	Aluminio	107	42	107	42	2.5	1	18	6.68	107x107x3
<b>MXAGL-0794</b>	Aluminio	107	42	112	44	2.5	1	18	7.00	107x112x3
<b>MXAGL-0795</b>	Aluminio	107	42	117	46	2.5	1	18	7.31	107x117x3
<b>MXAGL-0796</b>	Aluminio	107	42	122	48	2.5	1	18	7.63	107x122x3
<b>MXAGL-0797</b>	Aluminio	107	42	127	50	2.5	1	18	7.95	107x127x3
<b>MXAGL-0798</b>	Aluminio	107	42	132	52	2.5	1	18	8.27	107x132x3
<b>MXAGL-0799</b>	Aluminio	107	42	138	54	2.5	1	18	8.59	107x138x3
<b>MXAGL-0800</b>	Aluminio	107	42	142	56	2.5	1	18	8.90	107x142x3
<b>MXAGL-0801</b>	Aluminio	107	42	147	58	2.5	1	18	9.22	107x147x3
<b>MXAGL-0802</b>	Aluminio	107	42	152	60	2.5	1	18	9.54	107x152x3
<b>MXAGL-0803</b>	Aluminio	107	42	157	62	2.5	1	18	9.86	107x157x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0804</b>	Aluminio	107	42	163	64	2.5	1	18	10.18	107x163x3
<b>MXAGL-0805</b>	Aluminio	107	42	168	66	2.5	1	18	10.49	107x168x3
<b>MXAGL-0806</b>	Aluminio	107	42	173	68	2.5	1	18	10.81	107x173x3
<b>MXAGL-0807</b>	Aluminio	107	42	178	70	2.5	1	18	11.13	107x178x3
<b>MXAGL-0808</b>	Aluminio	107	42	183	72	2.5	1	18	11.45	107x183x3
<b>MXAGL-0809</b>	Aluminio	107	42	188	74	2.5	1	18	11.77	107x188x3
<b>MXAGL-0810</b>	Aluminio	107	42	193	76	2.5	1	18	12.08	107x193x3
<b>MXAGL-0811</b>	Aluminio	107	42	198	78	2.5	1	18	12.40	107x198x3
<b>MXAGL-0812</b>	Aluminio	107	42	203	80	2.5	1	18	12.72	107x203x3
<b>MXAGL-0813</b>	Aluminio	107	42	208	82	2.5	1	18	13.04	107x208x3
<b>MXAGL-0814</b>	Aluminio	107	42	213	84	2.5	1	18	13.36	107x213x3
<b>MXAGL-0815</b>	Aluminio	107	42	218	86	2.5	1	18	13.67	107x218x3
<b>MXAGL-0816</b>	Aluminio	107	42	224	88	2.5	1	18	13.99	107x224x3
<b>MXAGL-0817</b>	Aluminio	107	42	229	90	2.5	1	18	14.31	107x229x3
<b>MXAGL-0818</b>	Aluminio	112	44	15	6	2.5	1	18	1.00	112x15x3
<b>MXAGL-0819</b>	Aluminio	112	44	20	8	2.5	1	18	1.33	112x20x3
<b>MXAGL-0820</b>	Aluminio	112	44	25	10	2.5	1	18	1.67	112x25x3
<b>MXAGL-0821</b>	Aluminio	112	44	30	12	2.5	1	18	2.00	112x30x3
<b>MXAGL-0822</b>	Aluminio	112	44	36	14	2.5	1	18	2.33	112x36x3
<b>MXAGL-0823</b>	Aluminio	112	44	41	16	2.5	1	18	2.67	112x41x3
<b>MXAGL-0824</b>	Aluminio	112	44	46	18	2.5	1	18	3.00	112x46x3
<b>MXAGL-0825</b>	Aluminio	112	44	51	20	2.5	1	18	3.33	112x51x3
<b>MXAGL-0826</b>	Aluminio	112	44	56	22	2.5	1	18	3.66	112x56x3
<b>MXAGL-0827</b>	Aluminio	112	44	61	24	2.5	1	18	4.00	112x61x3
<b>MXAGL-0828</b>	Aluminio	112	44	66	26	2.5	1	18	4.33	112x66x3
<b>MXAGL-0829</b>	Aluminio	112	44	71	28	2.5	1	18	4.66	112x71x3
<b>MXAGL-0830</b>	Aluminio	112	44	76	30	2.5	1	18	5.00	112x76x3
<b>MXAGL-0831</b>	Aluminio	112	44	81	32	2.5	1	18	5.33	112x81x3
<b>MXAGL-0832</b>	Aluminio	112	44	86	34	2.5	1	18	5.66	112x86x3
<b>MXAGL-0833</b>	Aluminio	112	44	91	36	2.5	1	18	6.00	112x91x3
<b>MXAGL-0834</b>	Aluminio	112	44	97	38	2.5	1	18	6.33	112x97x3
<b>MXAGL-0835</b>	Aluminio	112	44	102	40	2.5	1	18	6.66	112x102x3
<b>MXAGL-0836</b>	Aluminio	112	44	107	42	2.5	1	18	7.00	112x107x3
<b>MXAGL-0837</b>	Aluminio	112	44	112	44	2.5	1	18	7.33	112x112x3
<b>MXAGL-0838</b>	Aluminio	112	44	117	46	2.5	1	18	7.66	112x117x3
<b>MXAGL-0839</b>	Aluminio	112	44	122	48	2.5	1	18	8.00	112x122x3
<b>MXAGL-0840</b>	Aluminio	112	44	127	50	2.5	1	18	8.33	112x127x3
<b>MXAGL-0841</b>	Aluminio	112	44	132	52	2.5	1	18	8.66	112x132x3
<b>MXAGL-0842</b>	Aluminio	112	44	138	54	2.5	1	18	8.99	112x138x3
<b>MXAGL-0843</b>	Aluminio	112	44	142	56	2.5	1	18	9.33	112x142x3
<b>MXAGL-0844</b>	Aluminio	112	44	147	58	2.5	1	18	9.66	112x147x3
<b>MXAGL-0845</b>	Aluminio	112	44	152	60	2.5	1	18	9.99	112x152x3
<b>MXAGL-0846</b>	Aluminio	112	44	157	62	2.5	1	18	10.33	112x157x3
<b>MXAGL-0847</b>	Aluminio	112	44	163	64	2.5	1	18	10.66	112x163x3
<b>MXAGL-0848</b>	Aluminio	112	44	168	66	2.5	1	18	10.99	112x168x3
<b>MXAGL-0849</b>	Aluminio	112	44	173	68	2.5	1	18	11.33	112x173x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0850</b>	Aluminio	112	44	178	70	2.5	1	18	11.66	112x178x3
<b>MXAGL-0851</b>	Aluminio	112	44	183	72	2.5	1	18	11.99	112x183x3
<b>MXAGL-0852</b>	Aluminio	112	44	188	74	2.5	1	18	12.33	112x188x3
<b>MXAGL-0853</b>	Aluminio	112	44	193	76	2.5	1	18	12.66	112x193x3
<b>MXAGL-0854</b>	Aluminio	112	44	198	78	2.5	1	18	12.99	112x198x3
<b>MXAGL-0855</b>	Aluminio	112	44	203	80	2.5	1	18	13.33	112x203x3
<b>MXAGL-0856</b>	Aluminio	112	44	208	82	2.5	1	18	13.66	112x208x3
<b>MXAGL-0857</b>	Aluminio	112	44	213	84	2.5	1	18	13.99	112x213x3
<b>MXAGL-0858</b>	Aluminio	112	44	218	86	2.5	1	18	14.33	112x218x3
<b>MXAGL-0859</b>	Aluminio	112	44	224	88	2.5	1	18	14.66	112x224x3
<b>MXAGL-0860</b>	Aluminio	112	44	229	90	2.5	1	18	14.99	112x229x3
<b>MXAGL-0861</b>	Aluminio	117	46	15	6	2.5	1	18	1.04	117x15x3
<b>MXAGL-0862</b>	Aluminio	117	46	20	8	2.5	1	18	1.39	117x20x3
<b>MXAGL-0863</b>	Aluminio	117	46	25	10	2.5	1	18	1.74	117x25x3
<b>MXAGL-0864</b>	Aluminio	117	46	30	12	2.5	1	18	2.09	117x30x3
<b>MXAGL-0865</b>	Aluminio	117	46	36	14	2.5	1	18	2.44	117x36x3
<b>MXAGL-0866</b>	Aluminio	117	46	41	16	2.5	1	18	2.79	117x41x3
<b>MXAGL-0867</b>	Aluminio	117	46	46	18	2.5	1	18	3.13	117x46x3
<b>MXAGL-0868</b>	Aluminio	117	46	51	20	2.5	1	18	3.48	117x51x3
<b>MXAGL-0869</b>	Aluminio	117	46	56	22	2.5	1	18	3.83	117x56x3
<b>MXAGL-0870</b>	Aluminio	117	46	61	24	2.5	1	18	4.18	117x61x3
<b>MXAGL-0871</b>	Aluminio	117	46	66	26	2.5	1	18	4.53	117x66x3
<b>MXAGL-0872</b>	Aluminio	117	46	71	28	2.5	1	18	4.88	117x71x3
<b>MXAGL-0873</b>	Aluminio	117	46	76	30	2.5	1	18	5.22	117x76x3
<b>MXAGL-0874</b>	Aluminio	117	46	81	32	2.5	1	18	5.57	117x81x3
<b>MXAGL-0875</b>	Aluminio	117	46	86	34	2.5	1	18	5.92	117x86x3
<b>MXAGL-0876</b>	Aluminio	117	46	91	36	2.5	1	18	6.27	117x91x3
<b>MXAGL-0877</b>	Aluminio	117	46	97	38	2.5	1	18	6.62	117x97x3
<b>MXAGL-0878</b>	Aluminio	117	46	102	40	2.5	1	18	6.97	117x102x3
<b>MXAGL-0879</b>	Aluminio	117	46	107	42	2.5	1	18	7.31	117x107x3
<b>MXAGL-0880</b>	Aluminio	117	46	112	44	2.5	1	18	7.66	117x112x3
<b>MXAGL-0881</b>	Aluminio	117	46	117	46	2.5	1	18	8.01	117x117x3
<b>MXAGL-0882</b>	Aluminio	117	46	122	48	2.5	1	18	8.36	117x122x3
<b>MXAGL-0883</b>	Aluminio	117	46	127	50	2.5	1	18	8.71	117x127x3
<b>MXAGL-0884</b>	Aluminio	117	46	132	52	2.5	1	18	9.06	117x132x3
<b>MXAGL-0885</b>	Aluminio	117	46	138	54	2.5	1	18	9.40	117x138x3
<b>MXAGL-0886</b>	Aluminio	117	46	142	56	2.5	1	18	9.75	117x142x3
<b>MXAGL-0887</b>	Aluminio	117	46	147	58	2.5	1	18	10.10	117x147x3
<b>MXAGL-0888</b>	Aluminio	117	46	152	60	2.5	1	18	10.45	117x152x3
<b>MXAGL-0889</b>	Aluminio	117	46	157	62	2.5	1	18	10.80	117x157x3
<b>MXAGL-0890</b>	Aluminio	117	46	163	64	2.5	1	18	11.15	117x163x3
<b>MXAGL-0891</b>	Aluminio	117	46	168	66	2.5	1	18	11.49	117x168x3
<b>MXAGL-0892</b>	Aluminio	117	46	173	68	2.5	1	18	11.84	117x173x3
<b>MXAGL-0893</b>	Aluminio	117	46	178	70	2.5	1	18	12.19	117x178x3
<b>MXAGL-0894</b>	Aluminio	117	46	183	72	2.5	1	18	12.54	117x183x3
<b>MXAGL-0895</b>	Aluminio	117	46	188	74	2.5	1	18	12.89	117x188x3



# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0896</b>	Aluminio	117	46	193	76	2.5	1	18	13.23	117x193x3
<b>MXAGL-0897</b>	Aluminio	117	46	198	78	2.5	1	18	13.58	117x198x3
<b>MXAGL-0898</b>	Aluminio	117	46	203	80	2.5	1	18	13.93	117x203x3
<b>MXAGL-0899</b>	Aluminio	117	46	208	82	2.5	1	18	14.28	117x208x3
<b>MXAGL-0900</b>	Aluminio	117	46	213	84	2.5	1	18	14.63	117x213x3
<b>MXAGL-0901</b>	Aluminio	117	46	218	86	2.5	1	18	14.98	117x218x3
<b>MXAGL-0902</b>	Aluminio	117	46	224	88	2.5	1	18	15.32	117x224x3
<b>MXAGL-0903</b>	Aluminio	117	46	229	90	2.5	1	18	15.67	117x229x3
<b>MXAGL-0904</b>	Aluminio	122	48	15	6	2.5	1	18	1.09	122x15x3
<b>MXAGL-0905</b>	Aluminio	122	48	20	8	2.5	1	18	1.45	122x20x3
<b>MXAGL-0906</b>	Aluminio	122	48	25	10	2.5	1	18	1.82	122x25x3
<b>MXAGL-0907</b>	Aluminio	122	48	30	12	2.5	1	18	2.18	122x30x3
<b>MXAGL-0908</b>	Aluminio	122	48	36	14	2.5	1	18	2.54	122x36x3
<b>MXAGL-0909</b>	Aluminio	122	48	41	16	2.5	1	18	2.91	122x41x3
<b>MXAGL-0910</b>	Aluminio	122	48	46	18	2.5	1	18	3.27	122x46x3
<b>MXAGL-0911</b>	Aluminio	122	48	51	20	2.5	1	18	3.63	122x51x3
<b>MXAGL-0912</b>	Aluminio	122	48	56	22	2.5	1	18	4.00	122x56x3
<b>MXAGL-0913</b>	Aluminio	122	48	61	24	2.5	1	18	4.36	122x61x3
<b>MXAGL-0914</b>	Aluminio	122	48	66	26	2.5	1	18	4.72	122x66x3
<b>MXAGL-0915</b>	Aluminio	122	48	71	28	2.5	1	18	5.09	122x71x3
<b>MXAGL-0916</b>	Aluminio	122	48	76	30	2.5	1	18	5.45	122x76x3
<b>MXAGL-0917</b>	Aluminio	122	48	81	32	2.5	1	18	5.81	122x81x3
<b>MXAGL-0918</b>	Aluminio	122	48	86	34	2.5	1	18	6.18	122x86x3
<b>MXAGL-0919</b>	Aluminio	122	48	91	36	2.5	1	18	6.54	122x91x3
<b>MXAGL-0920</b>	Aluminio	122	48	97	38	2.5	1	18	6.91	122x97x3
<b>MXAGL-0921</b>	Aluminio	122	48	102	40	2.5	1	18	7.27	122x102x3
<b>MXAGL-0922</b>	Aluminio	122	48	107	42	2.5	1	18	7.63	122x107x3
<b>MXAGL-0923</b>	Aluminio	122	48	112	44	2.5	1	18	8.00	122x112x3
<b>MXAGL-0924</b>	Aluminio	122	48	117	46	2.5	1	18	8.36	122x117x3
<b>MXAGL-0925</b>	Aluminio	122	48	122	48	2.5	1	18	8.72	122x122x3
<b>MXAGL-0926</b>	Aluminio	122	48	127	50	2.5	1	18	9.09	122x127x3
<b>MXAGL-0927</b>	Aluminio	122	48	132	52	2.5	1	18	9.45	122x132x3
<b>MXAGL-0928</b>	Aluminio	122	48	138	54	2.5	1	18	9.81	122x138x3
<b>MXAGL-0929</b>	Aluminio	122	48	142	56	2.5	1	18	10.18	122x142x3
<b>MXAGL-0930</b>	Aluminio	122	48	147	58	2.5	1	18	10.54	122x147x3
<b>MXAGL-0931</b>	Aluminio	122	48	152	60	2.5	1	18	10.90	122x152x3
<b>MXAGL-0932</b>	Aluminio	122	48	157	62	2.5	1	18	11.27	122x157x3
<b>MXAGL-0933</b>	Aluminio	122	48	163	64	2.5	1	18	11.63	122x163x3
<b>MXAGL-0934</b>	Aluminio	122	48	168	66	2.5	1	18	11.99	122x168x3
<b>MXAGL-0935</b>	Aluminio	122	48	173	68	2.5	1	18	12.36	122x173x3
<b>MXAGL-0936</b>	Aluminio	122	48	178	70	2.5	1	18	12.72	122x178x3
<b>MXAGL-0937</b>	Aluminio	122	48	183	72	2.5	1	18	13.08	122x183x3
<b>MXAGL-0938</b>	Aluminio	122	48	188	74	2.5	1	18	13.45	122x188x3
<b>MXAGL-0939</b>	Aluminio	122	48	193	76	2.5	1	18	13.81	122x193x3
<b>MXAGL-0940</b>	Aluminio	122	48	198	78	2.5	1	18	14.17	122x198x3
<b>MXAGL-0941</b>	Aluminio	122	48	203	80	2.5	1	18	14.54	122x203x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0942</b>	Aluminio	122	48	208	82	2.5	1	18	14.90	122x208x3
<b>MXAGL-0943</b>	Aluminio	122	48	213	84	2.5	1	18	15.26	122x213x3
<b>MXAGL-0944</b>	Aluminio	122	48	218	86	2.5	1	18	15.63	122x218x3
<b>MXAGL-0945</b>	Aluminio	122	48	224	88	2.5	1	18	15.99	122x224x3
<b>MXAGL-0946</b>	Aluminio	122	48	229	90	2.5	1	18	16.35	122x229x3
<b>MXAGL-0947</b>	Aluminio	127	50	15	6	2.5	1	18	1.14	127x15x3
<b>MXAGL-0948</b>	Aluminio	127	50	20	8	2.5	1	18	1.51	127x20x3
<b>MXAGL-0949</b>	Aluminio	127	50	25	10	2.5	1	18	1.89	127x25x3
<b>MXAGL-0950</b>	Aluminio	127	50	30	12	2.5	1	18	2.27	127x30x3
<b>MXAGL-0951</b>	Aluminio	127	50	36	14	2.5	1	18	2.65	127x36x3
<b>MXAGL-0952</b>	Aluminio	127	50	41	16	2.5	1	18	3.03	127x41x3
<b>MXAGL-0953</b>	Aluminio	127	50	46	18	2.5	1	18	3.41	127x46x3
<b>MXAGL-0954</b>	Aluminio	127	50	51	20	2.5	1	18	3.79	127x51x3
<b>MXAGL-0955</b>	Aluminio	127	50	56	22	2.5	1	18	4.16	127x56x3
<b>MXAGL-0956</b>	Aluminio	127	50	61	24	2.5	1	18	4.54	127x61x3
<b>MXAGL-0957</b>	Aluminio	127	50	66	26	2.5	1	18	4.92	127x66x3
<b>MXAGL-0958</b>	Aluminio	127	50	71	28	2.5	1	18	5.30	127x71x3
<b>MXAGL-0959</b>	Aluminio	127	50	76	30	2.5	1	18	5.68	127x76x3
<b>MXAGL-0960</b>	Aluminio	127	50	81	32	2.5	1	18	6.06	127x81x3
<b>MXAGL-0961</b>	Aluminio	127	50	86	34	2.5	1	18	6.44	127x86x3
<b>MXAGL-0962</b>	Aluminio	127	50	91	36	2.5	1	18	6.81	127x91x3
<b>MXAGL-0963</b>	Aluminio	127	50	97	38	2.5	1	18	7.19	127x97x3
<b>MXAGL-0964</b>	Aluminio	127	50	102	40	2.5	1	18	7.57	127x102x3
<b>MXAGL-0965</b>	Aluminio	127	50	107	42	2.5	1	18	7.95	127x107x3
<b>MXAGL-0966</b>	Aluminio	127	50	112	44	2.5	1	18	8.33	127x112x3
<b>MXAGL-0967</b>	Aluminio	127	50	117	46	2.5	1	18	8.71	127x117x3
<b>MXAGL-0968</b>	Aluminio	127	50	122	48	2.5	1	18	9.09	127x122x3
<b>MXAGL-0969</b>	Aluminio	127	50	127	50	2.5	1	18	9.46	127x127x3
<b>MXAGL-0970</b>	Aluminio	127	50	132	52	2.5	1	18	9.84	127x132x3
<b>MXAGL-0971</b>	Aluminio	127	50	138	54	2.5	1	18	10.22	127x138x3
<b>MXAGL-0972</b>	Aluminio	127	50	142	56	2.5	1	18	10.60	127x142x3
<b>MXAGL-0973</b>	Aluminio	127	50	147	58	2.5	1	18	10.98	127x147x3
<b>MXAGL-0974</b>	Aluminio	127	50	152	60	2.5	1	18	11.36	127x152x3
<b>MXAGL-0975</b>	Aluminio	127	50	157	62	2.5	1	18	11.74	127x157x3
<b>MXAGL-0976</b>	Aluminio	127	50	163	64	2.5	1	18	12.11	127x163x3
<b>MXAGL-0977</b>	Aluminio	127	50	168	66	2.5	1	18	12.49	127x168x3
<b>MXAGL-0978</b>	Aluminio	127	50	173	68	2.5	1	18	12.87	127x173x3
<b>MXAGL-0979</b>	Aluminio	127	50	178	70	2.5	1	18	13.25	127x178x3
<b>MXAGL-0980</b>	Aluminio	127	50	183	72	2.5	1	18	13.63	127x183x3
<b>MXAGL-0981</b>	Aluminio	127	50	188	74	2.5	1	18	14.01	127x188x3
<b>MXAGL-0982</b>	Aluminio	127	50	193	76	2.5	1	18	14.39	127x193x3
<b>MXAGL-0983</b>	Aluminio	127	50	198	78	2.5	1	18	14.76	127x198x3
<b>MXAGL-0984</b>	Aluminio	127	50	203	80	2.5	1	18	15.14	127x203x3
<b>MXAGL-0985</b>	Aluminio	127	50	208	82	2.5	1	18	15.52	127x208x3
<b>MXAGL-0986</b>	Aluminio	127	50	213	84	2.5	1	18	15.90	127x213x3
<b>MXAGL-0987</b>	Aluminio	127	50	218	86	2.5	1	18	16.28	127x218x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-0988</b>	Aluminio	127	50	224	88	2.5	1	18	16.66	127x224x3
<b>MXAGL-0989</b>	Aluminio	127	50	229	90	2.5	1	18	17.04	127x229x3
<b>MXAGL-0990</b>	Aluminio	132	52	15	6	2.5	1	18	1.18	132x15x3
<b>MXAGL-0991</b>	Aluminio	132	52	20	8	2.5	1	18	1.57	132x20x3
<b>MXAGL-0992</b>	Aluminio	132	52	25	10	2.5	1	18	1.97	132x25x3
<b>MXAGL-0993</b>	Aluminio	132	52	30	12	2.5	1	18	2.36	132x30x3
<b>MXAGL-0994</b>	Aluminio	132	52	36	14	2.5	1	18	2.76	132x36x3
<b>MXAGL-0995</b>	Aluminio	132	52	41	16	2.5	1	18	3.15	132x41x3
<b>MXAGL-0996</b>	Aluminio	132	52	46	18	2.5	1	18	3.54	132x46x3
<b>MXAGL-0997</b>	Aluminio	132	52	51	20	2.5	1	18	3.94	132x51x3
<b>MXAGL-0998</b>	Aluminio	132	52	56	22	2.5	1	18	4.33	132x56x3
<b>MXAGL-0999</b>	Aluminio	132	52	61	24	2.5	1	18	4.72	132x61x3
<b>MXAGL-1000</b>	Aluminio	132	52	66	26	2.5	1	18	5.12	132x66x3
<b>MXAGL-1001</b>	Aluminio	132	52	71	28	2.5	1	18	5.51	132x71x3
<b>MXAGL-1002</b>	Aluminio	132	52	76	30	2.5	1	18	5.91	132x76x3
<b>MXAGL-1003</b>	Aluminio	132	52	81	32	2.5	1	18	6.30	132x81x3
<b>MXAGL-1004</b>	Aluminio	132	52	86	34	2.5	1	18	6.69	132x86x3
<b>MXAGL-1005</b>	Aluminio	132	52	91	36	2.5	1	18	7.09	132x91x3
<b>MXAGL-1006</b>	Aluminio	132	52	97	38	2.5	1	18	7.48	132x97x3
<b>MXAGL-1007</b>	Aluminio	132	52	102	40	2.5	1	18	7.87	132x102x3
<b>MXAGL-1008</b>	Aluminio	132	52	107	42	2.5	1	18	8.27	132x107x3
<b>MXAGL-1009</b>	Aluminio	132	52	112	44	2.5	1	18	8.66	132x112x3
<b>MXAGL-1010</b>	Aluminio	132	52	117	46	2.5	1	18	9.06	132x117x3
<b>MXAGL-1011</b>	Aluminio	132	52	122	48	2.5	1	18	9.45	132x122x3
<b>MXAGL-1012</b>	Aluminio	132	52	127	50	2.5	1	18	9.84	132x127x3
<b>MXAGL-1013</b>	Aluminio	132	52	132	52	2.5	1	18	10.24	132x132x3
<b>MXAGL-1014</b>	Aluminio	132	52	138	54	2.5	1	18	10.63	132x138x3
<b>MXAGL-1015</b>	Aluminio	132	52	142	56	2.5	1	18	11.02	132x142x3
<b>MXAGL-1016</b>	Aluminio	132	52	147	58	2.5	1	18	11.42	132x147x3
<b>MXAGL-1017</b>	Aluminio	132	52	152	60	2.5	1	18	11.81	132x152x3
<b>MXAGL-1018</b>	Aluminio	132	52	157	62	2.5	1	18	12.21	132x157x3
<b>MXAGL-1019</b>	Aluminio	132	52	163	64	2.5	1	18	12.60	132x163x3
<b>MXAGL-1020</b>	Aluminio	132	52	168	66	2.5	1	18	12.99	132x168x3
<b>MXAGL-1021</b>	Aluminio	132	52	173	68	2.5	1	18	13.39	132x173x3
<b>MXAGL-1022</b>	Aluminio	132	52	178	70	2.5	1	18	13.78	132x178x3
<b>MXAGL-1023</b>	Aluminio	132	52	183	72	2.5	1	18	14.17	132x183x3
<b>MXAGL-1024</b>	Aluminio	132	52	188	74	2.5	1	18	14.57	132x188x3
<b>MXAGL-1025</b>	Aluminio	132	52	193	76	2.5	1	18	14.96	132x193x3
<b>MXAGL-1026</b>	Aluminio	132	52	198	78	2.5	1	18	15.35	132x198x3
<b>MXAGL-1027</b>	Aluminio	132	52	203	80	2.5	1	18	15.75	132x203x3
<b>MXAGL-1028</b>	Aluminio	132	52	208	82	2.5	1	18	16.14	132x208x3
<b>MXAGL-1029</b>	Aluminio	132	52	213	84	2.5	1	18	16.54	132x213x3
<b>MXAGL-1030</b>	Aluminio	132	52	218	86	2.5	1	18	16.93	132x218x3
<b>MXAGL-1031</b>	Aluminio	132	52	224	88	2.5	1	18	17.32	132x224x3
<b>MXAGL-1032</b>	Aluminio	132	52	229	90	2.5	1	18	17.72	132x229x3
<b>MXAGL-1033</b>	Aluminio	138	54	15	6	2.5	1	18	1.23	138x15x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-1034</b>	Aluminio	138	54	20	8	2.5	1	18	1.64	138x20x3
<b>MXAGL-1035</b>	Aluminio	138	54	25	10	2.5	1	18	2.04	138x25x3
<b>MXAGL-1036</b>	Aluminio	138	54	30	12	2.5	1	18	2.45	138x30x3
<b>MXAGL-1037</b>	Aluminio	138	54	36	14	2.5	1	18	2.86	138x36x3
<b>MXAGL-1038</b>	Aluminio	138	54	41	16	2.5	1	18	3.27	138x41x3
<b>MXAGL-1039</b>	Aluminio	138	54	46	18	2.5	1	18	3.68	138x46x3
<b>MXAGL-1040</b>	Aluminio	138	54	51	20	2.5	1	18	4.09	138x51x3
<b>MXAGL-1041</b>	Aluminio	138	54	56	22	2.5	1	18	4.50	138x56x3
<b>MXAGL-1042</b>	Aluminio	138	54	61	24	2.5	1	18	4.91	138x61x3
<b>MXAGL-1043</b>	Aluminio	138	54	66	26	2.5	1	18	5.32	138x66x3
<b>MXAGL-1044</b>	Aluminio	138	54	71	28	2.5	1	18	5.72	138x71x3
<b>MXAGL-1045</b>	Aluminio	138	54	76	30	2.5	1	18	6.13	138x76x3
<b>MXAGL-1046</b>	Aluminio	138	54	81	32	2.5	1	18	6.54	138x81x3
<b>MXAGL-1047</b>	Aluminio	138	54	86	34	2.5	1	18	6.95	138x86x3
<b>MXAGL-1048</b>	Aluminio	138	54	91	36	2.5	1	18	7.36	138x91x3
<b>MXAGL-1049</b>	Aluminio	138	54	97	38	2.5	1	18	7.77	138x97x3
<b>MXAGL-1050</b>	Aluminio	138	54	102	40	2.5	1	18	8.18	138x102x3
<b>MXAGL-1051</b>	Aluminio	138	54	107	42	2.5	1	18	8.59	138x107x3
<b>MXAGL-1052</b>	Aluminio	138	54	112	44	2.5	1	18	8.99	138x112x3
<b>MXAGL-1053</b>	Aluminio	138	54	117	46	2.5	1	18	9.40	138x117x3
<b>MXAGL-1054</b>	Aluminio	138	54	122	48	2.5	1	18	9.81	138x122x3
<b>MXAGL-1055</b>	Aluminio	138	54	127	50	2.5	1	18	10.22	138x127x3
<b>MXAGL-1056</b>	Aluminio	138	54	132	52	2.5	1	18	10.63	138x132x3
<b>MXAGL-1057</b>	Aluminio	138	54	138	54	2.5	1	18	11.04	138x138x3
<b>MXAGL-1058</b>	Aluminio	138	54	142	56	2.5	1	18	11.45	138x142x3
<b>MXAGL-1059</b>	Aluminio	138	54	147	58	2.5	1	18	11.86	138x147x3
<b>MXAGL-1060</b>	Aluminio	138	54	152	60	2.5	1	18	12.27	138x152x3
<b>MXAGL-1061</b>	Aluminio	138	54	157	62	2.5	1	18	12.67	138x157x3
<b>MXAGL-1062</b>	Aluminio	138	54	163	64	2.5	1	18	13.08	138x163x3
<b>MXAGL-1063</b>	Aluminio	138	54	168	66	2.5	1	18	13.49	138x168x3
<b>MXAGL-1064</b>	Aluminio	138	54	173	68	2.5	1	18	13.90	138x173x3
<b>MXAGL-1065</b>	Aluminio	138	54	178	70	2.5	1	18	14.31	138x178x3
<b>MXAGL-1066</b>	Aluminio	138	54	183	72	2.5	1	18	14.72	138x183x3
<b>MXAGL-1067</b>	Aluminio	138	54	188	74	2.5	1	18	15.13	138x188x3
<b>MXAGL-1068</b>	Aluminio	138	54	193	76	2.5	1	18	15.54	138x193x3
<b>MXAGL-1069</b>	Aluminio	138	54	198	78	2.5	1	18	15.95	138x198x3
<b>MXAGL-1070</b>	Aluminio	138	54	203	80	2.5	1	18	16.35	138x203x3
<b>MXAGL-1071</b>	Aluminio	138	54	208	82	2.5	1	18	16.76	138x208x3
<b>MXAGL-1072</b>	Aluminio	138	54	213	84	2.5	1	18	17.17	138x213x3
<b>MXAGL-1073</b>	Aluminio	138	54	218	86	2.5	1	18	17.58	138x218x3
<b>MXAGL-1074</b>	Aluminio	138	54	224	88	2.5	1	18	17.99	138x224x3
<b>MXAGL-1075</b>	Aluminio	138	54	229	90	2.5	1	18	18.40	138x229x3
<b>MXAGL-1076</b>	Aluminio	142	56	15	6	2.5	1	18	1.27	142x15x3
<b>MXAGL-1077</b>	Aluminio	142	56	20	8	2.5	1	18	1.70	142x20x3
<b>MXAGL-1078</b>	Aluminio	142	56	25	10	2.5	1	18	2.12	142x25x3
<b>MXAGL-1079</b>	Aluminio	142	56	30	12	2.5	1	18	2.54	142x30x3



# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-1080</b>	Aluminio	142	56	36	14	2.5	1	18	2.97	142x36x3
<b>MXAGL-1081</b>	Aluminio	142	56	41	16	2.5	1	18	3.39	142x41x3
<b>MXAGL-1082</b>	Aluminio	142	56	46	18	2.5	1	18	3.82	142x46x3
<b>MXAGL-1083</b>	Aluminio	142	56	51	20	2.5	1	18	4.24	142x51x3
<b>MXAGL-1084</b>	Aluminio	142	56	56	22	2.5	1	18	4.66	142x56x3
<b>MXAGL-1085</b>	Aluminio	142	56	61	24	2.5	1	18	5.09	142x61x3
<b>MXAGL-1086</b>	Aluminio	142	56	66	26	2.5	1	18	5.51	142x66x3
<b>MXAGL-1087</b>	Aluminio	142	56	71	28	2.5	1	18	5.94	142x71x3
<b>MXAGL-1088</b>	Aluminio	142	56	76	30	2.5	1	18	6.36	142x76x3
<b>MXAGL-1089</b>	Aluminio	142	56	81	32	2.5	1	18	6.78	142x81x3
<b>MXAGL-1090</b>	Aluminio	142	56	86	34	2.5	1	18	7.21	142x86x3
<b>MXAGL-1091</b>	Aluminio	142	56	91	36	2.5	1	18	7.63	142x91x3
<b>MXAGL-1092</b>	Aluminio	142	56	97	38	2.5	1	18	8.06	142x97x3
<b>MXAGL-1093</b>	Aluminio	142	56	102	40	2.5	1	18	8.48	142x102x3
<b>MXAGL-1094</b>	Aluminio	142	56	107	42	2.5	1	18	8.90	142x107x3
<b>MXAGL-1095</b>	Aluminio	142	56	112	44	2.5	1	18	9.33	142x112x3
<b>MXAGL-1096</b>	Aluminio	142	56	117	46	2.5	1	18	9.75	142x117x3
<b>MXAGL-1097</b>	Aluminio	142	56	122	48	2.5	1	18	10.18	142x122x3
<b>MXAGL-1098</b>	Aluminio	142	56	127	50	2.5	1	18	10.60	142x127x3
<b>MXAGL-1099</b>	Aluminio	142	56	132	52	2.5	1	18	11.02	142x132x3
<b>MXAGL-1100</b>	Aluminio	142	56	138	54	2.5	1	18	11.45	142x138x3
<b>MXAGL-1101</b>	Aluminio	142	56	142	56	2.5	1	18	11.87	142x142x3
<b>MXAGL-1102</b>	Aluminio	142	56	147	58	2.5	1	18	12.30	142x147x3
<b>MXAGL-1103</b>	Aluminio	142	56	152	60	2.5	1	18	12.72	142x152x3
<b>MXAGL-1104</b>	Aluminio	142	56	157	62	2.5	1	18	13.14	142x157x3
<b>MXAGL-1105</b>	Aluminio	142	56	163	64	2.5	1	18	13.57	142x163x3
<b>MXAGL-1106</b>	Aluminio	142	56	168	66	2.5	1	18	13.99	142x168x3
<b>MXAGL-1107</b>	Aluminio	142	56	173	68	2.5	1	18	14.42	142x173x3
<b>MXAGL-1108</b>	Aluminio	142	56	178	70	2.5	1	18	14.84	142x178x3
<b>MXAGL-1109</b>	Aluminio	142	56	183	72	2.5	1	18	15.26	142x183x3
<b>MXAGL-1110</b>	Aluminio	142	56	188	74	2.5	1	18	15.69	142x188x3
<b>MXAGL-1111</b>	Aluminio	142	56	193	76	2.5	1	18	16.11	142x193x3
<b>MXAGL-1112</b>	Aluminio	142	56	198	78	2.5	1	18	16.54	142x198x3
<b>MXAGL-1113</b>	Aluminio	142	56	203	80	2.5	1	18	16.96	142x203x3
<b>MXAGL-1114</b>	Aluminio	142	56	208	82	2.5	1	18	17.38	142x208x3
<b>MXAGL-1115</b>	Aluminio	142	56	213	84	2.5	1	18	17.81	142x213x3
<b>MXAGL-1116</b>	Aluminio	142	56	218	86	2.5	1	18	18.23	142x218x3
<b>MXAGL-1117</b>	Aluminio	142	56	224	88	2.5	1	18	18.66	142x224x3
<b>MXAGL-1118</b>	Aluminio	142	56	229	90	2.5	1	18	19.08	142x229x3
<b>MXAGL-1119</b>	Aluminio	147	58	15	6	2.5	1	18	1.32	147x15x3
<b>MXAGL-1120</b>	Aluminio	147	58	20	8	2.5	1	18	1.76	147x20x3
<b>MXAGL-1121</b>	Aluminio	147	58	25	10	2.5	1	18	2.20	147x25x3
<b>MXAGL-1122</b>	Aluminio	147	58	30	12	2.5	1	18	2.63	147x30x3
<b>MXAGL-1123</b>	Aluminio	147	58	36	14	2.5	1	18	3.07	147x36x3
<b>MXAGL-1124</b>	Aluminio	147	58	41	16	2.5	1	18	3.51	147x41x3
<b>MXAGL-1125</b>	Aluminio	147	58	46	18	2.5	1	18	3.95	147x46x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-1126</b>	Aluminio	147	58	51	20	2.5	1	18	4.39	147x51x3
<b>MXAGL-1127</b>	Aluminio	147	58	56	22	2.5	1	18	4.83	147x56x3
<b>MXAGL-1128</b>	Aluminio	147	58	61	24	2.5	1	18	5.27	147x61x3
<b>MXAGL-1129</b>	Aluminio	147	58	66	26	2.5	1	18	5.71	147x66x3
<b>MXAGL-1130</b>	Aluminio	147	58	71	28	2.5	1	18	6.15	147x71x3
<b>MXAGL-1131</b>	Aluminio	147	58	76	30	2.5	1	18	6.59	147x76x3
<b>MXAGL-1132</b>	Aluminio	147	58	81	32	2.5	1	18	7.03	147x81x3
<b>MXAGL-1133</b>	Aluminio	147	58	86	34	2.5	1	18	7.47	147x86x3
<b>MXAGL-1134</b>	Aluminio	147	58	91	36	2.5	1	18	7.90	147x91x3
<b>MXAGL-1135</b>	Aluminio	147	58	97	38	2.5	1	18	8.34	147x97x3
<b>MXAGL-1136</b>	Aluminio	147	58	102	40	2.5	1	18	8.78	147x102x3
<b>MXAGL-1137</b>	Aluminio	147	58	107	42	2.5	1	18	9.22	147x107x3
<b>MXAGL-1138</b>	Aluminio	147	58	112	44	2.5	1	18	9.66	147x112x3
<b>MXAGL-1139</b>	Aluminio	147	58	117	46	2.5	1	18	10.10	147x117x3
<b>MXAGL-1140</b>	Aluminio	147	58	122	48	2.5	1	18	10.54	147x122x3
<b>MXAGL-1141</b>	Aluminio	147	58	127	50	2.5	1	18	10.98	147x127x3
<b>MXAGL-1142</b>	Aluminio	147	58	132	52	2.5	1	18	11.42	147x132x3
<b>MXAGL-1143</b>	Aluminio	147	58	138	54	2.5	1	18	11.86	147x138x3
<b>MXAGL-1144</b>	Aluminio	147	58	142	56	2.5	1	18	12.30	147x142x3
<b>MXAGL-1145</b>	Aluminio	147	58	147	58	2.5	1	18	12.74	147x147x3
<b>MXAGL-1146</b>	Aluminio	147	58	152	60	2.5	1	18	13.17	147x152x3
<b>MXAGL-1147</b>	Aluminio	147	58	157	62	2.5	1	18	13.61	147x157x3
<b>MXAGL-1148</b>	Aluminio	147	58	163	64	2.5	1	18	14.05	147x163x3
<b>MXAGL-1149</b>	Aluminio	147	58	168	66	2.5	1	18	14.49	147x168x3
<b>MXAGL-1150</b>	Aluminio	147	58	173	68	2.5	1	18	14.93	147x173x3
<b>MXAGL-1151</b>	Aluminio	147	58	178	70	2.5	1	18	15.37	147x178x3
<b>MXAGL-1152</b>	Aluminio	147	58	183	72	2.5	1	18	15.81	147x183x3
<b>MXAGL-1153</b>	Aluminio	147	58	188	74	2.5	1	18	16.25	147x188x3
<b>MXAGL-1154</b>	Aluminio	147	58	193	76	2.5	1	18	16.69	147x193x3
<b>MXAGL-1155</b>	Aluminio	147	58	198	78	2.5	1	18	17.13	147x198x3
<b>MXAGL-1156</b>	Aluminio	147	58	203	80	2.5	1	18	17.57	147x203x3
<b>MXAGL-1157</b>	Aluminio	147	58	208	82	2.5	1	18	18.00	147x208x3
<b>MXAGL-1158</b>	Aluminio	147	58	213	84	2.5	1	18	18.44	147x213x3
<b>MXAGL-1159</b>	Aluminio	147	58	218	86	2.5	1	18	18.88	147x218x3
<b>MXAGL-1160</b>	Aluminio	147	58	224	88	2.5	1	18	19.32	147x224x3
<b>MXAGL-1161</b>	Aluminio	147	58	229	90	2.5	1	18	19.76	147x229x3
<b>MXAGL-1162</b>	Aluminio	152	60	15	6	2.5	1	18	1.36	152x15x3
<b>MXAGL-1163</b>	Aluminio	152	60	20	8	2.5	1	18	1.82	152x20x3
<b>MXAGL-1164</b>	Aluminio	152	60	25	10	2.5	1	18	2.27	152x25x3
<b>MXAGL-1165</b>	Aluminio	152	60	30	12	2.5	1	18	2.73	152x30x3
<b>MXAGL-1166</b>	Aluminio	152	60	36	14	2.5	1	18	3.18	152x36x3
<b>MXAGL-1167</b>	Aluminio	152	60	41	16	2.5	1	18	3.63	152x41x3
<b>MXAGL-1168</b>	Aluminio	152	60	46	18	2.5	1	18	4.09	152x46x3
<b>MXAGL-1169</b>	Aluminio	152	60	51	20	2.5	1	18	4.54	152x51x3
<b>MXAGL-1170</b>	Aluminio	152	60	56	22	2.5	1	18	5.00	152x56x3
<b>MXAGL-1171</b>	Aluminio	152	60	61	24	2.5	1	18	5.45	152x61x3

# AlumGrill

## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, AlumGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
<b>MXAGL-1172</b>	Aluminio	152	60	66	26	2.5	1	18	5.91	152x66x3
<b>MXAGL-1173</b>	Aluminio	152	60	71	28	2.5	1	18	6.36	152x71x3
<b>MXAGL-1174</b>	Aluminio	152	60	76	30	2.5	1	18	6.81	152x76x3
<b>MXAGL-1175</b>	Aluminio	152	60	81	32	2.5	1	18	7.27	152x81x3
<b>MXAGL-1176</b>	Aluminio	152	60	86	34	2.5	1	18	7.72	152x86x3
<b>MXAGL-1177</b>	Aluminio	152	60	91	36	2.5	1	18	8.18	152x91x3
<b>MXAGL-1178</b>	Aluminio	152	60	97	38	2.5	1	18	8.63	152x97x3
<b>MXAGL-1179</b>	Aluminio	152	60	102	40	2.5	1	18	9.09	152x102x3
<b>MXAGL-1180</b>	Aluminio	152	60	107	42	2.5	1	18	9.54	152x107x3
<b>MXAGL-1181</b>	Aluminio	152	60	112	44	2.5	1	18	9.99	152x112x3
<b>MXAGL-1182</b>	Aluminio	152	60	117	46	2.5	1	18	10.45	152x117x3
<b>MXAGL-1183</b>	Aluminio	152	60	122	48	2.5	1	18	10.90	152x122x3
<b>MXAGL-1184</b>	Aluminio	152	60	127	50	2.5	1	18	11.36	152x127x3
<b>MXAGL-1185</b>	Aluminio	152	60	132	52	2.5	1	18	11.81	152x132x3
<b>MXAGL-1186</b>	Aluminio	152	60	138	54	2.5	1	18	12.27	152x138x3
<b>MXAGL-1187</b>	Aluminio	152	60	142	56	2.5	1	18	12.72	152x142x3
<b>MXAGL-1188</b>	Aluminio	152	60	147	58	2.5	1	18	13.17	152x147x3
<b>MXAGL-1189</b>	Aluminio	152	60	152	60	2.5	1	18	13.63	152x152x3
<b>MXAGL-1190</b>	Aluminio	152	60	157	62	2.5	1	18	14.08	152x157x3
<b>MXAGL-1191</b>	Aluminio	152	60	163	64	2.5	1	18	14.54	152x163x3
<b>MXAGL-1192</b>	Aluminio	152	60	168	66	2.5	1	18	14.99	152x168x3
<b>MXAGL-1193</b>	Aluminio	152	60	173	68	2.5	1	18	15.45	152x173x3
<b>MXAGL-1194</b>	Aluminio	152	60	178	70	2.5	1	18	15.90	152x178x3
<b>MXAGL-1195</b>	Aluminio	152	60	183	72	2.5	1	18	16.35	152x183x3
<b>MXAGL-1196</b>	Aluminio	152	60	188	74	2.5	1	18	16.81	152x188x3
<b>MXAGL-1197</b>	Aluminio	152	60	193	76	2.5	1	18	17.26	152x193x3
<b>MXAGL-1198</b>	Aluminio	152	60	198	78	2.5	1	18	17.72	152x198x3
<b>MXAGL-1199</b>	Aluminio	152	60	203	80	2.5	1	18	18.17	152x203x3
<b>MXAGL-1200</b>	Aluminio	152	60	208	82	2.5	1	18	18.63	152x208x3
<b>MXAGL-1201</b>	Aluminio	152	60	213	84	2.5	1	18	19.08	152x213x3
<b>MXAGL-1202</b>	Aluminio	152	60	218	86	2.5	1	18	19.53	152x218x3
<b>MXAGL-1203</b>	Aluminio	152	60	224	88	2.5	1	18	19.99	152x224x3
<b>MXAGL-1204</b>	Aluminio	152	60	229	90	2.5	1	18	20.44	152x229x3

