

ZirrorGrill

Características Generales de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

VentDepot trae para ti una extensa línea de productos para Aire. Las Rejillas par Aire ZirrorGrill VentDepot están disponibles en Acero Inoxidable 430 2B Acabado Espejo. Construidas en diferentes tamaños las cuales se adaptan a cualquier tipo de industria o comercio. Las Rejillas para Aire ZirrorGrill han sido diseñadas de acuerdo a las especificaciones del cliente. Producto 100% Ecológico. Este equipo ahorra energía eléctrica. Aprobado con la normas internacionales I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Las Rejillas para Aire ZirrorGrill son ideales para aplicaciones en recubrimientos finales en fachadas, balcones, ventanales, cancelas de cualquier inmueble o edificio.

Garantía de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Las Rejillas para Aire ZirrorGrill tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0001	Acero Inox. 430 2B	15	6	15	6	2.5	1	22	0.19	15x15x3
MXZGL-0002	Acero Inox. 430 2B	15	6	20	8	2.5	1	22	0.26	15x20x3
MXZGL-0003	Acero Inox. 430 2B	15	6	25	10	2.5	1	22	0.32	15x25x3
MXZGL-0004	Acero Inox. 430 2B	15	6	30	12	2.5	1	22	0.39	15x30x3
MXZGL-0005	Acero Inox. 430 2B	15	6	36	14	2.5	1	22	0.45	15x36x3
MXZGL-0006	Acero Inox. 430 2B	15	6	41	16	2.5	1	22	0.52	15x41x3
MXZGL-0007	Acero Inox. 430 2B	15	6	46	18	2.5	1	22	0.58	15x46x3
MXZGL-0008	Acero Inox. 430 2B	15	6	51	20	2.5	1	22	0.65	15x51x3
MXZGL-0009	Acero Inox. 430 2B	15	6	56	22	2.5	1	22	0.71	15x56x3
MXZGL-0010	Acero Inox. 430 2B	15	6	61	24	2.5	1	22	0.78	15x61x3
MXZGL-0011	Acero Inox. 430 2B	15	6	66	26	2.5	1	22	0.84	15x66x3
MXZGL-0012	Acero Inox. 430 2B	15	6	71	28	2.5	1	22	0.91	15x71x3
MXZGL-0013	Acero Inox. 430 2B	15	6	76	30	2.5	1	22	0.97	15x76x3
MXZGL-0014	Acero Inox. 430 2B	15	6	81	32	2.5	1	22	1.04	15x81x3
MXZGL-0015	Acero Inox. 430 2B	15	6	86	34	2.5	1	22	1.10	15x86x3
MXZGL-0016	Acero Inox. 430 2B	15	6	91	36	2.5	1	22	1.17	15x91x3
MXZGL-0017	Acero Inox. 430 2B	15	6	97	38	2.5	1	22	1.23	15x97x3
MXZGL-0018	Acero Inox. 430 2B	15	6	102	40	2.5	1	22	1.30	15x102x3
MXZGL-0019	Acero Inox. 430 2B	15	6	107	42	2.5	1	22	1.36	15x107x3
MXZGL-0020	Acero Inox. 430 2B	15	6	112	44	2.5	1	22	1.43	15x112x3
MXZGL-0021	Acero Inox. 430 2B	15	6	117	46	2.5	1	22	1.49	15x117x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0022	Acero Inox. 430 2B	15	6	122	48	2.5	1	22	1.56	15x122x3
MXZGL-0023	Acero Inox. 430 2B	15	6	127	50	2.5	1	22	1.62	15x127x3
MXZGL-0024	Acero Inox. 430 2B	15	6	132	52	2.5	1	22	1.69	15x132x3
MXZGL-0025	Acero Inox. 430 2B	15	6	138	54	2.5	1	22	1.75	15x138x3
MXZGL-0026	Acero Inox. 430 2B	15	6	142	56	2.5	1	22	1.82	15x142x3
MXZGL-0027	Acero Inox. 430 2B	15	6	147	58	2.5	1	22	1.88	15x147x3
MXZGL-0028	Acero Inox. 430 2B	15	6	152	60	2.5	1	22	1.95	15x152x3
MXZGL-0029	Acero Inox. 430 2B	15	6	157	62	2.5	1	22	2.01	15x157x3
MXZGL-0030	Acero Inox. 430 2B	15	6	163	64	2.5	1	22	2.08	15x163x3
MXZGL-0031	Acero Inox. 430 2B	15	6	168	66	2.5	1	22	2.14	15x168x3
MXZGL-0032	Acero Inox. 430 2B	15	6	173	68	2.5	1	22	2.21	15x173x3
MXZGL-0033	Acero Inox. 430 2B	15	6	178	70	2.5	1	22	2.27	15x178x3
MXZGL-0034	Acero Inox. 430 2B	15	6	183	72	2.5	1	22	2.34	15x183x3
MXZGL-0035	Acero Inox. 430 2B	15	6	188	74	2.5	1	22	2.40	15x188x3
MXZGL-0036	Acero Inox. 430 2B	15	6	193	76	2.5	1	22	2.47	15x193x3
MXZGL-0037	Acero Inox. 430 2B	15	6	198	78	2.5	1	22	2.53	15x198x3
MXZGL-0038	Acero Inox. 430 2B	15	6	203	80	2.5	1	22	2.60	15x203x3
MXZGL-0039	Acero Inox. 430 2B	15	6	208	82	2.5	1	22	2.66	15x208x3
MXZGL-0040	Acero Inox. 430 2B	15	6	213	84	2.5	1	22	2.73	15x213x3
MXZGL-0041	Acero Inox. 430 2B	15	6	218	86	2.5	1	22	2.79	15x218x3
MXZGL-0042	Acero Inox. 430 2B	15	6	224	88	2.5	1	22	2.86	15x224x3
MXZGL-0043	Acero Inox. 430 2B	15	6	229	90	2.5	1	22	2.92	15x229x3
MXZGL-0044	Acero Inox. 430 2B	20	8	15	6	2.5	1	22	0.26	20x15x3
MXZGL-0045	Acero Inox. 430 2B	20	8	20	8	2.5	1	22	0.35	20x20x3
MXZGL-0046	Acero Inox. 430 2B	20	8	25	10	2.5	1	22	0.43	20x25x3
MXZGL-0047	Acero Inox. 430 2B	20	8	30	12	2.5	1	22	0.52	20x30x3
MXZGL-0048	Acero Inox. 430 2B	20	8	36	14	2.5	1	22	0.61	20x36x3
MXZGL-0049	Acero Inox. 430 2B	20	8	41	16	2.5	1	22	0.69	20x41x3
MXZGL-0050	Acero Inox. 430 2B	20	8	46	18	2.5	1	22	0.78	20x46x3
MXZGL-0051	Acero Inox. 430 2B	20	8	51	20	2.5	1	22	0.87	20x51x3
MXZGL-0052	Acero Inox. 430 2B	20	8	56	22	2.5	1	22	0.95	20x56x3
MXZGL-0053	Acero Inox. 430 2B	20	8	61	24	2.5	1	22	1.04	20x61x3
MXZGL-0054	Acero Inox. 430 2B	20	8	66	26	2.5	1	22	1.12	20x66x3
MXZGL-0055	Acero Inox. 430 2B	20	8	71	28	2.5	1	22	1.21	20x71x3
MXZGL-0056	Acero Inox. 430 2B	20	8	76	30	2.5	1	22	1.30	20x76x3
MXZGL-0057	Acero Inox. 430 2B	20	8	81	32	2.5	1	22	1.38	20x81x3
MXZGL-0058	Acero Inox. 430 2B	20	8	86	34	2.5	1	22	1.47	20x86x3
MXZGL-0059	Acero Inox. 430 2B	20	8	91	36	2.5	1	22	1.56	20x91x3
MXZGL-0060	Acero Inox. 430 2B	20	8	97	38	2.5	1	22	1.64	20x97x3
MXZGL-0061	Acero Inox. 430 2B	20	8	102	40	2.5	1	22	1.73	20x102x3
MXZGL-0062	Acero Inox. 430 2B	20	8	107	42	2.5	1	22	1.82	20x107x3
MXZGL-0063	Acero Inox. 430 2B	20	8	112	44	2.5	1	22	1.90	20x112x3
MXZGL-0064	Acero Inox. 430 2B	20	8	117	46	2.5	1	22	1.99	20x117x3
MXZGL-0065	Acero Inox. 430 2B	20	8	122	48	2.5	1	22	2.08	20x122x3
MXZGL-0066	Acero Inox. 430 2B	20	8	127	50	2.5	1	22	2.16	20x127x3
MXZGL-0067	Acero Inox. 430 2B	20	8	132	52	2.5	1	22	2.25	20x132x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0068	Acero Inox. 430 2B	20	8	138	54	2.5	1	22	2.34	20x138x3
MXZGL-0069	Acero Inox. 430 2B	20	8	142	56	2.5	1	22	2.42	20x142x3
MXZGL-0070	Acero Inox. 430 2B	20	8	147	58	2.5	1	22	2.51	20x147x3
MXZGL-0071	Acero Inox. 430 2B	20	8	152	60	2.5	1	22	2.60	20x152x3
MXZGL-0072	Acero Inox. 430 2B	20	8	157	62	2.5	1	22	2.68	20x157x3
MXZGL-0073	Acero Inox. 430 2B	20	8	163	64	2.5	1	22	2.77	20x163x3
MXZGL-0074	Acero Inox. 430 2B	20	8	168	66	2.5	1	22	2.86	20x168x3
MXZGL-0075	Acero Inox. 430 2B	20	8	173	68	2.5	1	22	2.94	20x173x3
MXZGL-0076	Acero Inox. 430 2B	20	8	178	70	2.5	1	22	3.03	20x178x3
MXZGL-0077	Acero Inox. 430 2B	20	8	183	72	2.5	1	22	3.12	20x183x3
MXZGL-0078	Acero Inox. 430 2B	20	8	188	74	2.5	1	22	3.20	20x188x3
MXZGL-0079	Acero Inox. 430 2B	20	8	193	76	2.5	1	22	3.29	20x193x3
MXZGL-0080	Acero Inox. 430 2B	20	8	198	78	2.5	1	22	3.37	20x198x3
MXZGL-0081	Acero Inox. 430 2B	20	8	203	80	2.5	1	22	3.46	20x203x3
MXZGL-0082	Acero Inox. 430 2B	20	8	208	82	2.5	1	22	3.55	20x208x3
MXZGL-0083	Acero Inox. 430 2B	20	8	213	84	2.5	1	22	3.63	20x213x3
MXZGL-0084	Acero Inox. 430 2B	20	8	218	86	2.5	1	22	3.72	20x218x3
MXZGL-0085	Acero Inox. 430 2B	20	8	224	88	2.5	1	22	3.81	20x224x3
MXZGL-0086	Acero Inox. 430 2B	20	8	229	90	2.5	1	22	3.89	20x229x3
MXZGL-0087	Acero Inox. 430 2B	25	10	15	6	2.5	1	22	0.32	25x15x3
MXZGL-0088	Acero Inox. 430 2B	25	10	20	8	2.5	1	22	0.43	25x20x3
MXZGL-0089	Acero Inox. 430 2B	25	10	25	10	2.5	1	22	0.54	25x25x3
MXZGL-0090	Acero Inox. 430 2B	25	10	30	12	2.5	1	22	0.65	25x30x3
MXZGL-0091	Acero Inox. 430 2B	25	10	36	14	2.5	1	22	0.76	25x36x3
MXZGL-0092	Acero Inox. 430 2B	25	10	41	16	2.5	1	22	0.87	25x41x3
MXZGL-0093	Acero Inox. 430 2B	25	10	46	18	2.5	1	22	0.97	25x46x3
MXZGL-0094	Acero Inox. 430 2B	25	10	51	20	2.5	1	22	1.08	25x51x3
MXZGL-0095	Acero Inox. 430 2B	25	10	56	22	2.5	1	22	1.19	25x56x3
MXZGL-0096	Acero Inox. 430 2B	25	10	61	24	2.5	1	22	1.30	25x61x3
MXZGL-0097	Acero Inox. 430 2B	25	10	66	26	2.5	1	22	1.41	25x66x3
MXZGL-0098	Acero Inox. 430 2B	25	10	71	28	2.5	1	22	1.51	25x71x3
MXZGL-0099	Acero Inox. 430 2B	25	10	76	30	2.5	1	22	1.62	25x76x3
MXZGL-0100	Acero Inox. 430 2B	25	10	81	32	2.5	1	22	1.73	25x81x3
MXZGL-0101	Acero Inox. 430 2B	25	10	86	34	2.5	1	22	1.84	25x86x3
MXZGL-0102	Acero Inox. 430 2B	25	10	91	36	2.5	1	22	1.95	25x91x3
MXZGL-0103	Acero Inox. 430 2B	25	10	97	38	2.5	1	22	2.06	25x97x3
MXZGL-0104	Acero Inox. 430 2B	25	10	102	40	2.5	1	22	2.16	25x102x3
MXZGL-0105	Acero Inox. 430 2B	25	10	107	42	2.5	1	22	2.27	25x107x3
MXZGL-0106	Acero Inox. 430 2B	25	10	112	44	2.5	1	22	2.38	25x112x3
MXZGL-0107	Acero Inox. 430 2B	25	10	117	46	2.5	1	22	2.49	25x117x3
MXZGL-0108	Acero Inox. 430 2B	25	10	122	48	2.5	1	22	2.60	25x122x3
MXZGL-0109	Acero Inox. 430 2B	25	10	127	50	2.5	1	22	2.70	25x127x3
MXZGL-0110	Acero Inox. 430 2B	25	10	132	52	2.5	1	22	2.81	25x132x3
MXZGL-0111	Acero Inox. 430 2B	25	10	138	54	2.5	1	22	2.92	25x138x3
MXZGL-0112	Acero Inox. 430 2B	25	10	142	56	2.5	1	22	3.03	25x142x3
MXZGL-0113	Acero Inox. 430 2B	25	10	147	58	2.5	1	22	3.14	25x147x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0114	Acero Inox. 430 2B	25	10	152	60	2.5	1	22	3.24	25x152x3
MXZGL-0115	Acero Inox. 430 2B	25	10	157	62	2.5	1	22	3.35	25x157x3
MXZGL-0116	Acero Inox. 430 2B	25	10	163	64	2.5	1	22	3.46	25x163x3
MXZGL-0117	Acero Inox. 430 2B	25	10	168	66	2.5	1	22	3.57	25x168x3
MXZGL-0118	Acero Inox. 430 2B	25	10	173	68	2.5	1	22	3.68	25x173x3
MXZGL-0119	Acero Inox. 430 2B	25	10	178	70	2.5	1	22	3.79	25x178x3
MXZGL-0120	Acero Inox. 430 2B	25	10	183	72	2.5	1	22	3.89	25x183x3
MXZGL-0121	Acero Inox. 430 2B	25	10	188	74	2.5	1	22	4.00	25x188x3
MXZGL-0122	Acero Inox. 430 2B	25	10	193	76	2.5	1	22	4.11	25x193x3
MXZGL-0123	Acero Inox. 430 2B	25	10	198	78	2.5	1	22	4.22	25x198x3
MXZGL-0124	Acero Inox. 430 2B	25	10	203	80	2.5	1	22	4.33	25x203x3
MXZGL-0125	Acero Inox. 430 2B	25	10	208	82	2.5	1	22	4.43	25x208x3
MXZGL-0126	Acero Inox. 430 2B	25	10	213	84	2.5	1	22	4.54	25x213x3
MXZGL-0127	Acero Inox. 430 2B	25	10	218	86	2.5	1	22	4.65	25x218x3
MXZGL-0128	Acero Inox. 430 2B	25	10	224	88	2.5	1	22	4.76	25x224x3
MXZGL-0129	Acero Inox. 430 2B	25	10	229	90	2.5	1	22	4.87	25x229x3
MXZGL-0130	Acero Inox. 430 2B	30	12	15	6	2.5	1	22	0.39	30x15x3
MXZGL-0131	Acero Inox. 430 2B	30	12	20	8	2.5	1	22	0.52	30x20x3
MXZGL-0132	Acero Inox. 430 2B	30	12	25	10	2.5	1	22	0.65	30x25x3
MXZGL-0133	Acero Inox. 430 2B	30	12	30	12	2.5	1	22	0.78	30x30x3
MXZGL-0134	Acero Inox. 430 2B	30	12	36	14	2.5	1	22	0.91	30x36x3
MXZGL-0135	Acero Inox. 430 2B	30	12	41	16	2.5	1	22	1.04	30x41x3
MXZGL-0136	Acero Inox. 430 2B	30	12	46	18	2.5	1	22	1.17	30x46x3
MXZGL-0137	Acero Inox. 430 2B	30	12	51	20	2.5	1	22	1.30	30x51x3
MXZGL-0138	Acero Inox. 430 2B	30	12	56	22	2.5	1	22	1.43	30x56x3
MXZGL-0139	Acero Inox. 430 2B	30	12	61	24	2.5	1	22	1.56	30x61x3
MXZGL-0140	Acero Inox. 430 2B	30	12	66	26	2.5	1	22	1.69	30x66x3
MXZGL-0141	Acero Inox. 430 2B	30	12	71	28	2.5	1	22	1.82	30x71x3
MXZGL-0142	Acero Inox. 430 2B	30	12	76	30	2.5	1	22	1.95	30x76x3
MXZGL-0143	Acero Inox. 430 2B	30	12	81	32	2.5	1	22	2.08	30x81x3
MXZGL-0144	Acero Inox. 430 2B	30	12	86	34	2.5	1	22	2.21	30x86x3
MXZGL-0145	Acero Inox. 430 2B	30	12	91	36	2.5	1	22	2.34	30x91x3
MXZGL-0146	Acero Inox. 430 2B	30	12	97	38	2.5	1	22	2.47	30x97x3
MXZGL-0147	Acero Inox. 430 2B	30	12	102	40	2.5	1	22	2.60	30x102x3
MXZGL-0148	Acero Inox. 430 2B	30	12	107	42	2.5	1	22	2.73	30x107x3
MXZGL-0149	Acero Inox. 430 2B	30	12	112	44	2.5	1	22	2.86	30x112x3
MXZGL-0150	Acero Inox. 430 2B	30	12	117	46	2.5	1	22	2.99	30x117x3
MXZGL-0151	Acero Inox. 430 2B	30	12	122	48	2.5	1	22	3.12	30x122x3
MXZGL-0152	Acero Inox. 430 2B	30	12	127	50	2.5	1	22	3.24	30x127x3
MXZGL-0153	Acero Inox. 430 2B	30	12	132	52	2.5	1	22	3.37	30x132x3
MXZGL-0154	Acero Inox. 430 2B	30	12	138	54	2.5	1	22	3.50	30x138x3
MXZGL-0155	Acero Inox. 430 2B	30	12	142	56	2.5	1	22	3.63	30x142x3
MXZGL-0156	Acero Inox. 430 2B	30	12	147	58	2.5	1	22	3.76	30x147x3
MXZGL-0157	Acero Inox. 430 2B	30	12	152	60	2.5	1	22	3.89	30x152x3
MXZGL-0158	Acero Inox. 430 2B	30	12	157	62	2.5	1	22	4.02	30x157x3
MXZGL-0159	Acero Inox. 430 2B	30	12	163	64	2.5	1	22	4.15	30x163x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0160	Acero Inox. 430 2B	30	12	168	66	2.5	1	22	4.28	30x168x3
MXZGL-0161	Acero Inox. 430 2B	30	12	173	68	2.5	1	22	4.41	30x173x3
MXZGL-0162	Acero Inox. 430 2B	30	12	178	70	2.5	1	22	4.54	30x178x3
MXZGL-0163	Acero Inox. 430 2B	30	12	183	72	2.5	1	22	4.67	30x183x3
MXZGL-0164	Acero Inox. 430 2B	30	12	188	74	2.5	1	22	4.80	30x188x3
MXZGL-0165	Acero Inox. 430 2B	30	12	193	76	2.5	1	22	4.93	30x193x3
MXZGL-0166	Acero Inox. 430 2B	30	12	198	78	2.5	1	22	5.06	30x198x3
MXZGL-0167	Acero Inox. 430 2B	30	12	203	80	2.5	1	22	5.19	30x203x3
MXZGL-0168	Acero Inox. 430 2B	30	12	208	82	2.5	1	22	5.32	30x208x3
MXZGL-0169	Acero Inox. 430 2B	30	12	213	84	2.5	1	22	5.45	30x213x3
MXZGL-0170	Acero Inox. 430 2B	30	12	218	86	2.5	1	22	5.58	30x218x3
MXZGL-0171	Acero Inox. 430 2B	30	12	224	88	2.5	1	22	5.71	30x224x3
MXZGL-0172	Acero Inox. 430 2B	30	12	229	90	2.5	1	22	5.84	30x229x3
MXZGL-0173	Acero Inox. 430 2B	36	14	15	6	2.5	1	22	0.45	36x15x3
MXZGL-0174	Acero Inox. 430 2B	36	14	20	8	2.5	1	22	0.61	36x20x3
MXZGL-0175	Acero Inox. 430 2B	36	14	25	10	2.5	1	22	0.76	36x25x3
MXZGL-0176	Acero Inox. 430 2B	36	14	30	12	2.5	1	22	0.91	36x30x3
MXZGL-0177	Acero Inox. 430 2B	36	14	36	14	2.5	1	22	1.06	36x36x3
MXZGL-0178	Acero Inox. 430 2B	36	14	41	16	2.5	1	22	1.21	36x41x3
MXZGL-0179	Acero Inox. 430 2B	36	14	46	18	2.5	1	22	1.36	36x46x3
MXZGL-0180	Acero Inox. 430 2B	36	14	51	20	2.5	1	22	1.51	36x51x3
MXZGL-0181	Acero Inox. 430 2B	36	14	56	22	2.5	1	22	1.67	36x56x3
MXZGL-0182	Acero Inox. 430 2B	36	14	61	24	2.5	1	22	1.82	36x61x3
MXZGL-0183	Acero Inox. 430 2B	36	14	66	26	2.5	1	22	1.97	36x66x3
MXZGL-0184	Acero Inox. 430 2B	36	14	71	28	2.5	1	22	2.12	36x71x3
MXZGL-0185	Acero Inox. 430 2B	36	14	76	30	2.5	1	22	2.27	36x76x3
MXZGL-0186	Acero Inox. 430 2B	36	14	81	32	2.5	1	22	2.42	36x81x3
MXZGL-0187	Acero Inox. 430 2B	36	14	86	34	2.5	1	22	2.57	36x86x3
MXZGL-0188	Acero Inox. 430 2B	36	14	91	36	2.5	1	22	2.73	36x91x3
MXZGL-0189	Acero Inox. 430 2B	36	14	97	38	2.5	1	22	2.88	36x97x3
MXZGL-0190	Acero Inox. 430 2B	36	14	102	40	2.5	1	22	3.03	36x102x3
MXZGL-0191	Acero Inox. 430 2B	36	14	107	42	2.5	1	22	3.18	36x107x3
MXZGL-0192	Acero Inox. 430 2B	36	14	112	44	2.5	1	22	3.33	36x112x3
MXZGL-0193	Acero Inox. 430 2B	36	14	117	46	2.5	1	22	3.48	36x117x3
MXZGL-0194	Acero Inox. 430 2B	36	14	122	48	2.5	1	22	3.63	36x122x3
MXZGL-0195	Acero Inox. 430 2B	36	14	127	50	2.5	1	22	3.79	36x127x3
MXZGL-0196	Acero Inox. 430 2B	36	14	132	52	2.5	1	22	3.94	36x132x3
MXZGL-0197	Acero Inox. 430 2B	36	14	138	54	2.5	1	22	4.09	36x138x3
MXZGL-0198	Acero Inox. 430 2B	36	14	142	56	2.5	1	22	4.24	36x142x3
MXZGL-0199	Acero Inox. 430 2B	36	14	147	58	2.5	1	22	4.39	36x147x3
MXZGL-0200	Acero Inox. 430 2B	36	14	152	60	2.5	1	22	4.54	36x152x3
MXZGL-0201	Acero Inox. 430 2B	36	14	157	62	2.5	1	22	4.69	36x157x3
MXZGL-0202	Acero Inox. 430 2B	36	14	163	64	2.5	1	22	4.85	36x163x3
MXZGL-0203	Acero Inox. 430 2B	36	14	168	66	2.5	1	22	5.00	36x168x3
MXZGL-0204	Acero Inox. 430 2B	36	14	173	68	2.5	1	22	5.15	36x173x3
MXZGL-0205	Acero Inox. 430 2B	36	14	178	70	2.5	1	22	5.30	36x178x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0206	Acero Inox. 430 2B	36	14	183	72	2.5	1	22	5.45	36x183x3
MXZGL-0207	Acero Inox. 430 2B	36	14	188	74	2.5	1	22	5.60	36x188x3
MXZGL-0208	Acero Inox. 430 2B	36	14	193	76	2.5	1	22	5.75	36x193x3
MXZGL-0209	Acero Inox. 430 2B	36	14	198	78	2.5	1	22	5.91	36x198x3
MXZGL-0210	Acero Inox. 430 2B	36	14	203	80	2.5	1	22	6.06	36x203x3
MXZGL-0211	Acero Inox. 430 2B	36	14	208	82	2.5	1	22	6.21	36x208x3
MXZGL-0212	Acero Inox. 430 2B	36	14	213	84	2.5	1	22	6.36	36x213x3
MXZGL-0213	Acero Inox. 430 2B	36	14	218	86	2.5	1	22	6.51	36x218x3
MXZGL-0214	Acero Inox. 430 2B	36	14	224	88	2.5	1	22	6.66	36x224x3
MXZGL-0215	Acero Inox. 430 2B	36	14	229	90	2.5	1	22	6.81	36x229x3
MXZGL-0216	Acero Inox. 430 2B	41	16	15	6	2.5	1	22	0.52	41x15x3
MXZGL-0217	Acero Inox. 430 2B	41	16	20	8	2.5	1	22	0.69	41x20x3
MXZGL-0218	Acero Inox. 430 2B	41	16	25	10	2.5	1	22	0.87	41x25x3
MXZGL-0219	Acero Inox. 430 2B	41	16	30	12	2.5	1	22	1.04	41x30x3
MXZGL-0220	Acero Inox. 430 2B	41	16	36	14	2.5	1	22	1.21	41x36x3
MXZGL-0221	Acero Inox. 430 2B	41	16	41	16	2.5	1	22	1.38	41x41x3
MXZGL-0222	Acero Inox. 430 2B	41	16	46	18	2.5	1	22	1.56	41x46x3
MXZGL-0223	Acero Inox. 430 2B	41	16	51	20	2.5	1	22	1.73	41x51x3
MXZGL-0224	Acero Inox. 430 2B	41	16	56	22	2.5	1	22	1.90	41x56x3
MXZGL-0225	Acero Inox. 430 2B	41	16	61	24	2.5	1	22	2.08	41x61x3
MXZGL-0226	Acero Inox. 430 2B	41	16	66	26	2.5	1	22	2.25	41x66x3
MXZGL-0227	Acero Inox. 430 2B	41	16	71	28	2.5	1	22	2.42	41x71x3
MXZGL-0228	Acero Inox. 430 2B	41	16	76	30	2.5	1	22	2.60	41x76x3
MXZGL-0229	Acero Inox. 430 2B	41	16	81	32	2.5	1	22	2.77	41x81x3
MXZGL-0230	Acero Inox. 430 2B	41	16	86	34	2.5	1	22	2.94	41x86x3
MXZGL-0231	Acero Inox. 430 2B	41	16	91	36	2.5	1	22	3.12	41x91x3
MXZGL-0232	Acero Inox. 430 2B	41	16	97	38	2.5	1	22	3.29	41x97x3
MXZGL-0233	Acero Inox. 430 2B	41	16	102	40	2.5	1	22	3.46	41x102x3
MXZGL-0234	Acero Inox. 430 2B	41	16	107	42	2.5	1	22	3.63	41x107x3
MXZGL-0235	Acero Inox. 430 2B	41	16	112	44	2.5	1	22	3.81	41x112x3
MXZGL-0236	Acero Inox. 430 2B	41	16	117	46	2.5	1	22	3.98	41x117x3
MXZGL-0237	Acero Inox. 430 2B	41	16	122	48	2.5	1	22	4.15	41x122x3
MXZGL-0238	Acero Inox. 430 2B	41	16	127	50	2.5	1	22	4.33	41x127x3
MXZGL-0239	Acero Inox. 430 2B	41	16	132	52	2.5	1	22	4.50	41x132x3
MXZGL-0240	Acero Inox. 430 2B	41	16	138	54	2.5	1	22	4.67	41x138x3
MXZGL-0241	Acero Inox. 430 2B	41	16	142	56	2.5	1	22	4.85	41x142x3
MXZGL-0242	Acero Inox. 430 2B	41	16	147	58	2.5	1	22	5.02	41x147x3
MXZGL-0243	Acero Inox. 430 2B	41	16	152	60	2.5	1	22	5.19	41x152x3
MXZGL-0244	Acero Inox. 430 2B	41	16	157	62	2.5	1	22	5.36	41x157x3
MXZGL-0245	Acero Inox. 430 2B	41	16	163	64	2.5	1	22	5.54	41x163x3
MXZGL-0246	Acero Inox. 430 2B	41	16	168	66	2.5	1	22	5.71	41x168x3
MXZGL-0247	Acero Inox. 430 2B	41	16	173	68	2.5	1	22	5.88	41x173x3
MXZGL-0248	Acero Inox. 430 2B	41	16	178	70	2.5	1	22	6.06	41x178x3
MXZGL-0249	Acero Inox. 430 2B	41	16	183	72	2.5	1	22	6.23	41x183x3
MXZGL-0250	Acero Inox. 430 2B	41	16	188	74	2.5	1	22	6.40	41x188x3
MXZGL-0251	Acero Inox. 430 2B	41	16	193	76	2.5	1	22	6.58	41x193x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0252	Acero Inox. 430 2B	41	16	198	78	2.5	1	22	6.75	41x198x3
MXZGL-0253	Acero Inox. 430 2B	41	16	203	80	2.5	1	22	6.92	41x203x3
MXZGL-0254	Acero Inox. 430 2B	41	16	208	82	2.5	1	22	7.10	41x208x3
MXZGL-0255	Acero Inox. 430 2B	41	16	213	84	2.5	1	22	7.27	41x213x3
MXZGL-0256	Acero Inox. 430 2B	41	16	218	86	2.5	1	22	7.44	41x218x3
MXZGL-0257	Acero Inox. 430 2B	41	16	224	88	2.5	1	22	7.61	41x224x3
MXZGL-0258	Acero Inox. 430 2B	41	16	229	90	2.5	1	22	7.79	41x229x3
MXZGL-0259	Acero Inox. 430 2B	46	18	15	6	2.5	1	22	0.58	46x15x3
MXZGL-0260	Acero Inox. 430 2B	46	18	20	8	2.5	1	22	0.78	46x20x3
MXZGL-0261	Acero Inox. 430 2B	46	18	25	10	2.5	1	22	0.97	46x25x3
MXZGL-0262	Acero Inox. 430 2B	46	18	30	12	2.5	1	22	1.17	46x30x3
MXZGL-0263	Acero Inox. 430 2B	46	18	36	14	2.5	1	22	1.36	46x36x3
MXZGL-0264	Acero Inox. 430 2B	46	18	41	16	2.5	1	22	1.56	46x41x3
MXZGL-0265	Acero Inox. 430 2B	46	18	46	18	2.5	1	22	1.75	46x46x3
MXZGL-0266	Acero Inox. 430 2B	46	18	51	20	2.5	1	22	1.95	46x51x3
MXZGL-0267	Acero Inox. 430 2B	46	18	56	22	2.5	1	22	2.14	46x56x3
MXZGL-0268	Acero Inox. 430 2B	46	18	61	24	2.5	1	22	2.34	46x61x3
MXZGL-0269	Acero Inox. 430 2B	46	18	66	26	2.5	1	22	2.53	46x66x3
MXZGL-0270	Acero Inox. 430 2B	46	18	71	28	2.5	1	22	2.73	46x71x3
MXZGL-0271	Acero Inox. 430 2B	46	18	76	30	2.5	1	22	2.92	46x76x3
MXZGL-0272	Acero Inox. 430 2B	46	18	81	32	2.5	1	22	3.12	46x81x3
MXZGL-0273	Acero Inox. 430 2B	46	18	86	34	2.5	1	22	3.31	46x86x3
MXZGL-0274	Acero Inox. 430 2B	46	18	91	36	2.5	1	22	3.50	46x91x3
MXZGL-0275	Acero Inox. 430 2B	46	18	97	38	2.5	1	22	3.70	46x97x3
MXZGL-0276	Acero Inox. 430 2B	46	18	102	40	2.5	1	22	3.89	46x102x3
MXZGL-0277	Acero Inox. 430 2B	46	18	107	42	2.5	1	22	4.09	46x107x3
MXZGL-0278	Acero Inox. 430 2B	46	18	112	44	2.5	1	22	4.28	46x112x3
MXZGL-0279	Acero Inox. 430 2B	46	18	117	46	2.5	1	22	4.48	46x117x3
MXZGL-0280	Acero Inox. 430 2B	46	18	122	48	2.5	1	22	4.67	46x122x3
MXZGL-0281	Acero Inox. 430 2B	46	18	127	50	2.5	1	22	4.87	46x127x3
MXZGL-0282	Acero Inox. 430 2B	46	18	132	52	2.5	1	22	5.06	46x132x3
MXZGL-0283	Acero Inox. 430 2B	46	18	138	54	2.5	1	22	5.26	46x138x3
MXZGL-0284	Acero Inox. 430 2B	46	18	142	56	2.5	1	22	5.45	46x142x3
MXZGL-0285	Acero Inox. 430 2B	46	18	147	58	2.5	1	22	5.65	46x147x3
MXZGL-0286	Acero Inox. 430 2B	46	18	152	60	2.5	1	22	5.84	46x152x3
MXZGL-0287	Acero Inox. 430 2B	46	18	157	62	2.5	1	22	6.04	46x157x3
MXZGL-0288	Acero Inox. 430 2B	46	18	163	64	2.5	1	22	6.23	46x163x3
MXZGL-0289	Acero Inox. 430 2B	46	18	168	66	2.5	1	22	6.42	46x168x3
MXZGL-0290	Acero Inox. 430 2B	46	18	173	68	2.5	1	22	6.62	46x173x3
MXZGL-0291	Acero Inox. 430 2B	46	18	178	70	2.5	1	22	6.81	46x178x3
MXZGL-0292	Acero Inox. 430 2B	46	18	183	72	2.5	1	22	7.01	46x183x3
MXZGL-0293	Acero Inox. 430 2B	46	18	188	74	2.5	1	22	7.20	46x188x3
MXZGL-0294	Acero Inox. 430 2B	46	18	193	76	2.5	1	22	7.40	46x193x3
MXZGL-0295	Acero Inox. 430 2B	46	18	198	78	2.5	1	22	7.59	46x198x3
MXZGL-0296	Acero Inox. 430 2B	46	18	203	80	2.5	1	22	7.79	46x203x3
MXZGL-0297	Acero Inox. 430 2B	46	18	208	82	2.5	1	22	7.98	46x208x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0298	Acero Inox. 430 2B	46	18	213	84	2.5	1	22	8.18	46x213x3
MXZGL-0299	Acero Inox. 430 2B	46	18	218	86	2.5	1	22	8.37	46x218x3
MXZGL-0300	Acero Inox. 430 2B	46	18	224	88	2.5	1	22	8.57	46x224x3
MXZGL-0301	Acero Inox. 430 2B	46	18	229	90	2.5	1	22	8.76	46x229x3
MXZGL-0302	Acero Inox. 430 2B	51	20	15	6	2.5	1	22	0.65	51x15x3
MXZGL-0303	Acero Inox. 430 2B	51	20	20	8	2.5	1	22	0.87	51x20x3
MXZGL-0304	Acero Inox. 430 2B	51	20	25	10	2.5	1	22	1.08	51x25x3
MXZGL-0305	Acero Inox. 430 2B	51	20	30	12	2.5	1	22	1.30	51x30x3
MXZGL-0306	Acero Inox. 430 2B	51	20	36	14	2.5	1	22	1.51	51x36x3
MXZGL-0307	Acero Inox. 430 2B	51	20	41	16	2.5	1	22	1.73	51x41x3
MXZGL-0308	Acero Inox. 430 2B	51	20	46	18	2.5	1	22	1.95	51x46x3
MXZGL-0309	Acero Inox. 430 2B	51	20	51	20	2.5	1	22	2.16	51x51x3
MXZGL-0310	Acero Inox. 430 2B	51	20	56	22	2.5	1	22	2.38	51x56x3
MXZGL-0311	Acero Inox. 430 2B	51	20	61	24	2.5	1	22	2.60	51x61x3
MXZGL-0312	Acero Inox. 430 2B	51	20	66	26	2.5	1	22	2.81	51x66x3
MXZGL-0313	Acero Inox. 430 2B	51	20	71	28	2.5	1	22	3.03	51x71x3
MXZGL-0314	Acero Inox. 430 2B	51	20	76	30	2.5	1	22	3.24	51x76x3
MXZGL-0315	Acero Inox. 430 2B	51	20	81	32	2.5	1	22	3.46	51x81x3
MXZGL-0316	Acero Inox. 430 2B	51	20	86	34	2.5	1	22	3.68	51x86x3
MXZGL-0317	Acero Inox. 430 2B	51	20	91	36	2.5	1	22	3.89	51x91x3
MXZGL-0318	Acero Inox. 430 2B	51	20	97	38	2.5	1	22	4.11	51x97x3
MXZGL-0319	Acero Inox. 430 2B	51	20	102	40	2.5	1	22	4.33	51x102x3
MXZGL-0320	Acero Inox. 430 2B	51	20	107	42	2.5	1	22	4.54	51x107x3
MXZGL-0321	Acero Inox. 430 2B	51	20	112	44	2.5	1	22	4.76	51x112x3
MXZGL-0322	Acero Inox. 430 2B	51	20	117	46	2.5	1	22	4.98	51x117x3
MXZGL-0323	Acero Inox. 430 2B	51	20	122	48	2.5	1	22	5.19	51x122x3
MXZGL-0324	Acero Inox. 430 2B	51	20	127	50	2.5	1	22	5.41	51x127x3
MXZGL-0325	Acero Inox. 430 2B	51	20	132	52	2.5	1	22	5.62	51x132x3
MXZGL-0326	Acero Inox. 430 2B	51	20	138	54	2.5	1	22	5.84	51x138x3
MXZGL-0327	Acero Inox. 430 2B	51	20	142	56	2.5	1	22	6.06	51x142x3
MXZGL-0328	Acero Inox. 430 2B	51	20	147	58	2.5	1	22	6.27	51x147x3
MXZGL-0329	Acero Inox. 430 2B	51	20	152	60	2.5	1	22	6.49	51x152x3
MXZGL-0330	Acero Inox. 430 2B	51	20	157	62	2.5	1	22	6.71	51x157x3
MXZGL-0331	Acero Inox. 430 2B	51	20	163	64	2.5	1	22	6.92	51x163x3
MXZGL-0332	Acero Inox. 430 2B	51	20	168	66	2.5	1	22	7.14	51x168x3
MXZGL-0333	Acero Inox. 430 2B	51	20	173	68	2.5	1	22	7.36	51x173x3
MXZGL-0334	Acero Inox. 430 2B	51	20	178	70	2.5	1	22	7.57	51x178x3
MXZGL-0335	Acero Inox. 430 2B	51	20	183	72	2.5	1	22	7.79	51x183x3
MXZGL-0336	Acero Inox. 430 2B	51	20	188	74	2.5	1	22	8.00	51x188x3
MXZGL-0337	Acero Inox. 430 2B	51	20	193	76	2.5	1	22	8.22	51x193x3
MXZGL-0338	Acero Inox. 430 2B	51	20	198	78	2.5	1	22	8.44	51x198x3
MXZGL-0339	Acero Inox. 430 2B	51	20	203	80	2.5	1	22	8.65	51x203x3
MXZGL-0340	Acero Inox. 430 2B	51	20	208	82	2.5	1	22	8.87	51x208x3
MXZGL-0341	Acero Inox. 430 2B	51	20	213	84	2.5	1	22	9.09	51x213x3
MXZGL-0342	Acero Inox. 430 2B	51	20	218	86	2.5	1	22	9.30	51x218x3
MXZGL-0343	Acero Inox. 430 2B	51	20	224	88	2.5	1	22	9.52	51x224x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0344	Acero Inox. 430 2B	51	20	229	90	2.5	1	22	9.73	51x229x3
MXZGL-0345	Acero Inox. 430 2B	56	22	15	6	2.5	1	22	0.71	56x15x3
MXZGL-0346	Acero Inox. 430 2B	56	22	20	8	2.5	1	22	0.95	56x20x3
MXZGL-0347	Acero Inox. 430 2B	56	22	25	10	2.5	1	22	1.19	56x25x3
MXZGL-0348	Acero Inox. 430 2B	56	22	30	12	2.5	1	22	1.43	56x30x3
MXZGL-0349	Acero Inox. 430 2B	56	22	36	14	2.5	1	22	1.67	56x36x3
MXZGL-0350	Acero Inox. 430 2B	56	22	41	16	2.5	1	22	1.90	56x41x3
MXZGL-0351	Acero Inox. 430 2B	56	22	46	18	2.5	1	22	2.14	56x46x3
MXZGL-0352	Acero Inox. 430 2B	56	22	51	20	2.5	1	22	2.38	56x51x3
MXZGL-0353	Acero Inox. 430 2B	56	22	56	22	2.5	1	22	2.62	56x56x3
MXZGL-0354	Acero Inox. 430 2B	56	22	61	24	2.5	1	22	2.86	56x61x3
MXZGL-0355	Acero Inox. 430 2B	56	22	66	26	2.5	1	22	3.09	56x66x3
MXZGL-0356	Acero Inox. 430 2B	56	22	71	28	2.5	1	22	3.33	56x71x3
MXZGL-0357	Acero Inox. 430 2B	56	22	76	30	2.5	1	22	3.57	56x76x3
MXZGL-0358	Acero Inox. 430 2B	56	22	81	32	2.5	1	22	3.81	56x81x3
MXZGL-0359	Acero Inox. 430 2B	56	22	86	34	2.5	1	22	4.05	56x86x3
MXZGL-0360	Acero Inox. 430 2B	56	22	91	36	2.5	1	22	4.28	56x91x3
MXZGL-0361	Acero Inox. 430 2B	56	22	97	38	2.5	1	22	4.52	56x97x3
MXZGL-0362	Acero Inox. 430 2B	56	22	102	40	2.5	1	22	4.76	56x102x3
MXZGL-0363	Acero Inox. 430 2B	56	22	107	42	2.5	1	22	5.00	56x107x3
MXZGL-0364	Acero Inox. 430 2B	56	22	112	44	2.5	1	22	5.24	56x112x3
MXZGL-0365	Acero Inox. 430 2B	56	22	117	46	2.5	1	22	5.47	56x117x3
MXZGL-0366	Acero Inox. 430 2B	56	22	122	48	2.5	1	22	5.71	56x122x3
MXZGL-0367	Acero Inox. 430 2B	56	22	127	50	2.5	1	22	5.95	56x127x3
MXZGL-0368	Acero Inox. 430 2B	56	22	132	52	2.5	1	22	6.19	56x132x3
MXZGL-0369	Acero Inox. 430 2B	56	22	138	54	2.5	1	22	6.42	56x138x3
MXZGL-0370	Acero Inox. 430 2B	56	22	142	56	2.5	1	22	6.66	56x142x3
MXZGL-0371	Acero Inox. 430 2B	56	22	147	58	2.5	1	22	6.90	56x147x3
MXZGL-0372	Acero Inox. 430 2B	56	22	152	60	2.5	1	22	7.14	56x152x3
MXZGL-0373	Acero Inox. 430 2B	56	22	157	62	2.5	1	22	7.38	56x157x3
MXZGL-0374	Acero Inox. 430 2B	56	22	163	64	2.5	1	22	7.61	56x163x3
MXZGL-0375	Acero Inox. 430 2B	56	22	168	66	2.5	1	22	7.85	56x168x3
MXZGL-0376	Acero Inox. 430 2B	56	22	173	68	2.5	1	22	8.09	56x173x3
MXZGL-0377	Acero Inox. 430 2B	56	22	178	70	2.5	1	22	8.33	56x178x3
MXZGL-0378	Acero Inox. 430 2B	56	22	183	72	2.5	1	22	8.57	56x183x3
MXZGL-0379	Acero Inox. 430 2B	56	22	188	74	2.5	1	22	8.80	56x188x3
MXZGL-0380	Acero Inox. 430 2B	56	22	193	76	2.5	1	22	9.04	56x193x3
MXZGL-0381	Acero Inox. 430 2B	56	22	198	78	2.5	1	22	9.28	56x198x3
MXZGL-0382	Acero Inox. 430 2B	56	22	203	80	2.5	1	22	9.52	56x203x3
MXZGL-0383	Acero Inox. 430 2B	56	22	208	82	2.5	1	22	9.76	56x208x3
MXZGL-0384	Acero Inox. 430 2B	56	22	213	84	2.5	1	22	9.99	56x213x3
MXZGL-0385	Acero Inox. 430 2B	56	22	218	86	2.5	1	22	10.23	56x218x3
MXZGL-0386	Acero Inox. 430 2B	56	22	224	88	2.5	1	22	10.47	56x224x3
MXZGL-0387	Acero Inox. 430 2B	56	22	229	90	2.5	1	22	10.71	56x229x3
MXZGL-0388	Acero Inox. 430 2B	61	24	15	6	2.5	1	22	0.78	61x15x3
MXZGL-0389	Acero Inox. 430 2B	61	24	20	8	2.5	1	22	1.04	61x20x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0390	Acero Inox. 430 2B	61	24	25	10	2.5	1	22	1.30	61x25x3
MXZGL-0391	Acero Inox. 430 2B	61	24	30	12	2.5	1	22	1.56	61x30x3
MXZGL-0392	Acero Inox. 430 2B	61	24	36	14	2.5	1	22	1.82	61x36x3
MXZGL-0393	Acero Inox. 430 2B	61	24	41	16	2.5	1	22	2.08	61x41x3
MXZGL-0394	Acero Inox. 430 2B	61	24	46	18	2.5	1	22	2.34	61x46x3
MXZGL-0395	Acero Inox. 430 2B	61	24	51	20	2.5	1	22	2.60	61x51x3
MXZGL-0396	Acero Inox. 430 2B	61	24	56	22	2.5	1	22	2.86	61x56x3
MXZGL-0397	Acero Inox. 430 2B	61	24	61	24	2.5	1	22	3.12	61x61x3
MXZGL-0398	Acero Inox. 430 2B	61	24	66	26	2.5	1	22	3.37	61x66x3
MXZGL-0399	Acero Inox. 430 2B	61	24	71	28	2.5	1	22	3.63	61x71x3
MXZGL-0400	Acero Inox. 430 2B	61	24	76	30	2.5	1	22	3.89	61x76x3
MXZGL-0401	Acero Inox. 430 2B	61	24	81	32	2.5	1	22	4.15	61x81x3
MXZGL-0402	Acero Inox. 430 2B	61	24	86	34	2.5	1	22	4.41	61x86x3
MXZGL-0403	Acero Inox. 430 2B	61	24	91	36	2.5	1	22	4.67	61x91x3
MXZGL-0404	Acero Inox. 430 2B	61	24	97	38	2.5	1	22	4.93	61x97x3
MXZGL-0405	Acero Inox. 430 2B	61	24	102	40	2.5	1	22	5.19	61x102x3
MXZGL-0406	Acero Inox. 430 2B	61	24	107	42	2.5	1	22	5.45	61x107x3
MXZGL-0407	Acero Inox. 430 2B	61	24	112	44	2.5	1	22	5.71	61x112x3
MXZGL-0408	Acero Inox. 430 2B	61	24	117	46	2.5	1	22	5.97	61x117x3
MXZGL-0409	Acero Inox. 430 2B	61	24	122	48	2.5	1	22	6.23	61x122x3
MXZGL-0410	Acero Inox. 430 2B	61	24	127	50	2.5	1	22	6.49	61x127x3
MXZGL-0411	Acero Inox. 430 2B	61	24	132	52	2.5	1	22	6.75	61x132x3
MXZGL-0412	Acero Inox. 430 2B	61	24	138	54	2.5	1	22	7.01	61x138x3
MXZGL-0413	Acero Inox. 430 2B	61	24	142	56	2.5	1	22	7.27	61x142x3
MXZGL-0414	Acero Inox. 430 2B	61	24	147	58	2.5	1	22	7.53	61x147x3
MXZGL-0415	Acero Inox. 430 2B	61	24	152	60	2.5	1	22	7.79	61x152x3
MXZGL-0416	Acero Inox. 430 2B	61	24	157	62	2.5	1	22	8.05	61x157x3
MXZGL-0417	Acero Inox. 430 2B	61	24	163	64	2.5	1	22	8.31	61x163x3
MXZGL-0418	Acero Inox. 430 2B	61	24	168	66	2.5	1	22	8.57	61x168x3
MXZGL-0419	Acero Inox. 430 2B	61	24	173	68	2.5	1	22	8.83	61x173x3
MXZGL-0420	Acero Inox. 430 2B	61	24	178	70	2.5	1	22	9.09	61x178x3
MXZGL-0421	Acero Inox. 430 2B	61	24	183	72	2.5	1	22	9.35	61x183x3
MXZGL-0422	Acero Inox. 430 2B	61	24	188	74	2.5	1	22	9.60	61x188x3
MXZGL-0423	Acero Inox. 430 2B	61	24	193	76	2.5	1	22	9.86	61x193x3
MXZGL-0424	Acero Inox. 430 2B	61	24	198	78	2.5	1	22	10.12	61x198x3
MXZGL-0425	Acero Inox. 430 2B	61	24	203	80	2.5	1	22	10.38	61x203x3
MXZGL-0426	Acero Inox. 430 2B	61	24	208	82	2.5	1	22	10.64	61x208x3
MXZGL-0427	Acero Inox. 430 2B	61	24	213	84	2.5	1	22	10.90	61x213x3
MXZGL-0428	Acero Inox. 430 2B	61	24	218	86	2.5	1	22	11.16	61x218x3
MXZGL-0429	Acero Inox. 430 2B	61	24	224	88	2.5	1	22	11.42	61x224x3
MXZGL-0430	Acero Inox. 430 2B	61	24	229	90	2.5	1	22	11.68	61x229x3
MXZGL-0431	Acero Inox. 430 2B	66	26	15	6	2.5	1	22	0.84	66x15x3
MXZGL-0432	Acero Inox. 430 2B	66	26	20	8	2.5	1	22	1.12	66x20x3
MXZGL-0433	Acero Inox. 430 2B	66	26	25	10	2.5	1	22	1.41	66x25x3
MXZGL-0434	Acero Inox. 430 2B	66	26	30	12	2.5	1	22	1.69	66x30x3
MXZGL-0435	Acero Inox. 430 2B	66	26	36	14	2.5	1	22	1.97	66x36x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0436	Acero Inox. 430 2B	66	26	41	16	2.5	1	22	2.25	66x41x3
MXZGL-0437	Acero Inox. 430 2B	66	26	46	18	2.5	1	22	2.53	66x46x3
MXZGL-0438	Acero Inox. 430 2B	66	26	51	20	2.5	1	22	2.81	66x51x3
MXZGL-0439	Acero Inox. 430 2B	66	26	56	22	2.5	1	22	3.09	66x56x3
MXZGL-0440	Acero Inox. 430 2B	66	26	61	24	2.5	1	22	3.37	66x61x3
MXZGL-0441	Acero Inox. 430 2B	66	26	66	26	2.5	1	22	3.66	66x66x3
MXZGL-0442	Acero Inox. 430 2B	66	26	71	28	2.5	1	22	3.94	66x71x3
MXZGL-0443	Acero Inox. 430 2B	66	26	76	30	2.5	1	22	4.22	66x76x3
MXZGL-0444	Acero Inox. 430 2B	66	26	81	32	2.5	1	22	4.50	66x81x3
MXZGL-0445	Acero Inox. 430 2B	66	26	86	34	2.5	1	22	4.78	66x86x3
MXZGL-0446	Acero Inox. 430 2B	66	26	91	36	2.5	1	22	5.06	66x91x3
MXZGL-0447	Acero Inox. 430 2B	66	26	97	38	2.5	1	22	5.34	66x97x3
MXZGL-0448	Acero Inox. 430 2B	66	26	102	40	2.5	1	22	5.62	66x102x3
MXZGL-0449	Acero Inox. 430 2B	66	26	107	42	2.5	1	22	5.91	66x107x3
MXZGL-0450	Acero Inox. 430 2B	66	26	112	44	2.5	1	22	6.19	66x112x3
MXZGL-0451	Acero Inox. 430 2B	66	26	117	46	2.5	1	22	6.47	66x117x3
MXZGL-0452	Acero Inox. 430 2B	66	26	122	48	2.5	1	22	6.75	66x122x3
MXZGL-0453	Acero Inox. 430 2B	66	26	127	50	2.5	1	22	7.03	66x127x3
MXZGL-0454	Acero Inox. 430 2B	66	26	132	52	2.5	1	22	7.31	66x132x3
MXZGL-0455	Acero Inox. 430 2B	66	26	138	54	2.5	1	22	7.59	66x138x3
MXZGL-0456	Acero Inox. 430 2B	66	26	142	56	2.5	1	22	7.87	66x142x3
MXZGL-0457	Acero Inox. 430 2B	66	26	147	58	2.5	1	22	8.16	66x147x3
MXZGL-0458	Acero Inox. 430 2B	66	26	152	60	2.5	1	22	8.44	66x152x3
MXZGL-0459	Acero Inox. 430 2B	66	26	157	62	2.5	1	22	8.72	66x157x3
MXZGL-0460	Acero Inox. 430 2B	66	26	163	64	2.5	1	22	9.00	66x163x3
MXZGL-0461	Acero Inox. 430 2B	66	26	168	66	2.5	1	22	9.28	66x168x3
MXZGL-0462	Acero Inox. 430 2B	66	26	173	68	2.5	1	22	9.56	66x173x3
MXZGL-0463	Acero Inox. 430 2B	66	26	178	70	2.5	1	22	9.84	66x178x3
MXZGL-0464	Acero Inox. 430 2B	66	26	183	72	2.5	1	22	10.12	66x183x3
MXZGL-0465	Acero Inox. 430 2B	66	26	188	74	2.5	1	22	10.41	66x188x3
MXZGL-0466	Acero Inox. 430 2B	66	26	193	76	2.5	1	22	10.69	66x193x3
MXZGL-0467	Acero Inox. 430 2B	66	26	198	78	2.5	1	22	10.97	66x198x3
MXZGL-0468	Acero Inox. 430 2B	66	26	203	80	2.5	1	22	11.25	66x203x3
MXZGL-0469	Acero Inox. 430 2B	66	26	208	82	2.5	1	22	11.53	66x208x3
MXZGL-0470	Acero Inox. 430 2B	66	26	213	84	2.5	1	22	11.81	66x213x3
MXZGL-0471	Acero Inox. 430 2B	66	26	218	86	2.5	1	22	12.09	66x218x3
MXZGL-0472	Acero Inox. 430 2B	66	26	224	88	2.5	1	22	12.37	66x224x3
MXZGL-0473	Acero Inox. 430 2B	66	26	229	90	2.5	1	22	12.66	66x229x3
MXZGL-0474	Acero Inox. 430 2B	71	28	15	6	2.5	1	22	0.91	71x15x3
MXZGL-0475	Acero Inox. 430 2B	71	28	20	8	2.5	1	22	1.21	71x20x3
MXZGL-0476	Acero Inox. 430 2B	71	28	25	10	2.5	1	22	1.51	71x25x3
MXZGL-0477	Acero Inox. 430 2B	71	28	30	12	2.5	1	22	1.82	71x30x3
MXZGL-0478	Acero Inox. 430 2B	71	28	36	14	2.5	1	22	2.12	71x36x3
MXZGL-0479	Acero Inox. 430 2B	71	28	41	16	2.5	1	22	2.42	71x41x3
MXZGL-0480	Acero Inox. 430 2B	71	28	46	18	2.5	1	22	2.73	71x46x3
MXZGL-0481	Acero Inox. 430 2B	71	28	51	20	2.5	1	22	3.03	71x51x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0482	Acero Inox. 430 2B	71	28	56	22	2.5	1	22	3.33	71x56x3
MXZGL-0483	Acero Inox. 430 2B	71	28	61	24	2.5	1	22	3.63	71x61x3
MXZGL-0484	Acero Inox. 430 2B	71	28	66	26	2.5	1	22	3.94	71x66x3
MXZGL-0485	Acero Inox. 430 2B	71	28	71	28	2.5	1	22	4.24	71x71x3
MXZGL-0486	Acero Inox. 430 2B	71	28	76	30	2.5	1	22	4.54	71x76x3
MXZGL-0487	Acero Inox. 430 2B	71	28	81	32	2.5	1	22	4.85	71x81x3
MXZGL-0488	Acero Inox. 430 2B	71	28	86	34	2.5	1	22	5.15	71x86x3
MXZGL-0489	Acero Inox. 430 2B	71	28	91	36	2.5	1	22	5.45	71x91x3
MXZGL-0490	Acero Inox. 430 2B	71	28	97	38	2.5	1	22	5.75	71x97x3
MXZGL-0491	Acero Inox. 430 2B	71	28	102	40	2.5	1	22	6.06	71x102x3
MXZGL-0492	Acero Inox. 430 2B	71	28	107	42	2.5	1	22	6.36	71x107x3
MXZGL-0493	Acero Inox. 430 2B	71	28	112	44	2.5	1	22	6.66	71x112x3
MXZGL-0494	Acero Inox. 430 2B	71	28	117	46	2.5	1	22	6.97	71x117x3
MXZGL-0495	Acero Inox. 430 2B	71	28	122	48	2.5	1	22	7.27	71x122x3
MXZGL-0496	Acero Inox. 430 2B	71	28	127	50	2.5	1	22	7.57	71x127x3
MXZGL-0497	Acero Inox. 430 2B	71	28	132	52	2.5	1	22	7.87	71x132x3
MXZGL-0498	Acero Inox. 430 2B	71	28	138	54	2.5	1	22	8.18	71x138x3
MXZGL-0499	Acero Inox. 430 2B	71	28	142	56	2.5	1	22	8.48	71x142x3
MXZGL-0500	Acero Inox. 430 2B	71	28	147	58	2.5	1	22	8.78	71x147x3
MXZGL-0501	Acero Inox. 430 2B	71	28	152	60	2.5	1	22	9.09	71x152x3
MXZGL-0502	Acero Inox. 430 2B	71	28	157	62	2.5	1	22	9.39	71x157x3
MXZGL-0503	Acero Inox. 430 2B	71	28	163	64	2.5	1	22	9.69	71x163x3
MXZGL-0504	Acero Inox. 430 2B	71	28	168	66	2.5	1	22	9.99	71x168x3
MXZGL-0505	Acero Inox. 430 2B	71	28	173	68	2.5	1	22	10.30	71x173x3
MXZGL-0506	Acero Inox. 430 2B	71	28	178	70	2.5	1	22	10.60	71x178x3
MXZGL-0507	Acero Inox. 430 2B	71	28	183	72	2.5	1	22	10.90	71x183x3
MXZGL-0508	Acero Inox. 430 2B	71	28	188	74	2.5	1	22	11.21	71x188x3
MXZGL-0509	Acero Inox. 430 2B	71	28	193	76	2.5	1	22	11.51	71x193x3
MXZGL-0510	Acero Inox. 430 2B	71	28	198	78	2.5	1	22	11.81	71x198x3
MXZGL-0511	Acero Inox. 430 2B	71	28	203	80	2.5	1	22	12.11	71x203x3
MXZGL-0512	Acero Inox. 430 2B	71	28	208	82	2.5	1	22	12.42	71x208x3
MXZGL-0513	Acero Inox. 430 2B	71	28	213	84	2.5	1	22	12.72	71x213x3
MXZGL-0514	Acero Inox. 430 2B	71	28	218	86	2.5	1	22	13.02	71x218x3
MXZGL-0515	Acero Inox. 430 2B	71	28	224	88	2.5	1	22	13.33	71x224x3
MXZGL-0516	Acero Inox. 430 2B	71	28	229	90	2.5	1	22	13.63	71x229x3
MXZGL-0517	Acero Inox. 430 2B	76	30	15	6	2.5	1	20	0.97	76x15x3
MXZGL-0518	Acero Inox. 430 2B	76	30	20	8	2.5	1	20	1.30	76x20x3
MXZGL-0519	Acero Inox. 430 2B	76	30	25	10	2.5	1	20	1.62	76x25x3
MXZGL-0520	Acero Inox. 430 2B	76	30	30	12	2.5	1	20	1.95	76x30x3
MXZGL-0521	Acero Inox. 430 2B	76	30	36	14	2.5	1	20	2.27	76x36x3
MXZGL-0522	Acero Inox. 430 2B	76	30	41	16	2.5	1	20	2.60	76x41x3
MXZGL-0523	Acero Inox. 430 2B	76	30	46	18	2.5	1	20	2.92	76x46x3
MXZGL-0524	Acero Inox. 430 2B	76	30	51	20	2.5	1	20	3.24	76x51x3
MXZGL-0525	Acero Inox. 430 2B	76	30	56	22	2.5	1	20	3.57	76x56x3
MXZGL-0526	Acero Inox. 430 2B	76	30	61	24	2.5	1	20	3.89	76x61x3
MXZGL-0527	Acero Inox. 430 2B	76	30	66	26	2.5	1	20	4.22	76x66x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0528	Acero Inox. 430 2B	76	30	71	28	2.5	1	20	4.54	76x71x3
MXZGL-0529	Acero Inox. 430 2B	76	30	76	30	2.5	1	20	4.87	76x76x3
MXZGL-0530	Acero Inox. 430 2B	76	30	81	32	2.5	1	20	5.19	76x81x3
MXZGL-0531	Acero Inox. 430 2B	76	30	86	34	2.5	1	20	5.52	76x86x3
MXZGL-0532	Acero Inox. 430 2B	76	30	91	36	2.5	1	20	5.84	76x91x3
MXZGL-0533	Acero Inox. 430 2B	76	30	97	38	2.5	1	20	6.17	76x97x3
MXZGL-0534	Acero Inox. 430 2B	76	30	102	40	2.5	1	20	6.49	76x102x3
MXZGL-0535	Acero Inox. 430 2B	76	30	107	42	2.5	1	20	6.81	76x107x3
MXZGL-0536	Acero Inox. 430 2B	76	30	112	44	2.5	1	20	7.14	76x112x3
MXZGL-0537	Acero Inox. 430 2B	76	30	117	46	2.5	1	20	7.46	76x117x3
MXZGL-0538	Acero Inox. 430 2B	76	30	122	48	2.5	1	20	7.79	76x122x3
MXZGL-0539	Acero Inox. 430 2B	76	30	127	50	2.5	1	20	8.11	76x127x3
MXZGL-0540	Acero Inox. 430 2B	76	30	132	52	2.5	1	20	8.44	76x132x3
MXZGL-0541	Acero Inox. 430 2B	76	30	138	54	2.5	1	20	8.76	76x138x3
MXZGL-0542	Acero Inox. 430 2B	76	30	142	56	2.5	1	20	9.09	76x142x3
MXZGL-0543	Acero Inox. 430 2B	76	30	147	58	2.5	1	20	9.41	76x147x3
MXZGL-0544	Acero Inox. 430 2B	76	30	152	60	2.5	1	20	9.73	76x152x3
MXZGL-0545	Acero Inox. 430 2B	76	30	157	62	2.5	1	20	10.06	76x157x3
MXZGL-0546	Acero Inox. 430 2B	76	30	163	64	2.5	1	20	10.38	76x163x3
MXZGL-0547	Acero Inox. 430 2B	76	30	168	66	2.5	1	20	10.71	76x168x3
MXZGL-0548	Acero Inox. 430 2B	76	30	173	68	2.5	1	20	11.03	76x173x3
MXZGL-0549	Acero Inox. 430 2B	76	30	178	70	2.5	1	20	11.36	76x178x3
MXZGL-0550	Acero Inox. 430 2B	76	30	183	72	2.5	1	20	11.68	76x183x3
MXZGL-0551	Acero Inox. 430 2B	76	30	188	74	2.5	1	20	12.01	76x188x3
MXZGL-0552	Acero Inox. 430 2B	76	30	193	76	2.5	1	20	12.33	76x193x3
MXZGL-0553	Acero Inox. 430 2B	76	30	198	78	2.5	1	20	12.66	76x198x3
MXZGL-0554	Acero Inox. 430 2B	76	30	203	80	2.5	1	20	12.98	76x203x3
MXZGL-0555	Acero Inox. 430 2B	76	30	208	82	2.5	1	20	13.30	76x208x3
MXZGL-0556	Acero Inox. 430 2B	76	30	213	84	2.5	1	20	13.63	76x213x3
MXZGL-0557	Acero Inox. 430 2B	76	30	218	86	2.5	1	20	13.95	76x218x3
MXZGL-0558	Acero Inox. 430 2B	76	30	224	88	2.5	1	20	14.28	76x224x3
MXZGL-0559	Acero Inox. 430 2B	76	30	229	90	2.5	1	20	14.60	76x229x3
MXZGL-0560	Acero Inox. 430 2B	81	32	15	6	2.5	1	20	1.04	81x15x3
MXZGL-0561	Acero Inox. 430 2B	81	32	20	8	2.5	1	20	1.38	81x20x3
MXZGL-0562	Acero Inox. 430 2B	81	32	25	10	2.5	1	20	1.73	81x25x3
MXZGL-0563	Acero Inox. 430 2B	81	32	30	12	2.5	1	20	2.08	81x30x3
MXZGL-0564	Acero Inox. 430 2B	81	32	36	14	2.5	1	20	2.42	81x36x3
MXZGL-0565	Acero Inox. 430 2B	81	32	41	16	2.5	1	20	2.77	81x41x3
MXZGL-0566	Acero Inox. 430 2B	81	32	46	18	2.5	1	20	3.12	81x46x3
MXZGL-0567	Acero Inox. 430 2B	81	32	51	20	2.5	1	20	3.46	81x51x3
MXZGL-0568	Acero Inox. 430 2B	81	32	56	22	2.5	1	20	3.81	81x56x3
MXZGL-0569	Acero Inox. 430 2B	81	32	61	24	2.5	1	20	4.15	81x61x3
MXZGL-0570	Acero Inox. 430 2B	81	32	66	26	2.5	1	20	4.50	81x66x3
MXZGL-0571	Acero Inox. 430 2B	81	32	71	28	2.5	1	20	4.85	81x71x3
MXZGL-0572	Acero Inox. 430 2B	81	32	76	30	2.5	1	20	5.19	81x76x3
MXZGL-0573	Acero Inox. 430 2B	81	32	81	32	2.5	1	20	5.54	81x81x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0574	Acero Inox. 430 2B	81	32	86	34	2.5	1	20	5.88	81x86x3
MXZGL-0575	Acero Inox. 430 2B	81	32	91	36	2.5	1	20	6.23	81x91x3
MXZGL-0576	Acero Inox. 430 2B	81	32	97	38	2.5	1	20	6.58	81x97x3
MXZGL-0577	Acero Inox. 430 2B	81	32	102	40	2.5	1	20	6.92	81x102x3
MXZGL-0578	Acero Inox. 430 2B	81	32	107	42	2.5	1	20	7.27	81x107x3
MXZGL-0579	Acero Inox. 430 2B	81	32	112	44	2.5	1	20	7.61	81x112x3
MXZGL-0580	Acero Inox. 430 2B	81	32	117	46	2.5	1	20	7.96	81x117x3
MXZGL-0581	Acero Inox. 430 2B	81	32	122	48	2.5	1	20	8.31	81x122x3
MXZGL-0582	Acero Inox. 430 2B	81	32	127	50	2.5	1	20	8.65	81x127x3
MXZGL-0583	Acero Inox. 430 2B	81	32	132	52	2.5	1	20	9.00	81x132x3
MXZGL-0584	Acero Inox. 430 2B	81	32	138	54	2.5	1	20	9.35	81x138x3
MXZGL-0585	Acero Inox. 430 2B	81	32	142	56	2.5	1	20	9.69	81x142x3
MXZGL-0586	Acero Inox. 430 2B	81	32	147	58	2.5	1	20	10.04	81x147x3
MXZGL-0587	Acero Inox. 430 2B	81	32	152	60	2.5	1	20	10.38	81x152x3
MXZGL-0588	Acero Inox. 430 2B	81	32	157	62	2.5	1	20	10.73	81x157x3
MXZGL-0589	Acero Inox. 430 2B	81	32	163	64	2.5	1	20	11.08	81x163x3
MXZGL-0590	Acero Inox. 430 2B	81	32	168	66	2.5	1	20	11.42	81x168x3
MXZGL-0591	Acero Inox. 430 2B	81	32	173	68	2.5	1	20	11.77	81x173x3
MXZGL-0592	Acero Inox. 430 2B	81	32	178	70	2.5	1	20	12.11	81x178x3
MXZGL-0593	Acero Inox. 430 2B	81	32	183	72	2.5	1	20	12.46	81x183x3
MXZGL-0594	Acero Inox. 430 2B	81	32	188	74	2.5	1	20	12.81	81x188x3
MXZGL-0595	Acero Inox. 430 2B	81	32	193	76	2.5	1	20	13.15	81x193x3
MXZGL-0596	Acero Inox. 430 2B	81	32	198	78	2.5	1	20	13.50	81x198x3
MXZGL-0597	Acero Inox. 430 2B	81	32	203	80	2.5	1	20	13.84	81x203x3
MXZGL-0598	Acero Inox. 430 2B	81	32	208	82	2.5	1	20	14.19	81x208x3
MXZGL-0599	Acero Inox. 430 2B	81	32	213	84	2.5	1	20	14.54	81x213x3
MXZGL-0600	Acero Inox. 430 2B	81	32	218	86	2.5	1	20	14.88	81x218x3
MXZGL-0601	Acero Inox. 430 2B	81	32	224	88	2.5	1	20	15.23	81x224x3
MXZGL-0602	Acero Inox. 430 2B	81	32	229	90	2.5	1	20	15.58	81x229x3
MXZGL-0603	Acero Inox. 430 2B	86	34	15	6	2.5	1	20	1.10	86x15x3
MXZGL-0604	Acero Inox. 430 2B	86	34	20	8	2.5	1	20	1.47	86x20x3
MXZGL-0605	Acero Inox. 430 2B	86	34	25	10	2.5	1	20	1.84	86x25x3
MXZGL-0606	Acero Inox. 430 2B	86	34	30	12	2.5	1	20	2.21	86x30x3
MXZGL-0607	Acero Inox. 430 2B	86	34	36	14	2.5	1	20	2.57	86x36x3
MXZGL-0608	Acero Inox. 430 2B	86	34	41	16	2.5	1	20	2.94	86x41x3
MXZGL-0609	Acero Inox. 430 2B	86	34	46	18	2.5	1	20	3.31	86x46x3
MXZGL-0610	Acero Inox. 430 2B	86	34	51	20	2.5	1	20	3.68	86x51x3
MXZGL-0611	Acero Inox. 430 2B	86	34	56	22	2.5	1	20	4.05	86x56x3
MXZGL-0612	Acero Inox. 430 2B	86	34	61	24	2.5	1	20	4.41	86x61x3
MXZGL-0613	Acero Inox. 430 2B	86	34	66	26	2.5	1	20	4.78	86x66x3
MXZGL-0614	Acero Inox. 430 2B	86	34	71	28	2.5	1	20	5.15	86x71x3
MXZGL-0615	Acero Inox. 430 2B	86	34	76	30	2.5	1	20	5.52	86x76x3
MXZGL-0616	Acero Inox. 430 2B	86	34	81	32	2.5	1	20	5.88	86x81x3
MXZGL-0617	Acero Inox. 430 2B	86	34	86	34	2.5	1	20	6.25	86x86x3
MXZGL-0618	Acero Inox. 430 2B	86	34	91	36	2.5	1	20	6.62	86x91x3
MXZGL-0619	Acero Inox. 430 2B	86	34	97	38	2.5	1	20	6.99	86x97x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0620	Acero Inox. 430 2B	86	34	102	40	2.5	1	20	7.36	86x102x3
MXZGL-0621	Acero Inox. 430 2B	86	34	107	42	2.5	1	20	7.72	86x107x3
MXZGL-0622	Acero Inox. 430 2B	86	34	112	44	2.5	1	20	8.09	86x112x3
MXZGL-0623	Acero Inox. 430 2B	86	34	117	46	2.5	1	20	8.46	86x117x3
MXZGL-0624	Acero Inox. 430 2B	86	34	122	48	2.5	1	20	8.83	86x122x3
MXZGL-0625	Acero Inox. 430 2B	86	34	127	50	2.5	1	20	9.19	86x127x3
MXZGL-0626	Acero Inox. 430 2B	86	34	132	52	2.5	1	20	9.56	86x132x3
MXZGL-0627	Acero Inox. 430 2B	86	34	138	54	2.5	1	20	9.93	86x138x3
MXZGL-0628	Acero Inox. 430 2B	86	34	142	56	2.5	1	20	10.30	86x142x3
MXZGL-0629	Acero Inox. 430 2B	86	34	147	58	2.5	1	20	10.66	86x147x3
MXZGL-0630	Acero Inox. 430 2B	86	34	152	60	2.5	1	20	11.03	86x152x3
MXZGL-0631	Acero Inox. 430 2B	86	34	157	62	2.5	1	20	11.40	86x157x3
MXZGL-0632	Acero Inox. 430 2B	86	34	163	64	2.5	1	20	11.77	86x163x3
MXZGL-0633	Acero Inox. 430 2B	86	34	168	66	2.5	1	20	12.14	86x168x3
MXZGL-0634	Acero Inox. 430 2B	86	34	173	68	2.5	1	20	12.50	86x173x3
MXZGL-0635	Acero Inox. 430 2B	86	34	178	70	2.5	1	20	12.87	86x178x3
MXZGL-0636	Acero Inox. 430 2B	86	34	183	72	2.5	1	20	13.24	86x183x3
MXZGL-0637	Acero Inox. 430 2B	86	34	188	74	2.5	1	20	13.61	86x188x3
MXZGL-0638	Acero Inox. 430 2B	86	34	193	76	2.5	1	20	13.97	86x193x3
MXZGL-0639	Acero Inox. 430 2B	86	34	198	78	2.5	1	20	14.34	86x198x3
MXZGL-0640	Acero Inox. 430 2B	86	34	203	80	2.5	1	20	14.71	86x203x3
MXZGL-0641	Acero Inox. 430 2B	86	34	208	82	2.5	1	20	15.08	86x208x3
MXZGL-0642	Acero Inox. 430 2B	86	34	213	84	2.5	1	20	15.45	86x213x3
MXZGL-0643	Acero Inox. 430 2B	86	34	218	86	2.5	1	20	15.81	86x218x3
MXZGL-0644	Acero Inox. 430 2B	86	34	224	88	2.5	1	20	16.18	86x224x3
MXZGL-0645	Acero Inox. 430 2B	86	34	229	90	2.5	1	20	16.55	86x229x3
MXZGL-0646	Acero Inox. 430 2B	91	36	15	6	2.5	1	20	1.17	91x15x3
MXZGL-0647	Acero Inox. 430 2B	91	36	20	8	2.5	1	20	1.56	91x20x3
MXZGL-0648	Acero Inox. 430 2B	91	36	25	10	2.5	1	20	1.95	91x25x3
MXZGL-0649	Acero Inox. 430 2B	91	36	30	12	2.5	1	20	2.34	91x30x3
MXZGL-0650	Acero Inox. 430 2B	91	36	36	14	2.5	1	20	2.73	91x36x3
MXZGL-0651	Acero Inox. 430 2B	91	36	41	16	2.5	1	20	3.12	91x41x3
MXZGL-0652	Acero Inox. 430 2B	91	36	46	18	2.5	1	20	3.50	91x46x3
MXZGL-0653	Acero Inox. 430 2B	91	36	51	20	2.5	1	20	3.89	91x51x3
MXZGL-0654	Acero Inox. 430 2B	91	36	56	22	2.5	1	20	4.28	91x56x3
MXZGL-0655	Acero Inox. 430 2B	91	36	61	24	2.5	1	20	4.67	91x61x3
MXZGL-0656	Acero Inox. 430 2B	91	36	66	26	2.5	1	20	5.06	91x66x3
MXZGL-0657	Acero Inox. 430 2B	91	36	71	28	2.5	1	20	5.45	91x71x3
MXZGL-0658	Acero Inox. 430 2B	91	36	76	30	2.5	1	20	5.84	91x76x3
MXZGL-0659	Acero Inox. 430 2B	91	36	81	32	2.5	1	20	6.23	91x81x3
MXZGL-0660	Acero Inox. 430 2B	91	36	86	34	2.5	1	20	6.62	91x86x3
MXZGL-0661	Acero Inox. 430 2B	91	36	91	36	2.5	1	20	7.01	91x91x3
MXZGL-0662	Acero Inox. 430 2B	91	36	97	38	2.5	1	20	7.40	91x97x3
MXZGL-0663	Acero Inox. 430 2B	91	36	102	40	2.5	1	20	7.79	91x102x3
MXZGL-0664	Acero Inox. 430 2B	91	36	107	42	2.5	1	20	8.18	91x107x3
MXZGL-0665	Acero Inox. 430 2B	91	36	112	44	2.5	1	20	8.57	91x112x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0666	Acero Inox. 430 2B	91	36	117	46	2.5	1	20	8.96	91x117x3
MXZGL-0667	Acero Inox. 430 2B	91	36	122	48	2.5	1	20	9.35	91x122x3
MXZGL-0668	Acero Inox. 430 2B	91	36	127	50	2.5	1	20	9.73	91x127x3
MXZGL-0669	Acero Inox. 430 2B	91	36	132	52	2.5	1	20	10.12	91x132x3
MXZGL-0670	Acero Inox. 430 2B	91	36	138	54	2.5	1	20	10.51	91x138x3
MXZGL-0671	Acero Inox. 430 2B	91	36	142	56	2.5	1	20	10.90	91x142x3
MXZGL-0672	Acero Inox. 430 2B	91	36	147	58	2.5	1	20	11.29	91x147x3
MXZGL-0673	Acero Inox. 430 2B	91	36	152	60	2.5	1	20	11.68	91x152x3
MXZGL-0674	Acero Inox. 430 2B	91	36	157	62	2.5	1	20	12.07	91x157x3
MXZGL-0675	Acero Inox. 430 2B	91	36	163	64	2.5	1	20	12.46	91x163x3
MXZGL-0676	Acero Inox. 430 2B	91	36	168	66	2.5	1	20	12.85	91x168x3
MXZGL-0677	Acero Inox. 430 2B	91	36	173	68	2.5	1	20	13.24	91x173x3
MXZGL-0678	Acero Inox. 430 2B	91	36	178	70	2.5	1	20	13.63	91x178x3
MXZGL-0679	Acero Inox. 430 2B	91	36	183	72	2.5	1	20	14.02	91x183x3
MXZGL-0680	Acero Inox. 430 2B	91	36	188	74	2.5	1	20	14.41	91x188x3
MXZGL-0681	Acero Inox. 430 2B	91	36	193	76	2.5	1	20	14.80	91x193x3
MXZGL-0682	Acero Inox. 430 2B	91	36	198	78	2.5	1	20	15.19	91x198x3
MXZGL-0683	Acero Inox. 430 2B	91	36	203	80	2.5	1	20	15.58	91x203x3
MXZGL-0684	Acero Inox. 430 2B	91	36	208	82	2.5	1	20	15.96	91x208x3
MXZGL-0685	Acero Inox. 430 2B	91	36	213	84	2.5	1	20	16.35	91x213x3
MXZGL-0686	Acero Inox. 430 2B	91	36	218	86	2.5	1	20	16.74	91x218x3
MXZGL-0687	Acero Inox. 430 2B	91	36	224	88	2.5	1	20	17.13	91x224x3
MXZGL-0688	Acero Inox. 430 2B	91	36	229	90	2.5	1	20	17.52	91x229x3
MXZGL-0689	Acero Inox. 430 2B	97	38	15	6	2.5	1	20	1.23	97x15x3
MXZGL-0690	Acero Inox. 430 2B	97	38	20	8	2.5	1	20	1.64	97x20x3
MXZGL-0691	Acero Inox. 430 2B	97	38	25	10	2.5	1	20	2.06	97x25x3
MXZGL-0692	Acero Inox. 430 2B	97	38	30	12	2.5	1	20	2.47	97x30x3
MXZGL-0693	Acero Inox. 430 2B	97	38	36	14	2.5	1	20	2.88	97x36x3
MXZGL-0694	Acero Inox. 430 2B	97	38	41	16	2.5	1	20	3.29	97x41x3
MXZGL-0695	Acero Inox. 430 2B	97	38	46	18	2.5	1	20	3.70	97x46x3
MXZGL-0696	Acero Inox. 430 2B	97	38	51	20	2.5	1	20	4.11	97x51x3
MXZGL-0697	Acero Inox. 430 2B	97	38	56	22	2.5	1	20	4.52	97x56x3
MXZGL-0698	Acero Inox. 430 2B	97	38	61	24	2.5	1	20	4.93	97x61x3
MXZGL-0699	Acero Inox. 430 2B	97	38	66	26	2.5	1	20	5.34	97x66x3
MXZGL-0700	Acero Inox. 430 2B	97	38	71	28	2.5	1	20	5.75	97x71x3
MXZGL-0701	Acero Inox. 430 2B	97	38	76	30	2.5	1	20	6.17	97x76x3
MXZGL-0702	Acero Inox. 430 2B	97	38	81	32	2.5	1	20	6.58	97x81x3
MXZGL-0703	Acero Inox. 430 2B	97	38	86	34	2.5	1	20	6.99	97x86x3
MXZGL-0704	Acero Inox. 430 2B	97	38	91	36	2.5	1	20	7.40	97x91x3
MXZGL-0705	Acero Inox. 430 2B	97	38	97	38	2.5	1	20	7.81	97x97x3
MXZGL-0706	Acero Inox. 430 2B	97	38	102	40	2.5	1	20	8.22	97x102x3
MXZGL-0707	Acero Inox. 430 2B	97	38	107	42	2.5	1	20	8.63	97x107x3
MXZGL-0708	Acero Inox. 430 2B	97	38	112	44	2.5	1	20	9.04	97x112x3
MXZGL-0709	Acero Inox. 430 2B	97	38	117	46	2.5	1	20	9.45	97x117x3
MXZGL-0710	Acero Inox. 430 2B	97	38	122	48	2.5	1	20	9.86	97x122x3
MXZGL-0711	Acero Inox. 430 2B	97	38	127	50	2.5	1	20	10.28	97x127x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0712	Acero Inox. 430 2B	97	38	132	52	2.5	1	20	10.69	97x132x3
MXZGL-0713	Acero Inox. 430 2B	97	38	138	54	2.5	1	20	11.10	97x138x3
MXZGL-0714	Acero Inox. 430 2B	97	38	142	56	2.5	1	20	11.51	97x142x3
MXZGL-0715	Acero Inox. 430 2B	97	38	147	58	2.5	1	20	11.92	97x147x3
MXZGL-0716	Acero Inox. 430 2B	97	38	152	60	2.5	1	20	12.33	97x152x3
MXZGL-0717	Acero Inox. 430 2B	97	38	157	62	2.5	1	20	12.74	97x157x3
MXZGL-0718	Acero Inox. 430 2B	97	38	163	64	2.5	1	20	13.15	97x163x3
MXZGL-0719	Acero Inox. 430 2B	97	38	168	66	2.5	1	20	13.56	97x168x3
MXZGL-0720	Acero Inox. 430 2B	97	38	173	68	2.5	1	20	13.97	97x173x3
MXZGL-0721	Acero Inox. 430 2B	97	38	178	70	2.5	1	20	14.39	97x178x3
MXZGL-0722	Acero Inox. 430 2B	97	38	183	72	2.5	1	20	14.80	97x183x3
MXZGL-0723	Acero Inox. 430 2B	97	38	188	74	2.5	1	20	15.21	97x188x3
MXZGL-0724	Acero Inox. 430 2B	97	38	193	76	2.5	1	20	15.62	97x193x3
MXZGL-0725	Acero Inox. 430 2B	97	38	198	78	2.5	1	20	16.03	97x198x3
MXZGL-0726	Acero Inox. 430 2B	97	38	203	80	2.5	1	20	16.44	97x203x3
MXZGL-0727	Acero Inox. 430 2B	97	38	208	82	2.5	1	20	16.85	97x208x3
MXZGL-0728	Acero Inox. 430 2B	97	38	213	84	2.5	1	20	17.26	97x213x3
MXZGL-0729	Acero Inox. 430 2B	97	38	218	86	2.5	1	20	17.67	97x218x3
MXZGL-0730	Acero Inox. 430 2B	97	38	224	88	2.5	1	20	18.08	97x224x3
MXZGL-0731	Acero Inox. 430 2B	97	38	229	90	2.5	1	20	18.50	97x229x3
MXZGL-0732	Acero Inox. 430 2B	102	40	15	6	2.5	1	20	1.30	102x15x3
MXZGL-0733	Acero Inox. 430 2B	102	40	20	8	2.5	1	20	1.73	102x20x3
MXZGL-0734	Acero Inox. 430 2B	102	40	25	10	2.5	1	20	2.16	102x25x3
MXZGL-0735	Acero Inox. 430 2B	102	40	30	12	2.5	1	20	2.60	102x30x3
MXZGL-0736	Acero Inox. 430 2B	102	40	36	14	2.5	1	20	3.03	102x36x3
MXZGL-0737	Acero Inox. 430 2B	102	40	41	16	2.5	1	20	3.46	102x41x3
MXZGL-0738	Acero Inox. 430 2B	102	40	46	18	2.5	1	20	3.89	102x46x3
MXZGL-0739	Acero Inox. 430 2B	102	40	51	20	2.5	1	20	4.33	102x51x3
MXZGL-0740	Acero Inox. 430 2B	102	40	56	22	2.5	1	20	4.76	102x56x3
MXZGL-0741	Acero Inox. 430 2B	102	40	61	24	2.5	1	20	5.19	102x61x3
MXZGL-0742	Acero Inox. 430 2B	102	40	66	26	2.5	1	20	5.62	102x66x3
MXZGL-0743	Acero Inox. 430 2B	102	40	71	28	2.5	1	20	6.06	102x71x3
MXZGL-0744	Acero Inox. 430 2B	102	40	76	30	2.5	1	20	6.49	102x76x3
MXZGL-0745	Acero Inox. 430 2B	102	40	81	32	2.5	1	20	6.92	102x81x3
MXZGL-0746	Acero Inox. 430 2B	102	40	86	34	2.5	1	20	7.36	102x86x3
MXZGL-0747	Acero Inox. 430 2B	102	40	91	36	2.5	1	20	7.79	102x91x3
MXZGL-0748	Acero Inox. 430 2B	102	40	97	38	2.5	1	20	8.22	102x97x3
MXZGL-0749	Acero Inox. 430 2B	102	40	102	40	2.5	1	20	8.65	102x102x3
MXZGL-0750	Acero Inox. 430 2B	102	40	107	42	2.5	1	20	9.09	102x107x3
MXZGL-0751	Acero Inox. 430 2B	102	40	112	44	2.5	1	20	9.52	102x112x3
MXZGL-0752	Acero Inox. 430 2B	102	40	117	46	2.5	1	20	9.95	102x117x3
MXZGL-0753	Acero Inox. 430 2B	102	40	122	48	2.5	1	20	10.38	102x122x3
MXZGL-0754	Acero Inox. 430 2B	102	40	127	50	2.5	1	20	10.82	102x127x3
MXZGL-0755	Acero Inox. 430 2B	102	40	132	52	2.5	1	20	11.25	102x132x3
MXZGL-0756	Acero Inox. 430 2B	102	40	138	54	2.5	1	20	11.68	102x138x3
MXZGL-0757	Acero Inox. 430 2B	102	40	142	56	2.5	1	20	12.11	102x142x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0758	Acero Inox. 430 2B	102	40	147	58	2.5	1	20	12.55	102x147x3
MXZGL-0759	Acero Inox. 430 2B	102	40	152	60	2.5	1	20	12.98	102x152x3
MXZGL-0760	Acero Inox. 430 2B	102	40	157	62	2.5	1	20	13.41	102x157x3
MXZGL-0761	Acero Inox. 430 2B	102	40	163	64	2.5	1	20	13.84	102x163x3
MXZGL-0762	Acero Inox. 430 2B	102	40	168	66	2.5	1	20	14.28	102x168x3
MXZGL-0763	Acero Inox. 430 2B	102	40	173	68	2.5	1	20	14.71	102x173x3
MXZGL-0764	Acero Inox. 430 2B	102	40	178	70	2.5	1	20	15.14	102x178x3
MXZGL-0765	Acero Inox. 430 2B	102	40	183	72	2.5	1	20	15.58	102x183x3
MXZGL-0766	Acero Inox. 430 2B	102	40	188	74	2.5	1	20	16.01	102x188x3
MXZGL-0767	Acero Inox. 430 2B	102	40	193	76	2.5	1	20	16.44	102x193x3
MXZGL-0768	Acero Inox. 430 2B	102	40	198	78	2.5	1	20	16.87	102x198x3
MXZGL-0769	Acero Inox. 430 2B	102	40	203	80	2.5	1	20	17.31	102x203x3
MXZGL-0770	Acero Inox. 430 2B	102	40	208	82	2.5	1	20	17.74	102x208x3
MXZGL-0771	Acero Inox. 430 2B	102	40	213	84	2.5	1	20	18.17	102x213x3
MXZGL-0772	Acero Inox. 430 2B	102	40	218	86	2.5	1	20	18.60	102x218x3
MXZGL-0773	Acero Inox. 430 2B	102	40	224	88	2.5	1	20	19.04	102x224x3
MXZGL-0774	Acero Inox. 430 2B	102	40	229	90	2.5	1	20	19.47	102x229x3
MXZGL-0775	Acero Inox. 430 2B	107	42	15	6	2.5	1	20	1.36	107x15x3
MXZGL-0776	Acero Inox. 430 2B	107	42	20	8	2.5	1	20	1.82	107x20x3
MXZGL-0777	Acero Inox. 430 2B	107	42	25	10	2.5	1	20	2.27	107x25x3
MXZGL-0778	Acero Inox. 430 2B	107	42	30	12	2.5	1	20	2.73	107x30x3
MXZGL-0779	Acero Inox. 430 2B	107	42	36	14	2.5	1	20	3.18	107x36x3
MXZGL-0780	Acero Inox. 430 2B	107	42	41	16	2.5	1	20	3.63	107x41x3
MXZGL-0781	Acero Inox. 430 2B	107	42	46	18	2.5	1	20	4.09	107x46x3
MXZGL-0782	Acero Inox. 430 2B	107	42	51	20	2.5	1	20	4.54	107x51x3
MXZGL-0783	Acero Inox. 430 2B	107	42	56	22	2.5	1	20	5.00	107x56x3
MXZGL-0784	Acero Inox. 430 2B	107	42	61	24	2.5	1	20	5.45	107x61x3
MXZGL-0785	Acero Inox. 430 2B	107	42	66	26	2.5	1	20	5.91	107x66x3
MXZGL-0786	Acero Inox. 430 2B	107	42	71	28	2.5	1	20	6.36	107x71x3
MXZGL-0787	Acero Inox. 430 2B	107	42	76	30	2.5	1	20	6.81	107x76x3
MXZGL-0788	Acero Inox. 430 2B	107	42	81	32	2.5	1	20	7.27	107x81x3
MXZGL-0789	Acero Inox. 430 2B	107	42	86	34	2.5	1	20	7.72	107x86x3
MXZGL-0790	Acero Inox. 430 2B	107	42	91	36	2.5	1	20	8.18	107x91x3
MXZGL-0791	Acero Inox. 430 2B	107	42	97	38	2.5	1	20	8.63	107x97x3
MXZGL-0792	Acero Inox. 430 2B	107	42	102	40	2.5	1	20	9.09	107x102x3
MXZGL-0793	Acero Inox. 430 2B	107	42	107	42	2.5	1	20	9.54	107x107x3
MXZGL-0794	Acero Inox. 430 2B	107	42	112	44	2.5	1	20	9.99	107x112x3
MXZGL-0795	Acero Inox. 430 2B	107	42	117	46	2.5	1	20	10.45	107x117x3
MXZGL-0796	Acero Inox. 430 2B	107	42	122	48	2.5	1	20	10.90	107x122x3
MXZGL-0797	Acero Inox. 430 2B	107	42	127	50	2.5	1	20	11.36	107x127x3
MXZGL-0798	Acero Inox. 430 2B	107	42	132	52	2.5	1	20	11.81	107x132x3
MXZGL-0799	Acero Inox. 430 2B	107	42	138	54	2.5	1	20	12.27	107x138x3
MXZGL-0800	Acero Inox. 430 2B	107	42	142	56	2.5	1	20	12.72	107x142x3
MXZGL-0801	Acero Inox. 430 2B	107	42	147	58	2.5	1	20	13.17	107x147x3
MXZGL-0802	Acero Inox. 430 2B	107	42	152	60	2.5	1	20	13.63	107x152x3
MXZGL-0803	Acero Inox. 430 2B	107	42	157	62	2.5	1	20	14.08	107x157x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0804	Acero Inox. 430 2B	107	42	163	64	2.5	1	20	14.54	107x163x3
MXZGL-0805	Acero Inox. 430 2B	107	42	168	66	2.5	1	20	14.99	107x168x3
MXZGL-0806	Acero Inox. 430 2B	107	42	173	68	2.5	1	20	15.45	107x173x3
MXZGL-0807	Acero Inox. 430 2B	107	42	178	70	2.5	1	20	15.90	107x178x3
MXZGL-0808	Acero Inox. 430 2B	107	42	183	72	2.5	1	20	16.35	107x183x3
MXZGL-0809	Acero Inox. 430 2B	107	42	188	74	2.5	1	20	16.81	107x188x3
MXZGL-0810	Acero Inox. 430 2B	107	42	193	76	2.5	1	20	17.26	107x193x3
MXZGL-0811	Acero Inox. 430 2B	107	42	198	78	2.5	1	20	17.72	107x198x3
MXZGL-0812	Acero Inox. 430 2B	107	42	203	80	2.5	1	20	18.17	107x203x3
MXZGL-0813	Acero Inox. 430 2B	107	42	208	82	2.5	1	20	18.63	107x208x3
MXZGL-0814	Acero Inox. 430 2B	107	42	213	84	2.5	1	20	19.08	107x213x3
MXZGL-0815	Acero Inox. 430 2B	107	42	218	86	2.5	1	20	19.53	107x218x3
MXZGL-0816	Acero Inox. 430 2B	107	42	224	88	2.5	1	20	19.99	107x224x3
MXZGL-0817	Acero Inox. 430 2B	107	42	229	90	2.5	1	20	20.44	107x229x3
MXZGL-0818	Acero Inox. 430 2B	112	44	15	6	2.5	1	20	1.43	112x15x3
MXZGL-0819	Acero Inox. 430 2B	112	44	20	8	2.5	1	20	1.90	112x20x3
MXZGL-0820	Acero Inox. 430 2B	112	44	25	10	2.5	1	20	2.38	112x25x3
MXZGL-0821	Acero Inox. 430 2B	112	44	30	12	2.5	1	20	2.86	112x30x3
MXZGL-0822	Acero Inox. 430 2B	112	44	36	14	2.5	1	20	3.33	112x36x3
MXZGL-0823	Acero Inox. 430 2B	112	44	41	16	2.5	1	20	3.81	112x41x3
MXZGL-0824	Acero Inox. 430 2B	112	44	46	18	2.5	1	20	4.28	112x46x3
MXZGL-0825	Acero Inox. 430 2B	112	44	51	20	2.5	1	20	4.76	112x51x3
MXZGL-0826	Acero Inox. 430 2B	112	44	56	22	2.5	1	20	5.24	112x56x3
MXZGL-0827	Acero Inox. 430 2B	112	44	61	24	2.5	1	20	5.71	112x61x3
MXZGL-0828	Acero Inox. 430 2B	112	44	66	26	2.5	1	20	6.19	112x66x3
MXZGL-0829	Acero Inox. 430 2B	112	44	71	28	2.5	1	20	6.66	112x71x3
MXZGL-0830	Acero Inox. 430 2B	112	44	76	30	2.5	1	20	7.14	112x76x3
MXZGL-0831	Acero Inox. 430 2B	112	44	81	32	2.5	1	20	7.61	112x81x3
MXZGL-0832	Acero Inox. 430 2B	112	44	86	34	2.5	1	20	8.09	112x86x3
MXZGL-0833	Acero Inox. 430 2B	112	44	91	36	2.5	1	20	8.57	112x91x3
MXZGL-0834	Acero Inox. 430 2B	112	44	97	38	2.5	1	20	9.04	112x97x3
MXZGL-0835	Acero Inox. 430 2B	112	44	102	40	2.5	1	20	9.52	112x102x3
MXZGL-0836	Acero Inox. 430 2B	112	44	107	42	2.5	1	20	9.99	112x107x3
MXZGL-0837	Acero Inox. 430 2B	112	44	112	44	2.5	1	20	10.47	112x112x3
MXZGL-0838	Acero Inox. 430 2B	112	44	117	46	2.5	1	20	10.95	112x117x3
MXZGL-0839	Acero Inox. 430 2B	112	44	122	48	2.5	1	20	11.42	112x122x3
MXZGL-0840	Acero Inox. 430 2B	112	44	127	50	2.5	1	20	11.90	112x127x3
MXZGL-0841	Acero Inox. 430 2B	112	44	132	52	2.5	1	20	12.37	112x132x3
MXZGL-0842	Acero Inox. 430 2B	112	44	138	54	2.5	1	20	12.85	112x138x3
MXZGL-0843	Acero Inox. 430 2B	112	44	142	56	2.5	1	20	13.33	112x142x3
MXZGL-0844	Acero Inox. 430 2B	112	44	147	58	2.5	1	20	13.80	112x147x3
MXZGL-0845	Acero Inox. 430 2B	112	44	152	60	2.5	1	20	14.28	112x152x3
MXZGL-0846	Acero Inox. 430 2B	112	44	157	62	2.5	1	20	14.75	112x157x3
MXZGL-0847	Acero Inox. 430 2B	112	44	163	64	2.5	1	20	15.23	112x163x3
MXZGL-0848	Acero Inox. 430 2B	112	44	168	66	2.5	1	20	15.71	112x168x3
MXZGL-0849	Acero Inox. 430 2B	112	44	173	68	2.5	1	20	16.18	112x173x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0850	Acero Inox. 430 2B	112	44	178	70	2.5	1	20	16.66	112x178x3
MXZGL-0851	Acero Inox. 430 2B	112	44	183	72	2.5	1	20	17.13	112x183x3
MXZGL-0852	Acero Inox. 430 2B	112	44	188	74	2.5	1	20	17.61	112x188x3
MXZGL-0853	Acero Inox. 430 2B	112	44	193	76	2.5	1	20	18.08	112x193x3
MXZGL-0854	Acero Inox. 430 2B	112	44	198	78	2.5	1	20	18.56	112x198x3
MXZGL-0855	Acero Inox. 430 2B	112	44	203	80	2.5	1	20	19.04	112x203x3
MXZGL-0856	Acero Inox. 430 2B	112	44	208	82	2.5	1	20	19.51	112x208x3
MXZGL-0857	Acero Inox. 430 2B	112	44	213	84	2.5	1	20	19.99	112x213x3
MXZGL-0858	Acero Inox. 430 2B	112	44	218	86	2.5	1	20	20.46	112x218x3
MXZGL-0859	Acero Inox. 430 2B	112	44	224	88	2.5	1	20	20.94	112x224x3
MXZGL-0860	Acero Inox. 430 2B	112	44	229	90	2.5	1	20	21.42	112x229x3
MXZGL-0861	Acero Inox. 430 2B	117	46	15	6	2.5	1	20	1.49	117x15x3
MXZGL-0862	Acero Inox. 430 2B	117	46	20	8	2.5	1	20	1.99	117x20x3
MXZGL-0863	Acero Inox. 430 2B	117	46	25	10	2.5	1	20	2.49	117x25x3
MXZGL-0864	Acero Inox. 430 2B	117	46	30	12	2.5	1	20	2.99	117x30x3
MXZGL-0865	Acero Inox. 430 2B	117	46	36	14	2.5	1	20	3.48	117x36x3
MXZGL-0866	Acero Inox. 430 2B	117	46	41	16	2.5	1	20	3.98	117x41x3
MXZGL-0867	Acero Inox. 430 2B	117	46	46	18	2.5	1	20	4.48	117x46x3
MXZGL-0868	Acero Inox. 430 2B	117	46	51	20	2.5	1	20	4.98	117x51x3
MXZGL-0869	Acero Inox. 430 2B	117	46	56	22	2.5	1	20	5.47	117x56x3
MXZGL-0870	Acero Inox. 430 2B	117	46	61	24	2.5	1	20	5.97	117x61x3
MXZGL-0871	Acero Inox. 430 2B	117	46	66	26	2.5	1	20	6.47	117x66x3
MXZGL-0872	Acero Inox. 430 2B	117	46	71	28	2.5	1	20	6.97	117x71x3
MXZGL-0873	Acero Inox. 430 2B	117	46	76	30	2.5	1	20	7.46	117x76x3
MXZGL-0874	Acero Inox. 430 2B	117	46	81	32	2.5	1	20	7.96	117x81x3
MXZGL-0875	Acero Inox. 430 2B	117	46	86	34	2.5	1	20	8.46	117x86x3
MXZGL-0876	Acero Inox. 430 2B	117	46	91	36	2.5	1	20	8.96	117x91x3
MXZGL-0877	Acero Inox. 430 2B	117	46	97	38	2.5	1	20	9.45	117x97x3
MXZGL-0878	Acero Inox. 430 2B	117	46	102	40	2.5	1	20	9.95	117x102x3
MXZGL-0879	Acero Inox. 430 2B	117	46	107	42	2.5	1	20	10.45	117x107x3
MXZGL-0880	Acero Inox. 430 2B	117	46	112	44	2.5	1	20	10.95	117x112x3
MXZGL-0881	Acero Inox. 430 2B	117	46	117	46	2.5	1	20	11.44	117x117x3
MXZGL-0882	Acero Inox. 430 2B	117	46	122	48	2.5	1	20	11.94	117x122x3
MXZGL-0883	Acero Inox. 430 2B	117	46	127	50	2.5	1	20	12.44	117x127x3
MXZGL-0884	Acero Inox. 430 2B	117	46	132	52	2.5	1	20	12.94	117x132x3
MXZGL-0885	Acero Inox. 430 2B	117	46	138	54	2.5	1	20	13.43	117x138x3
MXZGL-0886	Acero Inox. 430 2B	117	46	142	56	2.5	1	20	13.93	117x142x3
MXZGL-0887	Acero Inox. 430 2B	117	46	147	58	2.5	1	20	14.43	117x147x3
MXZGL-0888	Acero Inox. 430 2B	117	46	152	60	2.5	1	20	14.93	117x152x3
MXZGL-0889	Acero Inox. 430 2B	117	46	157	62	2.5	1	20	15.42	117x157x3
MXZGL-0890	Acero Inox. 430 2B	117	46	163	64	2.5	1	20	15.92	117x163x3
MXZGL-0891	Acero Inox. 430 2B	117	46	168	66	2.5	1	20	16.42	117x168x3
MXZGL-0892	Acero Inox. 430 2B	117	46	173	68	2.5	1	20	16.92	117x173x3
MXZGL-0893	Acero Inox. 430 2B	117	46	178	70	2.5	1	20	17.41	117x178x3
MXZGL-0894	Acero Inox. 430 2B	117	46	183	72	2.5	1	20	17.91	117x183x3
MXZGL-0895	Acero Inox. 430 2B	117	46	188	74	2.5	1	20	18.41	117x188x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0896	Acero Inox. 430 2B	117	46	193	76	2.5	1	20	18.91	117x193x3
MXZGL-0897	Acero Inox. 430 2B	117	46	198	78	2.5	1	20	19.40	117x198x3
MXZGL-0898	Acero Inox. 430 2B	117	46	203	80	2.5	1	20	19.90	117x203x3
MXZGL-0899	Acero Inox. 430 2B	117	46	208	82	2.5	1	20	20.40	117x208x3
MXZGL-0900	Acero Inox. 430 2B	117	46	213	84	2.5	1	20	20.90	117x213x3
MXZGL-0901	Acero Inox. 430 2B	117	46	218	86	2.5	1	20	21.39	117x218x3
MXZGL-0902	Acero Inox. 430 2B	117	46	224	88	2.5	1	20	21.89	117x224x3
MXZGL-0903	Acero Inox. 430 2B	117	46	229	90	2.5	1	20	22.39	117x229x3
MXZGL-0904	Acero Inox. 430 2B	122	48	15	6	2.5	1	20	1.56	122x15x3
MXZGL-0905	Acero Inox. 430 2B	122	48	20	8	2.5	1	20	2.08	122x20x3
MXZGL-0906	Acero Inox. 430 2B	122	48	25	10	2.5	1	20	2.60	122x25x3
MXZGL-0907	Acero Inox. 430 2B	122	48	30	12	2.5	1	20	3.12	122x30x3
MXZGL-0908	Acero Inox. 430 2B	122	48	36	14	2.5	1	20	3.63	122x36x3
MXZGL-0909	Acero Inox. 430 2B	122	48	41	16	2.5	1	20	4.15	122x41x3
MXZGL-0910	Acero Inox. 430 2B	122	48	46	18	2.5	1	20	4.67	122x46x3
MXZGL-0911	Acero Inox. 430 2B	122	48	51	20	2.5	1	20	5.19	122x51x3
MXZGL-0912	Acero Inox. 430 2B	122	48	56	22	2.5	1	20	5.71	122x56x3
MXZGL-0913	Acero Inox. 430 2B	122	48	61	24	2.5	1	20	6.23	122x61x3
MXZGL-0914	Acero Inox. 430 2B	122	48	66	26	2.5	1	20	6.75	122x66x3
MXZGL-0915	Acero Inox. 430 2B	122	48	71	28	2.5	1	20	7.27	122x71x3
MXZGL-0916	Acero Inox. 430 2B	122	48	76	30	2.5	1	20	7.79	122x76x3
MXZGL-0917	Acero Inox. 430 2B	122	48	81	32	2.5	1	20	8.31	122x81x3
MXZGL-0918	Acero Inox. 430 2B	122	48	86	34	2.5	1	20	8.83	122x86x3
MXZGL-0919	Acero Inox. 430 2B	122	48	91	36	2.5	1	20	9.35	122x91x3
MXZGL-0920	Acero Inox. 430 2B	122	48	97	38	2.5	1	20	9.86	122x97x3
MXZGL-0921	Acero Inox. 430 2B	122	48	102	40	2.5	1	20	10.38	122x102x3
MXZGL-0922	Acero Inox. 430 2B	122	48	107	42	2.5	1	20	10.90	122x107x3
MXZGL-0923	Acero Inox. 430 2B	122	48	112	44	2.5	1	20	11.42	122x112x3
MXZGL-0924	Acero Inox. 430 2B	122	48	117	46	2.5	1	20	11.94	122x117x3
MXZGL-0925	Acero Inox. 430 2B	122	48	122	48	2.5	1	20	12.46	122x122x3
MXZGL-0926	Acero Inox. 430 2B	122	48	127	50	2.5	1	20	12.98	122x127x3
MXZGL-0927	Acero Inox. 430 2B	122	48	132	52	2.5	1	20	13.50	122x132x3
MXZGL-0928	Acero Inox. 430 2B	122	48	138	54	2.5	1	20	14.02	122x138x3
MXZGL-0929	Acero Inox. 430 2B	122	48	142	56	2.5	1	20	14.54	122x142x3
MXZGL-0930	Acero Inox. 430 2B	122	48	147	58	2.5	1	20	15.06	122x147x3
MXZGL-0931	Acero Inox. 430 2B	122	48	152	60	2.5	1	20	15.58	122x152x3
MXZGL-0932	Acero Inox. 430 2B	122	48	157	62	2.5	1	20	16.09	122x157x3
MXZGL-0933	Acero Inox. 430 2B	122	48	163	64	2.5	1	20	16.61	122x163x3
MXZGL-0934	Acero Inox. 430 2B	122	48	168	66	2.5	1	20	17.13	122x168x3
MXZGL-0935	Acero Inox. 430 2B	122	48	173	68	2.5	1	20	17.65	122x173x3
MXZGL-0936	Acero Inox. 430 2B	122	48	178	70	2.5	1	20	18.17	122x178x3
MXZGL-0937	Acero Inox. 430 2B	122	48	183	72	2.5	1	20	18.69	122x183x3
MXZGL-0938	Acero Inox. 430 2B	122	48	188	74	2.5	1	20	19.21	122x188x3
MXZGL-0939	Acero Inox. 430 2B	122	48	193	76	2.5	1	20	19.73	122x193x3
MXZGL-0940	Acero Inox. 430 2B	122	48	198	78	2.5	1	20	20.25	122x198x3
MXZGL-0941	Acero Inox. 430 2B	122	48	203	80	2.5	1	20	20.77	122x203x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0942	Acero Inox. 430 2B	122	48	208	82	2.5	1	20	21.29	122x208x3
MXZGL-0943	Acero Inox. 430 2B	122	48	213	84	2.5	1	20	21.81	122x213x3
MXZGL-0944	Acero Inox. 430 2B	122	48	218	86	2.5	1	20	22.32	122x218x3
MXZGL-0945	Acero Inox. 430 2B	122	48	224	88	2.5	1	20	22.84	122x224x3
MXZGL-0946	Acero Inox. 430 2B	122	48	229	90	2.5	1	20	23.36	122x229x3
MXZGL-0947	Acero Inox. 430 2B	127	50	15	6	2.5	1	20	1.62	127x15x3
MXZGL-0948	Acero Inox. 430 2B	127	50	20	8	2.5	1	20	2.16	127x20x3
MXZGL-0949	Acero Inox. 430 2B	127	50	25	10	2.5	1	20	2.70	127x25x3
MXZGL-0950	Acero Inox. 430 2B	127	50	30	12	2.5	1	20	3.24	127x30x3
MXZGL-0951	Acero Inox. 430 2B	127	50	36	14	2.5	1	20	3.79	127x36x3
MXZGL-0952	Acero Inox. 430 2B	127	50	41	16	2.5	1	20	4.33	127x41x3
MXZGL-0953	Acero Inox. 430 2B	127	50	46	18	2.5	1	20	4.87	127x46x3
MXZGL-0954	Acero Inox. 430 2B	127	50	51	20	2.5	1	20	5.41	127x51x3
MXZGL-0955	Acero Inox. 430 2B	127	50	56	22	2.5	1	20	5.95	127x56x3
MXZGL-0956	Acero Inox. 430 2B	127	50	61	24	2.5	1	20	6.49	127x61x3
MXZGL-0957	Acero Inox. 430 2B	127	50	66	26	2.5	1	20	7.03	127x66x3
MXZGL-0958	Acero Inox. 430 2B	127	50	71	28	2.5	1	20	7.57	127x71x3
MXZGL-0959	Acero Inox. 430 2B	127	50	76	30	2.5	1	20	8.11	127x76x3
MXZGL-0960	Acero Inox. 430 2B	127	50	81	32	2.5	1	20	8.65	127x81x3
MXZGL-0961	Acero Inox. 430 2B	127	50	86	34	2.5	1	20	9.19	127x86x3
MXZGL-0962	Acero Inox. 430 2B	127	50	91	36	2.5	1	20	9.73	127x91x3
MXZGL-0963	Acero Inox. 430 2B	127	50	97	38	2.5	1	20	10.28	127x97x3
MXZGL-0964	Acero Inox. 430 2B	127	50	102	40	2.5	1	20	10.82	127x102x3
MXZGL-0965	Acero Inox. 430 2B	127	50	107	42	2.5	1	20	11.36	127x107x3
MXZGL-0966	Acero Inox. 430 2B	127	50	112	44	2.5	1	20	11.90	127x112x3
MXZGL-0967	Acero Inox. 430 2B	127	50	117	46	2.5	1	20	12.44	127x117x3
MXZGL-0968	Acero Inox. 430 2B	127	50	122	48	2.5	1	20	12.98	127x122x3
MXZGL-0969	Acero Inox. 430 2B	127	50	127	50	2.5	1	20	13.52	127x127x3
MXZGL-0970	Acero Inox. 430 2B	127	50	132	52	2.5	1	20	14.06	127x132x3
MXZGL-0971	Acero Inox. 430 2B	127	50	138	54	2.5	1	20	14.60	127x138x3
MXZGL-0972	Acero Inox. 430 2B	127	50	142	56	2.5	1	20	15.14	127x142x3
MXZGL-0973	Acero Inox. 430 2B	127	50	147	58	2.5	1	20	15.68	127x147x3
MXZGL-0974	Acero Inox. 430 2B	127	50	152	60	2.5	1	20	16.22	127x152x3
MXZGL-0975	Acero Inox. 430 2B	127	50	157	62	2.5	1	20	16.77	127x157x3
MXZGL-0976	Acero Inox. 430 2B	127	50	163	64	2.5	1	20	17.31	127x163x3
MXZGL-0977	Acero Inox. 430 2B	127	50	168	66	2.5	1	20	17.85	127x168x3
MXZGL-0978	Acero Inox. 430 2B	127	50	173	68	2.5	1	20	18.39	127x173x3
MXZGL-0979	Acero Inox. 430 2B	127	50	178	70	2.5	1	20	18.93	127x178x3
MXZGL-0980	Acero Inox. 430 2B	127	50	183	72	2.5	1	20	19.47	127x183x3
MXZGL-0981	Acero Inox. 430 2B	127	50	188	74	2.5	1	20	20.01	127x188x3
MXZGL-0982	Acero Inox. 430 2B	127	50	193	76	2.5	1	20	20.55	127x193x3
MXZGL-0983	Acero Inox. 430 2B	127	50	198	78	2.5	1	20	21.09	127x198x3
MXZGL-0984	Acero Inox. 430 2B	127	50	203	80	2.5	1	20	21.63	127x203x3
MXZGL-0985	Acero Inox. 430 2B	127	50	208	82	2.5	1	20	22.17	127x208x3
MXZGL-0986	Acero Inox. 430 2B	127	50	213	84	2.5	1	20	22.71	127x213x3
MXZGL-0987	Acero Inox. 430 2B	127	50	218	86	2.5	1	20	23.26	127x218x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-0988	Acero Inox. 430 2B	127	50	224	88	2.5	1	20	23.80	127x224x3
MXZGL-0989	Acero Inox. 430 2B	127	50	229	90	2.5	1	20	24.34	127x229x3
MXZGL-0990	Acero Inox. 430 2B	132	52	15	6	2.5	1	20	1.69	132x15x3
MXZGL-0991	Acero Inox. 430 2B	132	52	20	8	2.5	1	20	2.25	132x20x3
MXZGL-0992	Acero Inox. 430 2B	132	52	25	10	2.5	1	20	2.81	132x25x3
MXZGL-0993	Acero Inox. 430 2B	132	52	30	12	2.5	1	20	3.37	132x30x3
MXZGL-0994	Acero Inox. 430 2B	132	52	36	14	2.5	1	20	3.94	132x36x3
MXZGL-0995	Acero Inox. 430 2B	132	52	41	16	2.5	1	20	4.50	132x41x3
MXZGL-0996	Acero Inox. 430 2B	132	52	46	18	2.5	1	20	5.06	132x46x3
MXZGL-0997	Acero Inox. 430 2B	132	52	51	20	2.5	1	20	5.62	132x51x3
MXZGL-0998	Acero Inox. 430 2B	132	52	56	22	2.5	1	20	6.19	132x56x3
MXZGL-0999	Acero Inox. 430 2B	132	52	61	24	2.5	1	20	6.75	132x61x3
MXZGL-1000	Acero Inox. 430 2B	132	52	66	26	2.5	1	20	7.31	132x66x3
MXZGL-1001	Acero Inox. 430 2B	132	52	71	28	2.5	1	20	7.87	132x71x3
MXZGL-1002	Acero Inox. 430 2B	132	52	76	30	2.5	1	20	8.44	132x76x3
MXZGL-1003	Acero Inox. 430 2B	132	52	81	32	2.5	1	20	9.00	132x81x3
MXZGL-1004	Acero Inox. 430 2B	132	52	86	34	2.5	1	20	9.56	132x86x3
MXZGL-1005	Acero Inox. 430 2B	132	52	91	36	2.5	1	20	10.12	132x91x3
MXZGL-1006	Acero Inox. 430 2B	132	52	97	38	2.5	1	20	10.69	132x97x3
MXZGL-1007	Acero Inox. 430 2B	132	52	102	40	2.5	1	20	11.25	132x102x3
MXZGL-1008	Acero Inox. 430 2B	132	52	107	42	2.5	1	20	11.81	132x107x3
MXZGL-1009	Acero Inox. 430 2B	132	52	112	44	2.5	1	20	12.37	132x112x3
MXZGL-1010	Acero Inox. 430 2B	132	52	117	46	2.5	1	20	12.94	132x117x3
MXZGL-1011	Acero Inox. 430 2B	132	52	122	48	2.5	1	20	13.50	132x122x3
MXZGL-1012	Acero Inox. 430 2B	132	52	127	50	2.5	1	20	14.06	132x127x3
MXZGL-1013	Acero Inox. 430 2B	132	52	132	52	2.5	1	20	14.62	132x132x3
MXZGL-1014	Acero Inox. 430 2B	132	52	138	54	2.5	1	20	15.19	132x138x3
MXZGL-1015	Acero Inox. 430 2B	132	52	142	56	2.5	1	20	15.75	132x142x3
MXZGL-1016	Acero Inox. 430 2B	132	52	147	58	2.5	1	20	16.31	132x147x3
MXZGL-1017	Acero Inox. 430 2B	132	52	152	60	2.5	1	20	16.87	132x152x3
MXZGL-1018	Acero Inox. 430 2B	132	52	157	62	2.5	1	20	17.44	132x157x3
MXZGL-1019	Acero Inox. 430 2B	132	52	163	64	2.5	1	20	18.00	132x163x3
MXZGL-1020	Acero Inox. 430 2B	132	52	168	66	2.5	1	20	18.56	132x168x3
MXZGL-1021	Acero Inox. 430 2B	132	52	173	68	2.5	1	20	19.12	132x173x3
MXZGL-1022	Acero Inox. 430 2B	132	52	178	70	2.5	1	20	19.69	132x178x3
MXZGL-1023	Acero Inox. 430 2B	132	52	183	72	2.5	1	20	20.25	132x183x3
MXZGL-1024	Acero Inox. 430 2B	132	52	188	74	2.5	1	20	20.81	132x188x3
MXZGL-1025	Acero Inox. 430 2B	132	52	193	76	2.5	1	20	21.37	132x193x3
MXZGL-1026	Acero Inox. 430 2B	132	52	198	78	2.5	1	20	21.94	132x198x3
MXZGL-1027	Acero Inox. 430 2B	132	52	203	80	2.5	1	20	22.50	132x203x3
MXZGL-1028	Acero Inox. 430 2B	132	52	208	82	2.5	1	20	23.06	132x208x3
MXZGL-1029	Acero Inox. 430 2B	132	52	213	84	2.5	1	20	23.62	132x213x3
MXZGL-1030	Acero Inox. 430 2B	132	52	218	86	2.5	1	20	24.19	132x218x3
MXZGL-1031	Acero Inox. 430 2B	132	52	224	88	2.5	1	20	24.75	132x224x3
MXZGL-1032	Acero Inox. 430 2B	132	52	229	90	2.5	1	20	25.31	132x229x3
MXZGL-1033	Acero Inox. 430 2B	138	54	15	6	2.5	1	20	1.75	138x15x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-1034	Acero Inox. 430 2B	138	54	20	8	2.5	1	20	2.34	138x20x3
MXZGL-1035	Acero Inox. 430 2B	138	54	25	10	2.5	1	20	2.92	138x25x3
MXZGL-1036	Acero Inox. 430 2B	138	54	30	12	2.5	1	20	3.50	138x30x3
MXZGL-1037	Acero Inox. 430 2B	138	54	36	14	2.5	1	20	4.09	138x36x3
MXZGL-1038	Acero Inox. 430 2B	138	54	41	16	2.5	1	20	4.67	138x41x3
MXZGL-1039	Acero Inox. 430 2B	138	54	46	18	2.5	1	20	5.26	138x46x3
MXZGL-1040	Acero Inox. 430 2B	138	54	51	20	2.5	1	20	5.84	138x51x3
MXZGL-1041	Acero Inox. 430 2B	138	54	56	22	2.5	1	20	6.42	138x56x3
MXZGL-1042	Acero Inox. 430 2B	138	54	61	24	2.5	1	20	7.01	138x61x3
MXZGL-1043	Acero Inox. 430 2B	138	54	66	26	2.5	1	20	7.59	138x66x3
MXZGL-1044	Acero Inox. 430 2B	138	54	71	28	2.5	1	20	8.18	138x71x3
MXZGL-1045	Acero Inox. 430 2B	138	54	76	30	2.5	1	20	8.76	138x76x3
MXZGL-1046	Acero Inox. 430 2B	138	54	81	32	2.5	1	20	9.35	138x81x3
MXZGL-1047	Acero Inox. 430 2B	138	54	86	34	2.5	1	20	9.93	138x86x3
MXZGL-1048	Acero Inox. 430 2B	138	54	91	36	2.5	1	20	10.51	138x91x3
MXZGL-1049	Acero Inox. 430 2B	138	54	97	38	2.5	1	20	11.10	138x97x3
MXZGL-1050	Acero Inox. 430 2B	138	54	102	40	2.5	1	20	11.68	138x102x3
MXZGL-1051	Acero Inox. 430 2B	138	54	107	42	2.5	1	20	12.27	138x107x3
MXZGL-1052	Acero Inox. 430 2B	138	54	112	44	2.5	1	20	12.85	138x112x3
MXZGL-1053	Acero Inox. 430 2B	138	54	117	46	2.5	1	20	13.43	138x117x3
MXZGL-1054	Acero Inox. 430 2B	138	54	122	48	2.5	1	20	14.02	138x122x3
MXZGL-1055	Acero Inox. 430 2B	138	54	127	50	2.5	1	20	14.60	138x127x3
MXZGL-1056	Acero Inox. 430 2B	138	54	132	52	2.5	1	20	15.19	138x132x3
MXZGL-1057	Acero Inox. 430 2B	138	54	138	54	2.5	1	20	15.77	138x138x3
MXZGL-1058	Acero Inox. 430 2B	138	54	142	56	2.5	1	20	16.35	138x142x3
MXZGL-1059	Acero Inox. 430 2B	138	54	147	58	2.5	1	20	16.94	138x147x3
MXZGL-1060	Acero Inox. 430 2B	138	54	152	60	2.5	1	20	17.52	138x152x3
MXZGL-1061	Acero Inox. 430 2B	138	54	157	62	2.5	1	20	18.11	138x157x3
MXZGL-1062	Acero Inox. 430 2B	138	54	163	64	2.5	1	20	18.69	138x163x3
MXZGL-1063	Acero Inox. 430 2B	138	54	168	66	2.5	1	20	19.27	138x168x3
MXZGL-1064	Acero Inox. 430 2B	138	54	173	68	2.5	1	20	19.86	138x173x3
MXZGL-1065	Acero Inox. 430 2B	138	54	178	70	2.5	1	20	20.44	138x178x3
MXZGL-1066	Acero Inox. 430 2B	138	54	183	72	2.5	1	20	21.03	138x183x3
MXZGL-1067	Acero Inox. 430 2B	138	54	188	74	2.5	1	20	21.61	138x188x3
MXZGL-1068	Acero Inox. 430 2B	138	54	193	76	2.5	1	20	22.20	138x193x3
MXZGL-1069	Acero Inox. 430 2B	138	54	198	78	2.5	1	20	22.78	138x198x3
MXZGL-1070	Acero Inox. 430 2B	138	54	203	80	2.5	1	20	23.36	138x203x3
MXZGL-1071	Acero Inox. 430 2B	138	54	208	82	2.5	1	20	23.95	138x208x3
MXZGL-1072	Acero Inox. 430 2B	138	54	213	84	2.5	1	20	24.53	138x213x3
MXZGL-1073	Acero Inox. 430 2B	138	54	218	86	2.5	1	20	25.12	138x218x3
MXZGL-1074	Acero Inox. 430 2B	138	54	224	88	2.5	1	20	25.70	138x224x3
MXZGL-1075	Acero Inox. 430 2B	138	54	229	90	2.5	1	20	26.28	138x229x3
MXZGL-1076	Acero Inox. 430 2B	142	56	15	6	2.5	1	20	1.82	142x15x3
MXZGL-1077	Acero Inox. 430 2B	142	56	20	8	2.5	1	20	2.42	142x20x3
MXZGL-1078	Acero Inox. 430 2B	142	56	25	10	2.5	1	20	3.03	142x25x3
MXZGL-1079	Acero Inox. 430 2B	142	56	30	12	2.5	1	20	3.63	142x30x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-1080	Acero Inox. 430 2B	142	56	36	14	2.5	1	20	4.24	142x36x3
MXZGL-1081	Acero Inox. 430 2B	142	56	41	16	2.5	1	20	4.85	142x41x3
MXZGL-1082	Acero Inox. 430 2B	142	56	46	18	2.5	1	20	5.45	142x46x3
MXZGL-1083	Acero Inox. 430 2B	142	56	51	20	2.5	1	20	6.06	142x51x3
MXZGL-1084	Acero Inox. 430 2B	142	56	56	22	2.5	1	20	6.66	142x56x3
MXZGL-1085	Acero Inox. 430 2B	142	56	61	24	2.5	1	20	7.27	142x61x3
MXZGL-1086	Acero Inox. 430 2B	142	56	66	26	2.5	1	20	7.87	142x66x3
MXZGL-1087	Acero Inox. 430 2B	142	56	71	28	2.5	1	20	8.48	142x71x3
MXZGL-1088	Acero Inox. 430 2B	142	56	76	30	2.5	1	20	9.09	142x76x3
MXZGL-1089	Acero Inox. 430 2B	142	56	81	32	2.5	1	20	9.69	142x81x3
MXZGL-1090	Acero Inox. 430 2B	142	56	86	34	2.5	1	20	10.30	142x86x3
MXZGL-1091	Acero Inox. 430 2B	142	56	91	36	2.5	1	20	10.90	142x91x3
MXZGL-1092	Acero Inox. 430 2B	142	56	97	38	2.5	1	20	11.51	142x97x3
MXZGL-1093	Acero Inox. 430 2B	142	56	102	40	2.5	1	20	12.11	142x102x3
MXZGL-1094	Acero Inox. 430 2B	142	56	107	42	2.5	1	20	12.72	142x107x3
MXZGL-1095	Acero Inox. 430 2B	142	56	112	44	2.5	1	20	13.33	142x112x3
MXZGL-1096	Acero Inox. 430 2B	142	56	117	46	2.5	1	20	13.93	142x117x3
MXZGL-1097	Acero Inox. 430 2B	142	56	122	48	2.5	1	20	14.54	142x122x3
MXZGL-1098	Acero Inox. 430 2B	142	56	127	50	2.5	1	20	15.14	142x127x3
MXZGL-1099	Acero Inox. 430 2B	142	56	132	52	2.5	1	20	15.75	142x132x3
MXZGL-1100	Acero Inox. 430 2B	142	56	138	54	2.5	1	20	16.35	142x138x3
MXZGL-1101	Acero Inox. 430 2B	142	56	142	56	2.5	1	20	16.96	142x142x3
MXZGL-1102	Acero Inox. 430 2B	142	56	147	58	2.5	1	20	17.57	142x147x3
MXZGL-1103	Acero Inox. 430 2B	142	56	152	60	2.5	1	20	18.17	142x152x3
MXZGL-1104	Acero Inox. 430 2B	142	56	157	62	2.5	1	20	18.78	142x157x3
MXZGL-1105	Acero Inox. 430 2B	142	56	163	64	2.5	1	20	19.38	142x163x3
MXZGL-1106	Acero Inox. 430 2B	142	56	168	66	2.5	1	20	19.99	142x168x3
MXZGL-1107	Acero Inox. 430 2B	142	56	173	68	2.5	1	20	20.59	142x173x3
MXZGL-1108	Acero Inox. 430 2B	142	56	178	70	2.5	1	20	21.20	142x178x3
MXZGL-1109	Acero Inox. 430 2B	142	56	183	72	2.5	1	20	21.81	142x183x3
MXZGL-1110	Acero Inox. 430 2B	142	56	188	74	2.5	1	20	22.41	142x188x3
MXZGL-1111	Acero Inox. 430 2B	142	56	193	76	2.5	1	20	23.02	142x193x3
MXZGL-1112	Acero Inox. 430 2B	142	56	198	78	2.5	1	20	23.62	142x198x3
MXZGL-1113	Acero Inox. 430 2B	142	56	203	80	2.5	1	20	24.23	142x203x3
MXZGL-1114	Acero Inox. 430 2B	142	56	208	82	2.5	1	20	24.83	142x208x3
MXZGL-1115	Acero Inox. 430 2B	142	56	213	84	2.5	1	20	25.44	142x213x3
MXZGL-1116	Acero Inox. 430 2B	142	56	218	86	2.5	1	20	26.05	142x218x3
MXZGL-1117	Acero Inox. 430 2B	142	56	224	88	2.5	1	20	26.65	142x224x3
MXZGL-1118	Acero Inox. 430 2B	142	56	229	90	2.5	1	20	27.26	142x229x3
MXZGL-1119	Acero Inox. 430 2B	147	58	15	6	2.5	1	20	1.88	147x15x3
MXZGL-1120	Acero Inox. 430 2B	147	58	20	8	2.5	1	20	2.51	147x20x3
MXZGL-1121	Acero Inox. 430 2B	147	58	25	10	2.5	1	20	3.14	147x25x3
MXZGL-1122	Acero Inox. 430 2B	147	58	30	12	2.5	1	20	3.76	147x30x3
MXZGL-1123	Acero Inox. 430 2B	147	58	36	14	2.5	1	20	4.39	147x36x3
MXZGL-1124	Acero Inox. 430 2B	147	58	41	16	2.5	1	20	5.02	147x41x3
MXZGL-1125	Acero Inox. 430 2B	147	58	46	18	2.5	1	20	5.65	147x46x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-1126	Acero Inox. 430 2B	147	58	51	20	2.5	1	20	6.27	147x51x3
MXZGL-1127	Acero Inox. 430 2B	147	58	56	22	2.5	1	20	6.90	147x56x3
MXZGL-1128	Acero Inox. 430 2B	147	58	61	24	2.5	1	20	7.53	147x61x3
MXZGL-1129	Acero Inox. 430 2B	147	58	66	26	2.5	1	20	8.16	147x66x3
MXZGL-1130	Acero Inox. 430 2B	147	58	71	28	2.5	1	20	8.78	147x71x3
MXZGL-1131	Acero Inox. 430 2B	147	58	76	30	2.5	1	20	9.41	147x76x3
MXZGL-1132	Acero Inox. 430 2B	147	58	81	32	2.5	1	20	10.04	147x81x3
MXZGL-1133	Acero Inox. 430 2B	147	58	86	34	2.5	1	20	10.66	147x86x3
MXZGL-1134	Acero Inox. 430 2B	147	58	91	36	2.5	1	20	11.29	147x91x3
MXZGL-1135	Acero Inox. 430 2B	147	58	97	38	2.5	1	20	11.92	147x97x3
MXZGL-1136	Acero Inox. 430 2B	147	58	102	40	2.5	1	20	12.55	147x102x3
MXZGL-1137	Acero Inox. 430 2B	147	58	107	42	2.5	1	20	13.17	147x107x3
MXZGL-1138	Acero Inox. 430 2B	147	58	112	44	2.5	1	20	13.80	147x112x3
MXZGL-1139	Acero Inox. 430 2B	147	58	117	46	2.5	1	20	14.43	147x117x3
MXZGL-1140	Acero Inox. 430 2B	147	58	122	48	2.5	1	20	15.06	147x122x3
MXZGL-1141	Acero Inox. 430 2B	147	58	127	50	2.5	1	20	15.68	147x127x3
MXZGL-1142	Acero Inox. 430 2B	147	58	132	52	2.5	1	20	16.31	147x132x3
MXZGL-1143	Acero Inox. 430 2B	147	58	138	54	2.5	1	20	16.94	147x138x3
MXZGL-1144	Acero Inox. 430 2B	147	58	142	56	2.5	1	20	17.57	147x142x3
MXZGL-1145	Acero Inox. 430 2B	147	58	147	58	2.5	1	20	18.19	147x147x3
MXZGL-1146	Acero Inox. 430 2B	147	58	152	60	2.5	1	20	18.82	147x152x3
MXZGL-1147	Acero Inox. 430 2B	147	58	157	62	2.5	1	20	19.45	147x157x3
MXZGL-1148	Acero Inox. 430 2B	147	58	163	64	2.5	1	20	20.08	147x163x3
MXZGL-1149	Acero Inox. 430 2B	147	58	168	66	2.5	1	20	20.70	147x168x3
MXZGL-1150	Acero Inox. 430 2B	147	58	173	68	2.5	1	20	21.33	147x173x3
MXZGL-1151	Acero Inox. 430 2B	147	58	178	70	2.5	1	20	21.96	147x178x3
MXZGL-1152	Acero Inox. 430 2B	147	58	183	72	2.5	1	20	22.58	147x183x3
MXZGL-1153	Acero Inox. 430 2B	147	58	188	74	2.5	1	20	23.21	147x188x3
MXZGL-1154	Acero Inox. 430 2B	147	58	193	76	2.5	1	20	23.84	147x193x3
MXZGL-1155	Acero Inox. 430 2B	147	58	198	78	2.5	1	20	24.47	147x198x3
MXZGL-1156	Acero Inox. 430 2B	147	58	203	80	2.5	1	20	25.09	147x203x3
MXZGL-1157	Acero Inox. 430 2B	147	58	208	82	2.5	1	20	25.72	147x208x3
MXZGL-1158	Acero Inox. 430 2B	147	58	213	84	2.5	1	20	26.35	147x213x3
MXZGL-1159	Acero Inox. 430 2B	147	58	218	86	2.5	1	20	26.98	147x218x3
MXZGL-1160	Acero Inox. 430 2B	147	58	224	88	2.5	1	20	27.60	147x224x3
MXZGL-1161	Acero Inox. 430 2B	147	58	229	90	2.5	1	20	28.23	147x229x3
MXZGL-1162	Acero Inox. 430 2B	152	60	15	6	2.5	1	20	1.95	152x15x3
MXZGL-1163	Acero Inox. 430 2B	152	60	20	8	2.5	1	20	2.60	152x20x3
MXZGL-1164	Acero Inox. 430 2B	152	60	25	10	2.5	1	20	3.24	152x25x3
MXZGL-1165	Acero Inox. 430 2B	152	60	30	12	2.5	1	20	3.89	152x30x3
MXZGL-1166	Acero Inox. 430 2B	152	60	36	14	2.5	1	20	4.54	152x36x3
MXZGL-1167	Acero Inox. 430 2B	152	60	41	16	2.5	1	20	5.19	152x41x3
MXZGL-1168	Acero Inox. 430 2B	152	60	46	18	2.5	1	20	5.84	152x46x3
MXZGL-1169	Acero Inox. 430 2B	152	60	51	20	2.5	1	20	6.49	152x51x3
MXZGL-1170	Acero Inox. 430 2B	152	60	56	22	2.5	1	20	7.14	152x56x3
MXZGL-1171	Acero Inox. 430 2B	152	60	61	24	2.5	1	20	7.79	152x61x3

ZirrorGrill

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire, ZirrorGrill

Clave	Material	Dimensiones						Calibre	Peso Kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
		A		B		C				
		cm	in	cm	in	cm	in			
MXZGL-1172	Acero Inox. 430 2B	152	60	66	26	2.5	1	20	8.44	152x66x3
MXZGL-1173	Acero Inox. 430 2B	152	60	71	28	2.5	1	20	9.09	152x71x3
MXZGL-1174	Acero Inox. 430 2B	152	60	76	30	2.5	1	20	9.73	152x76x3
MXZGL-1175	Acero Inox. 430 2B	152	60	81	32	2.5	1	20	10.38	152x81x3
MXZGL-1176	Acero Inox. 430 2B	152	60	86	34	2.5	1	20	11.03	152x86x3
MXZGL-1177	Acero Inox. 430 2B	152	60	91	36	2.5	1	20	11.68	152x91x3
MXZGL-1178	Acero Inox. 430 2B	152	60	97	38	2.5	1	20	12.33	152x97x3
MXZGL-1179	Acero Inox. 430 2B	152	60	102	40	2.5	1	20	12.98	152x102x3
MXZGL-1180	Acero Inox. 430 2B	152	60	107	42	2.5	1	20	13.63	152x107x3
MXZGL-1181	Acero Inox. 430 2B	152	60	112	44	2.5	1	20	14.28	152x112x3
MXZGL-1182	Acero Inox. 430 2B	152	60	117	46	2.5	1	20	14.93	152x117x3
MXZGL-1183	Acero Inox. 430 2B	152	60	122	48	2.5	1	20	15.58	152x122x3
MXZGL-1184	Acero Inox. 430 2B	152	60	127	50	2.5	1	20	16.22	152x127x3
MXZGL-1185	Acero Inox. 430 2B	152	60	132	52	2.5	1	20	16.87	152x132x3
MXZGL-1186	Acero Inox. 430 2B	152	60	138	54	2.5	1	20	17.52	152x138x3
MXZGL-1187	Acero Inox. 430 2B	152	60	142	56	2.5	1	20	18.17	152x142x3
MXZGL-1188	Acero Inox. 430 2B	152	60	147	58	2.5	1	20	18.82	152x147x3
MXZGL-1189	Acero Inox. 430 2B	152	60	152	60	2.5	1	20	19.47	152x152x3
MXZGL-1190	Acero Inox. 430 2B	152	60	157	62	2.5	1	20	20.12	152x157x3
MXZGL-1191	Acero Inox. 430 2B	152	60	163	64	2.5	1	20	20.77	152x163x3
MXZGL-1192	Acero Inox. 430 2B	152	60	168	66	2.5	1	20	21.42	152x168x3
MXZGL-1193	Acero Inox. 430 2B	152	60	173	68	2.5	1	20	22.07	152x173x3
MXZGL-1194	Acero Inox. 430 2B	152	60	178	70	2.5	1	20	22.71	152x178x3
MXZGL-1195	Acero Inox. 430 2B	152	60	183	72	2.5	1	20	23.36	152x183x3
MXZGL-1196	Acero Inox. 430 2B	152	60	188	74	2.5	1	20	24.01	152x188x3
MXZGL-1197	Acero Inox. 430 2B	152	60	193	76	2.5	1	20	24.66	152x193x3
MXZGL-1198	Acero Inox. 430 2B	152	60	198	78	2.5	1	20	25.31	152x198x3
MXZGL-1199	Acero Inox. 430 2B	152	60	203	80	2.5	1	20	25.96	152x203x3
MXZGL-1200	Acero Inox. 430 2B	152	60	208	82	2.5	1	20	26.61	152x208x3
MXZGL-1201	Acero Inox. 430 2B	152	60	213	84	2.5	1	20	27.26	152x213x3
MXZGL-1202	Acero Inox. 430 2B	152	60	218	86	2.5	1	20	27.91	152x218x3
MXZGL-1203	Acero Inox. 430 2B	152	60	224	88	2.5	1	20	28.56	152x224x3
MXZGL-1204	Acero Inox. 430 2B	152	60	229	90	2.5	1	20	29.20	152x229x3

