

PerComp

Características Generales de Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, PerComp.

VentDepot cuenta con una gran gama de Rejillas para la admisión o extracción de aire.

La Rejilla PerComp, es una rejilla de doble deflexión, permite un control de la dirección y volumen del flujo de Aire. Están elaboradas totalmente de Aluminio. Cada una de sus aletas frontales se ajusta individualmente.

Las aletas posteriores se ajustan moviendo una palanca instalada en la rejilla. Las aletas cuentan con una separación entre $\frac{3}{4}$ ". Son ideales para mantener los espacios de arrastre secos, además permiten la entrada de luz en los lugares cerrados.

La PerComp, ayuda a reducir la acumulación de humedad, así como también, previenen la posibilidad de daños por termitas y moho.

Cuentan con un acabado en pintura electrostática horneada, blanco Dover.

Aplicaciones de Rejillas de Aire o Rejillas de Paso de Aire, PerComp.

Pueden utilizarse como reemplazo para ventilaciones de bloque existentes, en cualquier ramo industrial, oficinas, casas, o en cualquier inmueble que requiera de ventilación.

Garantía de Rejillas de Aire o Rejillas para Paso de Aire, PerComp.

Las PerComp cuentan con 1 año de garantía sujeto a cláusulas.



Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, PerComp.

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Peso	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C				
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg		Base	Alto	Ancho
MXPCP-001	---	---	203x152	8x6	38	1 1/2	0.24	21	16	5
MXPCP-002	203x203	8x8	---	---	38	1 1/2	0.32	21	21	5
MXPCP-003	---	---	254x152	10x6	38	1 1/2	0.3	26	16	5
MXPCP-004	---	---	254x203	10x8	38	1 1/2	0.4	26	21	5
MXPCP-005	254x254	10x10	---	---	38	1 1/2	0.5	26	26	5
MXPCP-006	---	---	304x152	12x6	38	1 1/2	0.36	31	16	5





Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, PerComp.

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Peso kg	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB mm	AxB pulg	AxB mm	AxB pulg	C mm	C pulg		Base	Alto	Ancho
MXPCP-007	---	---	304x203	12x8	38	1 1/2	0.48	31	21	5
MXPCP-008	---	---	304x254	12x10	38	1 1/2	0.6	31	26	5
MXPCP-009	304x304	12x12	---	---	38	1 1/2	0.72	31	31	5
MXPCP-010	---	---	355x152	14x6	38	1 1/2	0.42	36	16	5
MXPCP-011	---	---	355x203	14x8	38	1 1/2	0.56	36	21	5
MXPCP-012	---	---	355x254	14x10	38	1 1/2	0.7	36	26	5
MXPCP-013	---	---	355x304	14x12	38	1 1/2	0.84	36	31	5
MXPCP-014	355x355	14x14	---	---	38	1 1/2	0.98	36	36	5
MXPCP-015	---	---	406x152	16x6	38	1 1/2	0.48	41	16	5
MXPCP-016	---	---	406x203	16x8	38	1 1/2	0.64	41	21	5
MXPCP-017	---	---	406x254	16x10	38	1 1/2	0.8	41	26	5
MXPCP-018	---	---	406x304	16x12	38	1 1/2	0.96	41	31	5
MXPCP-019	---	---	406x355	16x14	38	1 1/2	1.12	41	36	5
MXPCP-020	406x406	16x16	---	---	38	1 1/2	1.12	41	41	5
MXPCP-021	---	---	457x152	18x6	38	1 1/2	0.54	46	16	5
MXPCP-022	---	---	457x203	18x8	38	1 1/2	0.72	46	21	5
MXPCP-023	---	---	457x254	18x10	38	1 1/2	0.9	46	26	5
MXPCP-024	---	---	457x304	18x12	38	1 1/2	1.08	46	31	5
MXPCP-025	---	---	457x355	18x14	38	1 1/2	1.26	46	36	5
MXPCP-026	---	---	457x406	18x16	38	1 1/2	1.26	46	41	5
MXPCP-027	457x457	18x18	---	---	38	1 1/2	1.44	46	46	5
MXPCP-028	---	---	508x152	20x6	38	1 1/2	0.6	51	16	5
MXPCP-029	---	---	508x203	20x8	38	1 1/2	0.8	51	21	5
MXPCP-030	---	---	508x254	20x10	38	1 1/2	1	51	26	5
MXPCP-031	---	---	508x304	20x12	38	1 1/2	2	51	31	5
MXPCP-032	---	---	508x355	20x14	38	1 1/2	1.4	51	36	5
MXPCP-033	---	---	508x406	20x16	38	1 1/2	1.6	51	41	5





Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, PerComp.

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Peso kg	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C		Base	Alto	Ancho
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg				
MXPCP-034	---	---	508x457	20x18	38	1 1/2	1.8	51	46	5
MXPCP-035	508x508	20x20	---	---	38	1 1/2	1.8	51	51	5
MXPCP-036	---	---	558x152	22x6	38	1 1/2	0.66	56	16	5
MXPCP-037	---	---	558x203	22x8	38	1 1/2	0.88	56	21	5
MXPCP-038	---	---	558x254	22x10	38	1 1/2	1.1	56	26	5
MXPCP-039	---	---	558x304	22x12	38	1 1/2	1.32	56	31	5
MXPCP-040	---	---	558x355	22x14	38	1 1/2	1.54	56	36	5
MXPCP-041	---	---	558x406	22x16	38	1 1/2	1.76	56	41	5
MXPCP-042	---	---	558x457	22x18	38	1 1/2	1.98	56	46	5
MXPCP-043	---	---	558x508	22x20	38	1 1/2	2.1	56	51	5
MXPCP-044	558x558	22x22	---	---	38	1 1/2	2.2	56	56	5
MXPCP-045	---	---	609x152	24x6	38	1 1/2	0.72	61	16	5
MXPCP-046	---	---	609x203	24x8	38	1 1/2	0.96	61	21	5
MXPCP-047	---	---	609x254	24x10	38	1 1/2	1.2	61	26	5
MXPCP-048	---	---	609x304	24x12	38	1 1/2	1.44	61	31	5
MXPCP-049	---	---	609x355	24x14	38	1 1/2	1.68	61	36	5
MXPCP-050	---	---	609x406	24x16	38	1 1/2	1.92	61	41	5
MXPCP-051	---	---	609x457	24x18	38	1 1/2	2.16	61	46	5
MXPCP-052	---	---	609x508	24x20	38	1 1/2	2.4	61	51	5
MXPCP-053	---	---	609x558	24x22	38	1 1/2	2.4	61	56	5
MXPCP-054	609x609	24x24	---	---	38	1 1/2	2.64	61	61	5
MXPCP-055	---	---	660x152	26x6	38	1 1/2	0.78	67	16	5
MXPCP-056	---	---	660x203	26x8	38	1 1/2	1.04	67	21	5
MXPCP-057	---	---	660x254	26x10	38	1 1/2	1.3	67	26	5
MXPCP-058	---	---	660x304	26x12	38	1 1/2	1.56	67	31	5
MXPCP-059	---	---	660x355	26x14	38	1 1/2	1.82	67	36	5
MXPCP-060	---	---	660x406	26x16	38	1 1/2	2.08	67	41	5
MXPCP-061	---	---	660x457	26x18	38	1 1/2	2.34	67	46	5
MXPCP-062	---	---	660x508	26x20	38	1 1/2	2.6	67	51	5
MXPCP-063	---	---	660x558	26x22	38	1 1/2	2.86	67	56	5
MXPCP-064	---	---	660x609	26x24	38	1 1/2	2.89	67	61	5
MXPCP-065	660x660	26x26	---	---	38	1 1/2	3.12	67	67	5
MXPCP-066	---	---	711x152	28x6	38	1 1/2	0.84	72	16	5
MXPCP-067	---	---	711x203	28x8	38	1 1/2	1.12	72	21	5
MXPCP-068	---	---	711x254	28x10	38	1 1/2	1.4	72	26	5
MXPCP-069	---	---	711x304	28x12	38	1 1/2	1.68	72	31	5
MXPCP-070	---	---	711x355	28x14	38	1 1/2	1.96	72	36	5
MXPCP-071	---	---	711x406	28x16	38	1 1/2	2.24	72	41	5
MXPCP-072	---	---	711x457	28x18	38	1 1/2	2.52	72	46	5





Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, PerComp.

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Peso	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C		Base	Alto	Ancho
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg				
MXPCP-073	---	---	711x508	28x20	38	1 1/2	2.8	72	51	5
MXPCP-074	---	---	711x558	28x22	38	1 1/2	3.08	72	56	5
MXPCP-075	---	---	711x609	28x24	38	1 1/2	3.36	72	61	5
MXPCP-076	---	---	711x660	28x26	38	1 1/2	3.54	72	67	5
MXPCP-077	711x711	28x28	---	---	38	1 1/2	3.64	72	72	5
MXPCP-078	---	---	762x152	30x6	38	1 1/2	0.9	77	16	5
MXPCP-079	---	---	762x203	30x8	38	1 1/2	1.2	77	21	5
MXPCP-080	---	---	762x254	30x10	38	1 1/2	1.5	77	26	5
MXPCP-081	---	---	762x304	30x12	38	1 1/2	1.8	77	31	5
MXPCP-082	---	---	762x355	30x14	38	1 1/2	2.1	77	36	5
MXPCP-083	---	---	762x406	30x16	38	1 1/2	2.4	77	41	5
MXPCP-084	---	---	762x457	30x18	38	1 1/2	2.7	77	46	5
MXPCP-085	---	---	762x508	30x20	38	1 1/2	3	77	51	5
MXPCP-086	---	---	762x558	30x22	38	1 1/2	3.32	77	56	5
MXPCP-087	---	---	762x609	30x24	38	1 1/2	3.6	77	61	5
MXPCP-088	---	---	762x660	30x26	38	1 1/2	3.9	77	67	5
MXPCP-089	---	---	762x711	30x28	38	1 1/2	4	77	72	5
MXPCP-090	762x762	30x30	---	---	38	1 1/2	4.5	77	77	5
MXPCP-091	---	---	812x152	32x6	38	1 1/2	0.96	82	16	5
MXPCP-092	---	---	812x203	32x8	38	1 1/2	1.28	82	21	5
MXPCP-093	---	---	812x254	32x10	38	1 1/2	1.6	82	26	5
MXPCP-094	---	---	812x304	32x12	38	1 1/2	1.92	82	31	5
MXPCP-095	---	---	812x355	32x14	38	1 1/2	2.24	82	36	5
MXPCP-096	---	---	812x406	32x16	38	1 1/2	2.56	82	41	5
MXPCP-097	---	---	812x457	32x18	38	1 1/2	2.88	82	46	5
MXPCP-098	---	---	812x508	32x20	38	1 1/2	3.2	82	51	5
MXPCP-099	---	---	812x558	32x22	38	1 1/2	3.52	82	56	5
MXPCP-100	---	---	812x609	32x24	38	1 1/2	3.84	82	61	5
MXPCP-101	---	---	812x660	32x26	38	1 1/2	4.16	82	67	5
MXPCP-102	---	---	812x711	32x28	38	1 1/2	4.48	82	72	5
MXPCP-103	---	---	812x762	32x30	38	1 1/2	4.8	82	77	5
MXPCP-104	---	---	863x152	34x6	38	1 1/2	1.02	87	16	5
MXPCP-105	---	---	863x203	34x8	38	1 1/2	1.36	87	21	5
MXPCP-106	---	---	863x254	34x10	38	1 1/2	1.7	87	26	5





PerComp

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, PerComp.

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Peso kg	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C		Base	Alto	Ancho
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg				
MXPCP-107	---	---	863x304	34x12	38	1 1/2	2.04	87	31	5
MXPCP-108	---	---	863x355	34x14	38	1 1/2	2.38	87	36	5
MXPCP-109	---	---	863x406	34x16	38	1 1/2	2.76	87	41	5
MXPCP-110	---	---	863x457	34x18	38	1 1/2	3.06	87	46	5
MXPCP-111	---	---	863x508	34x20	38	1 1/2	3.4	87	51	5
MXPCP-112	---	---	863x558	34x22	38	1 1/2	3.74	87	56	5
MXPCP-113	---	---	863x609	34x24	38	1 1/2	4.08	87	61	5
MXPCP-114	---	---	863x660	34x26	38	1 1/2	4.42	87	67	5
MXPCP-115	---	---	863x711	34x28	38	1 1/2	4.76	87	72	5
MXPCP-116	---	---	863x762	34x30	38	1 1/2	5.1	87	77	5
MXPCP-117	---	---	914x152	36x6	38	1 1/2	1.08	92	16	5
MXPCP-118	---	---	914x203	36x8	38	1 1/2	1.44	92	21	5
MXPCP-119	---	---	914x254	36x10	38	1 1/2	1.8	92	26	5
MXPCP-120	---	---	914x304	36x12	38	1 1/2	2.16	92	31	5
MXPCP-121	---	---	914x355	36x14	38	1 1/2	2.52	92	36	5
MXPCP-122	---	---	914x406	36x16	38	1 1/2	2.88	92	41	5
MXPCP-123	---	---	914x457	36x18	38	1 1/2	3.24	92	46	5
MXPCP-124	---	---	914x508	36x20	38	1 1/2	3.5	92	51	5
MXPCP-125	---	---	914x558	36x22	38	1 1/2	3.96	92	56	5
MXPCP-126	---	---	914x609	36x24	38	1 1/2	4.32	92	61	5
MXPCP-127	---	---	914x660	36x26	38	1 1/2	4.68	92	67	5
MXPCP-128	---	---	914x711	36x28	38	1 1/2	5.04	92	72	5
MXPCP-129	---	---	914x762	36x30	38	1 1/2	5.4	92	77	5
MXPCP-130	---	---	965x152	38x6	38	1 1/2	1.14	97	16	5
MXPCP-131	---	---	965x203	38x8	38	1 1/2	1.52	97	21	5
MXPCP-132	---	---	965x254	38x10	38	1 1/2	1.9	97	26	5
MXPCP-133	---	---	965x304	38x12	38	1 1/2	2.28	97	31	5
MXPCP-134	---	---	965x355	38x14	38	1 1/2	2.66	97	36	5
MXPCP-135	---	---	965x406	38x16	38	1 1/2	3.04	97	41	5
MXPCP-136	---	---	965x457	38x18	38	1 1/2	3.42	97	46	5
MXPCP-137	---	---	965x508	38x20	38	1 1/2	3.9	97	51	5
MXPCP-138	---	---	965x558	38x22	38	1 1/2	4.18	97	56	5
MXPCP-139	---	---	965x609	38x24	38	1 1/2	4.56	97	61	5









PerComp

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, PerComp.

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Peso	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C		Base	Alto	Ancho
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg				
MXPCP-140	---	---	965x660	38x26	38	1 1/2	4.94	97	67	5
MXPCP-141	---	---	965x711	38x28	38	1 1/2	5.32	97	72	5
MXPCP-142	---	---	965x762	38x30	38	1 1/2	5.7	97	77	5


Dimensiones Específicas de Rejillas para Aire o Rejillas para Paso de Aire, PerComp.





PerComp

Galería de Imágenes de las Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, PerComp.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Marcela Roldán	Formato HTML	Cambio de Formato	Antonio De Jesus G.

