

# DobleAire

## Características Generales de Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, DobleAire.

VentDepot cuenta con una gran gama de Rejillas para la admisión o extracción de aire.

Las DobleAire, es una rejilla de doble deflexión, permiten un control de la dirección y volumen del flujo de Aire. Están elaboradas totalmente de Aluminio. Cada una de sus aletas tiene una separación de 3/4", estas se ajustan individualmente. Son ideales para mantener los espacios de arrastre secos, además permiten la entrada de luz en los lugares cerrados.

Las Rejillas DobleAire, ayudan a reducir la acumulación de humedad, así como también, previenen la posibilidad de daños por termitas y moho.


Cuentan con un acabado en pintura electrostática horneada, blanco Dover.

## Aplicaciones de Rejillas de Aire o Rejillas de Paso de Aire, DobleAire.

Pueden utilizarse como reemplazo para ventilaciones de bloque existentes, faldas de casas móviles, edificios portátiles, oficinas o cualquier tipo de inmueble que requiera de ventilación.

## Garantía de Rejillas de Aire o Rejillas para Paso de Aire, DobleAire.

Las DobleAire cuentan con 1 año de garantía sujeto a cláusulas.



Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas para Paso de Aire, DobleAire.

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m3/hr	Peso kg	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C			Base	Alto	Ancho
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg					
<b>MXDBA-001</b>	---	---	203x101	8x4	38	1 1/2	111	0.16	21	11	5
<b>MXDBA-002</b>	---	---	203x152	8x6	38	1 1/2	167	0.24	21	16	5
<b>MXDBA-003</b>	203x203	8x8	---	---	38	1 1/2	222	0.32	21	21	5
<b>MXDBA-004</b>	---	---	254x101	10x4	38	1 1/2	139	0.2	26	11	5
<b>MXDBA-005</b>	---	---	254x152	10x6	38	1 1/2	208	0.3	26	16	5
<b>MXDBA-006</b>	---	---	254x203	10x8	38	1 1/2	278	0.4	26	21	5
<b>MXDBA-007</b>	254x254	10x10	---	---	38	1 1/2	347	0.5	26	26	5





## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas para Paso de Aire, DobleAire.

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m3/hr	Peso  kg	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB mm	AxB pulg	AxB mm	AxB pulg	C mm	C pulg			Base	Alto	Ancho
<b>MXDBA-008</b>	---	---	304x101	12x4	38	1 1/2	167	0.24	31	11	5
<b>MXDBA-009</b>	---	---	304x152	12x6	38	1 1/2	250	0.36	31	16	5
<b>MXDBA-010</b>	---	---	304x203	12x8	38	1 1/2	333	0.48	31	21	5
<b>MXDBA-011</b>	---	---	304x254	12x10	38	1 1/2	416	0.6	31	26	5
<b>MXDBA-012</b>	304x304	12x12	---	---	38	1 1/2	500	0.72	31	31	5
<b>MXDBA-013</b>	---	---	355x101	14x4	38	1 1/2	194	0.28	36	11	5
<b>MXDBA-014</b>	---	---	355x152	14x6	38	1 1/2	291	0.42	36	16	5
<b>MXDBA-015</b>	---	---	355x203	14x8	38	1 1/2	389	0.56	36	21	5
<b>MXDBA-016</b>	---	---	355x254	14x10	38	1 1/2	486	0.7	36	26	5
<b>MXDBA-017</b>	---	---	355x304	14x12	38	1 1/2	583	0.84	36	31	5
<b>MXDBA-018</b>	355x355	14x14	---	---	38	1 1/2	680	0.98	36	36	5
<b>MXDBA-019</b>	---	---	406x101	16x4	38	1 1/2	222	0.32	41	11	5
<b>MXDBA-020</b>	---	---	406x152	16x6	38	1 1/2	333	0.48	41	16	5
<b>MXDBA-021</b>	---	---	406x203	16x8	38	1 1/2	444	0.64	41	21	5
<b>MXDBA-022</b>	---	---	406x254	16x10	38	1 1/2	555	0.8	41	26	5
<b>MXDBA-023</b>	---	---	406x304	16x12	38	1 1/2	666	0.96	41	31	5
<b>MXDBA-024</b>	---	---	406x355	16x14	38	1 1/2	777	1.12	41	36	5
<b>MXDBA-025</b>	406x406	16x16	---	---	38	1 1/2	888	1.15	41	41	5
<b>MXDBA-026</b>	---	---	457x101	18x4	38	1 1/2	250	0.36	46	11	5
<b>MXDBA-027</b>	---	---	457x152	18x6	38	1 1/2	375	0.54	46	16	5
<b>MXDBA-028</b>	---	---	457x203	18x8	38	1 1/2	500	0.72	46	21	5
<b>MXDBA-029</b>	---	---	457x254	18x10	38	1 1/2	624	0.9	46	26	5
<b>MXDBA-030</b>	---	---	457x304	18x12	38	1 1/2	749	1.08	46	31	5
<b>MXDBA-031</b>	---	---	457x355	18x14	38	1 1/2	874	1.26	46	36	5
<b>MXDBA-032</b>	---	---	457x406	18x16	38	1 1/2	999	1.28	46	41	5
<b>MXDBA-033</b>	457x457	18x18	---	---	38	1 1/2	1124	1.44	46	46	5
<b>MXDBA-034</b>	---	---	508x101	20x4	38	1 1/2	278	0.4	51	11	5
<b>MXDBA-035</b>	---	---	508x152	20x6	38	1 1/2	416	0.6	51	16	5
<b>MXDBA-036</b>	---	---	508x203	20x8	38	1 1/2	555	0.8	51	21	5
<b>MXDBA-037</b>	---	---	508x254	20x10	38	1 1/2	694	1	51	26	5
<b>MXDBA-038</b>	---	---	508x304	20x12	38	1 1/2	833	2	51	31	5
<b>MXDBA-039</b>	---	---	508x355	20x14	38	1 1/2	971	1.4	51	36	5
<b>MXDBA-040</b>	---	---	508x406	20x16	38	1 1/2	1110	1.6	51	41	5
<b>MXDBA-041</b>	---	---	508x457	20x18	38	1 1/2	1249	6	51	46	5
<b>MXDBA-042</b>	508x508	20x20	---	---	38	1 1/2	1388	1.8	51	51	5
<b>MXDBA-043</b>	---	---	558x101	22x4	38	1 1/2	305	0.44	56	11	5
<b>MXDBA-044</b>	---	---	558x152	22x6	38	1 1/2	458	0.66	56	16	5
<b>MXDBA-045</b>	---	---	558x203	22x8	38	1 1/2	611	0.88	56	21	5





## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas para Paso de Aire, DobleAire.

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m3/hr	Peso  kg	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C			Base	Alto	Ancho
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg					
<b>MXDBA-046</b>	---	---	558x254	22x10	38	1 1/2	763	1.1	56	26	5
<b>MXDBA-047</b>	---	---	558x304	22x12	38	1 1/2	916	1.32	56	31	5
<b>MXDBA-048</b>	---	---	558x355	22x14	38	1 1/2	1068	1.54	56	36	5
<b>MXDBA-049</b>	---	---	558x406	22x16	38	1 1/2	1221	1.76	56	41	5
<b>MXDBA-050</b>	---	---	558x457	22x18	38	1 1/2	1374	1.98	56	46	5
<b>MXDBA-051</b>	---	---	558x508	22x20	38	1 1/2	1526	2	56	51	5
<b>MXDBA-052</b>	558x558	22x22	---	---	38	1 1/2	1679	2.2	56	56	5
<b>MXDBA-053</b>	---	---	609x101	24x4	38	1 1/2	333	0.48	61	11	5
<b>MXDBA-054</b>	---	---	609x152	24x6	38	1 1/2	500	0.72	61	16	5
<b>MXDBA-055</b>	---	---	609x203	24x8	38	1 1/2	666	0.96	61	21	5
<b>MXDBA-056</b>	---	---	609x254	24x10	38	1 1/2	833	1.3	61	26	5
<b>MXDBA-057</b>	---	---	609x304	24x12	38	1 1/2	999	1.44	61	31	5
<b>MXDBA-058</b>	---	---	609x355	24x14	38	1 1/2	1166	1.68	61	36	5
<b>MXDBA-059</b>	---	---	609x406	24x16	38	1 1/2	1332	1.92	61	41	5
<b>MXDBA-060</b>	---	---	609x457	24x18	38	1 1/2	1499	2.16	61	46	5
<b>MXDBA-061</b>	---	---	609x508	24x20	38	1 1/2	1665	2.4	61	51	5
<b>MXDBA-062</b>	---	---	609x558	24x22	38	1 1/2	1832	2.5	61	56	5
<b>MXDBA-063</b>	609x609	24x24	---	---	38	1 1/2	1998	2.64	61	61	5
<b>MXDBA-064</b>	---	---	660x101	26x4	38	1 1/2	361	0.52	61	11	5
<b>MXDBA-065</b>	---	---	660x152	26x6	38	1 1/2	541	0.78	61	16	5
<b>MXDBA-066</b>	---	---	660x203	26x8	38	1 1/2	722	1.04	67	21	5
<b>MXDBA-067</b>	---	---	660x254	26x10	38	1 1/2	902	1.3	67	26	5
<b>MXDBA-068</b>	---	---	660x304	26x12	38	1 1/2	1082	1.56	67	31	5
<b>MXDBA-069</b>	---	---	660x355	26x14	38	1 1/2	1263	1.82	67	36	5
<b>MXDBA-070</b>	---	---	660x406	26x16	38	1 1/2	1443	2.08	67	41	5
<b>MXDBA-071</b>	---	---	660x457	26x18	38	1 1/2	1623	2.34	67	46	5
<b>MXDBA-072</b>	---	---	660x508	26x20	38	1 1/2	1804	2.6	67	51	5
<b>MXDBA-073</b>	---	---	660x558	26x22	38	1 1/2	1984	2.86	67	56	5
<b>MXDBA-074</b>	---	---	660x609	26x24	38	1 1/2	2165	2.89	67	61	5
<b>MXDBA-075</b>	660x660	26x26	---	---	38	1 1/2	2345	3.12	67	67	5
<b>MXDBA-076</b>	---	---	711x101	28x4	38	1 1/2	389	0.56	72	11	5
<b>MXDBA-077</b>	---	---	711x152	28x6	38	1 1/2	583	0.84	72	16	5
<b>MXDBA-078</b>	---	---	711x203	28x8	38	1 1/2	777	1.12	72	21	5
<b>MXDBA-079</b>	---	---	711x254	28x10	38	1 1/2	971	1.4	72	26	5
<b>MXDBA-080</b>	---	---	711x304	28x12	38	1 1/2	1166	1.68	72	31	5
<b>MXDBA-081</b>	---	---	711x355	28x14	38	1 1/2	1360	1.96	72	36	5
<b>MXDBA-082</b>	---	---	711x406	28x16	38	1 1/2	1554	2.24	72	41	5
<b>MXDBA-083</b>	---	---	711x457	28x18	38	1 1/2	1748	2.52	72	46	5





## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas para Paso de Aire, DobleAire.

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m3/hr	Peso  kg	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C			Base	Alto	Ancho
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg					
<b>MXDBA-084</b>			711x508	28x20	38	1 1/2	1943	2.8	72	55	5
<b>MXDBA-085</b>	---	---	711x558	28x22	38	1 1/2	2137	3.08	72	56	5
<b>MXDBA-086</b>	---	---	711x609	28x24	38	1 1/2	2331	3.36	72	61	5
<b>MXDBA-087</b>	---	---	711x660	28x26	38	1 1/2	2525	6.39	72	67	5
<b>MXDBA-088</b>	711x711	28x28	---	---	38	1 1/2	2720	3.64	72	72	5
<b>MXDBA-089</b>	---	---	762x101	30x4	38	1 1/2	416	0.6	77	11	5
<b>MXDBA-090</b>	---	---	762x152	30x6	38	1 1/2	624	0.9	77	16	5
<b>MXDBA-091</b>	---	---	762x203	30x8	38	1 1/2	833	1.2	77	21	5
<b>MXDBA-092</b>	---	---	762x254	30x10	38	1 1/2	1041	1.5	77	26	5
<b>MXDBA-093</b>	---	---	762x304	30x12	38	1 1/2	1249	1.8	77	31	5
<b>MXDBA-094</b>	---	---	762x355	30x14	38	1 1/2	1457	2.1	77	36	5
<b>MXDBA-095</b>	---	---	762x406	30x16	38	1 1/2	1665	2.4	77	41	5
<b>MXDBA-096</b>	---	---	762x457	30x18	38	1 1/2	1873	2.7	77	46	5
<b>MXDBA-097</b>	---	---	762x508	30x20	38	1 1/2	2081	3	77	51	5
<b>MXDBA-098</b>	---	---	762x558	30x22	38	1 1/2	2289	3.3	77	56	5
<b>MXDBA-099</b>	---	---	762x609	30x24	38	1 1/2	2498	3.6	77	61	5
<b>MXDBA-100</b>	---	---	762x660	30x26	38	1 1/2	2706	3.9	77	67	5
<b>MXDBA-101</b>	---	---	762x711	30x28	38	1 1/2	2914	4	77	72	5
<b>MXDBA-102</b>	---	---	812x101	32x4	38	1 1/2	444	0.64	82	11	5
<b>MXDBA-103</b>	---	---	812x152	32x6	38	1 1/2	666	0.96	82	16	5
<b>MXDBA-104</b>	---	---	812x203	32x8	38	1 1/2	888	1.28	82	21	5
<b>MXDBA-105</b>	---	---	812x254	32x10	38	1 1/2	1110	1.6	82	26	5
<b>MXDBA-106</b>	---	---	812x304	32x12	38	1 1/2	1332	1.92	82	31	5
<b>MXDBA-107</b>	---	---	812x355	32x14	38	1 1/2	1554	2.24	82	36	5
<b>MXDBA-108</b>	---	---	812x406	32x16	38	1 1/2	1776	2.56	82	41	5
<b>MXDBA-109</b>	---	---	812x457	32x18	38	1 1/2	1998	2.88	82	46	5
<b>MXDBA-110</b>	---	---	812x508	32x20	38	1 1/2	2220	3.2	82	51	5
<b>MXDBA-111</b>	---	---	812x558	32x22	38	1 1/2	2442	3.4	82	56	5
<b>MXDBA-112</b>	---	---	812x609	32x24	38	1 1/2	2664	3.84	82	61	5
<b>MXDBA-113</b>	---	---	812x660	32x26	38	1 1/2	2886	4.16	82	67	5
<b>MXDBA-114</b>	---	---	812x711	32x28	38	1 1/2	3108	4.48	82	72	5
<b>MXDBA-115</b>	---	---	863x101	34x4	38	1 1/2	472	0.68	87	11	5
<b>MXDBA-116</b>	---	---	863x152	34x6	38	1 1/2	708	1.02	87	16	5
<b>MXDBA-117</b>	---	---	863x203	34x8	38	1 1/2	944	1.36	87	21	5
<b>MXDBA-118</b>	---	---	863x254	34x10	38	1 1/2	1179	1.7	87	26	5
<b>MXDBA-119</b>	---	---	863x304	34x12	38	1 1/2	1415	2.04	87	31	5
<b>MXDBA-120</b>	---	---	863x355	34x14	38	1 1/2	1651	2.38	87	36	5
<b>MXDBA-121</b>	---	---	863x406	34x16	38	1 1/2	1887	2.76	87	41	5





## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas para Paso de Aire, DobleAire.

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m3/hr	Peso kg	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C			Base	Alto	Ancho
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg					
<b>MXDBA-122</b>	---	---	863x457	34x18	38	1 1/2	2123	3.06	87	46	5
<b>MXDBA-123</b>	---	---	863x508	34x20	38	1 1/2	2359	3.4	87	51	5
<b>MXDBA-124</b>	---	---	863x558	34x22	38	1 1/2	2595	3.74	87	55	5
<b>MXDBA-125</b>	---	---	863x609	34x24	38	1 1/2	2831	4.08	87	61	5
<b>MXDBA-126</b>	---	---	863x660	34x26	38	1 1/2	3066	4.42	87	57	5
<b>MXDBA-127</b>	---	---	863x711	34x28	38	1 1/2	3302	4.76	87	72	5
<b>MXDBA-128</b>	---	---	914x101	36x4	38	1 1/2	500	0.72	92	11	5
<b>MXDBA-129</b>	---	---	914x152	36x6	38	1 1/2	749	1.08	92	16	5
<b>MXDBA-130</b>	---	---	914x203	36x8	38	1 1/2	999	1.44	92	21	5
<b>MXDBA-131</b>	---	---	914x254	36x10	38	1 1/2	1249	1.8	92	26	5
<b>MXDBA-132</b>	---	---	914x304	36x12	38	1 1/2	1499	2.16	92	31	5
<b>MXDBA-133</b>	---	---	914x355	36x14	38	1 1/2	1748	2.52	92	36	5
<b>MXDBA-134</b>	---	---	914x406	36x16	38	1 1/2	1998	2.88	92	41	5
<b>MXDBA-135</b>	---	---	914x457	36x18	38	1 1/2	2248	3.24	92	46	5
<b>MXDBA-136</b>	---	---	914x508	36x20	38	1 1/2	2498	3.5	92	51	5
<b>MXDBA-137</b>	---	---	914x558	36x22	38	1 1/2	2747	3.96	92	56	5
<b>MXDBA-138</b>	---	---	914x609	36x24	38	1 1/2	2997	4.32	92	61	5
<b>MXDBA-139</b>	---	---	914x660	36x26	38	1 1/2	3247	4.68	92	67	5
<b>MXDBA-140</b>	---	---	914x711	36x28	38	1 1/2	3497	5.04	92	72	5
<b>MXDBA-141</b>	---	---	965x101	38x4	38	1 1/2	527	0.76	97	11	5
<b>MXDBA-142</b>	---	---	965x152	38x6	38	1 1/2	791	1.14	97	16	5
<b>MXDBA-143</b>	---	---	965x203	38x8	38	1 1/2	1055	1.52	97	21	5
<b>MXDBA-144</b>	---	---	965x254	38x10	38	1 1/2	1318	1.9	97	26	5
<b>MXDBA-145</b>	---	---	965x304	38x12	38	1 1/2	1582	2.28	97	31	5
<b>MXDBA-146</b>	---	---	965x355	38x14	38	1 1/2	1845	2.66	97	36	5
<b>MXDBA-147</b>	---	---	965x406	38x16	38	1 1/2	2109	3.04	97	41	5
<b>MXDBA-148</b>	---	---	965x457	38x18	38	1 1/2	2373	3.42	97	46	5
<b>MXDBA-149</b>	---	---	965x508	38x20	38	1 1/2	2636	3.8	97	51	5
<b>MXDBA-150</b>	---	---	965x558	38x22	38	1 1/2	2900	4.18	97	56	5
<b>MXDBA-151</b>	---	---	965x609	38x24	38	1 1/2	3164	4.56	97	61	5
<b>MXDBA-152</b>	---	---	965x660	38x26	38	1 1/2	3427	4.94	97	67	5
<b>MXDBA-153</b>	---	---	962x711	38x28	38	1 1/2	3691	5.32	97	72	5
<b>MXDBA-154</b>	---	---	1016x101	40x4	38	1 1/2	555	0.8	102	11	5





## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas para Paso de Aire, DobleAire.

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m3/hr	Peso  kg	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C			Base	Alto	Ancho
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg					
<b>MXDBA-155</b>	---	---	1016x152	40x6	38	1 1/2	833	1.2	102	16	5
<b>MXDBA-156</b>	---	---	1016x203	40x8	38	1 1/2	1110	1.6	102	21	5
<b>MXDBA-157</b>	---	---	1016x254	40x10	38	1 1/2	1388	2	102	26	5
<b>MXDBA-158</b>	---	---	1016x304	40x12	38	1 1/2	1665	2.4	102	31	5
<b>MXDBA-159</b>	---	---	1016x355	40x14	38	1 1/2	1943	2.8	102	36	5
<b>MXDBA-160</b>	---	---	1016x406	40x16	38	1 1/2	2220	3.2	102	41	5
<b>MXDBA-161</b>	---	---	1016x457	40x18	38	1 1/2	2498	3.6	102	46	5
<b>MXDBA-162</b>	---	---	1016x508	40x20	38	1 1/2	2775	4	102	51	5
<b>MXDBA-163</b>	---	---	1016x558	40x22	38	1 1/2	3053	4.4	102	56	5
<b>MXDBA-164</b>	---	---	1016x609	40x24	38	1 1/2	3330	4.8	102	61	5
<b>MXDBA-165</b>	---	---	1016x660	40x26	38	1 1/2	3608	5.2	102	67	5
<b>MXDBA-166</b>	---	---	1066x711	40x28	38	1 1/2	3885	5.6	107	72	5
<b>MXDBA-167</b>	---	---	1066x101	42x4	38	1 1/2	583	0.84	107	11	5
<b>MXDBA-168</b>	---	---	1066x152	42x6	38	1 1/2	874	1.26	107	16	5
<b>MXDBA-169</b>	---	---	1066x203	42x8	38	1 1/2	1166	1.68	107	21	5
<b>MXDBA-170</b>	---	---	1066x254	42x10	38	1 1/2	1457	2.1	107	26	5
<b>MXDBA-171</b>	---	---	1066x304	42x12	38	1 1/2	1748	2.52	107	31	5
<b>MXDBA-172</b>	---	---	1066x355	42x14	38	1 1/2	2040	2.94	107	36	5
<b>MXDBA-173</b>	---	---	1066x406	42x16	38	1 1/2	2331	3.36	107	41	5
<b>MXDBA-174</b>	---	---	1066x457	42x18	38	1 1/2	2622	3.7	107	46	5
<b>MXDBA-175</b>	---	---	1066x508	42x20	38	1 1/2	2914	4.2	107	51	5
<b>MXDBA-176</b>	---	---	1066x558	42x22	38	1 1/2	3205	4.62	107	56	5
<b>MXDBA-177</b>	---	---	1066x609	42x24	38	1 1/2	3497	5.04	107	61	5
<b>MXDBA-178</b>	---	---	1066x660	42x26	38	1 1/2	3788	5.46	107	67	5
<b>MXDBA-179</b>	---	---	1066x711	42x28	38	1 1/2	4079	5.88	107	72	5
<b>MXDBA-180</b>	---	---	1117x101	44x4	38	1 1/2	611	0.88	112	11	5
<b>MXDBA-181</b>	---	---	1117x152	44x6	38	1 1/2	916	1.32	112	16	5
<b>MXDBA-182</b>	---	---	1117x203	44x8	38	1 1/2	1221	1.79	112	21	5
<b>MXDBA-183</b>	---	---	1117x254	44x10	38	1 1/2	1526	2.2	112	26	5
<b>MXDBA-184</b>	---	---	1117x304	44x12	38	1 1/2	1832	2.64	112	31	5
<b>MXDBA-185</b>	---	---	1111x355	44x14	38	1 1/2	2137	3.08	112	36	5
<b>MXDBA-186</b>	---	---	1117x406	44x16	38	1 1/2	2442	3.52	112	41	5
<b>MXDBA-187</b>	---	---	1117x457	44x18	38	1 1/2	2747	3.96	112	46	5





## Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas para Paso de Aire, DobleAire.

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m3/hr	Peso  kg	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C			Base	Alto	Ancho
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg					
<b>MXDBA-188</b>	---	---	1117x508	44x20	38	1 1/2	3053	4.4	112	51	5
<b>MXDBA-189</b>	---	---	1117x558	44x22	38	1 1/2	3358	4.84	112	56	5
<b>MXDBA-190</b>	---	---	1117x609	44x24	38	1 1/2	3663	5.28	112	61	5
<b>MXDBA-191</b>	---	---	1117x660	44x26	38	1 1/2	3968	5.72	112	67	5
<b>MXDBA-192</b>	---	---	1117x711	44x28	38	1 1/2	4274	6.16	112	72	5
<b>MXDBA-193</b>	---	---	1168x101	46x4	38	1 1/2	638	0.92	117	11	5
<b>MXDBA-194</b>	---	---	1168x152	46x6	38	1 1/2	957	1.38	117	16	5
<b>MXDBA-195</b>	---	---	1168x203	46x8	38	1 1/2	1277	1.84	117	21	5
<b>MXDBA-196</b>	---	---	1168x254	46x10	38	1 1/2	1596	2.3	117	26	5
<b>MXDBA-197</b>	---	---	1168x304	46x12	38	1 1/2	1915	2.76	117	31	5
<b>MXDBA-198</b>	---	---	1168x355	46x14	38	1 1/2	2234	3.22	117	36	5
<b>MXDBA-199</b>	---	---	1168x406	46x16	38	1 1/2	2553	3.68	117	41	5
<b>MXDBA-200</b>	---	---	1168x457	46x18	38	1 1/2	2872	4.14	117	46	5
<b>MXDBA-201</b>	---	---	1168x508	46x20	38	1 1/2	3191	4.6	117	51	5
<b>MXDBA-202</b>	---	---	1168x558	46x22	38	1 1/2	3510	5.06	117	56	5
<b>MXDBA-203</b>	---	---	1168x609	46x24	38	1 1/2	3830	5.52	117	61	5
<b>MXDBA-204</b>	---	---	1168x660	46x26	38	1 1/2	4149	5.98	117	67	5
<b>MXDBA-205</b>	---	---	1168x711	46x28	38	1 1/2	4668	6.44	117	72	5
<b>MXDBA-206</b>	---	---	1219x101	48x4	38	1 1/2	666	0.96	122	11	5
<b>MXDBA-207</b>	---	---	1219x152	48x6	38	1 1/2	999	1.44	122	16	5
<b>MXDBA-208</b>	---	---	1219x203	48x8	38	1 1/2	1332	1.92	122	21	5
<b>MXDBA-209</b>	---	---	1219x254	48x10	38	1 1/2	1665	2.4	122	26	5
<b>MXDBA-210</b>	---	---	1219x304	48x12	38	1 1/2	1998	2.88	122	31	5
<b>MXDBA-211</b>	---	---	1219x355	48x14	38	1 1/2	2331	3.36	122	36	5
<b>MXDBA-212</b>	---	---	1219x406	48x16	38	1 1/2	2664	3.84	122	41	5
<b>MXDBA-213</b>	---	---	1219x457	48x18	38	1 1/2	2997	4.32	122	46	5
<b>MXDBA-214</b>	---	---	1219x508	48x20	38	1 1/2	3330	4.8	122	51	5
<b>MXDBA-215</b>	---	---	1219x558	48x22	38	1 1/2	3663	5.28	122	56	5
<b>MXDBA-216</b>	---	---	1219x609	48x24	38	1 1/2	3996	5.76	122	61	5






### Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas para Paso de Aire, DobleAire.

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m3/hr	Peso kg	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C			Base	Alto	Ancho
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg					
<b>MXDBA-217</b>	---	---	1219x660	48x26	38	1 1/2	4329	6.24	122	57	5
<b>MXDBA-218</b>	---	---	1219x711	48x28	38	1 1/2	4662	6.72	122	72	5

### Dimensiones Específicas de Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, DobleAire.





# DobleAire

**Galería de Imágenes de Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, DobleAire.**



**VentDepot.com**

Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica  
Call Center Nacional: 01 800 999.1516  
Call Center México: (55) 5822.1516  
Tienda: [www.VentDepot.com](http://www.VentDepot.com) E-mail: [ventas@ventdepot.com](mailto:ventas@ventdepot.com)



# DobleAire

**VentDepot.com**

Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica  
Call Center Nacional: 01 800 999. 1516  
Call Center México: (55) 5822.1516  
Tienda: [www.VentDepot.com](http://www.VentDepot.com) E-mail: [ventas@ventdepot.com](mailto:ventas@ventdepot.com)



**ESCANEA Y PAGA  
DESDE TU CELULAR**

