

Características Generales

- ▶ Esta TurboRejilla RetroFlow VentDepot, esta diseñada para montarse en pared o falso plafón.
- ▶ Aletas fijas paralelas a la dimensión mayor.
- ▶ La inclinación a 30° de las aletas reduce la vista al interior del ducto con excelente eficiencia.
- ▶ Con un marco de 1" de ancho.
- ▶ Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural blanco Dover.

Aplicaciones

- ▶ Para uso en: Cualquier ramo industrial, comercial y residencial.
- ▶ En sistemas de ventilación, aire acondicionado y aire lavado.

Garantía

- ▶ 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.



Características Técnicas Generales

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m ³ /hr	Peso y dimensiones con empaque de plástico.	
	AxB mm	AxB pulg	AxB mm	AxB pulg	C mm	C pulg			
RFW-001	---	---	203x152	8x6	25	1	167	0.24	21x16x3
RFW-002	203x203	8x8	---	---	25	1	222	0.32	21x21x3
RFW-003	---	---	254x152	10x6	25	1	208	0.30	26x16x3
RFW-004	---	---	254x203	10x8	25	1	278	0.40	26x21x3
RFW-005	254x254	10x10	---	---	25	1	347	0.50	26x26x3
RFW-006	---	---	304x152	12x6	25	1	250	0.36	31x16x3
RFW-007	---	---	304x203	12x8	25	1	333	0.48	31x21x3
RFW-008	---	---	304x254	12x10	25	1	416	0.60	31x26x3
RFW-009	304x304	12x12	---	---	25	1	500	0.72	31x31x3
RFW-010	---	---	355x152	14x6	25	1	291	0.42	36x16x3
RFW-011	---	---	355x203	14x8	25	1	389	0.56	36x21x3
RFW-012	---	---	355x254	14x10	25	1	486	0.70	36x26x3
RFW-013	---	---	355x304	14x12	25	1	583	0.84	36x31x3
RFW-014	355x355	14x14	---	---	25	1	680	0.98	36x36x3
RFW-015	---	---	406x152	16x6	25	1	333	0.48	41x16x3
RFW-016	---	---	406x203	16x8	25	1	444	0.64	41x21x3
RFW-017	---	---	406x254	16x10	25	1	555	0.80	41x26x3
RFW-018	---	---	406x304	16x12	25	1	666	0.96	41x31x3
RFW-019	---	---	406x355	16x14	25	1	777	1.12	41x36x3
RFW-020	406x406	16x16	---	---	25	1	888	1.15	41x41x3
RFW-021	---	---	457x152	18x6	25	1	375	0.54	46x16x3
RFW-022	---	---	457x203	18x8	25	1	500	0.72	46x21x3
RFW-023	---	---	457x254	18x10	25	1	624	0.90	46x26x3
RFW-024	---	---	457x304	18x12	25	1	749	1.08	46x31x3
RFW-025	---	---	457x355	18x14	25	1	874	1.26	46x36x3

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel: (52)(55)5822-1516, Fax: (52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.com

Características Técnicas Generales

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m ³ /hr	Peso y dimensiones con empaque de plástico.	
	AxB mm	AxB pulg	AxB mm	AxB pulg	C mm	C pulg			
RFW-026	---	---	457x406	18x16	25	1	999	1.28	46x41x3
RFW-027	457x457	18x18	---	---	25	1	1124	1.44	46x46x3
RFW-028	---	---	508x152	20x6	25	1	416	0.60	51x16x3
RFW-029	---	---	508x203	20x8	25	1	555	0.80	51x21x3
RFW-030	---	---	508x254	20x10	25	1	694	1.00	51x26x3
RFW-031	---	---	508x304	20x12	25	1	833	2.00	51x31x3
RFW-032	---	---	508x355	20x14	25	1	971	1.40	51x36x3
RFW-033	---	---	508x406	20x16	25	1	1110	1.60	51x41x3
RFW-034	---	---	508x457	20x18	25	1	1249	6.00	51x46x3
RFW-035	508x508	20x20	---	---	25	1	1388	1.80	51x51x3
RFW-036	---	---	558x152	22x6	25	1	458	0.66	56x16x3
RFW-037	---	---	558x203	22x8	25	1	611	0.88	56x21x3
RFW-038	---	---	558x254	22x10	25	1	763	1.10	56x26x3
RFW-039	---	---	558x304	22x12	25	1	916	1.32	56x31x3
RFW-040	---	---	558x355	22x14	25	1	1068	1.54	56x36x3
RFW-041	---	---	558x406	22x16	25	1	1221	1.76	56x41x3
RFW-042	---	---	558x457	22x18	25	1	1374	1.98	56x46x3
RFW-043	---	---	558x508	22x20	25	1	1526	2.00	56x51x3
RFW-044	558x558	22x22	---	---	25	1	1679	2.20	56x56x3
RFW-045	---	---	609x152	24x6	25	1	500	0.72	61x16x3
RFW-046	---	---	609x203	24x8	25	1	666	0.96	61x21x3
RFW-047	---	---	609x254	24x10	25	1	833	1.30	61x26x3
RFW-048	---	---	609x304	24x12	25	1	999	1.44	61x31x3
RFW-049	---	---	609x355	24x14	25	1	1166	1.68	61x36x3
RFW-050	---	---	609x406	24x16	25	1	1332	1.92	61x41x3
RFW-051	---	---	609x457	24x18	25	1	1499	2.16	61x46x3
RFW-052	---	---	609x508	24x20	25	1	1665	2.40	61x51x3
RFW-053	---	---	609x558	24x22	25	1	1832	2.50	61x56x3
RFW-054	609x609	24x24	---	---	25	1	1998	2.64	61x61x3
RFW-055	---	---	660x152	26x6	25	1	541	0.78	67x16x3
RFW-056	---	---	660x203	26x8	25	1	722	1.04	67x21x3
RFW-057	---	---	660x254	26x10	25	1	902	1.30	67x26x3
RFW-058	---	---	660x304	26x12	25	1	1082	1.56	67x31x3
RFW-059	---	---	660x355	26x14	25	1	1263	1.82	67x36x3
RFW-060	---	---	660x406	26x16	25	1	1443	2.08	67x41x3
RFW-061	---	---	660x457	26x18	25	1	1623	2.34	67x46x3
RFW-062	---	---	660x508	26x20	25	1	1804	2.60	67x51x3
RFW-063	---	---	660x558	26x22	25	1	1984	2.86	67x56x3
RFW-064	---	---	660x609	26x24	25	1	2165	2.89	67x61x3
RFW-065	660x660	26x26	---	---	25	1	2345	3.12	67x67x3
RFW-066	---	---	711x152	28x6	25	1	583	0.84	72x16x3
RFW-067	---	---	711x203	28x8	25	1	777	1.12	72x21x3

Características Técnicas Generales

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m ³ /hr	Peso y dimensiones con empaque de plástico.
	AxB mm	AxB pulg	AxB mm	AxB pulg	C mm	C pulg		
RFW-068	---	---	711x254	28x10	25	1	971	1.40 72x26x3
RFW-069	---	---	711x304	28x12	25	1	1166	1.68 72x31x3
RFW-070	---	---	711x355	28x14	25	1	1360	1.96 72x36x3
RFW-071	---	---	711x406	28x16	25	1	1554	2.24 72x41x3
RFW-072	---	---	711x457	28x18	25	1	1748	2.52 72x46x3
RFW-073	---	---	711x508	28x20	25	1	1943	2.80 72x51x3
RFW-074	---	---	711x558	28x22	25	1	2137	3.08 72x56x3
RFW-075	---	---	711x609	28x24	25	1	2331	3.36 72x61x3
RFW-076	---	---	711x660	28x26	25	1	2525	6.39 72x67x3
RFW-077	711x711	28x28	---	---	25	1	2720	3.64 72x72x3
RFW-078	---	---	762x152	30x6	25	1	624	0.90 77x16x3
RFW-079	---	---	762x203	30x8	25	1	833	1.20 77x21x3
RFW-080	---	---	762x254	30x10	25	1	1041	1.50 77x26x3
RFW-081	---	---	762x304	30x12	25	1	1249	1.80 77x31x3
RFW-082	---	---	762x355	30x14	25	1	1457	2.10 77x36x3
RFW-083	---	---	762x406	30x16	25	1	1665	2.40 77x41x3
RFW-084	---	---	762x457	30x18	25	1	1873	2.70 77x46x3
RFW-085	---	---	762x508	30x20	25	1	2081	3.00 77x51x3
RFW-086	---	---	762x558	30x22	25	1	2289	3.30 77x56x3
RFW-087	---	---	762x609	30x24	25	1	2498	3.60 77x61x3
RFW-088	---	---	762x660	30x26	25	1	2706	3.90 77x67x3
RFW-089	---	---	762x711	30x28	25	1	2914	4.00 77x72x3
RFW-090	762x762	30x30	---	---	25	1	3227	4.30 77x77x3
RFW-091	---	---	812x152	32x6	25	1	666	0.96 82x16x3
RFW-092	---	---	812x203	32x8	25	1	888	1.28 82x21x3
RFW-093	---	---	812x254	32x10	25	1	1110	1.60 82x26x3
RFW-094	---	---	812x304	32x12	25	1	1332	1.92 82x31x3
RFW-095	---	---	812x355	32x14	25	1	1554	2.24 82x36x3
RFW-096	---	---	812x406	32x16	25	1	1776	2.56 82x41x3
RFW-097	---	---	812x457	32x18	25	1	1998	2.88 82x46x3
RFW-098	---	---	812x508	32x20	25	1	2220	3.20 82x51x3
RFW-099	---	---	812x558	32x22	25	1	2442	3.40 82x56x3
RFW-100	---	---	812x609	32x24	25	1	2664	3.84 82x61x3
RFW-101	---	---	812x660	32x26	25	1	2886	4.16 82x67x3
RFW-102	---	---	812x711	32x28	25	1	3108	4.48 82x72x3
RFW-103	---	---	812x762	32x30	25	1	3320	4.92 82x77x3
RFW-104	---	---	863x152	34x6	25	1	708	1.02 87x16x3
RFW-105	---	---	863x203	34x8	25	1	944	1.36 87x21x3
RFW-106	---	---	863x254	34x10	25	1	1179	1.70 87x26x3
RFW-107	---	---	863x304	34x12	25	1	1415	2.04 87x31x3
RFW-108	---	---	863x355	34x14	25	1	1651	2.38 87x36x3

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel: (52)(55)5822-1516, Fax: (52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.com

Características Técnicas Generales

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m ³ /hr	Peso y dimensiones con empaque de plástico.	
	AxB mm	AxB pulg	AxB mm	AxB pulg	C mm	C pulg			
RFW-109	---	---	863x406	34x16	25	1	1887	2.76	87x41x3
RFW-110	---	---	863x457	34x18	25	1	2123	3.06	87x46x3
RFW-111	---	---	863x508	34x20	25	1	2359	3.40	87x51x3
RFW-112	---	---	863x558	34x22	25	1	2595	3.74	87x56x3
RFW-113	---	---	863x609	34x24	25	1	2831	4.08	87x61x3
RFW-114	---	---	863x660	34x26	25	1	3066	4.42	87x67x3
RFW-115	---	---	863x711	34x28	25	1	3302	4.76	87x72x3
RFW-116	---	---	863x762	34x30	25	1	3657	5.01	87x77x3
RFW-117	---	---	914x152	36x6	25	1	749	1.08	92x16x3
RFW-118	---	---	914x203	36x8	25	1	999	1.44	92x21x3
RFW-119	---	---	914x254	36x10	25	1	1249	1.80	92x26x3
RFW-120	---	---	914x304	36x12	25	1	1499	2.16	92x31x3
RFW-121	---	---	914x355	36x14	25	1	1748	2.52	92x36x3
RFW-122	---	---	914x406	36x16	25	1	1998	2.88	92x41x3
RFW-123	---	---	914x457	36x18	25	1	2248	3.24	92x46x3
RFW-124	---	---	914x508	36x20	25	1	2498	3.50	92x51x3
RFW-125	---	---	914x558	36x22	25	1	2747	3.96	92x56x3
RFW-126	---	---	914x609	36x24	25	1	2997	4.32	92x61x3
RFW-127	---	---	914x660	36x26	25	1	3247	4.68	92x67x3
RFW-128	---	---	914x711	36x28	25	1	3497	5.04	92x72x3
RFW-129	---	---	914x762	36x30	25	1	3784	5.31	92x77x3
RFW-130	---	---	965x152	38x6	25	1	791	1.14	97x16x3
RFW-131	---	---	965x203	38x8	25	1	1055	1.52	97x21x3
RFW-132	---	---	965x254	38x10	25	1	1318	1.90	97x26x3
RFW-133	---	---	965x304	38x12	25	1	1582	2.28	97x31x3
RFW-134	---	---	965x355	38x14	25	1	1845	2.66	97x36x3
RFW-135	---	---	965x406	38x16	25	1	2109	3.04	97x41x3
RFW-136	---	---	965x457	38x18	25	1	2373	3.42	97x46x3
RFW-137	---	---	965x508	38x20	25	1	2636	3.80	97x51x3
RFW-138	---	---	965x558	38x22	25	1	2900	4.18	97x56x3
RFW-139	---	---	965x609	38x24	25	1	3164	4.56	97x61x3
RFW-140	---	---	965x660	38x26	25	1	3427	4.94	97x67x3
RFW-141	---	---	962x711	38x28	25	1	3691	5.32	97x72x3
RFW-142	---	---	962x762	38x30	25	1	3811	5.62	97x77x3
RFW-143	---	---	1016x152	40x6	25	1	833	1.20	102x16x3
RFW-144	---	---	1016x203	40x8	25	1	1110	1.60	102x21x3
RFW-145	---	---	1016x254	40x10	25	1	1388	2.00	102x26x3
RFW-146	---	---	1016x304	40x12	25	1	1665	2.40	102x31x3
RFW-147	---	---	1016x355	40x14	25	1	1943	2.80	102x36x3
RFW-148	---	---	1016x406	40x16	25	1	2220	3.20	102x41x3
RFW-149	---	---	1016x457	40x18	25	1	2498	3.60	102x46x3

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel: (52)(55)5822-1516, Fax: (52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.com

Características Técnicas Generales

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m ³ /hr	Peso y dimensiones con empaquete de plástico.
	AxB mm	AxB pulg	AxB mm	AxB pulg	C mm	C pulg		
RFW-150	---	---	1016x508	40x20	25	1	2775	4.00 102x51x3
RFW-151	---	---	1016x558	40x22	25	1	3053	4.40 102x56x3
RFW-152	---	---	1016x609	40x24	25	1	3330	4.80 102x61x3
RFW-153	---	---	1016x660	40x26	25	1	3608	5.20 102x67x3
RFW-154	---	---	1066x711	40x28	25	1	3885	5.60 107x72x3
RFW-155	---	---	1066x762	40x30	25	1	4110	5.90 107x77x3
RFW-156	---	---	1066x152	42x6	25	1	874	1.26 107x16x3
RFW-157	---	---	1066x203	42x8	25	1	1166	1.68 107x21x3
RFW-158	---	---	1066x254	42x10	25	1	1457	2.10 107x26x3
RFW-159	---	---	1066x304	42x12	25	1	1748	2.52 107x31x3
RFW-160	---	---	1066x355	42x14	25	1	2040	2.94 107x36x3
RFW-161	---	---	1066x406	42x16	25	1	2331	3.36 107x41x3
RFW-162	---	---	1066x457	42x18	25	1	2622	3.70 107x46x3
RFW-163	---	---	1066x508	42x20	25	1	2914	4.20 107x51x3
RFW-164	---	---	1066x558	42x22	25	1	3205	4.62 107x56x3
RFW-165	---	---	1066x609	42x24	25	1	3497	5.04 107x61x3
RFW-166	---	---	1066x660	42x26	25	1	3788	5.46 107x67x3
RFW-167	---	---	1066x711	42x28	25	1	4079	5.88 107x72x3
RFW-168	---	---	1066x762	42x30	25	1	4226	6.10 107x77x3
RFW-169	---	---	1117x152	44x6	25	1	916	1.32 112x16x3
RFW-170	---	---	1117x203	44x8	25	1	1221	1.79 112x21x3
RFW-171	---	---	1117x254	44x10	25	1	1526	2.20 112x26x3
RFW-172	---	---	1117x304	44x12	25	1	1832	2.64 112x31x3
RFW-173	---	---	1117x355	44x14	25	1	2137	3.08 112x36x3
RFW-174	---	---	1117x406	44x16	25	1	2442	3.52 112x41x3
RFW-175	---	---	1117x457	44x18	25	1	2747	3.96 112x46x3
RFW-176	---	---	1117x508	44x20	25	1	3053	4.40 112x51x3
RFW-177	---	---	1117x558	44x22	25	1	3358	4.84 112x56x3
RFW-178	---	---	1117x609	44x24	25	1	3663	5.28 112x61x3
RFW-179	---	---	1117x660	44x26	25	1	3968	5.72 112x67x3
RFW-180	---	---	1117x711	44x28	25	1	4274	6.16 112x72x3
RFW-181	---	---	1117x762	44x30	25	1	4487	6.32 112x77x3
RFW-182	---	---	1168x152	46x6	25	1	957	1.38 117x16x3
RFW-183	---	---	1168x203	46x8	25	1	1277	1.84 117x21x3
RFW-184	---	---	1168x254	46x10	25	1	1596	2.30 117x26x3
RFW-185	---	---	1168x304	46x12	25	1	1915	2.76 117x31x3
RFW-186	---	---	1168x355	46x14	25	1	2234	3.22 117x36x3
RFW-187	---	---	1168x406	46x16	25	1	2553	3.68 117x41x3
RFW-188	---	---	1168x457	46x18	25	1	2872	4.14 117x46x3
RFW-189	---	---	1168x508	46x20	25	1	3191	4.60 117x51x3
RFW-190	---	---	1168x558	46x22	25	1	3510	5.06 117x56x3

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.


VentDepot México, Tel: (52)(55)5822-1516, Fax: (52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.com

Características Técnicas Generales


Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m ³ /hr	Peso y dimensiones con empaque de plástico.	
	AxB mm	AxB pulg	AxB mm	AxB pulg	C mm	C pulg			
RFW-191	---	---	1168x609	46x24	25	1	3830	5.52	117x61x3
RFW-192	---	---	1168x660	46x26	25	1	4149	5.98	117x67x3
RFW-193	---	---	1168x711	46x28	25	1	4668	6.44	117x72x3
RFW-194	---	---	1168x762	46x30	25	1	5174	6.97	117x77x3
RFW-195	---	---	1219x152	48x6	25	1	999	1.44	122x16x3
RFW-196	---	---	1219x203	48x8	25	1	1332	1.92	122x21x3
RFW-197	---	---	1219x254	48x10	25	1	1665	2.40	122x26x3
RFW-198	---	---	1219x304	48x12	25	1	1998	2.88	122x31x3
RFW-199	---	---	1219x355	48x14	25	1	2331	3.36	122x36x3
RFW-200	---	---	1219x406	48x16	25	1	2664	3.84	122x41x3
RFW-201	---	---	1219x457	48x18	25	1	2997	4.32	122x46x3
RFW-202	---	---	1219x508	48x20	25	1	3330	4.80	122x51x3
RFW-203	---	---	1219x558	48x22	25	1	3663	8.25	122x56x3
RFW-204	---	---	1219x609	48x24	25	1	3996	5.76	122x61x3
RFW-205	---	---	1219x660	48x26	25	1	4329	6.24	122x67x3
RFW-206	---	---	1219x711	48x28	25	1	4662	6.72	122x72x3
RFW-207	---	---	1219x762	48x30	25	1	4987	7.10	122x77x3

Dimensiones (mm)



Montaje

▶ Perforar pared al tamaño correspondiente de la rejilla y fijar.



▶ Perforar panel o tabla roca, al tamaño correspondiente de la rejilla y fijar contra el ducto.

Cualidades



VentDepot.com



VentDepot.com

- ▶ Marco rígido de aluminio.
- ▶ Álabes fijos en color blanco dober.

- ▶ Diseño altamente estético.
- ▶ 100% aluminio.