



GalvaxRoll-3

Ficha Técnica

Características Generales de Lamina en Rollo, GalvaxRoll-3

El GalvaxRoll-3 VentDepot cuenta con Lamina en Rollo para la construcción industrial, comercial o residencial para la fabricación de componentes de naves industriales, electrodomésticos, automóviles, entre otros.

Puede ser utilizado en maquina devanadora de metal.

Totalmente adaptable a cualquier tipo de maquina para corte longitudinal.

El GalvaxRoll puede ser Recortado en los siguientes pesos:

1, 2, 3, 4 y 5 Toneladas con tolerancia de + - 10 m.

Los metros lineales del rollo son calculadas mediante el peso del producto el cual no debe rebasar las 5 toneladas según los estándares de transporte y manipulación del mercado.

Los tamaños de los rollos son aproximaciones estimadas mediante un

El cálculo de los metros presentados es solo un aproximado que puede tener variantes dependiendo del núcleo de la bobina y del calibre.

El GalvaxRoll cuenta con rollos en: 3 pies de ancho (0.91m).

El ancho de la lamina puede variar de 3 a 5 mm.

Nota: La longitud es aproximada, es decir, que no es concluyente a la longitud del rollo, las temperaturas, tolerancias mínimas y máximas al fabricar, así como la elasticidad del producto, puede hacer que las longitudes varíen de forma significativa.

El único dato concluyente y decisivo en la entrega del producto es el peso.


Los rollos se surten en dos ó más rollos, de acuerdo con la disponibilidad de la misma.

Aplicaciones de Lamina en Rollo, GalvaxRoll-3.

El GalvaxRoll-3 es utilizado en todo tipo de máquina de corte longitudinal, acanaladora, y maquina devanadora de lamina

Garantía de Lamina en Rollo, GalvaxRoll-3.

El GalvaxRoll-3 cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas específicas de Lamina en Rollo, GalvaxRoll-3.

Clave	Calibre	Peso tn	Ancho de lamina		Material	Color	Largo m	Tolerancia + - m	Peso y Dimensiones con empaque de plástico			
			Pies	m					kg	m	m	m
MXGRL-031	22	1	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	175	2	1.0	1.24	175	0.91
MXGRL-032	22	1.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	263	2	1.5	1.28	263	0.91
MXGRL-033	22	2	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	350	2	2.0	1.33	350	0.91
MXGRL-034	22	2.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	438	2	2.5	1.38	438	0.91
MXGRL-035	22	3	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	526	2	3.0	1.43	526	0.91
MXGRL-036	22	3.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	614	2	3.5	1.54	614	0.91
MXGRL-037	22	4	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	701	2	4.0	1.66	701	0.91
MXGRL-038	22	4.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	789	2	4.5	1.74	789	0.91
MXGRL-039	22	5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	877	2	5.0	1.82	877	0.91
MXGRL-040	22	5.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	964	2	5.5	1.90	964	0.91
MXGRL-041	24	1	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	246	2	1.0	1.46	246	0.91
MXGRL-042	24	1.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	369	2	1.5	1.47	369	0.91
MXGRL-043	24	2	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	492	2	2.0	1.49	492	0.91
MXGRL-044	24	2.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	615	2	2.5	1.55	615	0.91
MXGRL-045	24	3	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	738	2	3.0	1.62	738	0.91
MXGRL-046	24	3.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	862	2	3.5	1.78	862	0.91
MXGRL-047	24	4	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	985	2	4.0	1.93	985	0.91
MXGRL-048	24	4.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	1108	2	4.5	2.01	1108	0.91





GalvaxRoll-3

Ficha Técnica

Características Técnicas específicas de Lamina en Rollo, GalvaxRoll-3.

Clave	Calibre	Peso tn	Ancho de lamina		Material	Color	Largo m	Tolerancia + - m	Peso y Dimensiones con empaque de plástico			
			Pies	m					kg	m	m	m
MXGRL-049	24	5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	1231	2	5.0	2.09	1231	0.91
MXGRL-050	24	5.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	1354	2	5.5	2.17	1354	0.91
MXGRL-051	26	1	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	284	2	1.0	1.27	284	0.91
MXGRL-052	26	1.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	426	2	1.5	1.36	426	0.91
MXGRL-053	26	2	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	568	2	2.0	1.46	568	0.91
MXGRL-054	26	2.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	710	2	2.5	1.67	710	0.91
MXGRL-055	26	3	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	852	2	3.0	1.89	852	0.91
MXGRL-056	26	3.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	994	2	3.5	2.07	994	0.91
MXGRL-057	26	4	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	1136	2	4.0	2.26	1136	0.91
MXGRL-058	26	4.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	1278	2	4.5	2.29	1278	0.91
MXGRL-059	26	5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	1420	2	5.0	2.32	1420	0.91
MXGRL-060	26	5.5	3	0.91	Galvanizado	Gris Metálico	1571	2	5.5	2.36	1571	0.91

Dimensiones de Lamina en Rollo, GalvaxRoll-3.

Clave	A	B	C
	m	m	m
MXGRL-031	124	175	0.91
MXGRL-032	128	263	0.91
MXGRL-033	133	350	0.91
MXGRL-034	138	438	0.91
MXGRL-035	143	526	0.91
MXGRL-036	154	614	0.91
MXGRL-037	166	701	0.91
MXGRL-038	174	789	0.91
MXGRL-039	182	877	0.91
MXGRL-040	190	964	0.91
MXGRL-041	146	246	0.91
MXGRL-042	147	369	0.91
MXGRL-043	149	492	0.91
MXGRL-044	155	615	0.91
MXGRL-045	162	738	0.91
MXGRL-046	178	862	0.91
MXGRL-047	193	985	0.91
MXGRL-048	201	1108	0.91
MXGRL-049	209	1231	0.91
MXGRL-050	217	1354	0.91
MXGRL-051	127	284	0.91
MXGRL-052	136	426	0.91
MXGRL-053	146	568	0.91
MXGRL-054	167	710	0.91
MXGRL-055	189	852	0.91
MXGRL-056	207	994	0.91
MXGRL-057	226	1136	0.91
MXGRL-058	229	1278	0.91
MXGRL-059	232	1420	0.91
MXGRL-060	236	1571	0.91






GalvaxRoll-3

Ficha Técnica

Dimensiones de Lamina en Rollo, GalvaxRoll-3.





GalvaxRoll-3

Ficha Técnica

Galería de Lamina en Rollo, GalvaxRoll-3.

