

ZintroCint

Ficha Técnica

Características Generales de Lámina en Rollo, ZintroCint.

El ZintroCint VentDepot cuenta con Lámina en Rollo para la construcción industrial, comercial o residencial para la fabricación de componentes de naves industriales, electrodomésticos, automóviles, entre otros. Puede ser utilizado en máquina devanadora de metal.

Totalmente adaptable a cualquier tipo de maquinaria para corte longitudinal.

El ZintroCint cuenta con rollos en: 2 pies de ancho (0.61m).

Nota: La longitud es aproximada, es decir, que no es concluyente a la longitud del rollo, las temperaturas, tolerancias mínimas y máximas al fabricar, así como la elasticidad del producto, puede hacer que las longitudes varíen de forma significativa. El único dato concluyente y decisivo en la entrega del producto es el peso.

Las cintas se surten en dos ó más rollos, de acuerdo con la disponibilidad de la misma.

Aplicaciones de Lámina en Rollo, ZintroCint.

El ZintroCint es utilizado en todo tipo de máquina de corte longitudinal, acanaladora, y maquina devanadora de lámina

Garantía de Lámina en Rollo, ZintroCint.

El ZintroCint cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot




Características Técnicas Específicas de Lámina en Rollo, ZintroCint.

Clave	Calibre	Ancho de lamina		Material	Color	Largo	Peso	Dimensiones con Empaque de Plástico		
		Pies	m					m	m	m
MXZTC-001	24	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	492	1	1.0	492	0.61
MXZTC-002	24	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	738	1.5	1.5	738	0.61
MXZTC-003	24	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	985	2	2.0	985	0.61
MXZTC-004	24	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	1231	2.5	2.5	1231	0.61
MXZTC-005	24	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	1477	3	3.0	1477	0.61
MXZTC-006	24	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	1724	3.5	3.5	1724	0.61
MXZTC-007	24	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	1970	4	4.0	1970	0.61
MXZTC-008	24	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	2216	4.5	4.5	2216	0.61
MXZTC-009	24	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	2463	5	5.0	2463	0.61
MXZTC-010	24	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	2709	5.5	5.5	2709	0.61
MXZTC-011	26	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	284	1	1.66	284	0.61
MXZTC-012	26	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	427	1.5	1.97	427	0.61
MXZTC-013	26	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	569	2	2.28	569	0.61
MXZTC-014	26	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	712	2.5	2.32	712	0.61
MXZTC-015	26	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	854	3	2.37	854	0.61
MXZTC-016	26	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	997	3.5	2.44	997	0.61
MXZTC-017	26	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	1139	4	2.52	1139	0.61
MXZTC-018	26	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	1282	4.5	2.63	1282	0.61
MXZTC-019	26	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	1424	5	2.75	1424	0.61
MXZTC-020	26	2	0.61	ZintroAlum	Gris Metálico	1566	5.5	2.87	1566	0.61



Dimensiones de Lámina en Rollo, ZintroCint.

Clave	A	B	C
	cm	cm	cm
MXZTC-001	10	492	0.61
MXZTC-002	15	738	0.61
MXZTC-003	20	985	0.61
MXZTC-004	25	1231	0.61
MXZTC-005	30	1477	0.61
MXZTC-006	35	1724	0.61
MXZTC-007	40	1970	0.61
MXZTC-008	45	2216	0.61
MXZTC-009	50	2463	0.61
MXZTC-010	55	2709	0.61
MXZTC-011	166	284	0.61
MXZTC-012	197	427	0.61
MXZTC-013	228	569	0.61
MXZTC-014	232	712	0.61
MXZTC-015	234	854	0.61
MXZTC-016	244	997	0.61
MXZTC-017	252	1139	0.61
MXZTC-018	263	1282	0.61
MXZTC-019	275	1424	0.61
MXZTC-020	287	1566	0.61





Galería de Imágenes de Lámina en Rollo, ZintroCint.

