



PintroRoll-3

Ficha Técnica

Características Generales de Lamina en Rollo, PintroRoll-3.

El PintroRoll-3 VentDepot cuenta con Lamina en Rollo para la construcción industrial, comercial o residencial para la fabricación de componentes de naves industriales, electrodomésticos, automóviles, entre otros.

El PintroRoll es una lamina lisa enrollada con acabado pintro. Puede ser utilizado en maquina devanadora de metal.

Totalmente adaptable a cualquier tipo de maquina para corte longitudinal.

El PintroRoll cuenta con rollos en: 3 pies de ancho (0.91m)

El ancho de la lámina puede varear de 3 a 5 mm.

Nota: La longitud es aproximada, es decir, que no es concluyente a la longitud del rollo, las temperaturas, tolerancias mínimas y máximas al fabricar, así como la elasticidad del producto, puede hacer que las longitudes varíen de forma significativa. El único dato concluyente y decisivo en la entrega del producto es el peso. Los rollos se surten en dos ó más rollos, de acuerdo con la disponibilidad de la misma.

Aplicaciones de Lamina en Rollo, PintroRoll-3.

El PintroRoll-3 es utilizado en todo tipo de máquina de corte longitudinal, acanaladora, y maquina devanadora de lamina

Garantía de Lamina en Rollo, PintroRoll-3.

El PintroRoll-3 cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot



Características Técnicas Específicas de Lamina en Rollo, PintroRoll-3.

Clave	Calibre	Ancho de Lamina		Material	Color	Largo	Peso	Dimensiones con empaque de plástico		
		Pies	m					m	m	m
MXNRL-041	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	147	1	1.25	147	0.91
MXNRL-042	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	220	1.5	1.29	220	0.91
MXNRL-043	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	294	2	1.34	294	0.91
MXNRL-044	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	367	2.5	1.48	367	0.91
MXNRL-045	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	441	3	1.62	441	0.91
MXNRL-046	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	514	3.5	1.25	514	0.91
MXNRL-047	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	588	4	1.29	588	0.91
MXNRL-048	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	661	4.5	1.34	661	0.91
MXNRL-049	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	735	5	1.48	735	0.91
MXNRL-050	20	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	808	5.5	1.62	808	0.91
MXNRL-071	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	175	1	1.24	175	0.91
MXNRL-072	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	263	1.5	1.28	263	0.91
MXNRL-073	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	350	2	1.33	350	0.91
MXNRL-074	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	438	2.5	1.38	438	0.91
MXNRL-075	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	526	3	1.43	526	0.91
MXNRL-076	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	614	3.5	1.54	614	0.91
MXNRL-077	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	701	4	1.66	701	0.91
MXNRL-078	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	789	4.5	1.74	789	0.91
MXNRL-079	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	877	5	1.82	877	0.91
MXNRL-080	22	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	964	5.5	1.90	964	0.91
MXNRL-101	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	246	1	1.46	246	0.91
MXNRL-102	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	369	1.5	1.47	369	0.91
MXNRL-103	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	492	2	1.49	492	0.91





PintroRoll-3

Ficha Técnica

Características Técnicas Específicas de Lamina en Rollo, PintroRoll-3.

Clave	Calibre	Ancho de Lamina		Material	Color	Largo	Peso	Dimensiones con empaque de plástico		
		Pies	m					m	m	m
MXNRL-104	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	615	2.5	1.55	615	0.91
MXNRL-105	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	738	3	1.62	738	0.91
MXNRL-106	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	862	3.5	1.78	862	0.91
MXNRL-107	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	985	4	1.93	985	0.91
MXNRL-108	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	1108	4.5	2.01	1108	0.91
MXNRL-109	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	1231	5	2.09	1231	0.91
MXNRL-110	24	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	1354	5.5	2.17	1354	0.91
MXNRL-131	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	284	1	1.27	284	0.91
MXNRL-132	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	426	1.5	1.36	426	0.91
MXNRL-133	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	568	2	1.46	568	0.91
MXNRL-134	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	710	2.5	1.67	710	0.91
MXNRL-135	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	852	3	1.89	852	0.91
MXNRL-136	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	994	3.5	2.07	994	0.91
MXNRL-137	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	1136	4	2.26	1136	0.91
MXNRL-138	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	1278	4.5	2.29	1278	0.91
MXNRL-139	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	1420	5	2.32	1420	0.91
MXNRL-140	26	3	0.91	Pintro	Blanco Ostión	1571	5.5	2.36	1571	0.91





PintroRoll-3

Ficha Técnica

Dimensiones de Lamina en Rollo, PintroRoll-3.

Clave	A	B	C
	m	m	m
MXNRL-041	125	147	0.91
MXNRL-042	129	220	0.91
MXNRL-043	134	294	0.91
MXNRL-044	148	367	0.91
MXNRL-045	162	441	0.91
MXNRL-046	125	514	0.91
MXNRL-047	129	588	0.91
MXNRL-048	134	661	0.91
MXNRL-049	148	735	0.91
MXNRL-050	162	808	0.91
MXNRL-071	124	175	0.91
MXNRL-072	128	263	0.91
MXNRL-073	133	350	0.91
MXNRL-074	128	438	0.91
MXNRL-075	143	526	0.91
MXNRL-076	154	614	0.91
MXNRL-077	166	701	0.91
MXNRL-078	174	789	0.91
MXNRL-079	701	877	0.91
MXNRL-080	789	964	0.91
MXNRL-101	550	964	0.91
MXNRL-102	146	131	0.91
MXNRL-103	147	197	0.91
MXNRL-104	149	263	0.91
MXNRL-105	155	328	0.91
MXNRL-106	162	394	0.91
MXNRL-107	178	1228	0.91
MXNRL-108	193	1403	0.91
MXNRL-109	201	1578	0.91
MXNRL-110	209	1231	0.91
MXNRL-131	217	1354	0.91
MXNRL-132	136	426	0.91
MXNRL-133	146	568	0.91
MXNRL-134	167	710	0.91
MXNRL-135	189	852	0.91
MXNRL-136	207	994	0.91
MXNRL-137	223	1136	0.91
MXNRL-138	229	1278	0.91
MXNRL-139	232	1420	0.91
MXNRL-140	236	1571	0.91






PintroRoll-3

Ficha Técnica

Galería de imágenes de Lamina en Rollo, PintroRoll-3.





Galería de imágenes de Lamina en Rollo, PintroRoll-3.

