

## Características Generales de las Secadoras de Mano, DrySilver.

DrySilver, secamanos eléctrico está fabricado en acero inoxidable.

Luego de extender las manos debajo de la salida de aire, automáticamente el secador envía un aire cálido y cómodo, permitiendo un secado rápido en un tiempo aproximado de 12 a 15 segundos.

Al retirar las manos debajo de la salida de aire, el secador se apagará automáticamente.

Su sistema de sensor infrarrojo de proximidad detecta las manos a 20 cm de distancia, reduciendo la transmisión de bacterias o microorganismos.

También posee sello antipolvo para incrementar aún más la vida útil del dispositivo.

El secador de manos automático consume hasta 80% menos energía que los secadores de manos convencionales, siendo muy eficiente en el ahorro de energía.

Ofrece, además, la posibilidad de ajustar la sensibilidad de detección.

A prueba de salpicaduras de agua IP23.

Temperatura del Aire 45°C - 113°F.



## Aplicaciones de las Secadoras de Mano, DrySilver.

DrySilver, su diseño moderno y eficiente lo hace un dispositivo versátil para ser aplicado en distintos ambientes. hoteles, restaurantes, Universidades, colegios, hospitales y lugares de entretenimiento público.

## Garantía de las Secadoras de Mano, DrySilver.

1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

### Características Técnicas Específicas de las Secadoras de Mano, DrySilver.


Clave	Cantidad	Potencia Nominal	Voltaje	Frecuencia	Corriente	Velocidad del Aire	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
							Kg	Base	Alto	Ancho
<b>MXSVI-001</b>	1 Pza	2100W	110 - 130 V	60 Hz	8A	20 M/S	3	27	30	22
<b>MXSVI-002</b>	2 Pzas	2100W	110 - 130 V	60 Hz	8A	20 M/S	6	27	30	22
<b>MXSVI-003</b>	3 Pzas	2100W	110 - 130 V	60 Hz	8A	20 M/S	9	27	30	22
<b>MXSVI-004</b>	4 Pzas	2100W	110 - 130 V	60 Hz	8A	20 M/S	12	27	30	22
<b>MXSVI-005</b>	5 Pzas	2100W	110 - 130 V	60 Hz	8A	20 M/S	15	27	30	22





### Dimensiones Específicas de las Secadoras de Mano, DrySilver en mm.

Clave	A	B	C
MXSVI-001 a MXSVI-005	244	268	194



Galería de las Secadoras de Mano, DrySilver.



Automatic hands ON/OFF by infrared sensor



5, 500RPM Brush motor  
 20 Meter/seconds airflow  
 20- 25 Seconds drying time



Externally visible service blue LED guides hands to air flow



Forced Hold-On 60 seconds auto shut-off



Cover right grounding



Fireproof key plastic parts & stainless steel cover



Silentblock in the base to cushion mechanical vibration



Convenient plug in feature  
 Optional hardwire installation



Optional heater ON/OFF switch



Low noise



Dual protection heater by Thermostat & Thermal Cutoff



Easy maintenance  
 Easy wall surface mounted  
 Anti-theft lockable



Galería de las Secadoras de Mano, DrySilver.

Built in electronic infrared sensor



Externally visible service blue LED guides hands to airflow  
 Pro air nozzle design to reduce noise



Versión de Corrección V1	Nombre del Autor Jessica Lorenzo	Descripción Corta Ficha Nueva	Descripción de la Corrección Ninguna	VO. BO. Supervisor J.D.
-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------

