

Características Generales de los Señalamientos Informativos

VentDepot cuenta con una nueva línea de productos mismos que pone a tu disposición.

Los Señalamientos Informativos vienen en acabado Normal.

Material de Estireno Calibre 40, disponibles en diferentes tamaños.

Estos señalamientos están fabricados bajo las siguientes Normas Oficiales Mexicanas.

Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil, Colores, formas y símbolos a utilizar.

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT/2008, Sistemas de Identificación de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.

Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

Aplicaciones de los Señalamientos Informativos

Los Señalamientos Informativos son ideales para colocarlos en todo tipo de lugares como, fabricas, talleres, oficinas, centros comerciales, iglesias, escuelas, zonas residenciales, gimnasios, comedores, etc.

Garantía de los Señalamientos Informativos

Los Señalamientos Informativos tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.





Informativos: Lávate las Manos Después de Usar el W.C.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	O l l l-	Material	Acchada	Peso	Dimensiones		
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-001	30	40	Informativos	Lávate las Manos Después de Usar el W.C.	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1		





Informativos: Un Lugar Limpio es un Lugar Seguro.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos									
Clave	Medida (cm)		Tipo de		Motorial	A b d -	Peso	Dimensiones		
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-002	30	40	Informativos	Un Lugar Limpio es un Lugar Seguro	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1		



Informativos: Calidad Es Hacer Bien Tu Trabajo.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos									
Clave	Medida (cm)		Tipo de	Señalamiento	Material	Acabado	Peso	Dimensiones		
	Largo	Alto	Señalamiento	Senaiamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-003	30	40	Informativos	Calidad Es Hacer Bien Tu Trabajo	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1		



Informativos: Usa el Pasa Manos.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos									
Olavia	Medida (cm)		Tipo de	Señalamiento		Anabada	Peso	Dimensiones		
Clave	Largo	Alto	Señalamiento	Senaiamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-004 30 40 Informativos Usa el Pasa Manos Estireno Calibre 40 Normal 0.18 30x40x1										



Informativos: Utiliza los Recipientes para Tirar Basura.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos									
Clave	Medida (cm)		Tipo de	Señalamiento	Material	Acabado	Peso	Dimensiones		
	Largo	Alto	Señalamiento	Senaiamiento	Wateriai	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-005	30	40	Informativos	Utiliza los Recipientes para Tirar Basura	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1		





Informativos: Apague la Luz Cuando No Se Utilice.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos									
Clave	Medida (cm)		Tipo de		Motorial	A b d -	Peso	Dimensiones		
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-006	30	40	Informativos	Apague la Luz Cuando No Se Utilice	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1		



Informativos: Conserve Cerrada Esta Puerta.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos									
Clave	Medida (cm)		Tipo de	Señalamiento	wiente Meterial	Acabado	Peso	Dimensiones		
	Largo	Alto	Señalamiento	Senaiamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-007	30	40	Informativos	Conserve Cerrada Esta Puerta	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1		



Informativos: Conserva Limpia Esta Área.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos									
Clave	Medida (cm)		Tipo de	0-~-!!	Material	Acabado	Peso	Dimensiones		
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-008	30	40	Informativos	Conserva Limpia Esta Área	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1		



Informativos: Estiba Máxima.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos									
Clave	Medida (cm)		Tipo de	po de		A b d -	Peso	Dimensiones		
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-009 30 40 Informativos Estiba Máxima Estireno Calibre 40 Normal 0.18 30x40x1										





Informativos: Trabaja con Seguridad Tu Familia te Espera.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos									
Clave	Medida (cm)		Tipo de		Material	Acabado	Peso	Dimensiones	
Clave	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Materiai	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)	
MXSIS-010	30	40	Informativos	Trabaja con Seguridad Tu Familia te Espera	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1	



Informativos: Conserve Limpio Este Baño. CONSERVE LIMPIO

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos									
Clave	Medida (cm)		Tipo de	Señalamiento	Matarial	Acabado	Peso	Dimensiones		
	Largo	Alto	Señalamiento	Senaiamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-011	30	40	Informativos	Conserve Limpio Este Baño	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1		



Informativos: No Bloquear la Salida de Emergencia.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos									
Clave	Medida (cm)		Tipo de	Casalamianta	Matarial	Acabada	Peso	Dimensiones		
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-012	30	40	Informativos	No Bloquear la Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1		



Informativos: Sanitarios.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	0.7.1	N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Azzbada	Peso	Dimensiones			
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)			
MXSIS-013	20	10	Informativos	Sanitarios	Estireno Calibre 40	Normal	0.4	20x10x1			





Informativos: Sanitarios.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	Señalamiento	S-lendents Material	Asshada	Peso	Dimensiones			
	Largo	Alto	Señalamiento	Sendiamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)			
MXSIS-014	20	25	Informativos	Sanitarios	Estireno Calibre 40	Normal	0.10	20x25x1			
MXSIS-015	30	40	Informativos	Sanitarios	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1			



Informativos: Sanitarios Damas. SANITARIOS DAMAS

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medid	a (cm)	Tipo de	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura			
	Largo	Alto	Señalamiento					de plástico (cm)			
MXSIS-016	20	25	Informativos	Sanitarios Damas	Estireno Calibre 40	Normal	0.10	20x25x1			
MXSIS-017	30	40	Informativos	Sanitarios Damas	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1			



Informativos: Sanitarios Caballeros. SANITARIOS CABALLEROS

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	Señalamiento	Material	Acabado	Peso	Dimensiones			
	Largo	Alto	Señalamiento	Sendiamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)			
MXSIS-018	20	25	Informativos	Sanitarios Caballeros	Estireno Calibre 40	Normal	0.10	20x25x1			
MXSIS-019	30	40	Informativos	Sanitarios Caballeros	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1			



Informativos: Vigilancia y Registro de Visitantes.

UL TOTALILLE										
Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	Señalamiento	Material	Acabado	Peso	Dimensiones con envoltura		
Clave	ave Largo Alto Señalamier	Señalamiento	kg				de plástico (cm)			
MXSIS-020	30	40	Informativos	Vigilancia y Registro	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1		



Informativos: Comedor.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	0.7.1	Material	A l l -	Peso	Dimensiones			
Clave	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)			
MXSIS-021	30	40	Informativos	Comedor	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1			



Informativos: Conserve los Pasillos Despejados.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos									
Clave	Medida (cm)		Tipo de	O a Salamianta	Material	Anabada	Peso	Dimensiones		
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-022	30	40	Informativos	Conserve los Pasillos Despejados	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1		

Informativos: El Agua que Desperdicies Hoy te Hará Falta Mañana.







Informativos: Conserva Limpia Tu Escuela.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos									
Clave	Medida (cm)		Tipo de	0.7.1	Matarial	Acabado	Peso	Dimensiones		
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-024	30	40	Informativos	Conserva Limpia Tu Escuela	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1		



Informativos: Vigilancia.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos									
Clave	Medida (cm)		Tipo de	O a Salamian (a	Material	A b d -	Peso	Dimensiones		
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-025	30	40	Informativos	Vigilancia	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1		



Informativos: Apague el Equipo Cuando No lo Utilice.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos									
Clave	Medida (cm)		Tipo de	0.71.1.1.1		Acabado	Peso	Dimensiones		
Clave	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-026	30	40	Informativos	Apague el Equipo Cuando No lo Utilice	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1		



Informativos: Un Baño Limpio Habla Bien de Quien lo Usa.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	Señalamiento	Matarial	Acabado	Peso	Dimensiones			
Clave	Largo	Alto	Señalamiento	Senaiamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)			
MXSIS-027	30	40	Informativos	Un Baño Limpio Habla Bien de Quien lo Usa	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1			



Informativos: Intendencia.



	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	O a Salamian (a	Material	Anabada	Peso	Dimensiones			
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)			
MXSIS-028	30	40	Informativos	Intendencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1			



Informativos: Coloca la Herramienta en su Lugar.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos									
Clave	Medida (cm)		Tipo de	O- ~ -lit-	Matarial	Acchada	Peso	Dimensiones		
Clave	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-029	30	40	Informativos	Coloca la Herramienta en su Lugar	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1		



Informativos: Conserva Limpio Tu Salón.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	Señalamiento	Material	Acabado	Peso	Dimensiones con envoltura			
	Largo	Alto	Señalamiento	Sendiamiento	iviatei iai	Acabado	kg	de plástico (cm)			
MXSIS-030	30	40	Informativos	Conserva Limpio Tu Salón	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1			



		Carac	terísticas Técn	icas Específicas de l	os Señalamientos	Informativ	os	
Clave	Medid	Medida (cm) Tipo de		Señalamiento	Material	Acabado	Peso	Dimensiones
	Largo	Alto	Señalamiento	Sendiamiento	waterial	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)
MXSIS-031	25	25	Informativos	Basura Orgánica	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	25x25x1
MXSIS-032	30	40	Informativos	Basura Orgánica	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1





Informativos: Basura Inorgánica.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	Señalamiento	Material	Acabado	Peso	Dimensiones con envoltura			
	Largo	Alto	Señalamiento	Sendiamiento	Waterlai	Acabado	kg	de plástico (cm)			
MXSIS-033	25	25	Informativos	Basura Inorgánica	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	25x25x1			
MXSIS-034	30	40	Informativos	Basura Inorgánica	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1			



Informativos: Damas.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	0-2-1	Material	Acchada	Peso	Dimensiones			
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Materiai	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)			
MXSIS-035	20	20	Informativos	Damas	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1			



Informativos: Damas.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	Señalamiento	Matarial	Acabado	Peso	Dimensiones			
	Largo	Alto	Señalamiento	Senaiamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)			
MXSIS-036	20	10	Informativos	Damas	Estireno Calibre 40	Normal	0.4	20x10x1			



Informativos: Caballeros.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	Señalamiento	Material	Acabado	Peso	Dimensiones			
	Largo	Alto	Señalamiento	Senaiamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)			
MXSIS-037	20	20	Informativos	Caballeros	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1			





Informativos: Caballeros.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	0.7.1	Matarial	Acabado	Peso	Dimensiones			
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)			
MXSIS-038	20	10	Informativos	Caballeros	Estireno Calibre 40	Normal	0.4	20x10x1			



Informativos: Cafetería.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de		Metavial	Acabado	Peso	Dimensiones			
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)			
MXSIS-039	20	10	Informativos	Cafetería	Estireno Calibre 40	Normal	0.4	20x10x1			



Informativos: Basura.

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	Señalamiento	Matarial	Acchada	Peso	Dimensiones			
Clave	Largo	Alto	Señalamiento	Senaiamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)			
MXSIS-040	20	10	Informativos	Basura	Estireno Calibre 40	Normal	0.4	20x10x1			



	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
01	Medida (cm)		Tipo de	Ca alamianta		Anabada	Peso	Dimensiones			
Clave	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)			
MXSIS-041	20	20	Informativos	Discapacitados	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1			





Informativos: Reservado

	Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	Señalamiento	Material	Acabado	Peso	Dimensiones con envoltura			
	Largo	Alto	Señalamiento	Senaiamiento	Material	Acabauo	kg	de plástico (cm)			
MXSIS-042	20	20	Informativos	Reservado	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1			



Informativos: Vigilancia.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	O. ~ alamianta	Material	Anabada	Peso	Dimensiones		
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-043	20	20	Informativos	Vigilancia	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1		



Informativos: Usar Gafete.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos											
Clave	Medida (cm)		Tipo de	0-2-1	Material	A l l -	Peso	Dimensiones			
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)			
MXSIS-044	20	20	Informativos	Usar Gafete	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1			



Informativos: Registro Obligatorio para Acceso.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos										
Clave	Medida (cm)		Tipo de	O = % = l = m l = m l =	Material	Anabada	Peso	Dimensiones		
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)		
MXSIS-045	20	20	Informativos	Registro Obligatorio para Acceso	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1		





Informativos: Sanitarios Niñas.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos											
Clave	Medida (cm)		Tipo de	O a a la mila m (a	Material	Azzbada	Peso	Dimensiones			
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)			
MXSIS-046	20	25	Informativos	Sanitarios Niñas	Estireno Calibre 40	Normal	0.10	20x25x1			



Informativos: Sanitarios Niños.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Informativos											
Clave	Medida (cm)		Tipo de	Coñalamianta	Matarial	Assbada	Peso	Dimensiones			
	Largo	Alto	Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	kg	con envoltura de plástico (cm)			
MXSIS-047	20	25	Informativos	Sanitarios Niños	Estireno Calibre 40	Normal	0.10	20x25x1			









Galería de Imágenes de los Señalamientos Informativos



MXSIS-030

MXSIS-031 y MXSIS-032

MXSIS-029

MXSIS-028







