

Señalamientos Prohibitivos

Características Generales de los Señalamientos Prohibitivos

VentDepot tiene para ti los nuevos Señalamientos Prohibitivos.

Los Señalamientos Prohibitivos vienen en material de Estireno Calibre 40, disponibles en diferentes tamaños.

Acabado en Normal y Fotolumincente (las señales con fotolumincente son para interiores).

Estos señalamientos están fabricados bajo las siguientes Normas Oficiales Mexicanas.

Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil, Colores, formas y símbolos a utilizar.

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT/2008, Sistemas de Identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.

Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

Aplicaciones de los Señalamientos Prohibitivos

Los Señalamientos Prohibitivos son ideales para colocarlos en todo tipo de lugares como, oficinas, iglesias, escuelas, comedores, etc.

Garantía de los Señalamientos Prohibitivos

Los Señalamientos Prohibitivos tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



Prohibitivos: Área de Fumar.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-001	20	20	Prohibitivo	Área de Fumar	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1
MXSPV-002	20	20	Prohibitivo	Área de Fumar	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.8	20x20x1
MXSPV-003	20	25	Prohibitivo	Área de Fumar	Estireno Calibre 40	Normal	0.10	20x25x1
MXSPV-004	20	25	Prohibitivo	Área de Fumar	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.10	20x25x1
MXSPV-005	30	40	Prohibitivo	Área de Fumar	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1
MXSPV-006	30	40	Prohibitivo	Área de Fumar	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.18	30x40x1

Señalamientos Prohibitivos



Prohibitivos: No Pase Área Restringida.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-007	30	40	Prohibitivo	No Pase Área Restringida	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Prohibitivos: No Utilizar Cerillos o Encendedor.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-008	30	40	Prohibitivo	No Utilizar Cerillos o Encendedor	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Prohibitivos: No Generar Flama Abierta.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-009	20	20	Prohibitivo	No Generar Flama Abierta	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1
MXSPV-010	20	20	Prohibitivo	No Generar Flama Abierta	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.8	20x20x1
MXSPV-011	20	25	Prohibitivo	No Generar Flama Abierta	Estireno Calibre 40	Normal	0.10	20x25x1
MXSPV-012	20	25	Prohibitivo	No Generar Flama Abierta	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.10	20x25x1
MXSPV-013	30	40	Prohibitivo	No Generar Flama Abierta	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1

Señalamientos Prohibitivos



Prohibitivos: No Tire la Basura Fuera del Cesto.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-014	30	40	Prohibitivo	No Tire la Basura Fuera del Cesto	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Prohibitivos: No Usar Ropa Holgada.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-015	30	40	Prohibitivo	No Usar Ropa Holgada	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Prohibitivos: Prohibido Entrar con Mascota.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-016	30	40	Prohibitivo	Prohibido Entrar con Mascota	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1

Señalamientos Prohibitivos



Prohibitivos: Prohibido el Paso a Montacargas.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-017	30	40	Prohibitivo	Prohibido el Paso a Montacargas	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Prohibitivos: Prohibida la Entrada a Toda Persona No Autorizada.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-018	30	40	Prohibitivo	Prohibida la Entrada a Toda Persona No Autorizada	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Prohibitivos: No Desperdicie el Agua.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-019	30	40	Prohibitivo	No Desperdicie el Agua	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1

Señalamientos Prohibitivos



Prohibitivos: Uso Obligatorio de Arnés.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-020	30	40	Prohibitivo	Prohibido Fumar	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1
MXSPV-021	30	40	Prohibitivo	Prohibido Fumar	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.18	30x40x1



Prohibitivos: No Fumar.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-022	20	20	Prohibitivo	No Fumar	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1
MXSPV-023	20	20	Prohibitivo	No Fumar	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.8	20x20x1
MXSPV-024	20	25	Prohibitivo	No Fumar	Estireno Calibre 40	Normal	0.10	20x25x1
MXSPV-025	20	25	Prohibitivo	No Fumar	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.10	20x25x1
MXSPV-026	30	40	Prohibitivo	No Fumar	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1
MXSPV-027	30	40	Prohibitivo	No Fumar	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.18	30x40x1



Prohibitivos: No Introducir Alimentos.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-028	30	40	Prohibitivo	No Introducir Alimentos	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1

Señalamientos Prohibitivos



Prohibitivos: No Obstruir los Pasillos.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-029	30	40	Prohibitivo	No Obstruir los Pasillos	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Prohibitivos: No Tire la Toalla Sanitaria en el W.C.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-030	30	40	Prohibitivo	No Tire la Toalla Sanitaria en el W.C	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Prohibitivos: No Tire los Papeles en el W.C.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-031	30	40	Prohibitivo	No Tire los Papeles en el W.C	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1

Señalamientos Prohibitivos



Prohibitivos: No Usar Celular.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-032	20	20	Prohibitivo	No Usar Celular	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1
MXSPV-033	20	20	Prohibitivo	No Usar Celular	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.8	20x20x1
MXSPV-034	20	25	Prohibitivo	No Usar Celular	Estireno Calibre 40	Normal	0.10	20x25x1
MXSPV-035	20	25	Prohibitivo	No Usar Celular	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.10	20x25x1
MXSPV-036	30	40	Prohibitivo	No Usar Celular	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Prohibitivos: Prohibido el Paso.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-037	30	40	Prohibitivo	Prohibido el Paso	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1
MXSPV-038	30	40	Prohibitivo	Prohibido el Paso	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.18	30x40x1



Prohibitivos: Prohibido Tomar Alimentos en este Lugar.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-039	30	40	Prohibitivo	Prohibido Tomar Alimentos en este Lugar	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1

Señalamientos Prohibitivos



Prohibitivos: No Utilice en Caso de Sismos o Incendios.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-040	30	40	Prohibitivo	No Utilice en Caso de Sismos o Incendios	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1
MXSPV-041	30	40	Prohibitivo	No Utilice en Caso de Sismos o Incendios	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.18	30x40x1



Prohibitivos: No Corro.


Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-042	30	40	Prohibitivo	No Corro	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1




Prohibitivos: No Grito.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-043	30	40	Prohibitivo	No Grito	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1

Señalamientos Prohibitivos



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-044	30	40	Prohibitivo	No Empujo	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-045	30	40	Prohibitivo	Alto Total	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-046	30	40	Prohibitivo	Máxima 10 KM/HR	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-047	30	40	Prohibitivo	Máxima 20 KM/HR	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1

Señalamientos Prohibitivos



Prohibitivos: No Estacionarse.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-048	30	40	Prohibitivo	No Estacionarse	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Prohibitivos: Área de Estacionarse.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-049	30	40	Prohibitivo	Área de Estacionarse	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Prohibitivos: No Bloquear el Equipo Contra Incendio.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-050	30	40	Prohibitivo	No Bloquear el Equipo Contra Incendio	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Prohibitivos: Prohibido Transportar Personas.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-051	30	40	Prohibitivo	Prohibido Transportar Personas	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1

Señalamientos Prohibitivos



AGUA
NO POTABLE

Prohibitivos: Agua No Potable.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-052	30	40	Prohibitivo	Agua No Potable	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



NO APLICAR AGUA
EN CASO
DE INCENDIO

Prohibitivos: No Aplicar Agua en Caso de Incendio.


Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-053	30	40	Prohibitivo	No Aplicar Agua en Caso de Incendio	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



ESPACIO 100 %
LIBRE DE HUMO

Prohibitivos: Espacio 100% Libre de Humo.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-054	30	40	Prohibitivo	Espacio 100% Libre de Humo	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



ALTURA MÁXIMA
METROS

Prohibitivos: Altura Máxima () metros.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-055	30	40	Prohibitivo	Altura Máxima () metros	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Señalamientos Prohibitivos

Prohibitivos: No Orinarse Ni Salpicar Fuera del W.C.



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-056	30	40	Prohibitivo	No Orinarse Ni Salpicar Fuera del W.C.	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1

Prohibitivos: No Pase.



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-057	20	20	Prohibitivo	No Pase	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	30x40x1
MXSPV-058	20	20	Prohibitivo	No Pase	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.8	30x40x1
MXSPV-059	20	25	Prohibitivo	No Pase	Estireno Calibre 40	Normal	0.10	30x40x1
MXSPV-060	20	25	Prohibitivo	No Pase	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.10	30x40x1

Prohibitivos: Camine No Corra.



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-061	30	40	Prohibitivo	Camine No Corra	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1

Señalamientos Prohibitivos



Prohibitivos: No Corro, No Grito, No Empujo.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-062	30	40	Prohibitivo	No Corro, Grito, Empujo	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1
MXSPV-063	30	40	Prohibitivo	No Corro, Grito, Empujo	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.18	30x40x1



Prohibitivos: No Corro, No Grito, No Empujo.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-064	30	40	Prohibitivo	No Corro, Grito, Empujo	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1
MXSPV-065	30	40	Prohibitivo	No Corro, Grito, Empujo	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.18	30x40x1



Prohibitivos: Atención Prohibida la Venta, Distribución y Suministro de Cigarros y Bebidas Alcohólicas a Menores de Edad.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-066	40	30	Prohibitivo	Prohibida VTA Alcohol y Cigarros	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1
MXSPV-067	40	30	Prohibitivo	Prohibida VTA Alcohol y Cigarros	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.18	30x40x1

Señalamientos Prohibitivos

Prohibitivos: Atención se Consignara a las Autoridades a Toda Persona que se Sorprenda Consumiendo o Ingeriendo Cualquier Tipo de Droga en Este Establecimiento.



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos Prohibitivos								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSPV-068	40	30	Prohibitivo	Atención se Consignara Pers.	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1
MXSPV-069	40	30	Prohibitivo	Atención se Consignara Pers.	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.18	30x40x1

Galería de Imágenes de los Señalamientos Prohibitivos

 AREA DE FUMAR	 NO PASE AREA RESTRINGIDA	 NO UTILIZAR CERILLOS O ENCENDEDOR	 NO GENERAR FLAMA ABIERTA
MXSPV-001 al MXSPV-006	MXSPV-007	MXSPV-008	MXSPV-009 al MXSPV-013
 NO TIRE LA BASURA FUERA DEL CESTO	 NO USAR ROPA HOLGADA	 PROHIBIDO ENTRAR CON MASCOTAS	 PROHIBIDO EL PASO A MONTACARGAS
MXSPV-014	MXSPV-015	MXSPV-016	MXSPV-017



Señalamientos Prohibitivos

Galería de Imágenes de los Señalamientos Prohibitivos

<p>PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA NO AUTORIZADA</p>	<p>NO DESPERDICIE EL AGUA</p>	<p>PROHIBIDO FUMAR</p>	<p>NO FUMAR</p>
MXSPV-018	MXSPV-019	MXSPV-020 al MXSPV-021	MXSPV-022 al MXSPV-027
<p>NO INTRODUCIR ALIMENTOS</p>	<p>NO OBSTRUIR LOS PASILLOS</p>	<p>NO TIRE LA TOALLA SANITARIA EN EL ESCUSADO</p>	<p>NO TIRE LOS PAPELES EN EL W.C.</p>
MXSPV-028	MXSPV-029	MXSPV-030	MXSPV-031
<p>NO USAR CELULAR</p>	<p>PROHIBIDO EL PASO</p>	<p>PROHIBIDO TOMAR ALIMENTOS EN ESTE LUGAR</p>	<p>NO SE UTILICE EN CASO DE SISMOS O INCENDIOS</p>
MXSPV-032 al MXSPV-036	MXSPV-037 al MXSPV-038	MXSPV-0039	MXSPV-040 al MXSPV-041

Señalamientos Prohibitivos

Galería de Imágenes de los Señalamientos Prohibitivos

 <p>NO CORRO</p>	 <p>NO GRITO</p>	 <p>NO EMPUJO</p>	 <p>ALTO</p> <p>TOTAL</p>
MXSPV-042	MXSPV-043	MXSPV-044	MXSPV-045
 <p>10 Km./hr.</p> <p>MAXIMA</p>	 <p>20 Km./hr.</p> <p>MAXIMA</p>	 <p>NO ESTACIONARSE</p>	 <p>AREA DE ESTACIONARSE</p>
MXSPV-046	MXSPV-047	MXSPV-048	MXSPV-049
 <p>NO BLOQUEAR EL EQUIPO CONTRA INCENDIO</p>	 <p>PROHIBIDO TRANSPORTAR PERSONAS</p>	 <p>AGUA NO POTABLE</p>	 <p>NO APLICAR AGUA EN CASO DE INCENDIO</p>
MXSPV-050	MXSPV-051	MXSPV-0052	MXSPV-053

Señalamientos Prohibitivos

Galería de Imágenes de los Señalamientos Prohibitivos

 <p>ESPACIO 100 % LIBRE DE HUMO</p>	 <p>ALTURA MAXIMA METROS</p>	 <p>NO ORINARSE NI SALPICAR FUERA DEL WC</p>	 <p>NO PASE</p>
<p>MXSPV-054</p>	<p>MXSPV-055</p>	<p>MXSPV-056</p>	<p>MXSPV-057 al MXSPV-060</p>
 <p>CAMINE NO CORRA</p>	 <p>NO EMPUJO NO CORRO NO GRITO</p>	 <p>NO GRITO NO CORRO NO EMPUJO</p>	 <p>ATENCIÓN PROHIBIDA LA VENTA DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO, DE CIGARROS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD.</p>
<p>MXSPV-061</p>	<p>MXSPV-062 al MXSPV-063</p>	<p>MXSPV-064 al MXSPV-065</p>	<p>MXSPV-066 al MXSPV-067</p>
 <p>ATENCIÓN SE CONSIGNARA A LAS AUTORIDADES A TODA PERSONA QUE SE SORPRENDA CONSUMIENDO O INGERIENDO CUALQUIER TIPO DE DROGA EN ESTE ESTABLECIMIENTO.</p>			
<p>MXSPV-068 al MXSPV-069</p>			