

Señalamientos de Acrílico

Características Generales de los Señalamientos de Acrílico

VentDepot también cuenta con Señalamientos de Acrílico. Los Señalamientos de Acrílico están disponibles en diferentes tamaños. Acabado en Fotolumincente (las señales con fotolumincente son para interiores). Estos señalamientos están fabricados bajo las siguientes Normas Oficiales Mexicanas.
 Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
 Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil, Colores, formas y símbolos a utilizar.
 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT/2008, Sistemas de Identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
 Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.



Aplicaciones de los Señalamientos de Acrílico

Los Señalamientos de Acrílico son ideales para colocarlos en pasillos, oficinas, hospitales, despachos, laboratorios, estancias infantiles, etc.

Garantía de los Señalamientos de Acrílico

Los Señalamientos de Acrílico tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



Señalamientos de Acrílico: Ruta de Evacuación.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-001	20	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Acrílico	Fotolumincente	0.25	20x20x1
MXSDA-002	30	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Acrílico	Fotolumincente	0.35	30x20x1



Señalamientos de Acrílico

Señalamientos de Acrílico: Ruta de Evacuación.



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-003	30	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Acrílico	Fotolumincente	0.35	30x20x1

Señalamientos de Acrílico: Ruta de Evacuación.



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-004	20	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Acrílico	Fotolumincente	0.35	20x20x1
MXSDA-005	30	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Acrílico	Fotolumincente	0.35	30x20x1

Señalamientos de Acrílico: Ruta de Evacuación.



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-006	30	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Acrílico	Fotolumincente	0.35	30x20x1

Señalamientos de Acrílico: Escalera de Emergencia.



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-007	20	20	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Acrílico	Fotolumincente	0.25	20x20x1



Señalamientos de Acrílico

Señalamientos de Acrílico: Escalera de Emergencia.



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-008	20	20	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Acrílico	Fotolumincente	0.25	20x20x1

Señalamientos de Acrílico: Escalera de Emergencia.



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-009	20	20	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Acrílico	Fotolumincente	0.25	20x20x1

Señalamientos de Acrílico: Escalera de Emergencia.



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-010	20	20	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Acrílico	Fotolumincente	0.25	20x20x1

Señalamientos de Acrílico: Salida de Emergencia.



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-011	20	20	De Evacuación	Salida de Emergencia	Acrílico	Fotolumincente	0.25	20x20x1



Señalamientos de Acrílico

Señalamientos de Acrílico: Salida de Emergencia.



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-012	20	20	De Evacuación	Salida de Emergencia	Acrílico	Fotolumincente	0.25	20x20x1

Señalamientos de Acrílico: Botiquín.



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-013	20	20	De Evacuación	Botiquín	Acrílico	Fotolumincente	0.25	20x20x1

Señalamientos de Acrílico: Salida de Emergencia.



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-014	30	20	De Evacuación	Salida de Emergencia	Acrílico	Fotolumincente	0.35	30x20x1

Señalamientos de Acrílico: Salida de Emergencia.



Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-015	30	20	De Evacuación	Salida de Emergencia	Acrílico	Fotolumincente	0.35	30x20x1

Señalamientos de Acrílico



Señalamientos de Acrílico: Salida de Emergencia.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-016	30	20	De Evacuación	Salida de Emergencia	Acrílico	Fotolumincente	0.35	30x20x1



Señalamientos de Acrílico: Extintor.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-017	20	15	Contra Incendio	Extintor	Acrílico	Fotolumincente	0.22	20x15x1
MXSDA-018	20	20	Contra Incendio	Extintor	Acrílico	Fotolumincente	0.25	20x20x1
MXSDA-019	25	20	Contra Incendio	Extintor	Acrílico	Fotolumincente	0.27	20x25x1



Señalamientos de Acrílico: No Fumar.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-020	20	15	Prohibitivo	No Fumar	Acrílico	Fotolumincente	0.22	20x15x1
MXSDA-021	20	20	Prohibitivo	No Fumar	Acrílico	Fotolumincente	0.25	20x20x1
MXSDA-022	25	20	Prohibitivo	No Fumar	Acrílico	Fotolumincente	0.27	20x25x1

Señalamientos de Acrílico



Señalamientos de Acrílico: Que Hacer en Sismos, Que Hacer En Incendios.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Acrílico

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDA-023	20	15	De Evacuación	Que Hacer en Sismos / Incendios	Acrílico	Fotolumincente	0.22	20x15x1
MXSDA-024	20	20	De Evacuación	Que Hacer en Sismos / Incendios	Acrílico	Fotolumincente	0.25	20x20x1
MXSDA-025	25	20	De Evacuación	Que Hacer en Sismos / Incendios	Acrílico	Fotolumincente	0.27	20x25x1
MXSDA-026	30	25	De Evacuación	Que Hacer en Sismos / Incendios	Acrílico	Fotolumincente	0.28	25x30x1
MXSDA-027	50	40	De Evacuación	Que Hacer en Sismos / Incendios	Acrílico	Fotolumincente	0.74	40x50x1