

Señalamientos de Evacuación

Características Generales de los Señalamientos de Evacuación

VentDepot cuenta con una amplia gama de Señalamientos de Evacuación.

Los Señalamientos de Evacuación vienen en material de Estireno Calibre 40, disponibles en diferentes tamaños.

Acabado en Normal y Fotolumincente (las señales con fotolumincente son para interiores).

Estos señalamientos están fabricados bajo las siguientes Normas Oficiales Mexicanas.

Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil, Colores, formas y símbolos a utilizar.

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT/2008, Sistemas de Identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.

Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

Aplicaciones de los Señalamientos de Evacuación

Los Señalamientos de Evacuación son ideales para colocarlos en fábricas, empresas, estaciones del metro, restaurantes, escuelas, etc.

Utilizados para ubicar a la gente en caso de emergencia.

Garantía de los Señalamientos de Evacuación

Los Señalamientos de Evacuación tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



Señalamientos de Evacuación: Salida de Emergencia.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Evacuación

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSEV-001	30	20	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	30x20x1
MXSEV-002	30	20	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.12	30x20x1
MXSEV-003	40	20	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.16	40x20x1
MXSEV-004	40	20	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.16	40x20x1



Señalamientos de Evacuación



Señalamientos de Evacuación: Salida.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Evacuación

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSEV-005	30	20	De Evacuación	Salida	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	30x20x1
MXSEV-006	30	20	De Evacuación	Salida	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.12	30x20x1
MXSEV-007	40	20	De Evacuación	Salida	Estireno Calibre 40	Normal	0.16	40x20x1
MXSEV-008	40	20	De Evacuación	Salida	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.16	40x20x1



Señalamientos de Evacuación: Salida de Emergencia.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Evacuación

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSEV-009	20	20	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1
MXSEV-010	20	20	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.8	20x20x1
MXSEV-011	30	15	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.10	30x15x1
MXSEV-012	30	15	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.10	30x15x1
MXSEV-013	30	20	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	30x20x1
MXSEV-014	30	20	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.12	30x20x1
MXSEV-015	40	20	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.16	40x20x1
MXSEV-016	40	20	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.16	40x20x1
MXSEV-017	45	30	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	45x30x1
MXSEV-018	45	30	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.18	45x30x1
MXSEV-019	50	35	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.22	50x35x1
MXSEV-020	50	35	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.22	50x35x1

Señalamientos de Evacuación



Señalamientos de Evacuación: Salida de Emergencia.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Evacuación

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSEV-021	25	25	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	25x25x1
MXSEV-022	25	25	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.12	25x25x1



Señalamientos de Evacuación: Salida de Emergencia.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Evacuación

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSEV-023	25	25	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	25x25x1
MXSEV-024	25	25	De Evacuación	Salida de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.12	25x25x1



Señalamientos de Evacuación: Escalera de Emergencia.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Evacuación

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSEV-025	20	20	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1
MXSEV-026	20	20	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.8	20x20x1
MXSEV-027	25	25	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	25x25x1
MXSEV-028	25	25	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.12	25x25x1

Señalamientos de Evacuación



Señalamientos de Evacuación: Escalera de Emergencia.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Evacuación								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSEV-029	20	20	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1
MXSEV-030	20	20	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.8	20x20x1
MXSEV-031	25	25	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	25x25x1
MXSEV-032	25	25	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.12	25x25x1



Señalamientos de Evacuación: Escalera de Emergencia.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Evacuación								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSEV-033	20	20	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1
MXSEV-034	20	20	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.8	20x20x1
MXSEV-035	25	25	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	25x25x1
MXSEV-036	25	25	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.12	25x25x1



Señalamientos de Evacuación: Escalera de Emergencia.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Evacuación								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSEV-037	20	20	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1
MXSEV-038	20	20	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.8	20x20x1
MXSEV-039	25	25	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	25x25x1
MXSEV-040	25	25	De Evacuación	Escalera de Emergencia	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.12	25x25x1

Señalamientos de Evacuación



Señalamientos de Evacuación: Ruta.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Evacuación

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSEV-041	25	25	De Evacuación	Ruta	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	25x25x1
MXSEV-042	25	25	De Evacuación	Ruta	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.12	25x25x1



Señalamientos de Evacuación: Ruta de Evacuación Derecha.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Evacuación

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSEV-043	20	10	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Normal	0.4	20x10x1
MXSEV-044	20	10	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.4	20x10x1
MXSEV-045	20	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1
MXSEV-046	20	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.8	20x20x1
MXSEV-047	25	25	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	25x25x1
MXSEV-048	25	25	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.12	25x25x1
MXSEV-049	30	15	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Normal	0.10	30x15x1
MXSEV-050	30	15	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.10	30x15x1
MXSEV-051	30	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	30x20x1
MXSEV-052	30	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.12	30x20x1
MXSEV-053	40	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Normal	0.14	40x20x1
MXSEV-054	40	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.14	40x20x1
MXSEV-055	50	35	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Normal	0.22	50x35x1
MXSEV-056	50	35	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.22	50x35x1

Señalamientos de Evacuación



Señalamientos de Evacuación: Ruta de Evacuación Izquierda.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Evacuación

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSEV-057	20	10	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Normal	0.4	20x10x1
MXSEV-058	20	10	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.4	20x10x1
MXSEV-059	20	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Normal	0.8	20x20x1
MXSEV-060	20	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.8	20x20x1
MXSEV-061	25	25	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	25x25x1
MXSEV-062	25	25	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.12	25x25x1
MXSEV-063	30	15	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Normal	0.10	30x15x1
MXSEV-064	30	15	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.10	30x15x1
MXSEV-065	30	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Normal	0.12	30x20x1
MXSEV-066	30	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.12	30x20x1
MXSEV-067	40	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Normal	0.14	40x20x1
MXSEV-068	40	20	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.14	40x20x1
MXSEV-069	50	35	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Normal	0.22	50x35x1
MXSEV-070	50	35	De Evacuación	Ruta de Evacuación	Estireno Calibre 40	Fotolumincente	0.22	50x35x1