

Señalamientos de Obligación

Características Generales de los Señalamientos de Obligación

Contamos con una gran variedad de señalamientos los cuales sirven para ubicar a la gente mediante una acción.

En esta ocasión tenemos para ti los Señalamientos de Obligación.

Los Señalamientos de Obligación vienen en material de Estireno Calibre 40, disponibles en diferentes tamaños.

Acabado en Normal y Fotolumincente (las señales con fotolumincente son para interiores).

Estos señalamientos están fabricados bajo las siguientes Normas Oficiales Mexicanas.

Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil, Colores, formas y símbolos a utilizar.

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT/2008, Sistemas de Identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.

Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.



Aplicaciones de los Señalamientos de Obligación

Los Señalamientos de Obligación son ideales para colocarlos en todo tipo de lugares como, laboratorios, talleres, almacenes, bodegas, comedores, estacionamientos, etc.

Garantía de los Señalamientos de Obligación

Los Señalamientos de Obligación tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



De Obligación: Uso Obligatorio de Careta.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-001	30	40	De Obligación	Careta	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Señalamientos de Obligación



De Obligación: Uso Obligatorio de Faja.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-002	30	40	De Obligación	Faja	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Uso Obligatorio de Careta para Soldar.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-003	30	40	De Obligación	Careta para Soldar	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Uso Obligatorio de Equipo de Protección.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-004	30	40	De Obligación	Equipo de Protección	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Uso Obligatorio de Protección Ocular.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-005	30	40	De Obligación	Protección Ocular	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Señalamientos de Obligación



De Obligación: Uso Obligatorio de Guantes de Seguridad.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-006	30	40	De Obligación	Guantes de Seguridad	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Uso Obligatorio de Mascarilla.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-007	30	40	De Obligación	Mascarilla	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Uso Obligatorio de Protección Auditiva.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-008	30	40	De Obligación	Protección Auditiva	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Uso Obligatorio de Mandil de Protección.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-009	30	40	De Obligación	Mandil de Protección	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Señalamientos de Obligación



De Obligación: Uso Obligatorio de Zapatos de Seguridad.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-010	30	40	De Obligación	Zapatos de Seguridad	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Uso Obligatorio de Arnés.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-011	30	40	De Obligación	Arnés	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Uso Obligatorio de Tapa Bocas.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-012	30	40	De Obligación	Tapa Bocas	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Registro Obligatorio para Acceso.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-013	30	40	De Obligación	Registro Obligatorio para Acceso	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Señalamientos de Obligación



De Obligación: Uso Obligatorio de Casco.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-014	30	40	De Obligación	Casco	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Uso Obligatorio de Cofia.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-015	30	40	De Obligación	Cofia	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Uso Obligatorio de Gafete.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-016	30	40	De Obligación	Gafete	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Uso Obligatorio de Bata.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-017	30	40	De Obligación	Bata	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1

Señalamientos de Obligación



De Obligación: Uso Obligatorio de Guantes de Hule.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-018	30	40	De Obligación	Guantes de Hule	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Uso Obligatorio de Goggles.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-019	30	40	De Obligación	Goggles	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Uso Obligatorio de Uniforme de Trabajo.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-020	30	40	De Obligación	Uniforme de Trabajo	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Uso Obligatorio de Tapones para los Oídos.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-021	30	40	De Obligación	Tapones para los Oídos	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1

Señalamientos de Obligación



De Obligación: Obligatorio en Posición de Salida.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-022	30	40	De Obligación	Posición de Salida	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Uso Obligatorio de Ropa de Trabajo.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-023	30	40	De Obligación	Ropa de Trabajo	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



De Obligación: Uso Obligatorio de Revisión de Vehículo.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-024	30	40	De Obligación	Revisión de Vehículo	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1





De Obligación: Obligatorio Revisión.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Primeros Auxilios								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
MXSDO-025	30	40	De Obligación	Revisión	Estireno Calibre 40	Normal	0.18	30x40x1



Señalamientos de Obligación

Galería de Imágenes de los Señalamientos de Primeros Auxilios

 <p>USO OBLIGATORIO DE CARETA</p>	 <p>USO OBLIGATORIO DE FAJA</p>	 <p>USO OBLIGATORIO DE CARETA PARA SOLDAR</p>	 <p>USO OBLIGATORIO DE EQUIPO DE PROTECCION</p>
MXSDO-001	MXSDO-002	MXSDO-003	MXSDO-004
 <p>USO OBLIGATORIO DE PROTECCION OCULAR</p>	 <p>USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE SEGURIDAD</p>	 <p>USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA</p>	 <p>USO OBLIGATORIO DE PROTECCION AUDITIVA</p>
MXSDO-005	MXSDO-006	MXSDO-007	MXSDO-008
 <p>USO OBLIGATORIO DE MANDIL DE PROTECCION</p>	 <p>USO OBLIGATORIO DE ZAPATOS DE SEGURIDAD</p>	 <p>USO OBLIGATORIO DE ARNES</p>	 <p>USO OBLIGATORIO DE TAPA BOCAS</p>
MXSDO-009	MXSDO-010	MXSDO-0011	MXSDO-012



Señalamientos de Obligación

Galería de Imágenes de los Señalamientos de Primeros Auxilios

<p>REGISTRO OBLIGATORIO PARA ACCESO</p>	<p>USO OBLIGATORIO DE CASCO</p>	<p>USO OBLIGATORIO DE COFIA</p>	<p>USO OBLIGATORIO DE GAFETE</p>
MXSDO-013	MXSDO-014	MXSDO-015	MXSDO-016
<p>USO OBLIGATORIO DE BATA</p>	<p>USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE HULE</p>	<p>USO OBLIGATORIO DE GOGLES</p>	<p>USO OBLIGATORIO DE UNIFORME DE TRABAJO</p>
MXSDO-017	MXSDO-018	MXSDO-019	MXSDO-020
<p>USO OBLIGATORIO DE TAPONES PARA LOS OIDOS</p>	<p>OBLIGATORIO EN POSICIÓN DE SALIDA</p>	<p>USO OBLIGATORIO DE ROPA DE TRABAJO</p>	<p>OBLIGATORIO REVISIÓN DE VEHICULO</p>
MXSDO-021	MXSDO-022	MXSDO-0023	MXSDO-024

Señalamientos de Obligación

Galería de Imágenes de los Señalamientos de Primeros Auxilios

