

# Señalamientos de Ubicación

## Características Generales de los Señalamientos de Ubicación

En VentDepot también contamos con Señalamientos de Ubicación los cuales te ayudan a reconocer el lugar donde te encuentras o al que quieres dirigirte.

Los Señalamientos de Ubicación vienen en acabado Normal.

Material de Estireno Calibre 40, disponibles en diferentes tamaños.

Estos señalamientos están fabricados bajo las siguientes Normas Oficiales Mexicanas.

Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección civil, Colores, formas y símbolos a utilizar.

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT/2008, Sistemas de Identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.


Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

## Aplicaciones de los Señalamientos de Ubicación

Los Señalamientos de Ubicación son ideales para colocarlos en todo tipo de lugares como, Almacenes, Bodegas, Laboratorios, Comedores, Iglesias, Áreas de Producción, Oficinas, etc.

## Garantía de los Señalamientos de Ubicación

Los Señalamientos de Ubicación tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



De Ubicación: Entrada.

## Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Ubicación

Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
<b>MXSDU-001</b>	40	20	De Ubicación	Entrada	Estireno Calibre 40	Normal	0.14	40x20x1

# Señalamientos de Ubicación

**SALIDA**

De Ubicación: Salida.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Ubicación								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
<b>MXSDU-002</b>	40	20	De Ubicación	Salida	Estireno Calibre 40	Normal	0.14	40x20x1

**ALMACEN**

De Ubicación: Almacén.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Ubicación								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
<b>MXSDU-003</b>	40	20	De Ubicación	Almacén	Estireno Calibre 40	Normal	0.14	40x20x1

**BODEGA**

De Ubicación: Bodega.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Ubicación								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
<b>MXSDU-004</b>	40	20	De Ubicación	Bodega	Estireno Calibre 40	Normal	0.14	40x20x1

**LABORATORIO**

De Ubicación: Laboratorio.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Ubicación								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
<b>MXSDU-005</b>	40	20	De Ubicación	Laboratorio	Estireno Calibre 40	Normal	0.14	40x20x1

# Señalamientos de Ubicación

## COMEDOR

De Ubicación: Comedor.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Ubicación								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
<b>MXSDU-006</b>	40	20	De Ubicación	Comedor	Estireno Calibre 40	Normal	0.14	40x20x1

## MANTENIMIENTO

De Ubicación: Mantenimiento.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Ubicación								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
<b>MXSDU-007</b>	40	20	De Ubicación	Mantenimiento	Estireno Calibre 40	Normal	0.14	40x20x1

## AREA DE PRODUCCION

De Ubicación: Área de Producción.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Ubicación								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
<b>MXSDU-008</b>	40	20	De Ubicación	Área de Producción	Estireno Calibre 40	Normal	0.14	40x20x1

## BASURA

De Ubicación: Basura.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Ubicación								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
<b>MXSDU-009</b>	40	20	De Ubicación	Basura	Estireno Calibre 40	Normal	0.14	40x20x1

# Señalamientos de Ubicación



De Ubicación: Información.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Ubicación								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
<b>MXSDU-010</b>	40	20	De Ubicación	Información	Estireno Calibre 40	Normal	0.14	40x20x1



De Ubicación: Oficinas.

Características Técnicas Específicas de los Señalamientos de Ubicación								
Clave	Medida (cm)		Tipo de Señalamiento	Señalamiento	Material	Acabado	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
	Largo	Alto						
<b>MXSDU-011</b>	40	20	De Ubicación	Oficinas	Estireno Calibre 40	Normal	0.14	40x20x1