

Características Generales del Sensor de Movimiento SensaWall

VentDepot ya cuenta con una nueva línea de productos de Sensores de Movimiento mismos que pone a tu disposición. El Sensor de Movimiento SensaWall cuenta con tecnología de rayos infrarrojos capaz de detectar cualquier movimiento dentro de su rango.

También cuenta con amplios rangos de detección que abarcan zonas de arriba hacia abajo y zonas de izquierda a derecha. Identifica luz ambiental.

Fotocelda incluida con ajuste de intensidad de luz exterior.

Altura de Instalación de 1 a 1.6 metros.

Ahorro de energía eléctrica.

Fácil instalación.

Diseño moderno y estético.

Disponible en color blanco.

El Sensor de Movimiento SensaWall viene con swith manual de encendido y apagado.

Aplicaciones del Sensor de Movimiento SensaWall

El Sensor de Movimiento SensaWall es ideal para Residencias, Hospitales, Guarderías, Tiendas Departamentales, Pasillos, etc. Ideales para ser usados en lámparas incandescentes, Leds fluorescentes y de halógeno.

Garantía del Sensor de Movimiento SensaWall

El Sensor de Movimiento SensaWall tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Sensor de Movimiento SensaWall

Clave	Rango de detección	Distancia de detección m	Velocidad de detección m/s	Luz Ambiental Operación Luxes	Tiempo de Activación Segundos (ajustable)	Régimen de Carga W	Voltaje de operación V	Frecuencia Hz	Peso kg	Dimensiones con envoltura de plástico (cm)
MXSEW-001	180°	1 a 9	0.6 a 1.5	N/A	5 a 480	800	90 a 130	50 y 60	0.06	10x8x15





Dimensiones del Sensor de Movimiento SensaWall

Clave	A	B	C
MXSEW-001	70	115	42











Diagrama de Conexión del Sensor de Movimiento SensaWall



9m Máx.
Orientación correcta de movimiento



140 °/180 °
Ángulo de detección

