

Características Generales

- ▶ Nuestros Ductos SpiroStrong VentDepot, han sido estructurados en Lámina Galvanizada Reforzada, ajustándose al uso más conveniente.
- ▶ Ambos extremos son lisos y reforzados, para uso industrial y mejor transportación de los fluidos.
- ▶ Fabricado en 100% Lámina Galvanizada y Reforzada.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, por medio de RedoCoples y RedoNiples a toda la línea de TurboDuctos Redondos. Por medio de nuestros DuctoConectores se podrá ensamblar a nuestras TurboCampanas, TurboCentrífugos, TurboTubulares y TurboHelicoCentrífugos. Por medio de nuestros GabineteConectores se podrá ensamblar a nuestros TurboGabinetes porta TurboFiltros.
- ▶ Sellado a un 99%, recomendamos nuestra línea de selladores para mayor hermeticidad.
- ▶ Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones

- ▶ Para transportación de: Vapores, olores, viruta, calor, humo, polvo, gases, etc.
- ▶ Para uso en: Industrias, comercios y oficinas.

Garantía

- ▶ 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.



Características Técnicas Específicas

Clave	A		B		Calibre	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico	
	Diametro		Longitud			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg			
MXSPS-001	203	8	2500	98	22	29.22	253,24,24
MXSPS-002	203	8	2500	98	24	23.37	253,24,24
MXSPS-003	203	8	2500	98	26	17.52	253,24,24
MXSPS-004	203	8	3000	118	22	35.04	303,24,24
MXSPS-005	203	8	3000	118	24	28.05	303,24,24
MXSPS-006	203	8	3000	118	26	21.03	303,24,24
MXSPS-007	203	8	6000	236	22	70.08	603,24,24
MXSPS-008	203	8	6000	236	24	56.07	603,24,24
MXSPS-009	203	8	6000	236	26	42.06	603,24,24
MXSPS-010	228	9	2500	98	22	32.85	253,26,26
MXSPS-011	228	9	2500	98	24	26.28	253,26,26
MXSPS-012	228	9	2500	98	26	19.71	253,26,26
MXSPS-013	228	9	3000	118	22	39.42	303,26,26
MXSPS-014	228	9	3000	118	24	31.53	303,26,26
MXSPS-015	228	9	3000	118	26	23.67	303,26,26
MXSPS-016	228	9	6000	236	22	78.87	603,26,26

Características Técnicas Específicas

Clave	A		B		Calibre	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico	
	Diametro		Longitud			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg			
MXSPS-017	228	9	6000	236	24	63.09	603,26,26
MXSPS-018	228	9	6000	236	26	47.31	603,26,26
MXSPS-019	254	10	2500	98	22	36.51	253,29,29
MXSPS-020	254	10	2500	98	24	29.22	253,29,29
MXSPS-021	254	10	2500	98	26	21.9	253,29,29
MXSPS-022	254	10	3000	118	22	43.8	303,29,29
MXSPS-023	254	10	3000	118	24	35.04	303,29,29
MXSPS-024	254	10	3000	118	26	26.28	303,29,29
MXSPS-025	254	10	6000	236	22	87.63	603,29,29
MXSPS-026	254	10	6000	236	24	70.08	603,29,29
MXSPS-027	254	10	6000	236	26	52.56	603,29,29
MXSPS-028	279	11	2500	98	22	40.17	253,31,31
MXSPS-029	279	11	2500	98	24	32.13	253,31,31
MXSPS-030	279	11	2500	98	26	24.09	253,31,31
MXSPS-031	279	11	3000	118	22	48.18	303,31,31
MXSPS-032	279	11	3000	118	24	38.55	303,31,31
MXSPS-033	279	11	3000	118	26	28.92	303,31,31
MXSPS-034	279	11	6000	236	22	96.39	603,31,31
MXSPS-035	279	11	6000	236	24	77.1	603,31,31
MXSPS-036	279	11	6000	236	26	57.84	603,31,31
MXSPS-037	305	12	2500	98	22	43.8	253,34,34
MXSPS-038	305	12	2500	98	24	35.04	253,34,34
MXSPS-039	305	12	2500	98	26	26.28	253,34,34
MXSPS-040	305	12	3000	118	22	52.56	303,34,34
MXSPS-041	305	12	3000	118	24	42.06	303,34,34
MXSPS-042	305	12	3000	118	26	31.53	303,34,34
MXSPS-043	305	12	6000	236	22	105.15	603,34,34
MXSPS-044	305	12	6000	236	24	84.12	603,34,34
MXSPS-045	305	12	6000	236	26	63.09	603,34,34
MXSPS-046	330	13	2500	98	22	47.46	253,34,34
MXSPS-047	330	13	2500	98	24	37.98	253,34,34
MXSPS-048	330	13	2500	98	26	28.47	253,34,34

Características Técnicas Específicas

Clave	A		B		Calibre	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico	
	Diametro		Longitud			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg			
MXSPS-049	330	13	3000	118	22	56.94	303,37,37
MXSPS-050	330	13	3000	118	24	45.57	303,37,37
MXSPS-051	330	13	3000	118	26	34.17	303,37,37
MXSPS-052	330	13	6000	236	22	113.91	603,37,37
MXSPS-053	330	13	6000	236	24	91.11	603,37,37
MXSPS-054	330	13	6000	236	26	68.34	603,37,37
MXSPS-055	356	14	2500	98	22	51.12	253,39,39
MXSPS-056	356	14	2500	98	24	40.89	253,39,39
MXSPS-057	356	14	2500	98	26	30.66	253,39,39
MXSPS-058	356	14	3000	118	22	61.32	303,39,39
MXSPS-059	356	14	3000	118	24	49.08	303,39,39
MXSPS-060	356	14	3000	118	26	36.81	303,39,39
MXSPS-061	356	14	6000	236	22	122.67	603,39,39
MXSPS-062	356	14	6000	236	24	98.13	603,39,39
MXSPS-063	356	14	6000	236	26	73.59	603,39,39
MXSPS-064	381	15	2500	98	22	54.75	253,42,42
MXSPS-065	381	15	2500	98	24	43.8	253,42,42
MXSPS-066	381	15	2500	98	26	32.85	253,42,42
MXSPS-067	381	15	3000	118	22	65.7	303,42,42
MXSPS-068	381	15	3000	118	24	52.56	303,42,42
MXSPS-069	381	15	3000	118	26	39.42	303,42,42
MXSPS-070	381	15	6000	236	22	131.43	603,42,42
MXSPS-071	381	15	6000	236	24	105.15	603,42,42
MXSPS-072	381	15	6000	236	26	78.87	603,42,42
MXSPS-073	406	16	2500	98	22	58.41	253,44,44
MXSPS-074	406	16	2500	98	24	46.74	253,44,44
MXSPS-075	406	16	2500	98	26	35.04	253,44,44
MXSPS-076	406	16	3000	118	22	70.08	303,44,44
MXSPS-077	406	16	3000	118	24	56.07	303,44,44
MXSPS-078	406	16	3000	118	26	42.06	303,44,44
MXSPS-079	406	16	6000	236	22	140.19	603,44,44
MXSPS-080	406	16	6000	236	24	112.14	603,44,44

Características Técnicas Específicas

Clave	A		B		Calibre	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico	
	Diametro		Longitud			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg			
MXSPS-081	406	16	6000	236	26	84.12	603,44,44
MXSPS-082	431	17	2500	98	22	62.07	253,47,47
MXSPS-083	431	17	2500	98	24	49.65	253,47,47
MXSPS-084	431	17	2500	98	26	37.23	253,47,47
MXSPS-085	431	17	3000	118	22	74.46	303,47,47
MXSPS-086	431	17	3000	118	24	59.58	303,47,47
MXSPS-087	431	17	3000	118	26	44.67	303,47,47
MXSPS-088	431	17	6000	236	22	148.95	603,47,47
MXSPS-089	431	17	6000	236	24	119.16	603,47,47
MXSPS-090	431	17	6000	236	26	89.37	603,47,47
MXSPS-091	457	18	2500	98	22	65.7	253,49,49
MXSPS-092	457	18	2500	98	24	52.56	253,49,49
MXSPS-093	457	18	2500	98	26	39.42	253,49,49
MXSPS-094	457	18	3000	118	22	78.87	303,49,49
MXSPS-095	457	18	3000	118	24	63.09	303,49,49
MXSPS-096	457	18	3000	118	26	47.31	303,49,49
MXSPS-097	457	18	6000	236	22	157.71	603,49,49
MXSPS-098	457	18	6000	236	24	126.18	603,49,49
MXSPS-099	457	18	6000	236	26	94.62	603,49,49
MXSPS-100	482	19	2500	98	22	69.36	253,52,52
MXSPS-101	482	19	2500	98	24	55.5	253,52,52
MXSPS-102	482	19	2500	98	26	41.61	253,52,52
MXSPS-103	482	19	3000	118	22	83.25	303,52,52
MXSPS-104	482	19	3000	118	24	66.6	303,52,52
MXSPS-105	482	19	3000	118	26	49.95	303,52,52
MXSPS-106	482	19	6000	236	22	166.47	603,52,52
MXSPS-107	482	19	6000	236	24	133.17	603,52,52
MXSPS-108	482	19	6000	236	26	99.87	603,52,52
MXSPS-109	508	20	2500	98	22	73.02	253,54,54
MXSPS-110	508	20	2500	98	24	58.41	253,54,54
MXSPS-111	508	20	2500	98	26	43.8	253,54,54
MXSPS-112	508	20	3000	118	22	87.63	303,54,54

Características Técnicas Específicas

Clave	A		B		Calibre	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico	
	Diametro		Longitud			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg			
MXSPS-113	508	20	3000	118	24	70.08	303,54,54
MXSPS-114	508	20	3000	118	26	52.56	303,54,54
MXSPS-115	508	20	6000	236	22	175.23	603,54,54
MXSPS-116	508	20	6000	236	24	140.19	603,54,54
MXSPS-117	508	20	6000	236	26	105.15	603,54,54
MXSPS-118	533	21	2500	98	22	76.65	253,57,57
MXSPS-119	533	21	2500	98	24	61.32	253,57,57
MXSPS-120	533	21	2500	98	26	45.99	253,57,57
MXSPS-121	533	21	3000	118	22	92.01	303,57,57
MXSPS-122	533	21	3000	118	24	73.59	303,57,57
MXSPS-123	533	21	3000	118	26	55.2	303,57,57
MXSPS-124	533	21	6000	236	22	183.99	603,57,57
MXSPS-125	533	21	6000	236	24	147.21	603,57,57
MXSPS-126	533	21	6000	236	26	110.4	603,57,57
MXSPS-127	559	22	2500	98	22	80.31	253,59,59
MXSPS-128	559	22	2500	98	24	64.26	253,59,59
MXSPS-129	559	22	2500	98	26	48.18	253,59,59
MXSPS-130	559	22	3000	118	22	96.39	303,59,59
MXSPS-131	559	22	3000	118	24	77.1	303,59,59
MXSPS-132	559	22	3000	118	26	57.84	303,59,59
MXSPS-133	559	22	6000	236	22	192.75	603,59,59
MXSPS-134	559	22	6000	236	24	154.2	603,59,59
MXSPS-135	559	22	6000	236	26	115.65	603,59,59
MXSPS-136	609	24	2500	98	22	87.63	253,64,64
MXSPS-137	609	24	2500	98	24	70.08	253,64,64
MXSPS-138	609	24	2500	98	26	52.56	253,64,64
MXSPS-139	609	24	3000	118	22	105.15	303,64,64
MXSPS-140	609	24	3000	118	24	84.12	303,64,64
MXSPS-141	609	24	3000	118	26	63.09	303,64,64
MXSPS-142	609	24	6000	236	22	210.27	603,64,64
MXSPS-143	609	24	6000	236	24	168.21	603,64,64
MXSPS-144	609	24	6000	236	26	126.18	603,64,64


Características Técnicas Específicas

Clave	A		B		Calibre	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico	
	Diametro		Longitud			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg			
MXSPS-145	660	26	2500	98	22	94.92	253,70,70
MXSPS-146	660	26	2500	98	24	75.93	253,70,70
MXSPS-147	660	26	2500	98	26	56.94	253,70,70
MXSPS-148	660	26	3000	118	22	113.91	303,70,70
MXSPS-149	660	26	3000	118	24	91.11	303,70,70
MXSPS-150	660	26	3000	118	26	68.34	303,70,70
MXSPS-151	660	26	6000	236	22	227.79	603,70,70
MXSPS-152	660	26	6000	236	24	182.25	603,70,70
MXSPS-153	660	26	6000	236	26	136.68	603,70,70
MXSPS-154	711	28	2500	98	22	102.21	253,75,75
MXSPS-155	711	28	2500	98	24	81.78	253,75,75
MXSPS-156	711	28	2500	98	26	61.32	253,75,75
MXSPS-157	711	28	3000	118	22	122.67	303,75,75
MXSPS-158	711	28	3000	118	24	98.13	303,75,75
MXSPS-159	711	28	3000	118	26	73.59	303,75,75
MXSPS-160	711	28	6000	236	22	245.34	603,75,75
MXSPS-161	711	28	6000	236	24	196.26	603,75,75
MXSPS-162	711	28	6000	236	26	147.21	603,75,75
MXSPS-163	762	30	2500	98	22	109.53	253,80,80
MXSPS-164	762	30	2500	98	24	87.63	253,80,80
MXSPS-165	762	30	2500	98	26	65.7	253,80,80
MXSPS-166	762	30	3000	118	22	131.43	303,80,80
MXSPS-167	762	30	3000	118	24	105.15	303,80,80
MXSPS-168	762	30	3000	118	26	78.87	303,80,80
MXSPS-169	762	30	6000	236	22	262.86	603,80,80
MXSPS-170	762	30	6000	236	24	210.27	603,80,80
MXSPS-171	762	30	6000	236	26	157.71	603,80,80
MXSPS-172	863	34	2500	98	22	124.11	253,90,90
MXSPS-173	863	34	2500	98	24	99.3	253,90,90
MXSPS-174	863	34	2500	98	26	74.46	253,90,90
MXSPS-175	863	34	3000	118	22	148.95	303,90,90
MXSPS-176	863	34	3000	118	24	119.16	303,90,90

Características Técnicas Específicas


Clave	A		B		Calibre	Peso y Dimensiones con Empaque de Plástico	
	Diametro		Longitud			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg			
MXSPS-177	863	34	3000	118	26	89.37	303,90,90
MXSPS-178	863	34	6000	236	22	297.9	303,90,90
MXSPS-179	863	34	6000	236	24	238.32	303,90,90
MXSPS-180	863	34	6000	236	26	178.74	303,90,90
MXSPS-181	914	36	2500	98	22	131.43	253,95,95
MXSPS-182	914	36	2500	98	24	105.15	253,95,95
MXSPS-183	914	36	2500	98	26	78.87	253,95,95
MXSPS-184	914	36	3000	118	22	157.71	303,95,95
MXSPS-185	914	36	3000	118	24	126.18	303,95,95
MXSPS-186	914	36	3000	118	26	94.62	303,95,95
MXSPS-187	914	36	6000	236	22	315.42	603,95,95
MXSPS-188	914	36	6000	236	24	252.33	603,95,95
MXSPS-189	914	36	6000	236	26	189.24	603,95,95
MXSPS-190	1016	40	2500	98	22	146.04	253,105,105
MXSPS-191	1016	40	2500	98	24	116.82	253,105,105
MXSPS-192	1016	40	2500	98	26	87.63	253,105,105
MXSPS-193	1016	40	3000	118	22	175.23	303,105,105
MXSPS-194	1016	40	3000	118	24	140.19	303,105,105
MXSPS-195	1016	40	3000	118	26	105.15	303,105,105
MXSPS-196	1016	40	6000	236	22	350.46	603,105,105
MXSPS-197	1016	40	6000	236	24	280.38	603,105,105
MXSPS-198	1016	40	6000	236	26	210.27	603,105,105
MXSPS-199	1219	48	2500	98	22	175.23	253,125,125
MXSPS-200	1219	48	2500	98	24	140.19	253,125,125
MXSPS-201	1219	48	2500	98	26	105.15	253,125,125
MXSPS-202	1219	48	3000	118	22	210.27	303,125,125
MXSPS-203	1219	48	3000	118	24	168.21	303,125,125
MXSPS-204	1219	48	3000	118	26	126.18	303,125,125
MXSPS-205	1219	48	6000	236	22	420.57	603,125,125
MXSPS-206	1219	48	6000	236	24	336.45	603,125,125
MXSPS-207	1219	48	6000	236	26	252.33	603,125,125

Dimensiones (mm)



Clave	Ø A	B	Clave	Ø A	B	C	Clave	Ø A	B	C
MXSPS-001	203	2500	MXSPS-036	279	6000		MXSPS-071	381	6000	
MXSPS-002	203	2500	MXSPS-037	305	2500		MXSPS-072	381	6000	
MXSPS-003	203	2500	MXSPS-038	305	2500		MXSPS-073	406	2500	
MXSPS-004	203	3000	MXSPS-039	305	2500		MXSPS-074	406	2500	
MXSPS-005	203	3000	MXSPS-040	305	3000		MXSPS-075	406	2500	
MXSPS-006	203	3000	MXSPS-041	305	3000		MXSPS-076	406	3000	
MXSPS-007	203	6000	MXSPS-042	305	3000		MXSPS-077	406	3000	
MXSPS-008	203	6000	MXSPS-043	305	6000		MXSPS-078	406	3000	
MXSPS-009	203	6000	MXSPS-044	305	6000		MXSPS-079	406	6000	
MXSPS-010	228	2500	MXSPS-045	305	6000		MXSPS-080	406	6000	
MXSPS-011	228	2500	MXSPS-046	330	2500		MXSPS-081	406	6000	
MXSPS-012	228	2500	MXSPS-047	330	2500		MXSPS-082	431	2500	
MXSPS-013	228	3000	MXSPS-048	330	2500		MXSPS-083	431	2500	
MXSPS-014	228	3000	MXSPS-049	330	3000		MXSPS-084	431	2500	
MXSPS-015	228	3000	MXSPS-050	330	3000		MXSPS-085	431	3000	
MXSPS-016	228	6000	MXSPS-051	330	3000		MXSPS-086	431	3000	
MXSPS-017	228	6000	MXSPS-052	330	6000		MXSPS-087	431	3000	
MXSPS-018	228	6000	MXSPS-053	330	6000		MXSPS-088	431	6000	
MXSPS-019	254	2500	MXSPS-054	330	6000		MXSPS-089	431	6000	
MXSPS-020	254	2500	MXSPS-055	356	2500		MXSPS-090	431	6000	
MXSPS-021	254	2500	MXSPS-056	356	2500		MXSPS-091	457	2500	
MXSPS-022	254	3000	MXSPS-057	356	2500		MXSPS-092	457	2500	
MXSPS-023	254	3000	MXSPS-058	356	3000		MXSPS-093	457	2500	
MXSPS-024	254	3000	MXSPS-059	356	3000		MXSPS-094	457	3000	
MXSPS-025	254	6000	MXSPS-060	356	3000		MXSPS-095	457	3000	
MXSPS-026	254	6000	MXSPS-061	356	6000		MXSPS-096	457	3000	
MXSPS-027	254	6000	MXSPS-062	356	6000		MXSPS-097	457	6000	
MXSPS-028	279	2500	MXSPS-063	356	6000		MXSPS-098	457	6000	
MXSPS-029	279	2500	MXSPS-064	381	2500		MXSPS-099	457	6000	
MXSPS-030	279	2500	MXSPS-065	381	2500		MXSPS-100	482	2500	
MXSPS-031	279	3000	MXSPS-066	381	2500		MXSPS-101	482	2500	
MXSPS-032	279	3000	MXSPS-067	381	3000		MXSPS-102	482	2500	
MXSPS-033	279	3000	MXSPS-068	381	3000		MXSPS-103	482	3000	
MXSPS-034	279	6000	MXSPS-069	381	3000		MXSPS-104	482	3000	
MXSPS-035	279	6000	MXSPS-070	381	6000		MXSPS-105	482	3000	

Dimensiones (mm)



Clave	Ø A	B	Clave	Ø A	B	Clave	Ø A	B
MXSPS-106	482	6000	MXSPS-141	609	3000	MXSPS-176	863	3000
MXSPS-107	482	6000	MXSPS-142	609	6000	MXSPS-177	863	3000
MXSPS-108	482	6000	MXSPS-143	609	6000	MXSPS-178	863	6000
MXSPS-109	508	2500	MXSPS-144	609	6000	MXSPS-179	863	6000
MXSPS-110	508	2500	MXSPS-145	660	2500	MXSPS-180	863	6000
MXSPS-111	508	2500	MXSPS-146	660	2500	MXSPS-181	914	2500
MXSPS-112	508	3000	MXSPS-147	660	2500	MXSPS-182	914	2500
MXSPS-113	508	3000	MXSPS-148	660	3000	MXSPS-183	914	2500
MXSPS-114	508	3000	MXSPS-149	660	3000	MXSPS-184	914	3000
MXSPS-115	508	6000	MXSPS-150	660	3000	MXSPS-185	914	3000
MXSPS-116	508	6000	MXSPS-151	660	6000	MXSPS-186	914	3000
MXSPS-117	508	6000	MXSPS-152	660	6000	MXSPS-187	914	6000
MXSPS-118	533	2500	MXSPS-153	660	6000	MXSPS-188	914	6000
MXSPS-119	533	2500	MXSPS-154	711	2500	MXSPS-189	914	6000
MXSPS-120	533	2500	MXSPS-155	711	2500	MXSPS-190	1016	2500
MXSPS-121	533	3000	MXSPS-156	711	2500	MXSPS-191	1016	2500
MXSPS-122	533	3000	MXSPS-157	711	3000	MXSPS-192	1016	2500
MXSPS-123	533	3000	MXSPS-158	711	3000	MXSPS-193	1016	3000
MXSPS-124	533	6000	MXSPS-159	711	3000	MXSPS-194	1016	3000
MXSPS-125	533	6000	MXSPS-160	711	6000	MXSPS-195	1016	3000
MXSPS-126	533	6000	MXSPS-161	711	6000	MXSPS-196	1016	6000
MXSPS-127	559	2500	MXSPS-162	711	6000	MXSPS-197	1016	6000
MXSPS-128	559	2500	MXSPS-163	762	2500	MXSPS-198	1016	6000
MXSPS-129	559	2500	MXSPS-164	762	2500	MXSPS-199	1219	2500
MXSPS-130	559	3000	MXSPS-165	762	2500	MXSPS-200	1219	2500
MXSPS-131	559	3000	MXSPS-166	762	3000	MXSPS-201	1219	2500
MXSPS-132	559	3000	MXSPS-167	762	3000	MXSPS-202	1219	3000
MXSPS-133	559	6000	MXSPS-168	762	3000	MXSPS-203	1219	3000
MXSPS-134	559	6000	MXSPS-169	762	6000	MXSPS-204	1219	3000
MXSPS-135	559	6000	MXSPS-170	762	6000	MXSPS-205	1219	6000
MXSPS-136	609	2500	MXSPS-171	762	6000	MXSPS-206	1219	6000
MXSPS-137	609	2500	MXSPS-172	863	2500	MXSPS-207	1219	6000
MXSPS-138	609	2500	MXSPS-173	863	2500			
MXSPS-139	609	3000	MXSPS-174	863	2500			
MXSPS-140	609	3000	MXSPS-175	863	3000			

Montaje

- ▶ Ensamblado tipo mecano, unicamente con toda nuestra línea **VentDepot Team**, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Para un buen ensamble sugerimos utilizar RedoNiples (ensamble por el interior del ducto) o RedoCoples (ensamble por el exterior del ducto).
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.