

Características Generales del Termómetro Infrarrojo de Pared, ThermoWall.

VentDepot pone a tu alcance el ThermoWall, es un Termómetro de Temperatura Infrarrojo sin contacto para la frente, mide de la temperatura corporal de una manera rápida, precisa y profesional.

Utiliza tres baterías AA de 1.5V(No Incluye baterías).

Tiempo de medición: 1.5 segundo

Precisión: $\pm 0,2$ °C.

Distancia de medición: de 5-15 cm.

Color: Blanco.

Pantalla: LED multicolor.

El termómetro funciona con una batería interna recargable incluida o un cable de carga USB-C incluido; También puede recargar la batería incluida simplemente conectando el cable de carga del USB-C.

El termómetro se puede utilizar de forma independiente sin asistencia humana y los resultados se pueden exportar posteriormente a través de la aplicación Bluetooth.

El ThermoWall, viene con certificado de Calidad Q.A.

Incluye:

- 1 * Dispositivo
- 1 * Cable de tipo C
- 1 * Cinta de doble cara
- 1 * Algodón EVA
- 1 * Manual
- 2 * Taquetes
- 2 * Tornillos

Aplicaciones del Termómetro Infrarrojo de Pared, ThermoWall.

El Termómetro Infrarrojo de Pared ThermoWall, son adecuados para su uso y de gran utilidad en departamentos de mantenimiento, industrias fábricas, casas, escuelas, hospitales, comercios, edificios, etc.

Garantía del Termómetro Infrarrojo de Pared, ThermoWall.

El Termómetro Infrarrojo de Pared ThermoWall, tiene garantía de 1 año sujeto a clausulas VentDepot.



Características Técnicas del Termómetro Infrarrojo de Pared, ThermoWall.

Clave	Rango de Temperatura	Distancia de Medición	Precisión	Pantalla	Colores de Fondo de la Pantalla			Tiempo de Respuesta	Baterías	Peso y Dimensiones con empaque de cartón en cm			
					Verde	Naranja	Rojo			kg	Base	Altura	Fondo
					MXTMW-001	32~42,5 °C (89,6~108,5 °F)	5-15 cm			$\pm 0,2$ °C	LCD	$\leq 37,3$ °C	37,4 - <38,0 °C



Dimensiones Especificas del Termómetro Infrarrojo de Pared, ThermoWall en mm.

Clave	A	B	C	D
MXTMW-001	124	86	38	24










Galería de Imágenes del Termómetro Infrarrojo de Pared, ThermoWall.

Introduction of Display Area



What is in the Box?

 Device	 Type-C Cable	 Wall Screw	 Box
 User Manual	 Certificate	 Double Sided Tape	 EVA Cotton

Ficha Técnica V1	Autor Blanca Cruz	Descripción del Error Ninguna	Descripción de Corrección Ficha Nueva	Vo.Bo. Supervisor Jessica Lorenzo
---------------------	----------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------

