

# VulcanizedWasher

## Ficha Técnica

### Características Generales de la Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, VulcanizedWasher

En VentDepot tenemos las mejores pijas con sus rondanas de neopreno resistentes, duraderas, para ser usadas en diversas superficies. La Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, VulcanizedWasher cuenta con las dimensiones ANSI B18.6.4 y especificación SAE J-78, SAE 1022.  
 Dureza Superficie: Rockwell C, 52 mínima y 58 máxima.  
 Dureza Núcleo: Rockwell C, 32 mínima y 40 Máxima.  
 La Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, VulcanizedWasher cuenta con un acabado galvanizado electrolítico, ASTM B-633.

### Aplicaciones de la Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, VulcanizedWasher

La Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, VulcanizedWasher, son ideal para la fijación de láminas acanaladas de acero, panel aislado, laminados plásticos, aislamientos a sus elementos estructurales secundarios o primarios.

### Garantía de la Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, VulcanizedWasher

La Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, VulcanizedWasher tiene 1 año de garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



| Características Tecnicas Especificas de la Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, VulcanizedWasher |          |     |                      |                 |               |                        |             |         |      |         |          |       |                               |      |       |
|--|----------|-----|----------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|---------|------|---------|----------|-------|-------------------------------|------|-------|
| Clave  | Diámetro |     | Tipo de Entrada Dado | Tipo de Entrada | Tipo de Punta | Material de la Rondana | Acabado     | Logitud |      | Empaque |          | Peso  | Dimensiones con empaque en cm |      |       |
|  | #        | mm  |                      |                 |               |                        |             | in      | mm   | Tipo    | Cantidad |       | kg                            | Alto | Ancho |
| MXVWR-001  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1/2     | 12.7 | Unidad  | 1        | 0.003 | 5                             | 5    | 5     |
| MXVWR-002  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1/2     | 12.7 | Ciento  | 100      | 0.3   | 8                             | 8    | 10    |
| MXVWR-003  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1/2     | 12.7 | Caja    | 500      | 1.5   | 9                             | 9    | 13    |
| MXVWR-004  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1/2     | 12.7 | Bolsa   | 1000     | 3     | 10                            | 15   | 20    |
| MXVWR-005  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1/2     | 12.7 | Granel  | 5000     | 15    | 13                            | 18   | 22    |
| MXVWR-006  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1/2     | 12.7 | Granel  | 10000    | 30    | 20                            | 27   | 30    |
| MXVWR-007  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Unidad  | 1        | 0.003 | 5                             | 5    | 5     |
| MXVWR-008  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Ciento  | 100      | 0.3   | 8                             | 8    | 10    |
| MXVWR-009  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Caja    | 500      | 1.5   | 9                             | 9    | 13    |
| MXVWR-010  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Bolsa   | 1000     | 3     | 10                            | 15   | 20    |
| MXVWR-011  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Granel  | 5000     | 15    | 13                            | 18   | 22    |
| MXVWR-012  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Granel  | 10000    | 30    | 20                            | 27   | 30    |
| MXVWR-013  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Unidad  | 1        | 0.003 | 5                             | 5    | 5     |
| MXVWR-014  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Ciento  | 100      | 0.3   | 8                             | 8    | 10    |
| MXVWR-015  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Caja    | 500      | 1.5   | 9                             | 9    | 13    |
| MXVWR-016  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Bolsa   | 1000     | 3     | 10                            | 15   | 20    |
| MXVWR-017  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Granel  | 5000     | 15    | 13                            | 18   | 22    |
| MXVWR-018  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Granel  | 10000    | 30    | 20                            | 27   | 30    |
| MXVWR-019  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/4   | 31.8 | Unidad  | 1        | 0.003 | 5                             | 5    | 5     |
| MXVWR-020  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/4   | 31.8 | Ciento  | 100      | 0.3   | 8                             | 8    | 10    |
| MXVWR-021  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/4   | 31.8 | Caja    | 500      | 1.5   | 9                             | 9    | 13    |
| MXVWR-022  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/4   | 31.8 | Bolsa   | 1000     | 3     | 10                            | 15   | 20    |
| MXVWR-023  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/4   | 31.8 | Granel  | 5000     | 15    | 13                            | 18   | 22    |
| MXVWR-024  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/4   | 31.8 | Granel  | 10000    | 30    | 25                            | 28   | 32    |
| MXVWR-025  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Unidad  | 1        | 0.003 | 5                             | 5    | 5     |
| MXVWR-026  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Ciento  | 100      | 0.3   | 8                             | 8    | 10    |
| MXVWR-027  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Caja    | 500      | 1.5   | 9                             | 9    | 13    |




| Características Técnicas Específicas de la Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, VulcanizedWasher |          |     |                      |                 |               |                        |             |         |      |         |          |         |                               |       |       |
|--|----------|-----|----------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|---------|------|---------|----------|---------|-------------------------------|-------|-------|
| Clave  | Diámetro |     | Tipo de Entrada Dado | Tipo de Entrada | Tipo de Punta | Material de la Rondana | Acabado     | Logitud |      | Empaque |          | Peso kg | Dimensiones con empaque en cm |       |       |
|  | #        | mm  |                      |                 |               |                        |             | in      | mm   | Tipo    | Cantidad |         | Alto                          | Ancho | Fondo |
| MXVWR-028  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Bolsa   | 1000     | 3       | 10                            | 15    | 20    |
| MXVWR-029  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Granel  | 5000     | 15      | 13                            | 18    | 22    |
| MXVWR-030  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Granel  | 10000    | 30      | 25                            | 28    | 32    |
| MXVWR-031  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 50.8 | Unidad  | 1        | 0.003   | 5                             | 5     | 5     |
| MXVWR-032  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 50.8 | Ciento  | 100      | 0.3     | 8                             | 8     | 10    |
| MXVWR-033  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 50.8 | Caja    | 500      | 1.5     | 10                            | 10    | 15    |
| MXVWR-034  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 50.8 | Bolsa   | 1000     | 3       | 13                            | 15    | 17    |
| MXVWR-035  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 50.8 | Granel  | 5000     | 15      | 20                            | 22    | 25    |
| MXVWR-036  | 10       | 4.7 | 5/16"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 50.8 | Granel  | 10000    | 30      | 26                            | 28    | 30    |
| MXVWR-037  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Unidad  | 1        | 0.003   | 5                             | 5     | 5     |
| MXVWR-038  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Ciento  | 100      | 0.3     | 8                             | 8     | 10    |
| MXVWR-039  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Caja    | 500      | 1.5     | 10                            | 10    | 15    |
| MXVWR-040  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Bolsa   | 1000     | 3       | 13                            | 15    | 17    |
| MXVWR-041  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Granel  | 5000     | 15      | 20                            | 22    | 25    |
| MXVWR-042  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Granel  | 10000    | 30      | 26                            | 28    | 30    |
| MXVWR-043  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Unidad  | 1        | 0.003   | 5                             | 5     | 5     |
| MXVWR-044  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Ciento  | 100      | 0.3     | 8                             | 8     | 10    |
| MXVWR-045  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Caja    | 500      | 1.5     | 10                            | 10    | 15    |
| MXVWR-046  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Bolsa   | 1000     | 3       | 13                            | 15    | 17    |
| MXVWR-047  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Granel  | 5000     | 15      | 20                            | 22    | 25    |
| MXVWR-048  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Granel  | 10000    | 30      | 26                            | 28    | 30    |
| MXVWR-049  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/4   | 31.8 | Unidad  | 1        | 0.003   | 5                             | 5     | 5     |
| MXVWR-050  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/4   | 31.8 | Ciento  | 100      | 0.3     | 8                             | 8     | 10    |
| MXVWR-051  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/4   | 31.8 | Caja    | 500      | 2       | 10                            | 10    | 15    |
| MXVWR-052  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/4   | 31.8 | Bolsa   | 1000     | 3.5     | 13                            | 15    | 17    |
| MXVWR-053  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/4   | 31.8 | Granel  | 5000     | 18      | 20                            | 22    | 25    |
| MXVWR-054  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/4   | 31.8 | Granel  | 10000    | 32      | 26                            | 28    | 30    |
| MXVWR-055  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Unidad  | 1        | 0.003   | 5                             | 5     | 5     |
| MXVWR-056  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Ciento  | 100      | 0.3     | 8                             | 8     | 10    |
| MXVWR-057  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Caja    | 500      | 2       | 10                            | 10    | 15    |
| MXVWR-058  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Bolsa   | 1000     | 3.5     | 13                            | 15    | 17    |
| MXVWR-059  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Granel  | 5000     | 18      | 20                            | 22    | 25    |
| MXVWR-060  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Granel  | 10000    | 32      | 26                            | 28    | 30    |
| MXVWR-061  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 50.8 | Unidad  | 1        | 0.003   | 5                             | 5     | 5     |
| MXVWR-062  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 50.8 | Ciento  | 100      | 0.3     | 8                             | 8     | 10    |
| MXVWR-063  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 50.8 | Caja    | 500      | 2       | 10                            | 10    | 15    |
| MXVWR-064  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 50.8 | Bolsa   | 1000     | 3.5     | 13                            | 15    | 17    |
| MXVWR-065  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 50.8 | Granel  | 5000     | 18      | 20                            | 22    | 25    |
| MXVWR-066  | 12       | 5.5 | 1/32"                | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 50.8 | Granel  | 10000    | 32      | 26                            | 28    | 30    |
| MXVWR-067  | 14       | 5.5 | 1/2"                 | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Unidad  | 1        | 0.0065  | 2.5                           | 1.3   | 0.5   |
| MXVWR-068  | 14       | 6.3 | 1/2"                 | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Ciento  | 100      | 0.65    | 5                             | 5     | 4     |
| MXVWR-069  | 14       | 6.3 | 1/2"                 | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Caja    | 500      | 1.66    | 7                             | 16    | 11    |
| MXVWR-070  | 14       | 6.3 | 1/2"                 | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Bolsa   | 1000     | 3.33    | 14                            | 32    | 22    |
| MXVWR-071  | 14       | 6.3 | 1/2"                 | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Granel  | 5000     | 16.65   | 30                            | 50    | 35    |
| MXVWR-072  | 14       | 6.3 | 1/2"                 | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3/4     | 19.5 | Granel  | 10000    | 32.5    | 70                            | 90    | 65    |
| MXVWR-073  | 14       | 6.3 | 1"                   | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Unidad  | 1        | 0.0072  | 3                             | 2     | 0.75  |
| MXVWR-074  | 14       | 6.3 | 1"                   | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Ciento  | 100      | 0.72    | 8                             | 8     | 6     |
| MXVWR-075  | 14       | 6.3 | 1"                   | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Caja    | 500      | 3.60    | 10                            | 20    | 14    |
| MXVWR-076  | 14       | 6.3 | 1"                   | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Bolsa   | 1000     | 3.33    | 19                            | 42    | 29    |
| MXVWR-077  | 14       | 6.3 | 1"                   | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Granel  | 5000     | 16.65   | 40                            | 67    | 46    |
| MXVWR-078  | 14       | 6.3 | 1"                   | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1       | 25.4 | Granel  | 10000    | 32.5    | 93                            | 120   | 86    |
| MXVWR-079  | 14       | 6.3 | 11/16"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Unidad  | 1        | 0.011   | 4.5                           | 3     | 1.12  |
| MXVWR-080  | 14       | 6.3 | 11/16"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Ciento  | 100      | 1.10    | 12                            | 12    | 9     |
| MXVWR-081  | 14       | 6.3 | 11/16"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Caja    | 500      | 2.63    | 15                            | 30    | 21    |
| MXVWR-082  | 14       | 6.3 | 1.1/4"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Bolsa   | 1000     | 5.26    | 28.5                          | 63    | 43.5  |
| MXVWR-083  | 14       | 6.3 | 1.1/4"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Granel  | 5000     | 26.3    | 60                            | 100.5 | 69    |
| MXVWR-084  | 14       | 6.3 | 1.1/4"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 1 1/2   | 38.1 | Granel  | 10000    | 32.5    | 139                           | 180   | 129   |



### Características Técnicas Específicas de la Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, VulcanizedWasher

| Clave     | Diámetro |     | Tipo de Entrada Dado | Tipo de Entrada | Tipo de Punta | Material de la Rondana | Acabado     | Logitud |      | Empaque |          | Peso kg | Dimensiones con empaque en cm |       |       |
|-----------|----------|-----|----------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|---------|------|---------|----------|---------|-------------------------------|-------|-------|
|           | #        | mm  |                      |                 |               |                        |             | in      | mm   | Tipo    | Cantidad |         | Alto                          | Ancho | Fondo |
| MXVWR-085 | 14       | 6.3 | 1.1/4"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 12.7 | Unidad  | 1        | 0.014   | 6                             | 4     | 1.5   |
| MXVWR-086 | 14       | 6.3 | 1.1/4"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 12.7 | Ciento  | 100      | 1.41    | 16                            | 16    | 8     |
| MXVWR-087 | 14       | 6.3 | 1.3/8"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 12.7 | Caja    | 500      | 2.63    | 20                            | 40    | 28    |
| MXVWR-088 | 14       | 6.3 | 1.3/8"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 12.7 | Bolsa   | 1000     | 5.26    | 30                            | 25    | 50    |
| MXVWR-089 | 14       | 6.3 | 1.3/8"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 12.7 | Granel  | 5000     | 26.3    | 60                            | 90    | 80    |
| MXVWR-090 | 14       | 6.3 | 1.3/8"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2       | 12.7 | Granel  | 10000    | 32.5    | 170                           | 200   | 160   |
| MXVWR-091 | 14       | 6.3 | 1.5/8"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2 1/2   | 31.8 | Unidad  | 1        | 0.017   | 9                             | 6     | 2.25  |
| MXVWR-092 | 14       | 6.3 | 1.5/8"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2 1/2   | 31.8 | Ciento  | 100      | 1.73    | 20                            | 20    | 10    |
| MXVWR-093 | 14       | 6.3 | 1.5/8"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2 1/2   | 31.8 | Caja    | 500      | 2.63    | 30                            | 50    | 38    |
| MXVWR-094 | 14       | 6.3 | 1.5/8"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2 1/2   | 31.8 | Bolsa   | 1000     | 7.89    | 40                            | 35    | 55    |
| MXVWR-095 | 14       | 6.3 | 1.5/8"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2 1/2   | 38.1 | Granel  | 5000     | 39.45   | 70                            | 95    | 85    |
| MXVWR-096 | 14       | 6.3 | 1.5/8"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 2 1/2   | 38.1 | Granel  | 10000    | 48.75   | 175                           | 205   | 165   |
| MXVWR-097 | 14       | 6.3 | 1.5/8"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3       | 76.2 | Unidad  | 1        | 0.022   | 9.5                           | 9     | 3.37  |
| MXVWR-098 | 14       | 6.3 | 1.5/8"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3       | 76.2 | Unidad  | 100      | 2.2     | 22                            | 22    | 13    |
| MXVWR-099 | 14       | 6.3 | 1.5/8"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3       | 76.2 | Ciento  | 500      | 5.26    | 32                            | 55    | 45    |
| MXVWR-100 | 14       | 6.3 | 1.5/8"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3       | 76.2 | Caja    | 1000     | 10.52   | 45                            | 40    | 60    |
| MXVWR-101 | 14       | 6.3 | 1.5/8"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3       | 76.2 | Bolsa   | 5000     | 50.60   | 75                            | 100   | 95    |
| MXVWR-102 | 14       | 6.3 | 1.5/8"               | Hexagonal       | Broca         | Vulcanizada            | Galvanizado | 3       | 76.2 | Granel  | 10000    | 65      | 180                           | 210   | 170   |

### Dimensiones en Centímetros



| Clave     | No. De Diámetro |       | A     |       | W     | H     |       | B     |       | U    |       | D   |     | d   |     | Z      |        |
|-----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
|           | #               | in    | Max   | Min   | Min   | Max   | Min   | Max   | Min   | Max  | Min   | Max | Min | Max | Min | Tipo 2 | Tipo 3 |
| MXVWR-001 | 10              | 0.185 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.120 | 0.105 | 0.312 | 0.305 | 0.03 | 0.019 | 189 | 183 | 141 | 135 | 235    | 300    |
| MXVWR-002 | 10              | 0.185 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.120 | 0.105 | 0.312 | 0.305 | 0.03 | 0.019 | 189 | 183 | 141 | 135 | 235    | 300    |
| MXVWR-003 | 10              | 0.185 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.120 | 0.105 | 0.312 | 0.305 | 0.03 | 0.019 | 189 | 183 | 141 | 135 | 235    | 300    |
| MXVWR-004 | 10              | 0.185 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.120 | 0.105 | 0.312 | 0.305 | 0.03 | 0.019 | 189 | 183 | 141 | 135 | 235    | 300    |
| MXVWR-005 | 10              | 0.185 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.120 | 0.105 | 0.312 | 0.305 | 0.03 | 0.019 | 189 | 183 | 141 | 135 | 235    | 300    |
| MXVWR-006 | 10              | 0.185 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.120 | 0.105 | 0.312 | 0.305 | 0.03 | 0.019 | 189 | 183 | 141 | 135 | 235    | 300    |
| MXVWR-007 | 10              | 0.185 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.120 | 0.105 | 0.312 | 0.305 | 0.03 | 0.019 | 189 | 183 | 141 | 135 | 235    | 300    |
| MXVWR-008 | 10              | 0.185 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.120 | 0.105 | 0.312 | 0.305 | 0.03 | 0.019 | 189 | 183 | 141 | 135 | 235    | 300    |
| MXVWR-009 | 10              | 0.185 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.120 | 0.105 | 0.312 | 0.305 | 0.03 | 0.019 | 189 | 183 | 141 | 135 | 235    | 300    |
| MXVWR-010 | 10              | 0.185 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.120 | 0.105 | 0.312 | 0.305 | 0.03 | 0.019 | 189 | 183 | 141 | 135 | 235    | 300    |
| MXVWR-011 | 10              | 0.185 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.120 | 0.105 | 0.312 | 0.305 | 0.03 | 0.019 | 189 | 183 | 141 | 135 | 235    | 300    |
| MXVWR-012 | 10              | 0.185 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.120 | 0.105 | 0.312 | 0.305 | 0.03 | 0.019 | 189 | 183 | 141 | 135 | 235    | 300    |
| MXVWR-013 | 10              | 0.185 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.120 | 0.105 | 0.312 | 0.305 | 0.03 | 0.019 | 189 | 183 | 141 | 135 | 235    | 300    |





| Clave     | No. De Diámetro |       | A                     |       | W                        | H                   |       | B                 |       | U               |       | D              |     | d              |     | Z                  |        |
|-----------|-----------------|-------|-----------------------|-------|--------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|----------------|-----|----------------|-----|--------------------|--------|
|           |                 |       | Distancia entre Caras |       | Distancia entre Esquinas | Altura de la Cabeza |       | Diámetro Arandela |       | Altura Arandela |       | Diámetro Mayor |     | Diámetro Menor |     | Acometida de Broca |        |
|           | #               | in    | Max                   | Min   | Min                      | Max                 | Min   | Max               | Min   | Max             | Min   | Max            | Min | Max            | Min | Tipo 2             | Tipo 3 |
| MXVWR-014 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-015 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-016 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-017 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-018 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-019 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-020 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-021 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-022 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-023 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-024 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-025 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-026 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-027 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-028 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-029 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-030 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-031 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-032 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-033 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-034 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-035 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-036 | 10              | 0.185 | 0.312                 | 0.305 | 0.340                    | 0.120               | 0.105 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.019 | 189            | 183 | 141            | 135 | 235                | 300    |
| MXVWR-037 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-038 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-039 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-040 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-041 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-042 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-043 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-044 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-045 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-046 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-047 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-048 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-049 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-050 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-051 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-052 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-053 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-054 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-055 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-056 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-057 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-058 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-059 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-060 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-061 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |
| MXVWR-062 | 12              | 0.216 | 0.03                  | 0.019 | 189                      | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209 | 164            | 157 | 283                | 353    |



# Vulcanized Washer

## Ficha Técnica

|                  |    |       |      |       |     |       |       |       |       |      |       |     |     |     |     |     |     |
|------------------|----|-------|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>MXVWR-063</b> | 12 | 0.216 | 0.03 | 0.019 | 189 | 0.155 | 0.139 | 0.312 | 0.305 | 0.03 | 0.022 | 215 | 209 | 164 | 157 | 283 | 353 |
|------------------|----|-------|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| Dimensiones en Centímetros |                 |       |                       |      |                          |                     |       |                   |       |                 |       |                |      |                |      |                    |        |
|----------------------------|-----------------|-------|-----------------------|------|--------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|----------------|------|----------------|------|--------------------|--------|
| Clave                      | No. De Diámetro |       | A                     |      | W                        | H                   |       | B                 |       | U               |       | D              |      | d              |      | Z                  |        |
|                            | #               | in    | Distancia entre Caras |      | Distancia entre Esquinas | Altura de la Cabeza |       | Diámetro Arandela |       | Altura Arandela |       | Diámetro Mayor |      | Diámetro Menor |      | Acometida de Broca |        |
|                            |                 |       | Max                   | Min  | Min                      | Max                 | Min   | Max               | Min   | Max             | Min   | Max            | Min  | Max            | Min  | Tipo 2             | Tipo 3 |
| <b>MXVWR-064</b>           | 12              | 0.216 | 0.216                 | 0.03 | 0.019                    | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209  | 164            | 157  | 283                | 353    |
| <b>MXVWR-065</b>           | 12              | 0.216 | 0.216                 | 0.03 | 0.019                    | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209  | 164            | 157  | 283                | 353    |
| <b>MXVWR-066</b>           | 12              | 0.216 | 0.216                 | 0.03 | 0.019                    | 0.155               | 0.139 | 0.312             | 0.305 | 0.03            | 0.022 | 215            | 209  | 164            | 157  | 283                | 353    |
| <b>MXVWR-067</b>           | 14              | 0.248 | 0.5                   | 0.40 | 0.65                     | 0.4                 | 0.3   | 0.7               | 0.65  | 0.05            | 0.03  | 0.28           | 0.23 | 0.15           | 0.20 | 0.5                | 0.42   |
| <b>MXVWR-068</b>           | 14              | 0.248 | 0.5                   | 0.40 | 0.65                     | 0.4                 | 0.3   | 0.7               | 0.65  | 0.05            | 0.03  | 0.28           | 0.23 | 0.15           | 0.20 | 0.5                | 0.42   |
| <b>MXVWR-069</b>           | 14              | 0.248 | 0.5                   | 0.40 | 0.65                     | 0.4                 | 0.3   | 0.7               | 0.65  | 0.05            | 0.03  | 0.28           | 0.23 | 0.15           | 0.20 | 0.5                | 0.42   |
| <b>MXVWR-070</b>           | 14              | 0.248 | 0.5                   | 0.40 | 0.65                     | 0.4                 | 0.3   | 0.7               | 0.65  | 0.05            | 0.03  | 0.28           | 0.23 | 0.15           | 0.20 | 0.5                | 0.42   |
| <b>MXVWR-071</b>           | 14              | 0.248 | 0.5                   | 0.40 | 0.65                     | 0.4                 | 0.3   | 0.7               | 0.65  | 0.05            | 0.03  | 0.28           | 0.23 | 0.15           | 0.20 | 0.5                | 0.42   |
| <b>MXVWR-072</b>           | 14              | 0.248 | 0.5                   | 0.90 | 0.85                     | 0.5                 | 0.4   | 1.25              | 1.10  | 0.15            | 0.10  | 0.50           | 0.45 | 0.30           | 0.25 | 1.0                | 0.90   |
| <b>MXVWR-073</b>           | 14              | 0.248 | 1.0                   | 0.90 | 0.85                     | 0.5                 | 0.4   | 1.25              | 1.10  | 0.15            | 0.10  | 0.50           | 0.45 | 0.30           | 0.25 | 1.0                | 0.90   |
| <b>MXVWR-074</b>           | 14              | 0.248 | 1.0                   | 0.90 | 0.85                     | 0.5                 | 0.4   | 1.25              | 1.10  | 0.15            | 0.10  | 0.50           | 0.45 | 0.30           | 0.25 | 1.0                | 0.90   |
| <b>MXVWR-075</b>           | 14              | 0.248 | 1.0                   | 0.90 | 0.85                     | 0.5                 | 0.4   | 1.25              | 1.10  | 0.15            | 0.10  | 0.50           | 0.45 | 0.30           | 0.25 | 1.0                | 0.90   |
| <b>MXVWR-076</b>           | 14              | 0.248 | 1.0                   | 0.90 | 0.85                     | 0.5                 | 0.4   | 1.25              | 1.10  | 0.15            | 0.10  | 0.50           | 0.45 | 0.30           | 0.25 | 1.0                | 0.90   |
| <b>MXVWR-077</b>           | 14              | 0.248 | 1.0                   | 0.70 | 0.70                     | 0.4                 | 0.35  | 1.10              | 1.0   | 0.25            | 0.20  | 0.80           | 0.75 | 0.40           | 0.35 | 0.80               | 0.72   |
| <b>MXVWR-078</b>           | 14              | 0.248 | 1.0                   | 0.70 | 0.70                     | 0.4                 | 0.35  | 1.10              | 1.0   | 0.25            | 0.20  | 0.80           | 0.75 | 0.40           | 0.35 | 0.80               | 0.72   |
| <b>MXVWR-079</b>           | 14              | 0.248 | 0.80                  | 0.70 | 0.70                     | 0.4                 | 0.35  | 1.10              | 1.0   | 0.25            | 0.20  | 0.80           | 0.75 | 0.40           | 0.35 | 0.80               | 0.72   |
| <b>MXVWR-080</b>           | 14              | 0.248 | 0.80                  | 0.70 | 0.70                     | 0.4                 | 0.35  | 1.10              | 1.0   | 0.25            | 0.20  | 0.80           | 0.75 | 0.40           | 0.35 | 0.80               | 0.72   |
| <b>MXVWR-081</b>           | 14              | 0.248 | 0.80                  | 0.70 | 0.70                     | 0.4                 | 0.35  | 1.10              | 1.0   | 0.25            | 0.20  | 0.80           | 0.75 | 0.40           | 0.35 | 0.80               | 0.72   |
| <b>MXVWR-082</b>           | 14              | 0.248 | 0.80                  | 1.25 | 1.15                     | 1.0                 | 0.9   | 1.75              | 1.50  | 0.30            | 0.25  | 0.75           | 0.55 | 0.60           | 0.50 | 1.50               | 1.40   |
| <b>MXVWR-083</b>           | 14              | 0.248 | 0.80                  | 1.25 | 1.15                     | 1.0                 | 0.9   | 1.75              | 1.50  | 0.30            | 0.25  | 0.75           | 0.55 | 0.60           | 0.50 | 1.50               | 1.40   |
| <b>MXVWR-084</b>           | 14              | 0.248 | 0.80                  | 1.25 | 1.15                     | 1.0                 | 0.9   | 1.75              | 1.50  | 0.30            | 0.25  | 0.75           | 0.55 | 0.60           | 0.50 | 1.50               | 1.40   |
| <b>MXVWR-085</b>           | 14              | 0.248 | 1.3                   | 1.25 | 1.15                     | 1.0                 | 0.9   | 1.75              | 1.50  | 0.30            | 0.25  | 0.75           | 0.55 | 0.60           | 0.50 | 1.50               | 1.40   |
| <b>MXVWR-086</b>           | 14              | 0.248 | 1.3                   | 1.25 | 1.15                     | 1.0                 | 0.9   | 1.75              | 1.50  | 0.30            | 0.25  | 0.75           | 0.55 | 0.60           | 0.50 | 1.50               | 1.40   |
| <b>MXVWR-087</b>           | 14              | 0.248 | 1.3                   | 1.50 | 1.30                     | 1.20                | 1.10  | 2.0               | 1.90  | 0.60            | 0.50  | 1.25           | 1.20 | 1.00           | 0.90 | 1.70               | 1.60   |
| <b>MXVWR-088</b>           | 14              | 0.248 | 1.3                   | 1.50 | 1.30                     | 1.20                | 1.10  | 2.0               | 1.90  | 0.60            | 0.50  | 1.25           | 1.20 | 1.00           | 0.90 | 1.70               | 1.60   |
| <b>MXVWR-089</b>           | 14              | 0.248 | 1.3                   | 1.50 | 1.30                     | 1.20                | 1.10  | 2.0               | 1.90  | 0.60            | 0.50  | 1.25           | 1.20 | 1.00           | 0.90 | 1.70               | 1.60   |
| <b>MXVWR-090</b>           | 14              | 0.248 | 1.3                   | 1.50 | 1.30                     | 1.20                | 1.10  | 2.0               | 1.90  | 0.60            | 0.50  | 1.25           | 1.20 | 1.00           | 0.90 | 1.70               | 1.60   |
| <b>MXVWR-091</b>           | 14              | 0.248 | 1.6                   | 1.50 | 1.30                     | 1.20                | 1.10  | 2.0               | 1.90  | 0.60            | 0.50  | 1.25           | 1.20 | 1.00           | 0.90 | 1.70               | 1.60   |
| <b>MXVWR-092</b>           | 14              | 0.248 | 1.6                   | 1.50 | 1.30                     | 1.20                | 1.10  | 2.0               | 1.90  | 0.60            | 0.50  | 1.25           | 1.20 | 1.00           | 0.90 | 1.70               | 1.60   |
| <b>MXVWR-093</b>           | 14              | 0.248 | 1.6                   | 1.50 | 1.30                     | 1.20                | 1.10  | 2.0               | 1.90  | 0.60            | 0.50  | 1.25           | 1.20 | 1.00           | 0.90 | 1.70               | 1.60   |
| <b>MXVWR-094</b>           | 14              | 0.248 | 1.6                   | 1.50 | 1.30                     | 1.20                | 1.10  | 2.0               | 1.90  | 0.60            | 0.50  | 1.25           | 1.20 | 1.00           | 0.90 | 1.70               | 1.60   |
| <b>MXVWR-095</b>           | 14              | 0.248 | 1.6                   | 1.50 | 1.30                     | 1.20                | 1.10  | 2.0               | 1.90  | 0.60            | 0.50  | 1.25           | 1.20 | 1.00           | 0.90 | 1.70               | 1.60   |
| <b>MXVWR-096</b>           | 14              | 0.248 | 1.6                   | 1.50 | 1.30                     | 1.20                | 1.10  | 2.0               | 1.90  | 0.60            | 0.50  | 1.25           | 1.20 | 1.00           | 0.90 | 1.70               | 1.60   |
| <b>MXVWR-097</b>           | 14              | 0.248 | 1.70                  | 1.60 | 1.40                     | 0.80                | 0.70  | 2.10              | 2.00  | 0.50            | 0.40  | 1.40           | 1.35 | 0.80           | 0.75 | 1.60               | 1.50   |
| <b>MXVWR-098</b>           | 14              | 0.248 | 1.70                  | 1.60 | 1.40                     | 0.80                | 0.70  | 2.10              | 2.00  | 0.50            | 0.40  | 1.40           | 1.35 | 0.80           | 0.75 | 1.60               | 1.50   |
| <b>MXVWR-099</b>           | 14              | 0.248 | 1.70                  | 1.60 | 1.40                     | 0.80                | 0.70  | 2.10              | 2.00  | 0.50            | 0.40  | 1.40           | 1.35 | 0.80           | 0.75 | 1.60               | 1.50   |
| <b>MXVWR-100</b>           | 14              | 0.248 | 1.70                  | 1.60 | 1.40                     | 0.80                | 0.70  | 2.10              | 2.00  | 0.50            | 0.40  | 1.40           | 1.35 | 0.80           | 0.75 | 1.60               | 1.50   |
| <b>MXVWR-101</b>           | 14              | 0.248 | 1.70                  | 1.60 | 1.40                     | 0.80                | 0.70  | 2.10              | 2.00  | 0.50            | 0.40  | 1.40           | 1.35 | 0.80           | 0.75 | 1.60               | 1.50   |
| <b>MXVWR-102</b>           | 14              | 0.248 | 1.70                  | 1.60 | 1.40                     | 0.80                | 0.70  | 2.10              | 2.00  | 0.50            | 0.40  | 1.40           | 1.35 | 0.80           | 0.75 | 1.60               | 1.50   |







### Tipo de Puntas



Punta



Rosca




Taladro

### Tipos de Cabeza



Pan



Hex



Hex Arandela



Hex Neopreno



Round



Button



Flat



Oval



Truss



Low Profile

### Tipos de Entrada



Phillips



Hex



Square



Pin in Hex



One Way



Hex Star



Tri Wing



Slotted



Combination



Torx



Pin in Torx



Spanner

