

RemHead



Características Generales de los remaches Tipo Pop de Aluminio, RemHead

En VentDepot contamos con una gran variedad de Remaches Tipo Pop de Aluminio RemHead las cuales cuentan con las siguientes dimensiones SAE J-492.

Especificación: ASTM B-565.

Los Remaches Tipo Pop de Aluminio RemHead están disponibles en Material de Aluminio 6063 T5.

Acabados en Aluminio natural y Bronce.

Aplicaciones de los Remaches Tipo Pop de Aluminio, RemHead

Los Remaches Tipo Pop de Aluminio RemHead, son ideales para los traslapes de canalones y fijación de molduras, son a base de Aluminio, lo cual le da gran resistencia a la corrosión para que se puedan evitar filtraciones de agua.

Garantía de los Remaches Tipo Pop de Aluminio, RemHead

Los Remaches tipo Pop de Aluminio RemHead, tienen 1 año de garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas de los Remaches Tipo Pop de Aluminio, RemHead

| Clave | # Serie | Diámetro | | Longitud | | Tipo de Remache | Tipo de Cabeza | Material | Acabado | Empaque | | Peso kg | Dimensiones con empaque en cm | | |
|-----------|---------|----------|-----|----------|------|-----------------|----------------|----------|---------|---------|----------|---------|-------------------------------|-------|-------|
| | | Pulg | mm | Pulg | mm | | | | | Tipo | Cantidad | | Alto | Ancho | Fondo |
| MXREM-001 | 3 | 3/32 | 2.3 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-002 | 3 | 3/32 | 2.3 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-003 | 3 | 3/32 | 2.3 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-004 | 3 | 3/32 | 2.3 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-005 | 3 | 3/32 | 2.3 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-006 | 3 | 3/32 | 2.3 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-007 | 3 | 3/32 | 2.3 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-008 | 3 | 3/32 | 2.3 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-009 | 4 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-010 | 4 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-011 | 4 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-012 | 4 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-013 | 4 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-014 | 4 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-015 | 4 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-016 | 4 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-017 | 4 | 1/8 | 3.2 | 5/16 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-018 | 4 | 1/8 | 3.2 | 5/16 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-019 | 4 | 1/8 | 3.2 | 5/16 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-020 | 4 | 1/8 | 3.2 | 5/16 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-021 | 4 | 1/8 | 3.2 | 3/8 | 9.5 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-022 | 4 | 1/8 | 3.2 | 3/8 | 9.5 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-023 | 4 | 1/8 | 3.2 | 3/8 | 9.5 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-024 | 4 | 1/8 | 3.2 | 3/8 | 9.5 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-025 | 4 | 1/8 | 3.2 | 7/16 | 11.1 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-026 | 4 | 1/8 | 3.2 | 7/16 | 11.1 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-027 | 4 | 1/8 | 3.2 | 7/16 | 11.1 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-028 | 4 | 1/8 | 3.2 | 7/16 | 11.1 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-029 | 4 | 1/8 | 3.2 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-030 | 4 | 1/8 | 3.2 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-031 | 4 | 1/8 | 3.2 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-032 | 4 | 1/8 | 3.2 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-033 | 4 | 1/8 | 3.2 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-034 | 4 | 1/8 | 3.2 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-035 | 4 | 1/8 | 3.2 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-036 | 4 | 1/8 | 3.2 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-037 | 5 | 5/32 | 3.9 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-038 | 5 | 5/32 | 3.9 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |




Características Técnicas Específicas de los Remaches Tipo Pop de Aluminio, RemHead

| Clave | # Serie | Diámetro | | Longitud | | Tipo de Remache | Tipo de Cabeza | Material | Acabado | Empaque | | Peso kg | Dimensiones con empaque en cm | | |
|-----------|---------|----------|-----|----------|------|-----------------|----------------|----------|---------|---------|----------|------------|-------------------------------|-------|-------|
| | | Pulg | mm | Pulg | mm | | | | | Tipo | Cantidad | | Alto | Ancho | Fondo |
| MXREM-039 | 5 | 5/32 | 3.9 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-040 | 5 | 5/32 | 3.9 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 10000 | 10 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-041 | 5 | 5/32 | 3.9 | 5/16 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-042 | 5 | 5/32 | 3.9 | 5/16 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-043 | 5 | 5/32 | 3.9 | 5/16 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-044 | 5 | 5/32 | 3.9 | 5/16 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 10000 | 10 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-045 | 5 | 5/32 | 3.9 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-046 | 5 | 5/32 | 3.9 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-047 | 5 | 5/32 | 3.9 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-048 | 5 | 5/32 | 3.9 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 10000 | 10 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-049 | 5 | 5/32 | 3.9 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-050 | 5 | 5/32 | 3.9 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-051 | 5 | 5/32 | 3.9 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-052 | 5 | 5/32 | 3.9 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 10000 | 10 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-053 | 6 | 3/16 | 4.7 | 1/4 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-054 | 6 | 3/16 | 4.7 | 1/4 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-055 | 6 | 3/16 | 4.7 | 1/4 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-056 | 6 | 3/16 | 4.7 | 1/4 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 10000 | 10 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-057 | 6 | 3/16 | 4.7 | 3/8 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-058 | 6 | 3/16 | 4.7 | 3/8 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-059 | 6 | 3/16 | 4.7 | 3/8 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-060 | 6 | 3/16 | 4.7 | 3/8 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 10000 | 10 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-061 | 6 | 3/16 | 4.7 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-062 | 6 | 3/16 | 4.7 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-063 | 6 | 3/16 | 4.7 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-064 | 6 | 3/16 | 4.7 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 10000 | 10 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-065 | 6 | 3/16 | 4.7 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-066 | 6 | 3/16 | 4.7 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-067 | 6 | 3/16 | 4.7 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-068 | 6 | 3/16 | 4.7 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 10000 | 10 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-069 | 6 | 3/16 | 4.7 | 13/16 | 21.0 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-070 | 6 | 3/16 | 4.7 | 13/16 | 21.0 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-071 | 6 | 3/16 | 4.7 | 13/16 | 21.0 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-072 | 6 | 3/16 | 4.7 | 13/16 | 21.0 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 5000 | 5 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-073 | 6 | 3/16 | 4.7 | 15/16 | 24.0 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-074 | 6 | 3/16 | 4.7 | 15/16 | 24.0 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-075 | 6 | 3/16 | 4.7 | 15/16 | 24.0 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-076 | 6 | 3/16 | 4.7 | 15/16 | 24.0 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 5000 | 5 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-077 | 6 | 1/4 | 6.3 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-078 | 6 | 1/4 | 6.3 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-079 | 6 | 1/4 | 6.3 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 250 | 0.25 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-080 | 6 | 1/4 | 6.3 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 4000 | 4 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-081 | 8 | 1/4 | 6.3 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-082 | 8 | 1/4 | 6.3 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-083 | 8 | 1/4 | 6.3 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 250 | 0.25 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-084 | 8 | 1/4 | 6.3 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 4000 | 4 | 18 | 24 | 35 |
| MXREM-085 | 8 | 1/4 | 6.3 | 3/4 | 19.0 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXREM-086 | 8 | 1/4 | 6.3 | 3/4 | 19.0 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXREM-087 | 8 | 1/4 | 6.3 | 3/4 | 19.0 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Caja | 250 | 0.25 | 10 | 15 | 20 |
| MXREM-088 | 8 | 1/4 | 6.3 | 3/4 | 19.0 | Blind | Domo | Aluminio | Natural | Granel | 4000 | 4 | 18 | 24 | 35 |



RemHead

Dimensiones en milésimas de pulgadas



| Clave | #Remache en Serie | #Parte | dk Pulgadas | Rango de Agarre Pulgadas | Tension LBS(Min) | Corte LBS (Min) | Agujero Ø en Pulgadas |
|-----------|-------------------|----------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| MXREM-001 | 3 | CN - 32 | 0.188 | 0.020 - 0.125 | 80 | 70 | 0.098 - 0.102 |
| MXREM-002 | 3 | CN - 34 | 0.188 | 0.126 - 0.250 | 80 | 70 | 0.098 - 0.102 |
| MXREM-003 | 4 | CN - 41 | 0.375 | 0.020 - 0.062 | 150 | 120 | 0.130 - 0.134 |
| MXREM-004 | 4 | CN - 42 | 0.375 | 0.063 - 0.125 | 150 | 120 | 0.130 - 0.134 |
| MXREM-005 | 4 | CN - 43 | 0.375 | 0.126 - 0.187 | 150 | 120 | 0.130 - 0.134 |
| MXREM-006 | 4 | CN - 44 | 0.375 | 0.188 - 0.250 | 150 | 120 | 0.130 - 0.134 |
| MXREM-007 | 4 | CN - 45 | 0.375 | 0.251 - 0.312 | 150 | 120 | 0.130 - 0.134 |
| MXREM-008 | 4 | CN - 46 | 0.375 | 0.313 - 0.375 | 150 | 120 | 0.130 - 0.134 |
| MXREM-009 | 4 | CN - 48 | 0.375 | 0.376 - 0.500 | 150 | 120 | 0.130 - 0.134 |
| MXREM-010 | 5 | CN - 52 | 0.468 | 0.020 - 0.125 | 230 | 190 | 0.161 - 0.165 |
| MXREM-011 | 5 | CN - 54 | 0.468 | 0.188 - 0.250 | 230 | 190 | 0.161 - 0.165 |
| MXREM-012 | 5 | CN - 56 | 0.468 | 0.251 - 0.375 | 230 | 190 | 0.161 - 0.165 |
| MXREM-013 | 5 | CN - 58 | 0.468 | 0.376 - 0.500 | 230 | 190 | 0.161 - 0.165 |
| MXREM-014 | 6 | CN - 62 | 0.625 | 0.020 - 0.125 | 320 | 260 | 0.193 - 0.197 |
| MXREM-015 | 6 | CN - 64 | 0.625 | 0.188 - 0.250 | 320 | 260 | 0.193 - 0.197 |
| MXREM-016 | 6 | CN - 66 | 0.625 | 0.251 - 0.375 | 320 | 260 | 0.193 - 0.197 |
| MXREM-017 | 6 | CN - 68 | 0.625 | 0.376 - 0.500 | 320 | 260 | 0.193 - 0.197 |
| MXREM-018 | 6 | CN - 610 | 0.625 | 0.501 - 0.625 | 320 | 260 | 0.193 - 0.197 |
| MXREM-019 | 6 | CN - 612 | 0.625 | 0.626 - 0.750 | 320 | 260 | 0.193 - 0.197 |
| MXREM-020 | 6 | CN - 84 | 0.625 | 0.126 - 0.250 | 320 | 260 | 0.193 - 0.197 |
| MXREM-021 | 8 | CN - 86 | 0.500 | 0.251 - 0.375 | 560 | 460 | 0.257 - 0.261 |
| MXREM-022 | 8 | CN - 88 | 0.500 | 0.376 - 0.500 | 560 | 460 | 0.257 - 0.261 |

RemHead

Tipo de Cabeza



Domed/Domo



Flat/Plano



Countersunk/Hundida

Tipo de Remache



Blind




Push-in



Sply



solid



Tubular



Boli-Type



Panel Screw