



Características Generales de los remaches Tipo Pop de Aluminio, RivGree.

En VentDepot contamos con una gran variedad de Remaches Tipo Pop de Aluminio RivGree las cuales cuentan con las siguientes dimensiones SAE J-492.

Especificación: ASTM B-565.

Los Remaches Tipo Pop de Aluminio RivGree están disponibles en Material de Aluminio 6063 T5.

Acabados en Aluminio color Verde Metálico.

Aplicaciones de los Remaches Tipo Pop de Aluminio, RivGree.

Los Remaches Tipo Pop de Aluminio RivGree, son ideales para los traslapes de canalones y fijación de molduras, son a base de Aluminio, lo cual le da gran resistencia a la corrosión para que se puedan evitar filtraciones de agua.

Garantía de los Remaches Tipo Pop de Aluminio, RivGree.

Los Remaches tipo Pop de Aluminio RivGree, tienen 1 año de garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de los Remaches Tipo Pop de Aluminio, RivGree.

| Clave | # Serie | Diámetro | | Longitud | | Tipo de Remache | Tipo de Cabeza | Material | Acabado Metálico | | Empaque | | Peso | | | Dimensiones con empaque en cm | | |
|------------------|---------|----------|-----|----------|------|-----------------|----------------|----------|------------------|--------|----------|-------|------|-------|-------|-------------------------------|--|--|
| | | Pulg | mm | Pulg | mm | | | | Color | Tipo | Cantidad | kg | Alto | Ancho | Fondo | | | |
| MXRVE-001 | 3 | 3/32 | 2.3 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 | | | |
| MXRVE-002 | 3 | 3/32 | 2.3 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 | | | |
| MXRVE-003 | 3 | 3/32 | 2.3 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 | | | |
| MXRVE-004 | 3 | 3/32 | 2.3 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 | | | |
| MXRVE-005 | 3 | 3/32 | 2.3 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 | | | |
| MXRVE-006 | 3 | 3/32 | 2.3 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 | | | |
| MXRVE-007 | 3 | 3/32 | 2.3 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 | | | |
| MXRVE-008 | 3 | 3/32 | 2.3 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 | | | |
| MXRVE-009 | 4 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 | | | |
| MXRVE-010 | 4 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 | | | |
| MXRVE-011 | 4 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 | | | |
| MXRVE-012 | 4 | 1/8 | 3.2 | 3/16 | 4.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 | | | |
| MXRVE-013 | 4 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 | | | |
| MXRVE-014 | 4 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 | | | |
| MXRVE-015 | 4 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 | | | |
| MXRVE-016 | 4 | 1/8 | 3.2 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 | | | |
| MXRVE-017 | 4 | 1/8 | 3.2 | 5/16 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 | | | |
| MXRVE-018 | 4 | 1/8 | 3.2 | 5/16 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 | | | |
| MXRVE-019 | 4 | 1/8 | 3.2 | 5/16 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 | | | |
| MXRVE-020 | 4 | 1/8 | 3.2 | 5/16 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 | | | |
| MXRVE-021 | 4 | 1/8 | 3.2 | 3/8 | 9.5 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 | | | |
| MXRVE-022 | 4 | 1/8 | 3.2 | 3/8 | 9.5 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 | | | |
| MXRVE-023 | 4 | 1/8 | 3.2 | 3/8 | 9.5 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 | | | |
| MXRVE-024 | 4 | 1/8 | 3.2 | 3/8 | 9.5 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 | | | |
| MXRVE-025 | 4 | 1/8 | 3.2 | 7/16 | 11.1 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 | | | |
| MXRVE-026 | 4 | 1/8 | 3.2 | 7/16 | 11.1 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 | | | |
| MXRVE-027 | 4 | 1/8 | 3.2 | 7/16 | 11.1 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 | | | |
| MXRVE-028 | 4 | 1/8 | 3.2 | 7/16 | 11.1 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 | | | |
| MXRVE-029 | 4 | 1/8 | 3.2 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 | | | |
| MXRVE-030 | 4 | 1/8 | 3.2 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 | | | |
| MXRVE-031 | 4 | 1/8 | 3.2 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 | | | |
| MXRVE-032 | 4 | 1/8 | 3.2 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 | | | |
| MXRVE-033 | 4 | 1/8 | 3.2 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 | | | |
| MXRVE-034 | 4 | 1/8 | 3.2 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 | | | |
| MXRVE-035 | 4 | 1/8 | 3.2 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 | | | |
| MXRVE-036 | 4 | 1/8 | 3.2 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 20000 | 20 | 18 | 24 | 35 | | | |
| MXRVE-037 | 5 | 5/32 | 3.9 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 | | | |
| MXRVE-038 | 5 | 5/32 | 3.9 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 | | | |






Características Técnicas Específicas de los Remaches Tipo Pop de Aluminio, RivGree.

| Clave | # Serie | Diámetro | | Longitud | | Tipo de Remache | Tipo de Cabeza | Material | Acabado Metálico | Empaque | | Peso | Dimensiones con empaque en cm | | |
|-----------|---------|----------|-----|----------|------|-----------------|----------------|----------|------------------|---------|-------|-------|-------------------------------|----|------|
| | | Pulg | mm | Pulg | mm | | | | | Color | Tipo | | Cantidad | kg | Alto |
| MXRVE-039 | 5 | 5/32 | 3.9 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 1000 | 1.0 | 10 | 15 | 20 |
| MXRVE-040 | 5 | 5/32 | 3.9 | 1/4 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 10000 | 10 | 18 | 24 | 35 |
| MXRVE-041 | 5 | 5/32 | 3.9 | 5/16 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXRVE-042 | 5 | 5/32 | 3.9 | 5/16 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXRVE-043 | 5 | 5/32 | 3.9 | 5/16 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXRVE-044 | 5 | 5/32 | 3.9 | 5/16 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 10000 | 10 | 18 | 24 | 35 |
| MXRVE-045 | 5 | 5/32 | 3.9 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXRVE-046 | 5 | 5/32 | 3.9 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXRVE-047 | 5 | 5/32 | 3.9 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXRVE-048 | 5 | 5/32 | 3.9 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 10000 | 10 | 18 | 24 | 35 |
| MXRVE-049 | 5 | 5/32 | 3.9 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXRVE-050 | 5 | 5/32 | 3.9 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXRVE-051 | 5 | 5/32 | 3.9 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXRVE-052 | 5 | 5/32 | 3.9 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 10000 | 10 | 18 | 24 | 35 |
| MXRVE-053 | 6 | 3/16 | 4.7 | 1/4 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXRVE-054 | 6 | 3/16 | 4.7 | 1/4 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXRVE-055 | 6 | 3/16 | 4.7 | 1/4 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXRVE-056 | 6 | 3/16 | 4.7 | 1/4 | 7.9 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 10000 | 10 | 18 | 24 | 35 |
| MXRVE-057 | 6 | 3/16 | 4.7 | 3/8 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXRVE-058 | 6 | 3/16 | 4.7 | 3/8 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXRVE-059 | 6 | 3/16 | 4.7 | 3/8 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXRVE-060 | 6 | 3/16 | 4.7 | 3/8 | 6.3 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 10000 | 10 | 18 | 24 | 35 |
| MXRVE-061 | 6 | 3/16 | 4.7 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXRVE-062 | 6 | 3/16 | 4.7 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXRVE-063 | 6 | 3/16 | 4.7 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXRVE-064 | 6 | 3/16 | 4.7 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 10000 | 10 | 18 | 24 | 35 |
| MXRVE-065 | 6 | 3/16 | 4.7 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXRVE-066 | 6 | 3/16 | 4.7 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXRVE-067 | 6 | 3/16 | 4.7 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXRVE-068 | 6 | 3/16 | 4.7 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 10000 | 10 | 18 | 24 | 35 |
| MXRVE-069 | 6 | 3/16 | 4.7 | 13/16 | 21.0 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXRVE-070 | 6 | 3/16 | 4.7 | 13/16 | 21.0 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXRVE-071 | 6 | 3/16 | 4.7 | 13/16 | 21.0 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXRVE-072 | 6 | 3/16 | 4.7 | 13/16 | 21.0 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 5000 | 5 | 18 | 24 | 35 |
| MXRVE-073 | 6 | 3/16 | 4.7 | 15/16 | 24.0 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXRVE-074 | 6 | 3/16 | 4.7 | 15/16 | 24.0 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXRVE-075 | 6 | 3/16 | 4.7 | 15/16 | 24.0 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 500 | 0.5 | 10 | 15 | 20 |
| MXRVE-076 | 6 | 3/16 | 4.7 | 15/16 | 24.0 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 5000 | 5 | 18 | 24 | 35 |
| MXRVE-077 | 6 | 1/4 | 6.3 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXRVE-078 | 6 | 1/4 | 6.3 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXRVE-079 | 6 | 1/4 | 6.3 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 250 | 0.25 | 10 | 15 | 20 |
| MXRVE-080 | 6 | 1/4 | 6.3 | 1/2 | 12.7 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 4000 | 4 | 18 | 24 | 35 |
| MXRVE-081 | 8 | 1/4 | 6.3 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXRVE-082 | 8 | 1/4 | 6.3 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXRVE-083 | 8 | 1/4 | 6.3 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 250 | 0.25 | 10 | 15 | 20 |
| MXRVE-084 | 8 | 1/4 | 6.3 | 5/8 | 15.8 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 4000 | 4 | 18 | 24 | 35 |
| MXRVE-085 | 8 | 1/4 | 6.3 | 3/4 | 19.0 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Unidad | 1 | 0.001 | 5 | 5 | 5 |
| MXRVE-086 | 8 | 1/4 | 6.3 | 3/4 | 19.0 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Bolsa | 100 | 0.1 | 8 | 8 | 10 |
| MXRVE-087 | 8 | 1/4 | 6.3 | 3/4 | 19.0 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Caja | 250 | 0.25 | 10 | 15 | 20 |
| MXRVE-088 | 8 | 1/4 | 6.3 | 3/4 | 19.0 | Blind | Domo | Aluminio | Verde | Granel | 4000 | 4 | 18 | 24 | 35 |





Dimensiones en milésimas de pulgadas




| Clave | #Remache en Serie | #Parte | dk Pulgadas | Rango de Agarre Pulgadas | Tension LBS(Min) | Corte LBS (Min) | Agujero Ø en Pulgadas |
|-----------|-------------------|----------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| MXRVE-001 | 3 | CN - 32 | 0.188 | 0.020 - 0.125 | 80 | 70 | 0.098 - 0.102 |
| MXRVE-002 | 3 | CN - 34 | 0.188 | 0.126 - 0.250 | 80 | 70 | 0.098 - 0.102 |
| MXRVE-003 | 4 | CN - 41 | 0.375 | 0.020 - 0.062 | 150 | 120 | 0.130 - 0.134 |
| MXRVE-004 | 4 | CN - 42 | 0.375 | 0.063 - 0.125 | 150 | 120 | 0.130 - 0.134 |
| MXRVE-005 | 4 | CN - 43 | 0.375 | 0.126 - 0.187 | 150 | 120 | 0.130 - 0.134 |
| MXRVE-006 | 4 | CN - 44 | 0.375 | 0.188 - 0.250 | 150 | 120 | 0.130 - 0.134 |
| MXRVE-007 | 4 | CN - 45 | 0.375 | 0.251 - 0.312 | 150 | 120 | 0.130 - 0.134 |
| MXRVE-008 | 4 | CN - 46 | 0.375 | 0.313 - 0.375 | 150 | 120 | 0.130 - 0.134 |
| MXRVE-009 | 4 | CN - 48 | 0.375 | 0.376 - 0.500 | 150 | 120 | 0.130 - 0.134 |
| MXRVE-010 | 5 | CN - 52 | 0.468 | 0.020 - 0.125 | 230 | 190 | 0.161 - 0.165 |
| MXRVE-011 | 5 | CN - 54 | 0.468 | 0.188 - 0.250 | 230 | 190 | 0.161 - 0.165 |
| MXRVE-012 | 5 | CN - 56 | 0.468 | 0.251 - 0.375 | 230 | 190 | 0.161 - 0.165 |
| MXRVE-013 | 5 | CN - 58 | 0.468 | 0.376 - 0.500 | 230 | 190 | 0.161 - 0.165 |
| MXRVE-014 | 6 | CN - 62 | 0.625 | 0.020 - 0.125 | 320 | 260 | 0.193 - 0.197 |
| MXRVE-015 | 6 | CN - 64 | 0.625 | 0.188 - 0.250 | 320 | 260 | 0.193 - 0.197 |
| MXRVE-016 | 6 | CN - 66 | 0.625 | 0.251 - 0.375 | 320 | 260 | 0.193 - 0.197 |
| MXRVE-017 | 6 | CN - 68 | 0.625 | 0.376 - 0.500 | 320 | 260 | 0.193 - 0.197 |
| MXRVE-018 | 6 | CN - 610 | 0.625 | 0.501 - 0.625 | 320 | 260 | 0.193 - 0.197 |
| MXRVE-019 | 6 | CN - 612 | 0.625 | 0.626 - 0.750 | 320 | 260 | 0.193 - 0.197 |
| MXRVE-020 | 6 | CN - 84 | 0.625 | 0.126 - 0.250 | 320 | 260 | 0.193 - 0.197 |
| MXRVE-021 | 8 | CN - 86 | 0.500 | 0.251 - 0.375 | 560 | 460 | 0.257 - 0.261 |
| MXRVE-022 | 8 | CN - 88 | 0.500 | 0.376 - 0.500 | 560 | 460 | 0.257 - 0.261 |





Galería de los Remaches Tipo Pop de Aluminio, RivGree.






Tipo de Cabeza



Domed/Domo



Flat/Plano



Countersunk/Hundida

Tipo de Remache



Blind



Push-in



Sply



solid



Tubular



Boli-Type



Panel Screw

| Versión de Corrección | Nombre del Autor | Descripción del Error | Descripción de la Corrección | Vo.Bo. Supervisor |
|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| V1 | Guadalupe Reyes | Ficha Nueva | Ninguna | Jessica Lorenzo |

