

Características Generales del Tornillo Cabeza Hexagonal Pesado Alta Resistencia Grado B-7, HeavyResis

En VentDepot contamos con una clase de Tornillo Cabeza Hexagonal Pesado Alta Resistencia Grado B-7, HeavyResis ideal para ser utilizado en agujeros previamente perforado.

El Tornillo Cabeza Hexagonal Pesado Alta Resistencia Grado B-7, HeavyResis cuenta con la dimensión ASME B18.2.1-1996 y especificación ASTM A 193/A 193M-2001.

Material: Acero Aleado.

Dureza RockWell C: 35 máxima.

Marca: B-7.

Cuerda: UNC, Ajuste 2 A.

Resistencia a la Tensión: 125 KSI mínima.

Límite de Cedencia: 105 KSI mínima.

Elongación: 16% mínima.

Reducción de Área: 50% mínima.

Acabado: Acero.

Aplicaciones del Tornillo Cabeza Hexagonal Pesado Alta Resistencia Grado B-7, HeavyResis

El Tornillo Cabeza Hexagonal Pesado Alta Resistencia Grado B-7, HeavyResis es utilizado para maquinas, herramientas, vehículos, prensas, elementos de elevación como grúas y en aplicaciones ordinarias en las cuales se requiera montaje y desmontaje fácil o frecuente.

Garantía del Tornillo Cabeza Hexagonal Pesado Alta Resistencia Grado B-7, HeavyResis

El Tornillo Cabeza Hexagonal Pesado Alta Resistencia Grado B-7, HeavyResis tiene 1 año de garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Tornillo Cabeza Hexagonal Pesado Alta Resistencia Grado B-7, HeavyResis														
Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso	Dimensiones con empaque en cm		
	Pulg	mm	Pulg	mm					Tipo	Cantidad	kg	Base	Altura	Fondo
MXHRS-001	1/2	12.7	1	25.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-002	1/2	12.7	1	25.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-003	1/2	12.7	1 1/4	31.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-004	1/2	12.7	1 1/4	31.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-005	1/2	12.7	1 1/2	38.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-006	1/2	12.7	1 1/2	38.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-007	1/2	12.7	1 3/4	44.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-008	1/2	12.7	1 3/4	44.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-009	1/2	12.7	2	50.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-010	1/2	12.7	2	50.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-011	1/2	12.7	2 1/4	57.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-012	1/2	12.7	2 1/4	57.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-013	1/2	12.7	2 1/2	63.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-014	1/2	12.7	2 1/2	63.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-015	1/2	12.7	2 3/4	69.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-016	1/2	12.7	2 3/4	69.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-017	1/2	12.7	3	76.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-018	1/2	12.7	3	76.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-019	1/2	12.7	3 1/4	82.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-020	1/2	12.7	3 1/4	82.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-021	1/2	12.7	3 1/2	88.9	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-022	1/2	12.7	3 1/2	88.9	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-023	1/2	12.7	3 3/4	95.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-024	1/2	12.7	3 3/4	95.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-025	1/2	12.7	4	101.6	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-026	1/2	12.7	4	101.6	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-027	5/8	15.8	1 1/4	31.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-028	5/8	15.8	1 1/4	31.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8



Características Técnicas Específicas del Tornillo Cabeza Hexagonal Pesado Alta Resistencia Grado B-7, HeavyResis

Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso	Dimensiones con empaque en cm		
	Pulg	mm	Pulg	mm					Tipo	Cantidad	kg	Base	Altura	Fondo
MXHRS-029	5/8	15.8	1 1/2	38.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-030	5/8	15.8	1 1/2	38.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-031	5/8	15.8	1 3/4	44.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-032	5/8	15.8	1 3/4	44.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-033	5/8	15.8	2	50.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-034	5/8	15.8	2	50.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-035	5/8	15.8	2 1/4	57.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-036	5/8	15.8	2 1/4	57.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-037	5/8	15.8	2 1/2	63.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-038	5/8	15.8	2 1/2	63.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-039	5/8	15.8	2 3/4	69.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-040	5/8	15.8	2 3/4	69.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-041	5/8	15.8	3	76.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-042	5/8	15.8	3	76.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-043	5/8	15.8	3 1/4	82.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-044	5/8	15.8	3 1/4	82.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-045	5/8	15.8	3 1/2	88.9	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-046	5/8	15.8	3 1/2	88.9	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-047	5/8	15.8	3 3/4	95.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-048	5/8	15.8	3 3/4	95.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-049	5/8	15.8	4	101.6	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-050	5/8	15.8	4	101.6	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-051	5/8	15.8	4 1/4	107.9	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-052	5/8	15.8	4 1/4	107.9	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-053	5/8	15.8	4 1/2	114.3	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-054	5/8	15.8	4 1/2	114.3	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-055	5/8	15.8	4 3/4	120.6	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-056	5/8	15.8	4 3/4	120.6	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-057	5/8	15.8	5	127.0	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-058	5/8	15.8	5	127.0	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-059	3/4	19.0	1 1/2	38.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-060	3/4	19.0	1 1/2	38.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-061	3/4	19.0	1 3/4	44.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-062	3/4	19.0	1 3/4	44.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-063	3/4	19.0	2	50.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-064	3/4	19.0	2	50.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-065	3/4	19.0	2 1/4	57.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-066	3/4	19.0	2 1/4	57.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-067	3/4	19.0	2 1/2	63.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-068	3/4	19.0	2 1/2	63.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-069	3/4	19.0	2 3/4	69.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-070	3/4	19.0	2 3/4	69.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-071	3/4	19.0	3	76.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-072	3/4	19.0	3	76.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-073	3/4	19.0	3 1/4	82.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-074	3/4	19.0	3 1/4	82.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-075	3/4	19.0	3 1/2	88.9	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-076	3/4	19.0	3 1/2	88.9	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-077	3/4	19.0	3 3/4	95.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-078	3/4	19.0	3 3/4	95.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-079	3/4	19.0	4	101.6	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-080	3/4	19.0	4	101.6	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-081	3/4	19.0	4 1/2	114.3	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-082	3/4	19.0	4 1/2	114.3	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-083	3/4	19.0	5	127.0	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-084	3/4	19.0	5	127.0	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-085	3/4	19.0	5 1/2	139.7	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-086	3/4	19.0	5 1/2	139.7	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-087	3/4	19.0	6	152.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-088	3/4	19.0	6	152.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-089	7/8	22.2	1 1/2	38.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-090	7/8	22.2	1 1/2	38.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-091	7/8	22.2	1 3/4	44.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-092	7/8	22.2	1 3/4	44.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-093	7/8	22.2	2	50.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5




Características Técnicas Específicas del Tornillo Cabeza Hexagonal Pesado Alta Resistencia Grado B-7, HeavyResis

Clave	Diámetro		Longitud		Grado	Tipo de Cabeza	Acabado	Material	Empaque		Peso	Dimensiones con empaque en cm		
	Pulg	mm	Pulg	mm					Tipo	Cantidad	kg	Base	Altura	Fondo
MXHRS-094	7/8	22.2	2	50.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-095	7/8	22.2	2 1/4	57.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-096	7/8	22.2	2 1/4	57.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-097	7/8	22.2	2 1/2	63.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-098	7/8	22.2	2 1/2	63.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-099	7/8	22.2	2 3/4	69.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-100	7/8	22.2	2 3/4	69.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-101	7/8	22.2	3	76.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-102	7/8	22.2	3	76.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-103	7/8	22.2	3 1/4	82.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-104	7/8	22.2	3 1/4	82.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-105	7/8	22.2	3 1/2	88.9	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-106	7/8	22.2	3 1/2	88.9	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-107	7/8	22.2	3 3/4	95.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-108	7/8	22.2	3 3/4	95.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-109	7/8	22.2	4	101.6	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-110	7/8	22.2	4	101.6	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-111	7/8	22.2	4 1/2	114.3	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-112	7/8	22.2	4 1/2	114.3	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-113	7/8	22.2	5	127.0	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-114	7/8	22.2	5	127.0	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-115	7/8	22.2	5 1/2	139.7	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-116	7/8	22.2	5 1/2	139.7	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-117	7/8	22.2	6	152.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-118	7/8	22.2	6	152.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-119	1	25.4	1 1/2	38.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-120	1	25.4	1 1/2	38.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-121	1	25.4	1 3/4	44.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-122	1	25.4	1 3/4	44.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-123	1	25.4	2	50.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-124	1	25.4	2	50.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-125	1	25.4	2 1/4	57.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-126	1	25.4	2 1/4	57.1	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-127	1	25.4	2 1/2	63.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-128	1	25.4	2 1/2	63.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-129	1	25.4	2 3/4	69.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-130	1	25.4	2 3/4	69.8	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-131	1	25.4	3	76.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-132	1	25.4	3	76.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-133	1	25.4	3 1/4	82.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-134	1	25.4	3 1/4	82.5	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-135	1	25.4	3 1/2	88.9	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-136	1	25.4	3 1/2	88.9	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-137	1	25.4	3 3/4	95.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-138	1	25.4	3 3/4	95.2	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-139	1	25.4	4	101.6	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-140	1	25.4	4	101.6	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-141	1	25.4	4 1/2	114.3	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-142	1	25.4	4 1/2	114.3	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-143	1	25.4	5	127.0	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-144	1	25.4	5	127.0	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-145	1	25.4	5 1/2	139.7	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-146	1	25.4	5 1/2	139.7	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8
MXHRS-147	1	25.4	6	152.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Unidad	1	0.005	5	5	5
MXHRS-148	1	25.4	6	152.4	B-7	Hexagonal	Acero	Acero Aleado	Bolsa	100	0.5	8	10	8



Dimensiones del Tornillo Cabeza Hexagonal Pesado Alta Resistencia Grado B-7, HeavyResis



Clave	Diámetro Nominal	E		F			G		H			J	L _T		Y	Recorrido de Área del Soporte FIM
		Diámetro del Cuerpo	Distancia entre Caras	Distancia entre Esquinas	Altura	Altura para Atornillar	Largo de Cuerda para Largo de Tornillo		Largo de Transición de Cuerda							
							6" y más Corto	Más de 6"								
		Max	Min	Básico	Max	Min	Max	Min	Básico	Max	Min	min	Basico	Basico	max	max
MXHRS-001 a MXHRS-026	½" 0.5000	0.500	0.482	7/8	0.875	0.850	1.010	0.969	5/16	0.323	0.302	0.215	1.250	1.500	0.385	0.016
MXHRS-027 a MXHRS-058	5/8" 0.6250	0.625	0.605	1 1/16	1.062	1.031	1.227	1.175	25/64	0.403	0.378	0.269	1.500	1.750	0.455	0.019
MXHRS-059 a MXHRS-088	¾" 0.7500	0.750	0.729	1 1/4	1.250	1.212	1.443	1.383	15/32	0.483	0.455	0.324	1.750	2.000	0.500	0.022
MXHRS-089 a MXHRS-118	7/8" 0.8750	0.875	0.852	1 7/16	1.438	1.394	1.660	1.589	35/64	0.563	0.531	0.378	2.000	2.250	0.556	0.025
MXHRS-119 a MXHRS-148	1" 1.0000	1.000	0.976	1 5/8	1.625	1.575	1.876	1.796	39/64	0.627	0.591	0.416	2.250	2.250	0.625	0.028

Grado y Clase



Grado 2



Grado 9



Grado 8



Grado 5



Grado B7



Grado B8



Grado B8M



Clase 12.9



Clase 10.9



Clase 8.8