

Características Generales

- ▶ La línea de Tubulares TuboBand VentDepot, de alta eficiencia ha sido específicamente desarrollada para aplicaciones industriales, se compone de 13 modelos diferentes con 2 diámetros de hélices de alabes en ángulo variable estandarizados de 30" y 42" brindando gran variedad en caudal-presión.
- ▶ Carcaza tubular fabricada en acero al carbón con bridas y aplicación de pintura epóxica en polvo horneada.
- ▶ Hélice de aluminio inyectado o termoplástico reforzado con fibra de vidrio de 7 alabes en ángulo variable balanceada dinámicamente, anti-chispa, altamente resistente a la corrosión.
- ▶ Accionado por transmisión de poleas y banda a los motores eléctricos de 4 polos trifásicos altamente eficiente exterior al flujo de aire, diseñado bajo las especificaciones de NEMA.

Aplicaciones

- ▶ Procesos industriales, campanas de extracción, cabinas de pintura, extracción de humo, impulsión de aire en conductos, torres de enfriamiento.

Garantía

- ▶ 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.



Características Técnicas Específicas

Clave	Caudal a descarga libre		Fases	Hélice Pulg. Ø	Tipo de Hélice	Nivel Sonoro dB.	Amperaje		Potencia HP	RPM	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr					220/440V	HP			kg	Cm
MXTBN-001	7800	13252	3	30	Plástico	67	4.0/2.0	1	1300	60	129x47x95	
MXTBN-002	10100	17160	3	30	Plástico	72	5.2/2.6	1.5	1300	65	129x47x95	
MXTBN-003	12400	21068	3	30	Plástico	76	6.6/3.3	2	1300	68	129x47x95	
MXTBN-004	13700	23276	3	30	Plástico	79	9.8/4.9	3	1300	78	129x47x95	
MXTBN-005	15000	24485	3	30	Plástico	81	9.8/4.9	3	1300	78	129x47x95	
MXTBN-006	16100	27354	3	30	Plástico	82	15/7.5	5	1300	85	129x47x95	
MXTBN-007	17200	29223	3	30	Plástico	83	15/7.5	5	1300	85	129x47x95	
MXTBN-008	19400	32961	3	30	Plástico	86	15/7.5	5	1300	85	129x47x95	
MXTBN-009	21000	35679	3	42	Plástico	76	15/7.5	5	1100	118	160x66x129	
MXTBN-010	23900	40606	3	42	Plástico	79	15/7.5	5	1100	118	160x66x129	
MXTBN-011	26800	45533	3	42	Plástico	81	15/7.5	5	1100	118	160x66x129	
MXTBN-012	29100	49441	3	42	Plástico	83	23/11.5	7.5	1100	132	160x66x129	
MXTBN-013	31400	53349	3	42	Plástico	85	23/11.5	7.5	1100	132	160x66x129	
MXTBN-014	7800	13252	3	30	Aluminio	67	4.0/2.0	1	1300	60	129x47x95	
MXTBN-015	10100	17160	3	30	Aluminio	72	5.2/2.6	1.5	1300	65	129x47x95	
MXTBN-016	12400	21068	3	30	Aluminio	76	6.6/3.3	2	1300	68	129x47x95	
MXTBN-017	13700	23276	3	30	Aluminio	79	9.8/4.9	3	1300	78	129x47x95	

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.


VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.net

Características Técnicas Específicas

Clave	Caudal a descarga libre		Fases	Hélice Pulg. Ø	Tipo de Hélice	Nivel Sonoro dB.	Amperaje		Potencia HP	RPM	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr					220/440V	HP			kg	Cm
MXTBN-018	15000	24485	3	30	Aluminio	81	9.8/4.9	3	1300	78	129x47x95	
MXTBN-019	16100	27354	3	30	Aluminio	82	15/7.5	5	1300	85	129x47x95	
MXTBN-020	17200	29223	3	30	Aluminio	83	15/7.5	5	1300	85	129x47x95	
MXTBN-021	19400	32961	3	30	Aluminio	86	15/7.5	5	1300	85	129x47x95	
MXTBN-022	21000	35679	3	42	Aluminio	76	15/7.5	5	1100	118	160x66x129	
MXTBN-023	23900	40606	3	42	Aluminio	79	15/7.5	5	1100	118	160x66x129	
MXTBN-024	26800	45533	3	42	Aluminio	81	15/7.5	6	1100	118	160x66x129	
MXTBN-025	29100	49441	3	42	Aluminio	83	23/11.5	7.5	1100	132	160x66x129	
MXTBN-026	31400	53349	3	42	Aluminio	85	23/11.5	7.5	1100	132	160x66x129	

Dimensiones (mm)




Clave	A	B	C	D	E	F
MXTBN-001	899	788	420	1194	8	13
MXTBN-002	899	788	420	1194	8	13
MXTBN-003	899	788	420	1194	8	13
MXTBN-004	899	788	420	1194	8	13
MXTBN-005	899	788	420	1194	8	13

Dimensiones (mm)						
Clave	A	B	C	D	E	F
MXTBN-006	899	788	420	1194	8	13
MXTBN-007	899	788	420	1194	8	13
MXTBN-008	899	788	420	1194	8	13
MXTBN-009	1194	1092	610	1550	8	13
MXTBN-010	1194	1092	610	1550	8	13
MXTBN-011	1194	1092	610	1550	8	13
MXTBN-012	1194	1092	610	1550	8	13
MXTBN-013	1194	1092	610	1550	8	13
MXTBN-014	899	788	420	1194	8	13
MXTBN-015	899	788	420	1194	8	13
MXTBN-016	899	788	420	1194	8	13
MXTBN-017	899	788	420	1194	8	13
MXTBN-018	899	788	420	1194	8	13
MXTBN-019	899	788	420	1194	8	13
MXTBN-020	899	788	420	1194	8	13
MXTBN-021	899	788	420	1194	8	13
MXTBN-022	1194	1092	610	1550	8	13
MXTBN-023	1194	1092	610	1550	8	13
MXTBN-024	1194	1092	610	1550	8	13
MXTBN-025	1194	1092	610	1550	8	13
MXTBN-026	1194	1092	610	1550	8	13

Presión Estática

MXTBN



MXTBN

