

CloudMini

Características Generales del humidificador ultrasónico, CloudMini

El Humidificador CloudMini VentDepot, está diseñado para mantener lugares cerrados frescos y libres de cualquier agente bacteriano. El CloudMini ofrece una máxima humidificación de ambientes con necesidad de humedad extrema.

Son silenciosos y producen micropartículas de niebla que quedan suspendidas en el aire por más tiempo. Se puede regular el flujo de vapor y al ser en frío, se pueden utilizar también en verano. Dispone de un generador de iones positivos para mejorar la calidad del ambiente.

Esta fabricado con la más alta aleación de acero inoxidable 304.

Los ventiladores son resistentes al agua y de alto rendimiento.

Cuenta con alimentador de agua por medio de garrafón de 20L

Y con una válvula para alimentación externa de agua.

Mejora la condición de los alimentos en un 99.99% conservándolos frescos y verdes.

Ayuda a mantener frescos las cavas de vino para mantener exactamente los niveles de humedad requeridos.

Mantiene los pedestales de carne frescos y libres de hongos y moho.

Cuenta con llantas de dirección de 360° para facilitar el desplazamiento del equipo.

La versión:

MXCDI-001: solo cuenta con botón de encendido y apagado.

Las versiones:

MXCDI-002: incluye un Humidistato que es totalmente programable y automático.

MXCDI-003: incluye un Humidistato que es totalmente programable y automático.

El CloudMini es 100% de uso industrial y comercial.

Los accesorios se venden por separado (tubos PVC y garrafón).

Aplicaciones del humidificador ultrasónico, CloudMini

El CloudMini, sanitiza, nebuliza, desinfecta limpia y baja la temperatura ambiental.

Es perfecto para: Almacenes de comida, Pedestales de frutas y verduras, Criaderos de animales, Bodegas de cavas de vinos y licores, plantas de tratamiento, laboratorios, cámaras de maduración, etc.

Garantía del humidificador ultrasonico, CloudMini

El CloudMini cuenta con un año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Especificas del Humidificador ultrasónico, CloudMini

| Clave | Área de cobertura en m ² | Capacidad en kg/hr | Potencia | Voltaje | | Salidas | | Cabezas ultrasónicas | Material | Peso kg | Dimensiones con empaque de cartón | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|---------|------|---------|------------------|----------------------|----------------------|---------|-----------------------------------|----|----|
| | | | Watts | Volts | Hz | Numero | Diámetro en pulg | | | | cm | cm | cm |
| MXCDI-001 | 10 a 40m ² | 2kg/hr | 200W | 110 | 60Hz | 1 | 4" | 4 | Acero inoxidable 304 | 19.5 | 45 | 40 | 75 |
| MXCDI-002 | 30 a 60m ² | 3kg/hr | 300W | 110 | 60Hz | 1 | 4" | 10 | Acero inoxidable 304 | 21.5 | 45 | 40 | 75 |
| MXCDI-003 | 90 a 120m ² | 6kg/hr | 400W | 110 | 60Hz | 1 | 4" | 10 | Acero inoxidable 304 | 23 | 45 | 40 | 75 |





CloudMini

Dimensiones Específicas del humidificador ultrasónico, CloudMini

| Clave | A | B | C |
|-----------|----|----|----|
| | cm | cm | cm |
| MXCDI-001 | 40 | 36 | 71 |
| MXCDI-002 | 40 | 36 | 71 |
| MXCDI-003 | 40 | 36 | 71 |





CloudMini


Galería de Imágenes de humidificador ultrasónico, CloudMini





CloudMini

Galería de imágenes del humidificador ultrasónico, CloudMini





CloudMini

Galería de imágenes del humidificador ultrasónico, CloudMini



- Garrafón y tubos PVC se venden por separado.

| Versión de Corrección | Nombre del Autor | Descripción del Error | Descripción de la Corrección | Vo.Bo Supervisor |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|
| V1 | Fernando Guerrero | Ficha Nueva | Ninguna | Antonio García |
| V2 | Gabriela Muñoz | Ficha Renovada | Colocar leyenda | Jessica Lozano |

