

# VapoNordic

## Características Generales

La línea de AireLavado VapoNordic VentDepot, ha sido diseñada para brindar un excelente enfriamiento por medio de un sistema económico y confiable.

Cuenta con turbina reforzada, celdek, sólida construcción y bajo en mantenimiento.

Filtro y bomba de alta eficiencia.

## Aplicaciones

Ideal para naves industriales donde se requiera acondicionar grandes volúmenes de aire a un costo económico.

Perfecto para su uso en bodegas, fabricas, etc.

## Garantía

Garantía Normal: 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

Garantía Extendida: 3 (Tres) años de Garantía certificado por escrito, sujeto a clausulas. Consulte términos y condiciones de Garantía.



## Características Técnicas Específicas


Clave	Caudal a descarga libre		Ø Rotor Pulg.	Descarga	Amperaje		HP	Módulo de Celdek	Celdek Pulg.	Peso en Operación Kgr	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m³/hr			230 V	460 V					Kgr	Cm
<b>MXNPV-001</b>	7030	11940	24	Horizontal	3.0	1.5	1	1	8	438	343	140x151x162
<b>MXNPV-002</b>	7030	11940	24	Horizontal	3.0	1.5	1	1	12	438	343	140x151x162
<b>MXNPV-003</b>	8050	13680	24	Horizontal	4.6	2.3	1.5	1	8	442	347	140x151x162
<b>MXNPV-004</b>	8050	13680	24	Horizontal	4.6	2.3	1.5	1	12	442	347	140x151x162
<b>MXNPV-005</b>	8860	15060	24	Horizontal	5.4	2.7	2	1	8	444	349	140x151x162
<b>MXNPV-006</b>	8860	15060	24	Horizontal	5.4	2.7	2	1	12	444	349	140x151x162
<b>MXNPV-007</b>	9050	15360	24	Horizontal	7.8	3.9	3	1	8	451	356	140x151x162
<b>MXNPV-008</b>	9050	15360	24	Horizontal	7.8	3.9	3	1	12	451	356	140x151x162
<b>MXNPV-009</b>	14020	23820	28	Horizontal	7.8	3.9	3	1	8	534	429	170x284x162
<b>MXNPV-010</b>	14020	23820	28	Horizontal	7.8	3.9	3	1	12	534	429	170x284x162
<b>MXNPV-011</b>	16620	28260	28	Horizontal	12.4	6.2	5	1	8	536	431	170x284x162
<b>MXNPV-012</b>	16620	28260	28	Horizontal	12.4	6.2	5	1	12	536	431	170x284x162
<b>MXNPV-013</b>	32500	55217	28	Horizontal	20.2	10.2	7.5	2	8	750	540	170x284x162
<b>MXNPV-014</b>	32500	55217	28	Horizontal	20.2	10.2	7.5	2	12	750	540	170x284x162
<b>MXNPV-015</b>	32500	55217	28	Horizontal	25.4	12.2	10	2	8	780	570	170x284x162
<b>MXNPV-016</b>	32500	55217	28	Horizontal	25.4	12.2	10	2	12	780	570	170x284x162
<b>MXNPV-017</b>	32500	55217	28	Horizontal	35.0	17.3	15	2	8	810	590	170x284x162
<b>MXNPV-018</b>	32500	55217	28	Horizontal	35.0	17.3	15	2	12	810	590	170x284x162



# VapoNordic

Dimensiones (cm)									
Descarga Horizontal – Módulo 1 Del MXNPV-001 al MXNPV-008									
Módulos	Turbina	Eje	Gabinete			Localización Ducto			
			H	W	D	A	A2	B	E
1	24" x24"	36" x 1 3/16"	141	130	213	69	74	43	33

Dimensiones (cm)												
Dren		Modulo Húmedo	Modulo Seco	Toma Agua		Patín				Filtro		
76	56	53	152	13	13	30	4	13	6	138	152	2





# VapoNordic

Dimensiones (cm)									
Descarga Horizontal – Módulo 2 Del MXNPV-009 al MXNPV-018									
Módulos	Turbina	Eje	Gabinete			Localización Ducto			
			H	W	D	A	A2	B	E
2	28" x28"	41" x 1 3/16"	160	274	152	81	86	57	33

Dimensiones (cm)												
Dren		Modulo Húmedo	Modulo Seco	Toma Agua		Patín				Filtro		
76	56	53	152	13	13	106	4	13	6	138	152	2

