



Características Generales

- La línea de AireLavado VapoVent de VentDepot, ha sido diseñada para brindar un excelente enfriamiento por medio de un sistema confiable y económico.
- Sin necesidad de ductos, estos equipos están diseñados para instalarse en cualquier tipo de ventana o grueso de pared.
- Su rejilla multidireccional, permite dirigir eficientemente el flujo de aire y atractivo acabado color madera le da un diseño perfecto.

Aplicaciones

- Ideal para refrescar el ambiente residencial donde se requiere eficiencia a bajo costo.
- Perfecto para su uso en departamentos, casas duplex, particulares, etc.


Garantía


- Garantía Normal: 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las clausulas.
- Garantía Extendida: 2 (Dos) años de Garantía certificado por escrito, sujeto a clausulas. Consulte términos y condiciones de Garantía.



Características Técnicas Específicas														
Clave	Caudal a descarga libre		Ø	Amperaje 127V	Potencia HP	Velocidades	Peso y dimensiones con empaque de madera							
			Rotor											
	CFM	m3/hr	Pulg	127 V			Kg	cm						
MXVVN-001	2000	3400	9	4.8	1/8	1	34	75X83X61						
MXVVN-002	3600	6120	12	6.3	1/3	2	53	77X97X77						
MXVVN-003	4500	7650	16	8.2	1/2	2	74	94X118X92						
MXVVN-004	6500	11050	19	13	3/4	2	79	117X118X92						

Dimensiones (mm)





Clave	Α	В	С	D	E	F	G	Н
MXVVN-001	696	560	560	256	488	216	120	696
MXVVN-002	712	712	712	296	592	204	112	712
MXVVN-003	888	864	864	296	592	264	112	888
MXVVN-004	1120	864	864	296	592	264	112	112

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso. VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752 http://www.VentDepot.com ventas@ventdepot.com