

Características Generales

- ▶ Esta línea de extractores TurboCentrífugos KitchenBlower VentDepot, combina un diseño moderno y funcional con un gran número de prestaciones que les permite eliminar humos, olores y gases ligeros.
- ▶ Recogedor de grasa fácil de quitar, limpiar y volverá colocar.
- ▶ Facilidad de limpieza e instalación.
- ▶ Optimizado en cuanto a consumo y eficiencia.
- ▶ Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones

- ▶ Extrae: Grasa, humo y olores ligeros.
- ▶ Para uso en: Campanas pequeñas, cocinas de oficinas pequeñas, cocinas de gas con un máximo de 6 quemadores, laboratorios, baños, parrillas de gas, etc.

Garantía


- ▶ 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito



Características Técnicas Específicas


Clave	Caudal a descarga libre		Ø de Rotor	RPM	Watts	Tensión	Nivel Sonoro	Peso y Dimensión con Empaque de Cartón	
	CFM	m3/hr	pulg			V	dB	Kg	cm
MXKBL-001	147	250	4	2250	40	127	50	1.9	35x25x15

Dimensiones (mm)



Montaje

- ▶ Sujetar por medio de pijas y taquetes a la pared, techo, piso o campana.
- ▶ En los dibujos podemos observar diferentes tipos de montajes:




Presión Estática

Clave	mmcda					
	4	8	12	16	20	24
MXKBL-001	220*	185	150	100	70	40


*Caudales en m3/hr. □ Caudal medio referido a los TurboDuctos.

- ▶ **VentDepot Team**, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Curva de Presión Estática del KitchenBlower.



Galería del KitchenBlower.



**CAMPANAS
EXTRACTORAS DE**



**COCINAS
DOMÉSTICAS**



RESTAURANTES



BARES



CAFETERÍAS

