

FanBriss

Características Generales del Ventilador de Pedestal, FanBriss.

El FanBriss, ventilador de pedestal 20" 3 velocidades, oscilatorio.

Para uso doméstico y residencial, buena calidad.

Motor fabricado con alambre de cobre.

Semi-ensamblado.

3 velocidades.

Motor con protección térmica.

Aspa de aluminio.

Calidad y eficiencia.

Aplicaciones del Ventilador de Pedestal, FanBriss.

El FanBriss, es utilizado para el hogar, oficina, departamentos, escuelas, sala de juntas, recepción, residencias, etc.

Garantía del Ventilador de Pedestal, FanBriss.

El FanBriss, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Ventilador de Pedestal, FanBriss.

Clave	Ø Aspas		RPM	Potencia	Caudal		Velocidades	Voltaje		Ruido	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
	in	cm		W	CFM	m³/min		V	Hz		dB	Kg	Base	Alto
MXFSS-001	20"	51	1480	155	6405	181	3	127	60	57	11.7	59	58	35

Especificaciones del Ventilador de Pedestal, FanBriss.

Oscilatorio:	SI, 60°, Sistema mecánico.
Inclinación:	N/A.
Tipo de aspas:	Tres paletas Aluminio cal 1 mm ø 51 cm.
Características de motor:	Laminas estator 108mm x 15mm x 60mm, hilo ø 0.011 mil, flecha 10mm.
Capacitor:	10 µf.
Tipo de base:	Plato plástico con pasta 19.7" (50 cm).
Rodamientos (Baleros):	N/A
Parrilla:	Diámetro 22.1" (56 cm) Cal ø 1.15 mm; separación de hilos 8.5 mm.
Consumo energía por unidad de tiempo:	141.36 Wh.
Color:	Negro y metálico.






FanBriss

Dimensiones Específicas del Ventilador de Pedestal, FanBriss.

Clave	ØA	B	ØC
MXFSS-001	500	1510	560



FanBriss

Galería del Ventilador de Pedestal, FanBriss.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García

