

WindScreen

Características Generales del Filtro de Aire WindScreen

Nuestros TurboFiltros WindScreen VentDepot, están contruïdos con un marco de lámina galvanizada cal 24. La superficie filtrante, es contruïda con fibra de poliéster, protegida con malla de aluminio. Altamente resistente y lavable. Eficiencia de 45% a 55% a 30 micras. Aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society)..

Aplicaciones del Filtro de Aire WindScreen

Captura polvo, pelusa, ceniza, etc. Se acoplan facilmente a toda nuestra línea de TurboCampanas y TurboGabinetes porta TurboFiltros para equipos TurboAxiales, TurboHongos, TurboTubulares y TurboCentrífugos.

Garantía

La garantía del Filtro de Aire WindScreen sera de acuerdo al uso.



Dimensiones	Montaje	Mantenimiento	Nomenclatura
	VentDepot Team, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales. Suministro y servicio a toda la República Mexicana.	La fibra del Filtro WindScreen se debe reemplazar en cuanto este saturada y/o haya cambiado ligeramente de color, generalmente café, gris, o negro. Si el Filtro carece de un buen mantenimiento esto puede reflejarse en el aumento de presión estática, y en consecuencia la disminución de vida de los motores eléctricos. Consulte las pólizas de mantenimiento VentDepot.	*Velocidad en PPM (pies/minuto). **Presión Estática en mmcda (milímetros columna de agua).

Características Técnicas Específicas												
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaque de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-001	203x203	8x8	---	---	25	1	232	382	1	1	0.60	22x22x3
MXWNS-002	203x203	8x8	---	---	25	1	232	382	1	5	0.60	22x22x15
MXWNS-003	203x203	8x8	---	---	25	1	232	382	1	10	0.60	22x22x30
MXWNS-004	---	---	203x254	8x10	25	1	290	478	1	1	0.60	22x26x3
MXWNS-005	---	---	203x254	8x10	25	1	290	478	1	5	0.60	22x26x15
MXWNS-006	---	---	203x254	8x10	25	1	290	478	1	10	0.60	22x26x30



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-007	---	---	203x305	8x12	25	1	363	597	1	1	0.60	22x32x3
MXWNS-008	---	---	203x305	8x12	25	1	363	597	1	5	0.60	22x32x15
MXWNS-009	---	---	203x305	8x12	25	1	363	597	1	10	0.60	22x32x30
MXWNS-010	---	---	203x356	8x14	25	1	348	573	1	1	0.60	22x37x3
MXWNS-011	---	---	203x356	8x14	25	1	348	573	1	5	0.60	22x37x15
MXWNS-012	---	---	203x356	8x14	25	1	348	573	1	10	0.60	22x37x30
MXWNS-013	---	---	203x406	8x16	25	1	435	716	1	1	0.60	22x42x3
MXWNS-014	---	---	203x406	8x16	25	1	435	716	1	5	0.60	22x42x15
MXWNS-015	---	---	203x406	8x16	25	1	435	716	1	10	0.60	22x42x30
MXWNS-016	---	---	203x457	8x18	25	1	522	860	1	1	0.60	22x47x3
MXWNS-017	---	---	203x457	8x18	25	1	522	860	1	5	0.60	22x47x15
MXWNS-018	---	---	203x457	8x18	25	1	522	860	1	10	0.60	22x47x30
MXWNS-019	---	---	203x508	8x20	25	1	406	669	1	1	0.60	22x52x3
MXWNS-020	---	---	203x508	8x20	25	1	406	669	1	5	0.60	22x52x15
MXWNS-021	---	---	203x508	8x20	25	1	406	669	1	10	0.60	22x52x30
MXWNS-022	---	---	203x559	8x22	25	1	508	836	1	1	0.60	22x57x3
MXWNS-023	---	---	203x559	8x22	25	1	508	836	1	5	0.60	22x57x15
MXWNS-024	---	---	203x559	8x22	25	1	508	836	1	10	0.60	22x57x30
MXWNS-025	---	---	203x610	8x24	25	1	609	1003	1	1	0.60	22x63x3
MXWNS-026	---	---	203x610	8x24	25	1	609	1003	1	5	0.60	22x63x15
MXWNS-027	---	---	203x610	8x24	25	1	609	1003	1	10	0.60	22x63x30
MXWNS-028	---	---	203x660	8x26	25	1	711	1170	1	1	0.60	22x69x3
MXWNS-029	---	---	203x660	8x26	25	1	711	1170	1	5	0.60	22x69x15
MXWNS-030	---	---	203x660	8x26	25	1	711	1170	1	10	0.60	22x69x30
MXWNS-031	---	---	203x711	8x28	25	1	464	764	1	1	0.60	22x73x3
MXWNS-032	---	---	203x711	8x28	25	1	464	764	1	5	0.60	22x73x15
MXWNS-033	---	---	203x711	8x28	25	1	464	764	1	10	0.60	22x73x30
MXWNS-034	---	---	203x762	8x30	25	1	580	955	1	1	0.60	22x79x3
MXWNS-035	---	---	203x762	8x30	25	1	580	955	1	5	0.60	22x79x15
MXWNS-036	---	---	203x762	8x30	25	1	580	955	1	10	0.60	22x79x30
MXWNS-037	---	---	203x813	8x32	25	1	696	1143	1	1	0.60	22x83x3
MXWNS-038	---	---	203x813	8x32	25	1	696	1143	1	5	0.60	22x83x15
MXWNS-039	---	---	203x813	8x32	25	1	696	1143	1	10	0.60	22x83x30
MXWNS-040	---	---	203x864	8x34	25	1	812	1337	1	1	0.60	22x89x3
MXWNS-041	---	---	203x864	8x34	25	1	812	1337	1	5	0.60	22x89x15
MXWNS-042	---	---	203x864	8x34	25	1	812	1337	1	10	0.60	22x89x30
MXWNS-043	---	---	203x914	8x36	25	1	928	1528	1	1	0.60	22x94x3
MXWNS-044	---	---	203x914	8x36	25	1	928	1528	1	5	0.60	22x94x15
MXWNS-045	---	---	203x914	8x36	25	1	928	1528	1	10	0.60	22x94x30



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-046	---	---	203x965	8x38	25	1	522	860	1	1	0.60	22x100x3
MXWNS-047	---	---	203x965	8x38	25	1	522	860	1	5	0.60	22x100x15
MXWNS-048	---	---	203x965	8x38	25	1	522	860	1	10	0.60	22x100x30
MXWNS-049	---	---	203x1016	8x40	25	1	653	1074	1	1	0.60	22x120x3
MXWNS-050	---	---	203x1016	8x40	25	1	653	1074	1	5	0.60	22x120x15
MXWNS-051	---	---	203x1016	8x40	25	1	653	1074	1	10	0.60	22x120x30
MXWNS-052	254x254	10x10	---	---	25	1	783	1289	1	1	0.65	26x26x3
MXWNS-053	254x254	10x10	---	---	25	1	783	1289	1	5	0.65	26x26x15
MXWNS-054	254x254	10x10	---	---	25	1	783	1289	1	10	0.65	26x26x30
MXWNS-055	---	---	254x305	10x12	25	1	914	1504	1	1	0.65	26x32x3
MXWNS-056	---	---	254x305	10x12	25	1	914	1504	1	5	0.65	26x32x15
MXWNS-057	---	---	254x305	10x12	25	1	914	1504	1	10	0.65	26x32x30
MXWNS-058	---	---	254x356	10x14	25	1	1044	1719	1	1	0.65	26x37x3
MXWNS-059	---	---	254x356	10x14	25	1	1044	1719	1	5	0.65	26x37x15
MXWNS-060	---	---	254x356	10x14	25	1	1044	1719	1	10	0.65	26x37x30
MXWNS-061	---	---	254x406	10x16	25	1	1175	1934	1	1	0.65	26x42x3
MXWNS-062	---	---	254x406	10x16	25	1	1175	1934	1	5	0.65	26x42x15
MXWNS-063	---	---	254x406	10x16	25	1	1175	1934	1	10	0.65	26x42x30
MXWNS-064	---	---	254x457	10x18	25	1	580	955	1	1	0.65	26x47x3
MXWNS-065	---	---	254x457	10x18	25	1	580	955	1	5	0.65	26x47x15
MXWNS-066	---	---	254x457	10x18	25	1	580	955	1	10	0.65	26x47x30
MXWNS-067	---	---	254x508	10x20	25	1	725	1194	1	1	0.65	26x52x3
MXWNS-068	---	---	254x508	10x20	25	1	725	1194	1	5	0.65	26x52x15
MXWNS-069	---	---	254x508	10x20	25	1	725	1194	1	10	0.65	26x52x30
MXWNS-070	---	---	254x559	10x22	25	1	870	1433	1	1	0.65	26x57x3
MXWNS-071	---	---	254x559	10x22	25	1	870	1433	1	5	0.65	26x57x15
MXWNS-072	---	---	254x559	10x22	25	1	870	1433	1	10	0.65	26x57x30
MXWNS-073	---	---	254x610	10x24	25	1	1015	1671	1	1	0.65	26x63x3
MXWNS-074	---	---	254x610	10x24	25	1	1015	1671	1	5	0.65	26x63x15
MXWNS-075	---	---	254x610	10x24	25	1	1015	1671	1	10	0.65	26x63x30
MXWNS-076	---	---	254x660	10x26	25	1	1160	1610	1	1	0.65	26x69x3
MXWNS-077	---	---	254x660	10x26	25	1	1160	1610	1	5	0.65	26x69x15
MXWNS-078	---	---	254x660	10x26	25	1	1160	1610	1	10	0.65	26x69x30
MXWNS-079	---	---	254x711	10x28	25	1	1305	2146	1	1	0.65	26x73x3
MXWNS-080	---	---	254x711	10x28	25	1	1305	2146	1	5	0.65	26x73x15
MXWNS-081	---	---	254x711	10x28	25	1	1305	2146	1	10	0.65	26x73x30
MXWNS-082	---	---	254x762	10x30	25	1	1450	2388	1	1	0.65	26x79x3
MXWNS-083	---	---	254x762	10x30	25	1	1450	2388	1	5	0.65	26x79x15
MXWNS-084	---	---	254x762	10x30	25	1	1450	2388	1	10	0.65	26x79x30



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaques de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-085	---	---	254x813	10x32	25	1	638	1051	1	1	0.65	26x83x3
MXWNS-086	---	---	254x813	10x32	25	1	638	1051	1	5	0.65	26x83x15
MXWNS-087	---	---	254x813	10x32	25	1	638	1051	1	10	0.65	26x83x30
MXWNS-088	---	---	254x864	10x34	25	1	798	1313	1	1	0.65	26x89x3
MXWNS-089	---	---	254x864	10x34	25	1	798	1313	1	5	0.65	26x89x15
MXWNS-090	---	---	254x864	10x34	25	1	798	1313	1	10	0.65	26x89x30
MXWNS-091	---	---	254x914	10x36	25	1	957	1579	1	1	0.65	26x94x3
MXWNS-092	---	---	254x914	10x36	25	1	957	1579	1	5	0.65	26x94x15
MXWNS-093	---	---	254x914	10x36	25	1	957	1579	1	10	0.65	26x94x30
MXWNS-094	---	---	254x965	10x38	25	1	1117	1838	1	1	0.65	26x100x3
MXWNS-095	---	---	254x965	10x38	25	1	1117	1838	1	5	0.65	26x100x15
MXWNS-096	---	---	254x965	10x38	25	1	1117	1838	1	10	0.65	26x100x30
MXWNS-097	---	---	254x1016	10x40	25	1	1276	2101	1	1	0.65	26x120x3
MXWNS-098	---	---	254x1016	10x40	25	1	1276	2101	1	5	0.65	26x120x15
MXWNS-099	---	---	254x1016	10x40	25	1	1276	2101	1	10	0.65	26x120x30
MXWNS-100	305x305	12x12	---	---	25	1	1436	2364	1	1	0.70	32x32x3
MXWNS-101	305x305	12x12	---	---	25	1	1436	2364	1	5	0.70	32x32x15
MXWNS-102	305x305	12x12	---	---	25	1	1436	2364	1	10	0.70	32x32x30
MXWNS-103	---	---	305x356	12x14	25	1	1595	2626	1	1	0.70	32x37x3
MXWNS-104	---	---	305x356	12x14	25	1	1595	2626	1	5	0.70	32x37x15
MXWNS-105	---	---	305x356	12x14	25	1	1595	2626	1	10	0.70	32x37x30
MXWNS-106	---	---	305x406	12x16	25	1	1755	2889	1	1	0.70	32x42x3
MXWNS-107	---	---	305x406	12x16	25	1	1755	2889	1	5	0.70	32x42x15
MXWNS-108	---	---	305x406	12x16	25	1	1755	2889	1	10	0.70	32x42x30
MXWNS-109	---	---	305x457	12x18	25	1	696	1146	1	1	0.70	32x47x3
MXWNS-110	---	---	305x457	12x18	25	1	696	1146	1	5	0.70	32x47x15
MXWNS-111	---	---	305x457	12x18	25	1	696	1146	1	10	0.70	32x47x30
MXWNS-112	---	---	305x508	12x20	25	1	870	1433	1	1	0.70	32x52x3
MXWNS-113	---	---	305x508	12x20	25	1	870	1433	1	5	0.70	32x52x15
MXWNS-114	---	---	305x508	12x20	25	1	870	1433	1	10	0.70	32x52x30
MXWNS-115	---	---	305x559	12x22	25	1	1044	1719	1	1	0.70	32x57x3
MXWNS-116	---	---	305x559	12x22	25	1	1044	1719	1	5	0.70	32x57x15
MXWNS-117	---	---	305x559	12x22	25	1	1044	1719	1	10	0.70	32x57x30
MXWNS-118	---	---	305x610	12x24	25	1	1218	2006	1	1	0.70	32x63x3
MXWNS-119	---	---	305x610	12x24	25	1	1218	2006	1	5	0.70	32x63x15
MXWNS-120	---	---	305x610	12x24	25	1	1218	2006	1	10	0.70	32x63x30
MXWNS-121	---	---	305x660	12x26	25	1	1392	2292	1	1	0.70	32x69x3
MXWNS-122	---	---	305x660	12x26	25	1	1392	2292	1	5	0.70	32x69x15
MXWNS-123	---	---	305x660	12x26	25	1	1392	2292	1	10	0.70	32x69x30



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-124	---	---	305x711	12x28	25	1	1566	2579	1	1	0.70	32x73x3
MXWNS-125	---	---	305x711	12x28	25	1	1566	2579	1	5	0.70	32x73x15
MXWNS-126	---	---	305x711	12x28	25	1	1566	2579	1	10	0.70	32x73x30
MXWNS-127	---	---	305x762	12x30	25	1	1740	2865	1	1	0.70	32x79x3
MXWNS-128	---	---	305x762	12x30	25	1	1740	2865	1	5	0.70	32x79x15
MXWNS-129	---	---	305x762	12x30	25	1	1740	2865	1	10	0.70	32x79x30
MXWNS-130	---	---	305x813	12x32	25	1	1914	3152	1	1	0.70	32x83x3
MXWNS-131	---	---	305x813	12x32	25	1	1914	3152	1	5	0.70	32x83x15
MXWNS-132	---	---	305x813	12x32	25	1	1914	3152	1	10	0.70	32x83x30
MXWNS-133	---	---	305x864	12x34	25	1	2088	3438	1	1	0.70	32x89x3
MXWNS-134	---	---	305x864	12x34	25	1	2088	3438	1	5	0.70	32x89x15
MXWNS-135	---	---	305x864	12x34	25	1	2088	3438	1	10	0.70	32x89x30
MXWNS-136	---	---	305x914	12x36	25	1	754	1242	1	1	0.70	32x94x3
MXWNS-137	---	---	305x914	12x36	25	1	754	1242	1	5	0.70	32x94x15
MXWNS-138	---	---	305x914	12x36	25	1	754	1242	1	10	0.70	32x94x30
MXWNS-139	---	---	305x965	12x38	25	1	943	1552	1	1	0.70	32x100x3
MXWNS-140	---	---	305x965	12x38	25	1	943	1552	1	5	0.70	32x100x15
MXWNS-141	---	---	305x965	12x38	25	1	943	1552	1	10	0.70	32x100x30
MXWNS-142	---	---	305x1016	12x40	25	1	1131	1862	1	1	0.70	32x120x3
MXWNS-143	---	---	305x1016	12x40	25	1	1131	1862	1	5	0.70	32x120x15
MXWNS-144	---	---	305x1016	12x40	25	1	1131	1862	1	10	0.70	32x120x30
MXWNS-145	356x356	14x14	---	---	25	1	1320	2173	1	1	0.75	37x37x3
MXWNS-146	356x356	14x14	---	---	25	1	1320	2173	1	5	0.75	37x37x15
MXWNS-147	356x356	14x14	---	---	25	1	1320	2173	1	10	0.75	37x37x30
MXWNS-148	---	---	356x406	14x16	25	1	1508	2483	1	1	0.75	37x42x3
MXWNS-149	---	---	356x406	14x16	25	1	1508	2483	1	5	0.75	37x42x15
MXWNS-150	---	---	356x406	14x16	25	1	1508	2483	1	10	0.75	37x42x30
MXWNS-151	---	---	356x457	14x18	25	1	1697	2793	1	1	0.75	37x47x3
MXWNS-152	---	---	356x457	14x18	25	1	1697	2793	1	5	0.75	37x47x15
MXWNS-153	---	---	356x457	14x18	25	1	1697	2793	1	10	0.75	37x47x30
MXWNS-154	---	---	356x508	14x20	25	1	1885	3104	1	1	0.75	37x52x3
MXWNS-155	---	---	356x508	14x20	25	1	1885	3104	1	5	0.75	37x52x15
MXWNS-156	---	---	356x508	14x20	25	1	1885	3104	1	10	0.75	37x52x30
MXWNS-157	---	---	356x559	14x22	25	1	2074	3414	1	1	0.75	37x57x3
MXWNS-158	---	---	356x559	14x22	25	1	2074	3414	1	5	0.75	37x57x15
MXWNS-159	---	---	356x559	14x22	25	1	2074	3414	1	10	0.75	37x57x30
MXWNS-160	---	---	356x610	14x24	25	1	2262	3725	1	1	0.75	37x63x3
MXWNS-161	---	---	356x610	14x24	25	1	2262	3725	1	5	0.75	37x63x15
MXWNS-162	---	---	356x610	14x24	25	1	2262	3725	1	10	0.75	37x63x30



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-163	---	---	356x660	14x26	25	1	812	1337	1	1	0.75	37x69x3
MXWNS-164	---	---	356x660	14x26	25	1	812	1337	1	5	0.75	37x69x15
MXWNS-165	---	---	356x660	14x26	25	1	812	1337	1	10	0.75	37x69x30
MXWNS-166	---	---	356x711	14x28	25	1	1015	1671	1	1	0.75	37x73x3
MXWNS-167	---	---	356x711	14x28	25	1	1015	1671	1	5	0.75	37x73x15
MXWNS-168	---	---	356x711	14x28	25	1	1015	1671	1	10	0.75	37x73x30
MXWNS-169	---	---	356x762	14x30	25	1	1218	2006	1	1	0.75	37x79x3
MXWNS-170	---	---	356x762	14x30	25	1	1218	2006	1	5	0.75	37x79x15
MXWNS-171	---	---	356x762	14x30	25	1	1218	2006	1	10	0.75	37x79x30
MXWNS-172	---	---	356x813	14x32	25	1	1421	2340	1	1	0.75	37x83x3
MXWNS-173	---	---	356x813	14x32	25	1	1421	2340	1	5	0.75	37x83x15
MXWNS-174	---	---	356x813	14x32	25	1	1421	2340	1	10	0.75	37x83x30
MXWNS-175	---	---	356x864	14x34	25	1	1624	2674	1	1	0.75	37x89x3
MXWNS-176	---	---	356x864	14x34	25	1	1624	2674	1	5	0.75	37x89x15
MXWNS-177	---	---	356x864	14x34	25	1	1624	2674	1	10	0.75	37x89x30
MXWNS-178	---	---	356x914	14x36	25	1	1827	3008	1	1	0.75	37x94x3
MXWNS-179	---	---	356x914	14x36	25	1	1827	3008	1	5	0.75	37x94x15
MXWNS-180	---	---	356x914	14x36	25	1	1827	3008	1	10	0.75	37x94x30
MXWNS-181	---	---	356x965	14x38	25	1	2030	3343	1	1	0.75	37x100x3
MXWNS-182	---	---	356x965	14x38	25	1	2030	3343	1	5	0.75	37x100x15
MXWNS-183	---	---	356x965	14x38	25	1	2030	3343	1	10	0.75	37x100x30
MXWNS-184	---	---	356x1016	14x40	25	1	2233	3677	1	1	0.75	37x120x3
MXWNS-185	---	---	356x1016	14x40	25	1	2233	3677	1	5	0.75	37x120x15
MXWNS-186	---	---	356x1016	14x40	25	1	2233	3677	1	10	0.75	37x120x30
MXWNS-187	406x406	16x16	---	---	25	1	2436	4011	1	1	0.80	42x42x3
MXWNS-188	406x406	16x16	---	---	25	1	2436	4011	1	5	0.80	42x42x15
MXWNS-189	406x406	16x16	---	---	25	1	2436	4011	1	10	0.80	42x42x30
MXWNS-190	---	---	406x457	16x18	25	1	870	1433	1	1	0.80	42x47x3
MXWNS-191	---	---	406x457	16x18	25	1	870	1433	1	5	0.80	42x47x15
MXWNS-192	---	---	406x457	16x18	25	1	870	1433	1	10	0.80	42x47x30
MXWNS-193	---	---	406x508	16x20	25	1	1088	1791	1	1	0.80	42x52x3
MXWNS-194	---	---	406x508	16x20	25	1	1088	1791	1	5	0.80	42x52x15
MXWNS-195	---	---	406x508	16x20	25	1	1088	1791	1	10	0.80	42x52x30
MXWNS-196	---	---	406x559	16x22	25	1	1305	2149	1	1	0.80	42x57x3
MXWNS-197	---	---	406x559	16x22	25	1	1305	2149	1	5	0.80	42x57x15
MXWNS-198	---	---	406x559	16x22	25	1	1305	2149	1	10	0.80	42x57x30
MXWNS-199	---	---	406x610	16x24	25	1	1523	2507	1	1	0.80	42x63x3
MXWNS-200	---	---	406x610	16x24	25	1	1523	2507	1	5	0.80	42x63x15
MXWNS-201	---	---	406x610	16x24	25	1	1523	2507	1	10	0.80	42x63x30



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-202	---	---	406x660	16x26	25	1	1740	2865	1	1	0.80	42x69x3
MXWNS-203	---	---	406x660	16x26	25	1	1740	2865	1	5	0.80	42x69x15
MXWNS-204	---	---	406x660	16x26	25	1	1740	2865	1	10	0.80	42x69x30
MXWNS-205	---	---	406x711	16x28	25	1	1958	3223	1	1	0.80	42x73x3
MXWNS-206	---	---	406x711	16x28	25	1	1958	3223	1	5	0.80	42x73x15
MXWNS-207	---	---	406x711	16x28	25	1	1958	3223	1	10	0.80	42x73x30
MXWNS-208	---	---	406x762	16x30	25	1	2175	3581	1	1	0.80	42x79x3
MXWNS-209	---	---	406x762	16x30	25	1	2175	3581	1	5	0.80	42x79x15
MXWNS-210	---	---	406x762	16x30	25	1	2175	3581	1	10	0.80	42x79x30
MXWNS-211	---	---	406x813	16x32	25	1	2393	3939	1	1	0.80	42x83x3
MXWNS-212	---	---	406x813	16x32	25	1	2393	3939	1	5	0.80	42x83x15
MXWNS-213	---	---	406x813	16x32	25	1	2393	3939	1	10	0.80	42x83x30
MXWNS-214	---	---	406x864	16x34	25	1	2610	4298	1	1	0.80	42x89x3
MXWNS-215	---	---	406x864	16x34	25	1	2610	4298	1	5	0.80	42x89x15
MXWNS-216	---	---	406x864	16x34	25	1	2610	4298	1	10	0.80	42x89x30
MXWNS-217	---	---	406x914	16x36	25	1	928	1528	1	1	0.80	42x94x3
MXWNS-218	---	---	406x914	16x36	25	1	928	1528	1	5	0.80	42x94x15
MXWNS-219	---	---	406x914	16x36	25	1	928	1528	1	10	0.80	42x94x30
MXWNS-220	---	---	406x965	16x38	25	1	1160	1910	1	1	0.80	42x100x3
MXWNS-221	---	---	406x965	16x38	25	1	1160	1910	1	5	0.80	42x100x15
MXWNS-222	---	---	406x965	16x38	25	1	1160	1910	1	10	0.80	42x100x30
MXWNS-223	---	---	406x1016	16x40	25	1	1392	2292	1	1	0.80	42x120x3
MXWNS-224	---	---	406x1016	16x40	25	1	1392	2292	1	5	0.80	42x120x15
MXWNS-225	---	---	406x1016	16x40	25	1	1392	2292	1	10	0.80	42x120x30
MXWNS-226	457x457	18x18	---	---	25	1	1624	2674	1	1	0.85	47x47x3
MXWNS-227	457x457	18x18	---	---	25	1	1624	2674	1	5	0.85	47x47x15
MXWNS-228	457x457	18x18	---	---	25	1	1624	2674	1	10	0.85	47x47x30
MXWNS-229	---	---	457x508	18x20	25	1	1856	3056	1	1	0.85	47x52x3
MXWNS-230	---	---	457x508	18x20	25	1	1856	3056	1	5	0.85	47x52x15
MXWNS-231	---	---	457x508	18x20	25	1	1856	3056	1	10	0.85	47x52x30
MXWNS-232	---	---	457x559	18x22	25	1	2088	3438	1	1	0.85	47x57x3
MXWNS-233	---	---	457x559	18x22	25	1	2088	3438	1	5	0.85	47x57x15
MXWNS-234	---	---	457x559	18x22	25	1	2088	3438	1	10	0.85	47x57x30
MXWNS-235	---	---	457x610	18x24	25	1	2320	3820	1	1	0.85	47x63x3
MXWNS-236	---	---	457x610	18x24	25	1	2320	3820	1	5	0.85	47x63x15
MXWNS-237	---	---	457x610	18x24	25	1	2320	3820	1	10	0.85	47x63x30
MXWNS-238	---	---	457x660	18x26	25	1	2552	4202	1	1	0.85	47x69x3
MXWNS-239	---	---	457x660	18x26	25	1	2552	4202	1	5	0.85	47x69x15
MXWNS-240	---	---	457x660	18x26	25	1	2552	4202	1	10	0.85	47x69x30



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-241	---	---	457x711	18x28	25	1	2784	4584	1	1	0.85	47x73x3
MXWNS-242	---	---	457x711	18x28	25	1	2784	4584	1	5	0.85	47x73x15
MXWNS-243	---	---	457x711	18x28	25	1	2784	4584	1	10	0.85	47x73x30
MXWNS-244	---	---	457x762	18x30	25	1	986	1624	1	1	0.85	47x79x3
MXWNS-245	---	---	457x762	18x30	25	1	986	1624	1	5	0.85	47x79x15
MXWNS-246	---	---	457x762	18x30	25	1	986	1624	1	10	0.85	47x79x30
MXWNS-247	---	---	457x813	18x32	25	1	1233	2029	1	1	0.85	47x83x3
MXWNS-248	---	---	457x813	18x32	25	1	1233	2029	1	5	0.85	47x83x15
MXWNS-249	---	---	457x813	18x32	25	1	1233	2029	1	10	0.85	47x83x30
MXWNS-250	---	---	457x864	18x34	25	1	1479	2435	1	1	0.85	47x89x3
MXWNS-251	---	---	457x864	18x34	25	1	1479	2435	1	5	0.85	47x89x15
MXWNS-252	---	---	457x864	18x34	25	1	1479	2435	1	10	0.85	47x89x30
MXWNS-253	---	---	457x914	18x36	25	1	1729	2841	1	1	0.85	47x94x3
MXWNS-254	---	---	457x914	18x36	25	1	1729	2841	1	5	0.85	47x94x15
MXWNS-255	---	---	457x914	18x36	25	1	1729	2841	1	10	0.85	47x94x30
MXWNS-256	---	---	457x965	18x38	25	1	1972	3247	1	1	0.85	47x100x3
MXWNS-257	---	---	457x965	18x38	25	1	1972	3247	1	5	0.85	47x100x15
MXWNS-258	---	---	457x965	18x38	25	1	1972	3247	1	10	0.85	47x100x30
MXWNS-259	---	---	457x1016	18x40	25	1	2219	3653	1	1	0.85	47x120x3
MXWNS-260	---	---	457x1016	18x40	25	1	2219	3653	1	5	0.85	47x120x15
MXWNS-261	---	---	457x1016	18x40	25	1	2219	3653	1	10	0.85	47x120x30
MXWNS-262	508x508	20x20	---	---	25	1	2465	4059	1	1	0.90	52x52x3
MXWNS-263	508x508	20x20	---	---	25	1	2465	4059	1	5	0.90	52x52x15
MXWNS-264	508x508	20x20	---	---	25	1	2465	4059	1	10	0.90	52x52x30
MXWNS-265	---	---	508x559	20x22	25	1	2712	4465	1	1	0.90	52x57x3
MXWNS-266	---	---	508x559	20x22	25	1	2712	4465	1	5	0.90	52x57x15
MXWNS-267	---	---	508x559	20x22	25	1	2712	4465	1	10	0.90	52x57x30
MXWNS-268	---	---	508x610	20x24	25	1	2958	4871	1	1	0.90	52x63x3
MXWNS-269	---	---	508x610	20x24	25	1	2958	4871	1	5	0.90	52x63x15
MXWNS-270	---	---	508x610	20x24	25	1	2958	4871	1	10	0.90	52x63x30
MXWNS-271	---	---	508x660	20x26	25	1	1044	1719	1	1	0.90	52x69x3
MXWNS-272	---	---	508x660	20x26	25	1	1044	1719	1	5	0.90	52x69x15
MXWNS-273	---	---	508x660	20x26	25	1	1044	1719	1	10	0.90	52x69x30
MXWNS-274	---	---	508x711	20x28	25	1	1305	2149	1	1	0.90	52x73x3
MXWNS-275	---	---	508x711	20x28	25	1	1305	2149	1	5	0.90	52x73x15
MXWNS-276	---	---	508x711	20x28	25	1	1305	2149	1	10	0.90	52x73x30
MXWNS-277	---	---	508x762	20x30	25	1	1566	2579	1	1	0.90	52x79x3
MXWNS-278	---	---	508x762	20x30	25	1	1566	2579	1	5	0.90	52x79x15
MXWNS-279	---	---	508x762	20x30	25	1	1566	2579	1	10	0.90	52x79x30



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-280	---	---	508x813	20x32	25	1	1827	3008	1	1	0.90	52x83x3
MXWNS-281	---	---	508x813	20x32	25	1	1827	3008	1	5	0.90	52x83x15
MXWNS-282	---	---	508x813	20x32	25	1	1827	3008	1	10	0.90	52x83x30
MXWNS-283	---	---	508x864	20x34	25	1	2088	3438	1	1	0.90	52x89x3
MXWNS-284	---	---	508x864	20x34	25	1	2088	3438	1	5	0.90	52x89x15
MXWNS-285	---	---	508x864	20x34	25	1	2088	3438	1	10	0.90	52x89x30
MXWNS-286	---	---	508x914	20x36	25	1	2349	3868	1	1	0.90	52x94x3
MXWNS-287	---	---	508x914	20x36	25	1	2349	3868	1	5	0.90	52x94x15
MXWNS-288	---	---	508x914	20x36	25	1	2349	3868	1	10	0.90	52x94x30
MXWNS-289	---	---	508x965	20x38	25	1	2610	4298	1	1	0.90	52x100x3
MXWNS-290	---	---	508x965	20x38	25	1	2610	4298	1	5	0.90	52x100x15
MXWNS-291	---	---	508x965	20x38	25	1	2610	4298	1	10	0.90	52x100x30
MXWNS-292	---	---	508x1016	20x40	25	1	2871	4727	1	1	0.90	52x120x3
MXWNS-293	---	---	508x1016	20x40	25	1	2871	4727	1	5	0.90	52x120x15
MXWNS-294	---	---	508x1016	20x40	25	1	2871	4727	1	10	0.90	52x120x30
MXWNS-295	559x559	22x22	---	---	25	1	3132	5157	1	1	0.95	57x57x3
MXWNS-296	559x559	22x22	---	---	25	1	3132	5157	1	5	0.95	57x57x15
MXWNS-297	559x559	22x22	---	---	25	1	3132	5157	1	10	0.95	57x57x30
MXWNS-298	---	---	559x610	22x24	25	1	1102	1815	1	1	0.95	57x63x3
MXWNS-299	---	---	559x610	22x24	25	1	1102	1815	1	5	0.95	57x63x15
MXWNS-300	---	---	559x610	22x24	25	1	1102	1815	1	10	0.95	57x63x30
MXWNS-301	---	---	559x660	22x26	25	1	1378	2268	1	1	0.95	57x69x3
MXWNS-302	---	---	559x660	22x26	25	1	1378	2268	1	5	0.95	57x69x15
MXWNS-303	---	---	559x660	22x26	25	1	1378	2268	1	10	0.95	57x69x30
MXWNS-304	---	---	559x711	22x28	25	1	1653	2722	1	1	0.95	57x73x3
MXWNS-305	---	---	559x711	22x28	25	1	1653	2722	1	5	0.95	57x73x15
MXWNS-306	---	---	559x711	22x28	25	1	1653	2722	1	10	0.95	57x73x30
MXWNS-307	---	---	559x762	22x30	25	1	1929	3175	1	1	0.95	57x79x3
MXWNS-308	---	---	559x762	22x30	25	1	1929	3175	1	5	0.95	57x79x15
MXWNS-309	---	---	559x762	22x30	25	1	1929	3175	1	10	0.95	57x79x30
MXWNS-310	---	---	559x813	22x32	25	1	2204	3629	1	1	0.95	57x83x3
MXWNS-311	---	---	559x813	22x32	25	1	2204	3629	1	5	0.95	57x83x15
MXWNS-312	---	---	559x813	22x32	25	1	2204	3629	1	10	0.95	57x83x30
MXWNS-313	---	---	559x864	22x34	25	1	2480	4083	1	1	0.95	57x89x3
MXWNS-314	---	---	559x864	22x34	25	1	2480	4083	1	5	0.95	57x89x15
MXWNS-315	---	---	559x864	22x34	25	1	2480	4083	1	10	0.95	57x89x30
MXWNS-316	---	---	559x914	22x36	25	1	2755	4536	1	1	0.95	57x94x3
MXWNS-317	---	---	559x914	22x36	25	1	2755	4536	1	5	0.95	57x94x15
MXWNS-318	---	---	559x914	22x36	25	1	2755	4536	1	10	0.95	57x94x30

WindScreen

Características Técnicas Específicas												
Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-319	---	---	559x965	22x38	25	1	3031	4990	1	1	0.95	57x100x3
MXWNS-320	---	---	559x965	22x38	25	1	3031	4990	1	5	0.95	57x100x15
MXWNS-321	---	---	559x965	22x38	25	1	3031	4990	1	10	0.95	57x100x30
MXWNS-322	---	---	559x1016	22x40	25	1	3306	5444	1	1	0.95	57x120x3
MXWNS-323	---	---	559x1016	22x40	25	1	3306	5444	1	5	0.95	57x120x15
MXWNS-324	---	---	559x1016	22x40	25	1	3306	5444	1	10	0.95	57x120x30
MXWNS-325	610x610	24x24	---	---	25	1	1160	1910	1	1	1.0	63x63x3
MXWNS-326	610x610	24x24	---	---	25	1	1160	1910	1	5	1.0	63x63x15
MXWNS-327	610x610	24x24	---	---	25	1	1160	1910	1	10	1.0	63x63x30
MXWNS-328	---	---	610x660	24x26	25	1	1450	2388	1	1	1.0	63x69x3
MXWNS-329	---	---	610x660	24x26	25	1	1450	2388	1	5	1.0	63x69x15
MXWNS-330	---	---	610x660	24x26	25	1	1450	2388	1	10	1.0	63x69x30
MXWNS-331	---	---	610x711	24x28	25	1	1740	2865	1	1	1.0	63x73x3
MXWNS-332	---	---	610x711	24x28	25	1	1740	2865	1	5	1.0	63x73x15
MXWNS-333	---	---	610x711	24x28	25	1	1740	2865	1	10	1.0	63x73x30
MXWNS-334	---	---	610x762	24x30	25	1	2030	3343	1	1	1.0	63x79x3
MXWNS-335	---	---	610x762	24x30	25	1	2030	3343	1	5	1.0	63x79x15
MXWNS-336	---	---	610x762	24x30	25	1	2030	3343	1	10	1.0	63x79x30
MXWNS-337	---	---	610x813	24x32	25	1	2320	3820	1	1	1.0	63x83x3
MXWNS-338	---	---	610x813	24x32	25	1	2320	3820	1	5	1.0	63x83x15
MXWNS-339	---	---	610x813	24x32	25	1	2320	3820	1	10	1.0	63x83x30
MXWNS-340	---	---	610x864	24x34	25	1	2610	4298	1	1	1.0	63x89x3
MXWNS-341	---	---	610x864	24x34	25	1	2610	4298	1	5	1.0	63x89x15
MXWNS-342	---	---	610x864	24x34	25	1	2610	4298	1	10	1.0	63x89x30
MXWNS-343	---	---	610x914	24x36	25	1	2900	4775	1	1	1.0	63x94x3
MXWNS-344	---	---	610x914	24x36	25	1	2900	4775	1	5	1.0	63x94x15
MXWNS-345	---	---	610x914	24x36	25	1	2900	4775	1	10	1.0	63x94x30
MXWNS-346	---	---	610x965	24x38	25	1	3190	5253	1	1	1.0	63x100x3
MXWNS-347	---	---	610x965	24x38	25	1	3190	5253	1	5	1.0	63x100x15
MXWNS-348	---	---	610x965	24x38	25	1	3190	5253	1	10	1.0	63x100x30
MXWNS-349	---	---	610x1016	24x40	25	1	3480	5730	1	1	1.0	63x120x3
MXWNS-350	---	---	610x1016	24x40	25	1	3480	5730	1	5	1.0	63x120x15
MXWNS-351	---	---	610x1016	24x40	25	1	3480	5730	1	10	1.0	63x120x30
MXWNS-352	203x203	8x8	---	---	50	2	232	382	1	1	1.3	22x22x6
MXWNS-353	203x203	8x8	---	---	50	2	232	382	1	5	1.3	22x22x30
MXWNS-354	203x203	8x8	---	---	50	2	232	382	1	10	1.3	22x22x60
MXWNS-355	---	---	203x254	8x10	50	2	290	478	1	1	1.3	22x26x6
MXWNS-356	---	---	203x254	8x10	50	2	290	478	1	5	1.3	22x26x30
MXWNS-357	---	---	203x254	8x10	50	2	290	478	1	10	1.3	22x26x60



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-358	---	---	203x305	8x12	50	2	363	597	1	1	1.3	22x32x6
MXWNS-359	---	---	203x305	8x12	50	2	363	597	1	5	1.3	22x32x30
MXWNS-360	---	---	203x305	8x12	50	2	363	597	1	10	1.3	22x32x60
MXWNS-361	---	---	203x356	8x14	50	2	348	573	1	1	1.3	22x37x6
MXWNS-362	---	---	203x356	8x14	50	2	348	573	1	5	1.3	22x37x30
MXWNS-363	---	---	203x356	8x14	50	2	348	573	1	10	1.3	22x37x60
MXWNS-364	---	---	203x406	8x16	50	2	435	716	1	1	1.3	22x42x6
MXWNS-365	---	---	203x406	8x16	50	2	435	716	1	5	1.3	22x42x30
MXWNS-366	---	---	203x406	8x16	50	2	435	716	1	10	1.3	22x42x60
MXWNS-367	---	---	203x457	8x18	50	2	522	860	1	1	1.3	22x47x6
MXWNS-368	---	---	203x457	8x18	50	2	522	860	1	5	1.3	22x47x30
MXWNS-369	---	---	203x457	8x18	50	2	522	860	1	10	1.3	22x47x60
MXWNS-370	---	---	203x508	8x20	50	2	406	669	1	1	1.3	22x52x6
MXWNS-371	---	---	203x508	8x20	50	2	406	669	1	5	1.3	22x52x30
MXWNS-372	---	---	203x508	8x20	50	2	406	669	1	10	1.3	22x52x60
MXWNS-373	---	---	203x559	8x22	50	2	508	836	1	1	1.3	22x57x6
MXWNS-374	---	---	203x559	8x22	50	2	508	836	1	5	1.3	22x57x30
MXWNS-375	---	---	203x559	8x22	50	2	508	836	1	10	1.3	22x57x60
MXWNS-376	---	---	203x610	8x24	50	2	609	1003	1	1	1.3	22x63x6
MXWNS-377	---	---	203x610	8x24	50	2	609	1003	1	5	1.3	22x63x30
MXWNS-378	---	---	203x610	8x24	50	2	609	1003	1	10	1.3	22x63x60
MXWNS-379	---	---	203x660	8x26	50	2	711	1170	1	1	1.3	22x69x6
MXWNS-380	---	---	203x660	8x26	50	2	711	1170	1	5	1.3	22x69x30
MXWNS-381	---	---	203x660	8x26	50	2	711	1170	1	10	1.3	22x69x60
MXWNS-382	---	---	203x711	8x28	50	2	464	764	1	1	1.3	22x73x6
MXWNS-383	---	---	203x711	8x28	50	2	464	764	1	5	1.3	22x73x30
MXWNS-384	---	---	203x711	8x28	50	2	464	764	1	10	1.3	22x73x60
MXWNS-385	---	---	203x762	8x30	50	2	580	955	1	1	1.3	22x79x6
MXWNS-386	---	---	203x762	8x30	50	2	580	955	1	5	1.3	22x79x30
MXWNS-387	---	---	203x762	8x30	50	2	580	955	1	10	1.3	22x79x60
MXWNS-388	---	---	203x813	8x32	50	2	696	1143	1	1	1.3	22x83x6
MXWNS-389	---	---	203x813	8x32	50	2	696	1143	1	5	1.3	22x83x30
MXWNS-390	---	---	203x813	8x32	50	2	696	1143	1	10	1.3	22x83x60
MXWNS-391	---	---	203x864	8x34	50	2	812	1337	1	1	1.3	22x89x6
MXWNS-392	---	---	203x864	8x34	50	2	812	1337	1	5	1.3	22x89x30
MXWNS-393	---	---	203x864	8x34	50	2	812	1337	1	10	1.3	22x89x60
MXWNS-394	---	---	203x914	8x36	50	2	928	1528	1	1	1.3	22x94x6
MXWNS-395	---	---	203x914	8x36	50	2	928	1528	1	5	1.3	22x94x30
MXWNS-396	---	---	203x914	8x36	50	2	928	1528	1	10	1.3	22x94x60



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-397	---	---	203x965	8x38	50	2	522	860	1	1	1.3	22x100x6
MXWNS-398	---	---	203x965	8x38	50	2	522	860	1	5	1.3	22x100x30
MXWNS-399	---	---	203x965	8x38	50	2	522	860	1	10	1.3	22x100x60
MXWNS-400	---	---	203x1016	8x40	50	2	653	1074	1	1	1.3	22x120x6
MXWNS-401	---	---	203x1016	8x40	50	2	653	1074	1	5	1.3	22x120x30
MXWNS-402	---	---	203x1016	8x40	50	2	653	1074	1	10	1.3	22x120x60
MXWNS-403	254x254	10x10	---	---	50	2	783	1289	1	1	1.5	26x26x6
MXWNS-404	254x254	10x10	---	---	50	2	783	1289	1	5	1.5	26x26x30
MXWNS-405	254x254	10x10	---	---	50	2	783	1289	1	10	1.5	26x26x60
MXWNS-406	---	---	254x305	10x12	50	2	914	1504	1	1	1.5	26x32x6
MXWNS-407	---	---	254x305	10x12	50	2	914	1504	1	5	1.5	26x32x30
MXWNS-408	---	---	254x305	10x12	50	2	914	1504	1	10	1.5	26x32x60
MXWNS-409	---	---	254x356	10x14	50	2	1044	1719	1	1	1.5	26x37x6
MXWNS-410	---	---	254x356	10x14	50	2	1044	1719	1	5	1.5	26x37x30
MXWNS-411	---	---	254x356	10x14	50	2	1044	1719	1	10	1.5	26x37x60
MXWNS-412	---	---	254x406	10x16	50	2	1175	1934	1	1	1.5	26x42x6
MXWNS-413	---	---	254x406	10x16	50	2	1175	1934	1	5	1.5	26x42x30
MXWNS-414	---	---	254x406	10x16	50	2	1175	1934	1	10	1.5	26x42x60
MXWNS-415	---	---	254x457	10x18	50	2	580	955	1	1	1.5	26x47x6
MXWNS-416	---	---	254x457	10x18	50	2	580	955	1	5	1.5	26x47x30
MXWNS-417	---	---	254x457	10x18	50	2	580	955	1	10	1.5	26x47x60
MXWNS-418	---	---	254x508	10x20	50	2	725	1194	1	1	1.5	26x52x6
MXWNS-419	---	---	254x508	10x20	50	2	725	1194	1	5	1.5	26x52x30
MXWNS-420	---	---	254x508	10x20	50	2	725	1194	1	10	1.5	26x52x60
MXWNS-421	---	---	254x559	10x22	50	2	870	1433	1	1	1.5	26x57x6
MXWNS-422	---	---	254x559	10x22	50	2	870	1433	1	5	1.5	26x57x30
MXWNS-423	---	---	254x559	10x22	50	2	870	1433	1	10	1.5	26x57x60
MXWNS-424	---	---	254x610	10x24	50	2	1015	1671	1	1	1.5	26x63x6
MXWNS-425	---	---	254x610	10x24	50	2	1015	1671	1	5	1.5	26x63x30
MXWNS-426	---	---	254x610	10x24	50	2	1015	1671	1	10	1.5	26x63x60
MXWNS-427	---	---	254x660	10x26	50	2	1160	1610	1	1	1.5	26x69x6
MXWNS-428	---	---	254x660	10x26	50	2	1160	1610	1	5	1.5	26x69x30
MXWNS-429	---	---	254x660	10x26	50	2	1160	1610	1	10	1.5	26x69x60
MXWNS-430	---	---	254x711	10x28	50	2	1305	2146	1	1	1.5	26x73x6
MXWNS-431	---	---	254x711	10x28	50	2	1305	2146	1	5	1.5	26x73x30
MXWNS-432	---	---	254x711	10x28	50	2	1305	2146	1	10	1.5	26x73x60
MXWNS-433	---	---	254x762	10x30	50	2	1450	2388	1	1	1.5	26x79x6
MXWNS-434	---	---	254x762	10x30	50	2	1450	2388	1	5	1.5	26x79x30
MXWNS-435	---	---	254x762	10x30	50	2	1450	2388	1	10	1.5	26x79x60



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-436	---	---	254x813	10x32	50	2	638	1051	1	1	1.5	26x83x6
MXWNS-437	---	---	254x813	10x32	50	2	638	1051	1	5	1.5	26x83x30
MXWNS-438	---	---	254x813	10x32	50	2	638	1051	1	10	1.5	26x83x60
MXWNS-439	---	---	254x864	10x34	50	2	798	1313	1	1	1.5	26x89x6
MXWNS-440	---	---	254x864	10x34	50	2	798	1313	1	5	1.5	26x89x30
MXWNS-441	---	---	254x864	10x34	50	2	798	1313	1	10	1.5	26x89x60
MXWNS-442	---	---	254x914	10x36	50	2	957	1579	1	1	1.5	26x94x6
MXWNS-443	---	---	254x914	10x36	50	2	957	1579	1	5	1.5	26x94x30
MXWNS-444	---	---	254x914	10x36	50	2	957	1579	1	10	1.5	26x94x60
MXWNS-445	---	---	254x965	10x38	50	2	1117	1838	1	1	1.5	26x100x6
MXWNS-446	---	---	254x965	10x38	50	2	1117	1838	1	5	1.5	26x100x30
MXWNS-447	---	---	254x965	10x38	50	2	1117	1838	1	10	1.5	26x100x60
MXWNS-448	---	---	254x1016	10x40	50	2	1276	2101	1	1	1.5	26x120x6
MXWNS-449	---	---	254x1016	10x40	50	2	1276	2101	1	5	1.5	26x120x30
MXWNS-450	---	---	254x1016	10x40	50	2	1276	2101	1	10	1.5	26x120x60
MXWNS-451	305x305	12x12	---	---	50	2	1436	2364	1	1	1.7	32x32x6
MXWNS-452	305x305	12x12	---	---	50	2	1436	2364	1	5	1.7	32x32x30
MXWNS-453	305x305	12x12	---	---	50	2	1436	2364	1	10	1.7	32x32x60
MXWNS-454	---	---	305x356	12x14	50	2	1595	2626	1	1	1.7	32x37x6
MXWNS-455	---	---	305x356	12x14	50	2	1595	2626	1	5	1.7	32x37x30
MXWNS-456	---	---	305x356	12x14	50	2	1595	2626	1	10	1.7	32x37x60
MXWNS-457	---	---	305x406	12x16	50	2	1755	2889	1	1	1.7	32x42x6
MXWNS-458	---	---	305x406	12x16	50	2	1755	2889	1	5	1.7	32x42x30
MXWNS-459	---	---	305x406	12x16	50	2	1755	2889	1	10	1.7	32x42x60
MXWNS-460	---	---	305x457	12x18	50	2	696	1146	1	1	1.7	32x47x6
MXWNS-461	---	---	305x457	12x18	50	2	696	1146	1	5	1.7	32x47x30
MXWNS-462	---	---	305x457	12x18	50	2	696	1146	1	10	1.7	32x47x60
MXWNS-463	---	---	305x508	12x20	50	2	1755	2889	1	1	1.7	32x52x6
MXWNS-464	---	---	305x508	12x20	50	2	1755	2889	1	5	1.7	32x52x30
MXWNS-465	---	---	305x508	12x20	50	2	1755	2889	1	10	1.7	32x52x60
MXWNS-466	---	---	305x559	12x22	50	2	696	1146	1	1	1.7	32x57x6
MXWNS-467	---	---	305x559	12x22	50	2	696	1146	1	5	1.7	32x57x30
MXWNS-468	---	---	305x559	12x22	50	2	696	1146	1	10	1.7	32x57x60
MXWNS-469	---	---	305x610	12x24	50	2	870	1433	1	1	1.7	32x63x6
MXWNS-470	---	---	305x610	12x24	50	2	870	1433	1	5	1.7	32x63x30
MXWNS-471	---	---	305x610	12x24	50	2	870	1433	1	10	1.7	32x63x60
MXWNS-472	---	---	305x660	12x26	50	2	1044	1719	1	1	1.7	32x69x6
MXWNS-473	---	---	305x660	12x26	50	2	1044	1719	1	5	1.7	32x69x30
MXWNS-474	---	---	305x660	12x26	50	2	1044	1719	1	10	1.7	32x69x60



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-475	---	---	305x711	12x28	50	2	1218	2006	1	1	1.7	32x73x6
MXWNS-476	---	---	305x711	12x28	50	2	1218	2006	1	5	1.7	32x73x30
MXWNS-477	---	---	305x711	12x28	50	2	1218	2006	1	10	1.7	32x73x60
MXWNS-478	---	---	305x762	12x30	50	2	1392	2292	1	1	1.7	32x79x6
MXWNS-479	---	---	305x762	12x30	50	2	1392	2292	1	5	1.7	32x79x30
MXWNS-480	---	---	305x762	12x30	50	2	1392	2292	1	10	1.7	32x79x60
MXWNS-481	---	---	305x813	12x32	50	2	1566	2579	1	1	1.7	32x83x6
MXWNS-482	---	---	305x813	12x32	50	2	1566	2579	1	5	1.7	32x83x30
MXWNS-483	---	---	305x813	12x32	50	2	1566	2579	1	10	1.7	32x83x60
MXWNS-484	---	---	305x864	12x34	50	2	1740	2865	1	1	1.7	32x89x6
MXWNS-485	---	---	305x864	12x34	50	2	1740	2865	1	5	1.7	32x89x30
MXWNS-486	---	---	305x864	12x34	50	2	1740	2865	1	10	1.7	32x89x60
MXWNS-487	---	---	305x914	12x36	50	2	1914	3152	1	1	1.7	32x94x6
MXWNS-488	---	---	305x914	12x36	50	2	1914	3152	1	5	1.7	32x94x30
MXWNS-489	---	---	305x914	12x36	50	2	1914	3152	1	10	1.7	32x94x60
MXWNS-490	---	---	305x965	12x38	50	2	2088	3438	1	1	1.7	32x100x6
MXWNS-491	---	---	305x965	12x38	50	2	2088	3438	1	5	1.7	32x100x30
MXWNS-492	---	---	305x965	12x38	50	2	2088	3438	1	10	1.7	32x100x60
MXWNS-493	---	---	305x1016	12x40	50	2	754	1242	1	1	1.7	32x120x6
MXWNS-494	---	---	305x1016	12x40	50	2	754	1242	1	5	1.7	32x120x30
MXWNS-495	---	---	305x1016	12x40	50	2	754	1242	1	10	1.7	32x120x60
MXWNS-496	356x356	14x14	---	---	50	2	943	1552	1	1	2.0	37x37x6
MXWNS-497	356x356	14x14	---	---	50	2	943	1552	1	5	2.0	37x37x30
MXWNS-498	356x356	14x14	---	---	50	2	943	1552	1	10	2.0	37x37x60
MXWNS-499	---	---	356x406	14x16	50	2	1131	1862	1	1	2.0	37x42x6
MXWNS-500	---	---	356x406	14x16	50	2	1131	1862	1	5	2.0	37x42x30
MXWNS-501	---	---	356x406	14x16	50	2	1131	1862	1	10	2.0	37x42x60
MXWNS-502	---	---	356x457	14x18	50	2	1320	2173	1	1	2.0	37x47x6
MXWNS-503	---	---	356x457	14x18	50	2	1320	2173	1	5	2.0	37x47x30
MXWNS-504	---	---	356x457	14x18	50	2	1320	2173	1	10	2.0	37x47x60
MXWNS-505	---	---	356x508	14x20	50	2	1508	2483	1	1	2.0	37x52x6
MXWNS-506	---	---	356x508	14x20	50	2	1508	2483	1	5	2.0	37x52x30
MXWNS-507	---	---	356x508	14x20	50	2	1508	2483	1	10	2.0	37x52x60
MXWNS-508	---	---	356x559	14x22	50	2	1697	2793	1	1	2.0	37x57x6
MXWNS-509	---	---	356x559	14x22	50	2	1697	2793	1	5	2.0	37x57x30
MXWNS-510	---	---	356x559	14x22	50	2	1697	2793	1	10	2.0	37x57x60
MXWNS-511	---	---	356x610	14x24	50	2	1885	3104	1	1	2.0	37x63x6
MXWNS-512	---	---	356x610	14x24	50	2	1885	3104	1	5	2.0	37x63x30
MXWNS-513	---	---	356x610	14x24	50	2	1885	3104	1	10	2.0	37x63x60



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-514	---	---	356x660	14x26	50	2	2074	3414	1	1	2.0	37x69x6
MXWNS-515	---	---	356x660	14x26	50	2	2074	3414	1	5	2.0	37x69x30
MXWNS-516	---	---	356x660	14x26	50	2	2074	3414	1	10	2.0	37x69x60
MXWNS-517	---	---	356x711	14x28	50	2	2262	3725	1	1	2.0	37x73x6
MXWNS-518	---	---	356x711	14x28	50	2	2262	3725	1	5	2.0	37x73x30
MXWNS-519	---	---	356x711	14x28	50	2	2262	3725	1	10	2.0	37x73x60
MXWNS-520	---	---	356x762	14x30	50	2	812	1337	1	1	2.0	37x79x6
MXWNS-521	---	---	356x762	14x30	50	2	812	1337	1	5	2.0	37x79x30
MXWNS-522	---	---	356x762	14x30	50	2	812	1337	1	10	2.0	37x79x60
MXWNS-523	---	---	356x813	14x32	50	2	1015	1671	1	1	2.0	37x83x6
MXWNS-524	---	---	356x813	14x32	50	2	1015	1671	1	5	2.0	37x83x30
MXWNS-525	---	---	356x813	14x32	50	2	1015	1671	1	10	2.0	37x83x60
MXWNS-526	---	---	356x864	14x34	50	2	1218	2006	1	1	2.0	37x89x6
MXWNS-527	---	---	356x864	14x34	50	2	1218	2006	1	5	2.0	37x89x30
MXWNS-528	---	---	356x864	14x34	50	2	1218	2006	1	10	2.0	37x89x60
MXWNS-529	---	---	356x914	14x36	50	2	1421	2340	1	1	2.0	37x94x6
MXWNS-530	---	---	356x914	14x36	50	2	1421	2340	1	5	2.0	37x94x30
MXWNS-531	---	---	356x914	14x36	50	2	1421	2340	1	10	2.0	37x94x60
MXWNS-532	---	---	356x965	14x38	50	2	1624	2674	1	1	2.0	37x100x6
MXWNS-533	---	---	356x965	14x38	50	2	1624	2674	1	5	2.0	37x100x30
MXWNS-534	---	---	356x965	14x38	50	2	1624	2674	1	10	2.0	37x100x60
MXWNS-535	---	---	356x1016	14x40	50	2	1827	3008	1	1	2.0	37x120x6
MXWNS-536	---	---	356x1016	14x40	50	2	1827	3008	1	5	2.0	37x120x30
MXWNS-537	---	---	356x1016	14x40	50	2	1827	3008	1	10	2.0	37x120x60
MXWNS-538	406x406	16x16	---	---	50	2	2030	3343	1	1	2.4	42x42x6
MXWNS-539	406x406	16x16	---	---	50	2	2030	3343	1	5	2.4	42x42x30
MXWNS-540	406x406	16x16	---	---	50	2	2030	3343	1	10	2.4	42x42x60
MXWNS-541	---	---	406x457	16x18	50	2	2233	3677	1	1	2.4	42x47x6
MXWNS-542	---	---	406x457	16x18	50	2	2233	3677	1	5	2.4	42x47x30
MXWNS-543	---	---	406x457	16x18	50	2	2233	3677	1	10	2.4	42x47x60
MXWNS-544	---	---	406x508	16x20	50	2	2436	4011	1	1	2.4	42x52x6
MXWNS-545	---	---	406x508	16x20	50	2	2436	4011	1	5	2.4	42x52x30
MXWNS-546	---	---	406x508	16x20	50	2	2436	4011	1	10	2.4	42x52x60
MXWNS-547	---	---	406x559	16x22	50	2	870	1433	1	1	2.4	42x57x6
MXWNS-548	---	---	406x559	16x22	50	2	870	1433	1	5	2.4	42x57x30
MXWNS-549	---	---	406x559	16x22	50	2	870	1433	1	10	2.4	42x57x60
MXWNS-550	---	---	406x610	16x24	50	2	1088	1791	1	1	2.4	42x63x6
MXWNS-551	---	---	406x610	16x24	50	2	1088	1791	1	5	2.4	42x63x30
MXWNS-552	---	---	406x610	16x24	50	2	1088	1791	1	10	2.4	42x63x60



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m ³ /hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-553	---	---	406x660	16x26	50	2	1305	2149	1	1	2.4	42x69x6
MXWNS-554	---	---	406x660	16x26	50	2	1305	2149	1	5	2.4	42x69x30
MXWNS-555	---	---	406x660	16x26	50	2	1305	2149	1	10	2.4	42x69x60
MXWNS-556	---	---	406x711	16x28	50	2	1523	2507	1	1	2.4	42x73x6
MXWNS-557	---	---	406x711	16x28	50	2	1523	2507	1	5	2.4	42x73x30
MXWNS-558	---	---	406x711	16x28	50	2	1523	2507	1	10	2.4	42x73x60
MXWNS-559	---	---	406x762	16x30	50	2	1740	2865	1	1	2.4	42x79x6
MXWNS-560	---	---	406x762	16x30	50	2	1740	2865	1	5	2.4	42x79x30
MXWNS-561	---	---	406x762	16x30	50	2	1740	2865	1	10	2.4	42x79x60
MXWNS-562	---	---	406x813	16x32	50	2	1958	3223	1	1	2.4	42x83x6
MXWNS-563	---	---	406x813	16x32	50	2	1958	3223	1	5	2.4	42x83x30
MXWNS-564	---	---	406x813	16x32	50	2	1958	3223	1	10	2.4	42x83x60
MXWNS-565	---	---	406x864	16x34	50	2	2175	3581	1	1	2.4	42x89x6
MXWNS-566	---	---	406x864	16x34	50	2	2175	3581	1	5	2.4	42x89x30
MXWNS-567	---	---	406x864	16x34	50	2	2175	3581	1	10	2.4	42x89x60
MXWNS-568	---	---	406x914	16x36	50	2	2393	3939	1	1	2.4	42x94x6
MXWNS-569	---	---	406x914	16x36	50	2	2393	3939	1	5	2.4	42x94x30
MXWNS-570	---	---	406x914	16x36	50	2	2393	3939	1	10	2.4	42x94x60
MXWNS-571	---	---	406x965	16x38	50	2	2610	4298	1	1	2.4	42x100x6
MXWNS-572	---	---	406x965	16x38	50	2	2610	4298	1	5	2.4	42x100x30
MXWNS-573	---	---	406x965	16x38	50	2	2610	4298	1	10	2.4	42x100x60
MXWNS-574	---	---	406x1016	16x40	50	2	928	1528	1	1	2.4	42x120x6
MXWNS-575	---	---	406x1016	16x40	50	2	928	1528	1	5	2.4	42x120x30
MXWNS-576	---	---	406x1016	16x40	50	2	928	1528	1	10	2.4	42x120x60
MXWNS-577	457x457	18x18	---	---	50	2	1160	1910	1	1	2.5	47x47x6
MXWNS-578	457x457	18x18	---	---	50	2	1160	1910	1	5	2.5	47x47x30
MXWNS-579	457x457	18x18	---	---	50	2	1160	1910	1	10	2.5	47x47x60
MXWNS-580	---	---	457x508	18x20	50	2	1392	2292	1	1	2.5	47x52x6
MXWNS-581	---	---	457x508	18x20	50	2	1392	2292	1	5	2.5	47x52x30
MXWNS-582	---	---	457x508	18x20	50	2	1392	2292	1	10	2.5	47x52x60
MXWNS-583	---	---	457x559	18x22	50	2	1624	2674	1	1	2.5	47x57x6
MXWNS-584	---	---	457x559	18x22	50	2	1624	2674	1	5	2.5	47x57x30
MXWNS-585	---	---	457x559	18x22	50	2	1624	2674	1	10	2.5	47x57x60
MXWNS-586	---	---	457x610	18x24	50	2	1856	3056	1	1	2.5	47x63x6
MXWNS-587	---	---	457x610	18x24	50	2	1856	3056	1	5	2.5	47x63x30
MXWNS-588	---	---	457x610	18x24	50	2	1856	3056	1	10	2.5	47x63x60
MXWNS-589	---	---	457x660	18x26	50	2	2088	3438	1	1	2.5	47x69x6
MXWNS-590	---	---	457x660	18x26	50	2	2088	3438	1	5	2.5	47x69x30
MXWNS-591	---	---	457x660	18x26	50	2	2088	3438	1	10	2.5	47x69x60



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-592	---	---	457x711	18x28	50	2	2320	3820	1	1	2.5	47x73x6
MXWNS-593	---	---	457x711	18x28	50	2	2320	3820	1	5	2.5	47x73x30
MXWNS-594	---	---	457x711	18x28	50	2	2320	3820	1	10	2.5	47x73x60
MXWNS-595	---	---	457x762	18x30	50	2	2552	4202	1	1	2.5	47x79x6
MXWNS-596	---	---	457x762	18x30	50	2	2552	4202	1	5	2.5	47x79x30
MXWNS-597	---	---	457x762	18x30	50	2	2552	4202	1	10	2.5	47x79x60
MXWNS-598	---	---	457x813	18x32	50	2	2784	4584	1	1	2.5	47x83x6
MXWNS-599	---	---	457x813	18x32	50	2	2784	4584	1	5	2.5	47x83x30
MXWNS-600	---	---	457x813	18x32	50	2	2784	4584	1	10	2.5	47x83x60
MXWNS-601	---	---	457x864	18x34	50	2	1233	2029	1	1	2.5	47x89x6
MXWNS-602	---	---	457x864	18x34	50	2	1233	2029	1	5	2.5	47x89x30
MXWNS-603	---	---	457x864	18x34	50	2	1233	2029	1	10	2.5	47x89x60
MXWNS-604	---	---	457x914	18x36	50	2	1479	2435	1	1	2.5	47x94x6
MXWNS-605	---	---	457x914	18x36	50	2	1479	2435	1	5	2.5	47x94x30
MXWNS-606	---	---	457x914	18x36	50	2	1479	2435	1	10	2.5	47x94x60
MXWNS-607	---	---	457x965	18x38	50	2	1729	2841	1	1	2.5	47x100x6
MXWNS-608	---	---	457x965	18x38	50	2	1729	2841	1	5	2.5	47x100x30
MXWNS-609	---	---	457x965	18x38	50	2	1729	2841	1	10	2.5	47x100x60
MXWNS-610	---	---	457x1016	18x40	50	2	1972	3247	1	1	2.5	47x120x6
MXWNS-611	---	---	457x1016	18x40	50	2	1972	3247	1	5	2.5	47x120x30
MXWNS-612	---	---	457x1016	18x40	50	2	1972	3247	1	10	2.5	47x120x60
MXWNS-613	508x508	20x20	---	---	50	2	2219	3653	1	1	3.0	52x52x6
MXWNS-614	508x508	20x20	---	---	50	2	2219	3653	1	5	3.0	52x52x30
MXWNS-615	508x508	20x20	---	---	50	2	2219	3653	1	10	3.0	52x52x60
MXWNS-616	---	---	508x559	20x22	50	2	2465	4059	1	1	3.0	52x57x6
MXWNS-617	---	---	508x559	20x22	50	2	2465	4059	1	5	3.0	52x57x30
MXWNS-618	---	---	508x559	20x22	50	2	2465	4059	1	10	3.0	52x57x60
MXWNS-619	---	---	508x610	20x24	50	2	2712	4465	1	1	3.0	52x63x6
MXWNS-620	---	---	508x610	20x24	50	2	2712	4465	1	5	3.0	52x63x30
MXWNS-621	---	---	508x610	20x24	50	2	2712	4465	1	10	3.0	52x63x60
MXWNS-622	---	---	508x660	20x26	50	2	2958	4871	1	1	3.0	52x69x6
MXWNS-623	---	---	508x660	20x26	50	2	2958	4871	1	5	3.0	52x69x30
MXWNS-624	---	---	508x660	20x26	50	2	2958	4871	1	10	3.0	52x69x60
MXWNS-625	---	---	508x711	20x28	50	2	1044	1719	1	1	3.0	52x73x6
MXWNS-626	---	---	508x711	20x28	50	2	1044	1719	1	5	3.0	52x73x30
MXWNS-627	---	---	508x711	20x28	50	2	1044	1719	1	10	3.0	52x73x60
MXWNS-628	---	---	508x762	20x30	50	2	1305	2149	1	1	3.0	52x79x6
MXWNS-629	---	---	508x762	20x30	50	2	1305	2149	1	5	3.0	52x79x30
MXWNS-630	---	---	508x762	20x30	50	2	1305	2149	1	10	3.0	52x79x60



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-631	---	---	508x813	20x32	50	2	1566	2579	1	1	3.0	52x83x6
MXWNS-632	---	---	508x813	20x32	50	2	1566	2579	1	5	3.0	52x83x30
MXWNS-633	---	---	508x813	20x32	50	2	1566	2579	1	10	3.0	52x83x60
MXWNS-634	---	---	508x864	20x34	50	2	1827	3008	1	1	3.0	52x89x6
MXWNS-635	---	---	508x864	20x34	50	2	1827	3008	1	5	3.0	52x89x30
MXWNS-636	---	---	508x864	20x34	50	2	1827	3008	1	10	3.0	52x89x60
MXWNS-637	---	---	508x914	20x36	50	2	2088	3438	1	1	3.0	52x94x6
MXWNS-638	---	---	508x914	20x36	50	2	2088	3438	1	5	3.0	52x94x30
MXWNS-639	---	---	508x914	20x36	50	2	2088	3438	1	10	3.0	52x94x60
MXWNS-640	---	---	508x965	20x38	50	2	2349	3868	1	1	3.0	52x100x6
MXWNS-641	---	---	508x965	20x38	50	2	2349	3868	1	5	3.0	52x100x30
MXWNS-642	---	---	508x965	20x38	50	2	2349	3868	1	10	3.0	52x100x60
MXWNS-643	---	---	508x1016	20x40	50	2	2610	4298	1	1	3.0	52x120x6
MXWNS-644	---	---	508x1016	20x40	50	2	2610	4298	1	5	3.0	52x120x30
MXWNS-645	---	---	508x1016	20x40	50	2	2610	4298	1	10	3.0	52x120x60
MXWNS-646	559x559	22x22	---	---	50	2	2871	4727	1	1	3.5	57x57x6
MXWNS-647	559x559	22x22	---	---	50	2	2871	4727	1	5	3.5	57x57x30
MXWNS-648	559x559	22x22	---	---	50	2	2871	4727	1	10	3.5	57x57x60
MXWNS-649	---	---	559x610	22x24	50	2	3132	5157	1	1	3.5	57x63x6
MXWNS-650	---	---	559x610	22x24	50	2	3132	5157	1	5	3.5	57x63x30
MXWNS-651	---	---	559x610	22x24	50	2	3132	5157	1	10	3.5	57x63x60
MXWNS-652	---	---	559x660	22x26	50	2	1102	1815	1	1	3.5	57x69x6
MXWNS-653	---	---	559x660	22x26	50	2	1102	1815	1	5	3.5	57x69x30
MXWNS-654	---	---	559x660	22x26	50	2	1102	1815	1	10	3.5	57x69x60
MXWNS-655	---	---	559x711	22x28	50	2	1378	2268	1	1	3.5	57x73x6
MXWNS-656	---	---	559x711	22x28	50	2	1378	2268	1	5	3.5	57x73x30
MXWNS-657	---	---	559x711	22x28	50	2	1378	2268	1	10	3.5	57x73x60
MXWNS-658	---	---	559x762	22x30	50	2	1653	2722	1	1	3.5	57x79x6
MXWNS-659	---	---	559x762	22x30	50	2	1653	2722	1	5	3.5	57x79x30
MXWNS-660	---	---	559x762	22x30	50	2	1653	2722	1	10	3.5	57x79x60
MXWNS-661	---	---	559x813	22x32	50	2	1929	3175	1	1	3.5	57x83x6
MXWNS-662	---	---	559x813	22x32	50	2	1929	3175	1	5	3.5	57x83x30
MXWNS-663	---	---	559x813	22x32	50	2	1929	3175	1	10	3.5	57x83x60
MXWNS-664	---	---	559x864	22x34	50	2	2204	3629	1	1	3.5	57x89x6
MXWNS-665	---	---	559x864	22x34	50	2	2204	3629	1	5	3.5	57x89x30
MXWNS-666	---	---	559x864	22x34	50	2	2204	3629	1	10	3.5	57x89x60
MXWNS-667	---	---	559x914	22x36	50	2	2480	4083	1	1	3.5	57x94x6
MXWNS-668	---	---	559x914	22x36	50	2	2480	4083	1	5	3.5	57x94x30
MXWNS-669	---	---	559x914	22x36	50	2	2480	4083	1	10	3.5	57x94x60



WindScreen

Características Técnicas Específicas

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Caudal m3/hr		Partes	Piezas	Peso y dimensiones con empaquete de plástico	
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C	300*	500			kg	cm
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	1**	3				
MXWNS-670	---	---	559x965	22x38	50	2	2755	4536	1	1	3.5	57x100x6
MXWNS-671	---	---	559x965	22x38	50	2	2755	4536	1	5	3.5	57x100x30
MXWNS-672	---	---	559x965	22x38	50	2	2755	4536	1	10	3.5	57x100x60
MXWNS-673	---	---	559x1016	22x40	50	2	3031	4990	1	1	3.5	57x120x6
MXWNS-674	---	---	559x1016	22x40	50	2	3031	4990	1	5	3.5	57x120x30
MXWNS-675	---	---	559x1016	22x40	50	2	3031	4990	1	10	3.5	57x120x60
MXWNS-676	610x610	24x24	---	---	50	2	3306	5444	1	1	4.0	63x63x6
MXWNS-677	610x610	24x24	---	---	50	2	3306	5444	1	5	4.0	63x63x30
MXWNS-678	610x610	24x24	---	---	50	2	3306	5444	1	10	4.0	63x63x60
MXWNS-679	---	---	610x660	24x26	50	2	1450	2388	1	1	4.0	63x69x6
MXWNS-680	---	---	610x660	24x26	50	2	1450	2388	1	5	4.0	63x69x30
MXWNS-681	---	---	610x660	24x26	50	2	1450	2388	1	10	4.0	63x69x60
MXWNS-682	---	---	610x711	24x28	50	2	1740	2865	1	1	4.0	63x73x6
MXWNS-683	---	---	610x711	24x28	50	2	1740	2865	1	5	4.0	63x73x30
MXWNS-684	---	---	610x711	24x28	50	2	1740	2865	1	10	4.0	63x73x60
MXWNS-685	---	---	610x762	24x30	50	2	2030	3343	1	1	4.0	63x79x6
MXWNS-686	---	---	610x762	24x30	50	2	2030	3343	1	5	4.0	63x79x30
MXWNS-687	---	---	610x762	24x30	50	2	2030	3343	1	10	4.0	63x79x60
MXWNS-688	---	---	610x813	24x32	50	2	2320	3820	1	1	4.0	63x83x6
MXWNS-689	---	---	610x813	24x32	50	2	2320	3820	1	5	4.0	63x83x30
MXWNS-690	---	---	610x813	24x32	50	2	2320	3820	1	10	4.0	63x83x60
MXWNS-691	---	---	610x864	24x34	50	2	2610	4298	1	1	4.0	63x89x6
MXWNS-692	---	---	610x864	24x34	50	2	2610	4298	1	5	4.0	63x89x30
MXWNS-693	---	---	610x864	24x34	50	2	2610	4298	1	10	4.0	63x89x60
MXWNS-694	---	---	610x914	24x36	50	2	2900	4775	1	1	4.0	63x94x6
MXWNS-695	---	---	610x914	24x36	50	2	2900	4775	1	5	4.0	63x94x30
MXWNS-696	---	---	610x914	24x36	50	2	2900	4775	1	10	4.0	63x94x60
MXWNS-697	---	---	610x965	24x38	50	2	3190	5253	1	1	4.0	63x100x6
MXWNS-698	---	---	610x965	24x38	50	2	3190	5253	1	5	4.0	63x100x30
MXWNS-699	---	---	610x965	24x38	50	2	3190	5253	1	10	4.0	63x100x60
MXWNS-700	---	---	610x1016	24x40	50	2	3480	5730	1	1	4.0	63x120x6
MXWNS-701	---	---	610x1016	24x40	50	2	3480	5730	1	5	4.0	63x120x30
MXWNS-702	---	---	610x1016	24x40	50	2	3480	5730	1	10	4.0	63x120x60



WindScreen

Reporte de Valores de Eficiencia Mínima – Índices MERV

Valor MERV	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 0.3 - 1.0 Microns	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 1.0 - 3.0 Microns	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 3 - 10 Microns	Tipo de Cosas que atrapan estos filtros
MERV 1	-	-	Menos de 20%	Polvo, Ácaros de polvo, Polvo permanente, Polvo de pintura en Aerosol, Fibras de alfombra
MERV 2	-	-	Menos de 20%	
MERV 3	-	-	Menos de 20%	
MERV 4	-	-	Menos de 20%	
MERV 5	-	-	20% - 34%	Esporas de moho,
MERV 6	-	-	35% - 49%	Spray de cabello,
MERV 7	-	-	50% - 69%	Protector de Tela,
MERV 8	-	-	70% - 85%	Polvo de cemento
MERV 9	-	Menos del 50%	85% o mas	Polvo humidificador, Polvo de plomo, Emisiones de automóviles, Polvo de harina
MERV 10	-	50% - 64%	85% o mas	
MERV 11	-	65% - 79%	85% o mas	
MERV 12	-	80% - 89%	90% o menos	
MERV 13	Menos del 75%	90% o mas	90% o mas	Bacterias, Humo de Tabaco en gran parte, Proplet Nuceli (estornudo)
MERV 14	75% - 84%	90% o mas	90% o mas	
MERV 15	85% - 94%	90% o mas	90% o mas	
MERV 16	95% o mas	90% o mas	90% o mas	