

### Características Generales de la MiniPC ProHot-B.

La MiniPC ProHot-B es una MiniPC ideal para una amplia variación de aplicaciones informáticas en el hogar o en la oficina, ultra compacta con un diseño de chasis de superficie de aluminio pulido.

Procesador: Intel Pentium G5420

Velocidad del Procesador: 3.7GHz.

Memoria RAM: Ver descripción específica. Opciones desde (4GB, 8GB, 16GB, 32GB).

Gráficos: Intel UHD Graphics.

Tarjeta dedicada: Nvidia GTX750TI

Disco M.2 SATA: Ver descripción específica. Opciones desde (128GB, 256GB, 512GB ó 1TB).

Puertos USB 3.0: 4 (Cuatro), USB 2.0: 4 (Cuatro).

Puertos VGA: 1 (Uno).

Puertos COM: RS232 1 (Uno).

Puertos HDMI: 1 (Uno), Puerto DP: 1 (Uno).

Puertos RJ45: 1 (Uno). Puertos Audífonos: 1 (Uno).

Sistema Operativo: Windows 10.

Adaptador de corriente: DC 12V/3A.



### Aplicaciones de la MiniPC ProHot-B.

La MiniPC ProHot-B, es ideal para aplicaciones exigentes en el mercado industrial, comercial, de investigación científica, militar, seguridad pública, servicios públicos y telecomunicaciones.

### Garantía de la MiniPC ProHot-B.

La MiniPC ProHot-B, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.


### Características Técnicas Específicas de la MiniPC ProHot-B.

Clave	Procesador	Memoria DDR4 GB	Disco Duro M.2 sata		Gráficos Intel UHD	Sistema Operativo	Adaptador de Corriente	Peso y dimensiones con empaque mm			
			GB	TB				kg	Base	Alto	Ancho
MXOOT-001	Pentium G5420	-	-	-	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50
MXOOT-002	Pentium G5420	4	128	-	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50
MXOOT-003	Pentium G5420	8	128	-	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50
MXOOT-004	Pentium G5420	16	128	-	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50
MXOOT-005	Pentium G5420	32	128	-	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50
MXOOT-006	Pentium G5420	4	256	-	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50
MXOOT-007	Pentium G5420	8	256	-	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50
MXOOT-008	Pentium G5420	16	256	-	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50
MXOOT-009	Pentium G5420	32	256	-	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50
MXOOT-010	Pentium G5420	4	512	-	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50
MXOOT-011	Pentium G5420	8	512	-	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50
MXOOT-012	Pentium G5420	16	512	-	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50
MXOOT-013	Pentium G5420	32	512	-	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50
MXOOT-014	Pentium G5420	4	-	1	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50
MXOOT-015	Pentium G5420	8	-	1	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50
MXOOT-016	Pentium G5420	16	-	1	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50
MXOOT-017	Pentium G5420	32	-	1	Intel UHD Graphics	Win 10	12V3A	1.5	245	220	50



Dimensiones Específicas de la MiniPC ProHot-B.

Clave	A	B	C
MXOOT-001 a MXOOT-017	220 mm	245 mm	50 mm



### Galería de la MiniPC ProHot-B.



### Galería de la MiniPC ProHot-B.



Corrección de Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Vo. Bo. Supervisor
V1	Santiago Gómez	Ninguna	Jessica Lorenzo

