

InverSplit

Características Generales del Aire Acondicionado MiniSplit, InverSplit

- Alta eficiencia de hasta 20 SEER compresor.
- Distribuidor de aire uniforme.
- Refrigerante ecológico R-410^a.
- Filtro purificado.
- Operación silenciosa.
- Fácil mantenimiento.
- Restablecimiento automático
- Modo turbo.
- Control remoto inalámbrico ergonómico.
- Requerimiento Gold Fin en aletado.

Aplicaciones del Aire Acondicionado MiniSplit, InverSplit

El aire acondicionado MiniSplit, InverSplit es utilizado en industrias, centros comerciales, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas.

Garantía del Aire Acondicionado MiniSplit, InverSplit

El InverSplit, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado MiniSplit, InverSplit



Clave	Capacidad		Refrigerante	Descripción	Eficiencia	Voltaje			Peso	Dimensiones del empaque con cartón en cm		
	Toneladas	BTUs				Funcionamiento	SEER	V		F	Hz	Kg
MXVER-001	1.0	12000	R-410A	Solo Frio	20.0	220	1	60	35	85	65	34
MXVER-002	1.5	18000	R-410A	Solo Frio	19.0	220	1	60	51	122	70	38
MXVER-003	2.0	24000	R-410A	Solo Frio	20.0	220	1	60	58	122	70	38
MXVER-004	1.0	12000	R-410A	Frio/Calor	20.0	220	1	60	35	85	65	34
MXVER-005	1.5	18000	R-410A	Frio/Calor	19.0	220	1	60	51	122	70	38
MXVER-006	2.0	24000	R-410A	Frio/Calor	20.0	220	1	60	58	122	70	38





Dimensiones del Aire Acondicionado, MiniSplit, InverSplit

Clave	A	B	C	D	E	F
	Pulg.	Pulg.	Pulg.	Pulg.	Pulg.	Pulg.
MXVER-001	31.4	11.4	8.2	25.9	21.6	11.4
MXVER-002	42.1	12.2	8.6	33.8	25.5	12.9
MXVER-003	42.1	12.2	8.6	33.8	25.5	12.9
MXVER-004	31.4	11.4	8.2	25.9	21.6	11.4
MXVER-005	42.1	12.2	8.6	33.8	25.5	12.9
MXVER-006	42.1	12.2	8.6	33.8	25.5	12.9





Galería del MiniSplit, InvertSplit

