

EasyCam

Características Generales Cámara Termográfica, EasyCam

El EasyCam, cuenta con una cámara delgada cabe fácilmente en tu bolsillo para que puedas llevarla a cualquier lugar. Su pantalla táctil integrada es muy fácil de aprender, por lo que puede encontrar rápidamente problemas ocultos, documentar reparaciones y compartir imágenes a través de Wi-Fi.

Las funciones de nivel profesional como el punto caliente o el punto frío le permiten medir rápidamente dentro de un cuadro de área definida. Cuenta con una pantalla integrada fácil de utilizar, la cual permite comenzar rápidamente con la tarea de encontrar los problemas escondidos, compartir imágenes por Wi-Fi. Tiene imágenes totalmente radiométricas que permiten medir cualquier punto de la imagen en análisis.

Aplicaciones Cámara Termográfica, EasyCam

El EasyCam, es utilizado para Inspecciones de edificios, Mantenimiento de Instalación o la Reparación Eléctrica.

Garantía Cámara Termográfica, EasyCam

El EasyCam, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.



Características Generales Cámara Termográfica, EasyCam

Clave	Rango de Temperatura	Temperatura de Funcionamiento	Sensor	Campo de Visión	Frecuencia	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
	° C	° C	Ir	FOV	Hz	Kg	Ancho	Alto	Largo
MXYAM-001	-10 a 150	-10 a 50	80 x 60	41 ° x 31 °	9	0.68	13	18	8

Especificaciones Cámara Termográfica, EasyCam

Rango de temperatura del objeto	-10 ° C a 150 ° C	14 ° F a 302 ° F
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 ° C a 50 ° C	14 ° F a 122 ° F
Rango de temperatura de almacenamiento	-40 ° C a 70 ° C	-40 ° F a 158 ° F


Características Cámara Termográfica, EasyCam

Sensibilidad Térmica / NETD	<0.10 ° C
Paletas de colores	Hierro, Rainbow, Rainbow HC, Gris
Cámara digital	640 x 480 pixel
Rango espectral	7.5 - 14.0 μm
galería de imágenes	Sí
Batería	Batería recargable de polímero de iones de litio de 3.7 V

EasyCam

Dimensiones Cámara Termográfica, EasyCam

Clave	A Pulg.	B Pulg.
MXYAM-001	6.9	4.3B



Descripción Cámara Termográfica, EasyCam

- 1- Pantalla táctil de 3"
- 2- Foco LED
- 3- Vivienda Duradera
- 4- Imágenes térmicas mejoradas MSX



Aplicaciones Cámara Termográfica, EasyCam

