

# ExtraCei

## Características Generales del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei.

El ExtraCei, es un ventilador de hélice de techo con capucha construido para funcionar con los mismos altos estándares de confiabilidad y durabilidad, independientemente del tamaño del ventilador, el rendimiento o el nivel de servicio.

Para ventilación general de fábricas y almacenes y aplicaciones industriales. El diseño innovador del capó proporciona la máxima resistencia a la intemperie.

Polea de motor ajustable de paso variable para optimizar el rendimiento del ventilador.

Capucha resistente a la intemperie.

Temperatura máxima del aire de entrada: 130° F , 55.

Hélices de acero galvanizado de 5 Y 6 palas.

Material de la carcasa y del impulsor, acero galvanizado.

Motor TEFC, totalmente cerrado enfriado por el ventilador.

Escape general, aire limpio.

## Aplicaciones del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei.

El ExtraCei, utilizado en edificios como fábrica de uso pesado, y uso liviano, edificios de oficina, almacén, escuela, bodegas, talleres automotrices, andenes de carga.

## Garantía del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei.

El ExtraCei, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei.

| Clave            | Caudal a Descarga Libre |       | Fase | Voltaje<br>V  | HP  | BHP  | RPM  | dBA | Amperaje<br>A | Temperatura de Entrada |     | Dimensiones con Empaque en cm. |      |      |       |
|------------------|-------------------------|-------|------|---------------|-----|------|------|-----|---------------|------------------------|-----|--------------------------------|------|------|-------|
|                  | CFM                     | m³/hr |      |               |     |      |      |     |               | ° F                    | ° C | Peso<br>Kg                     | Base | Alto | Ancho |
| <b>MXTRE-001</b> | 3202                    | 5440  | 1    | 115           | 1/4 | 0.3  | 1075 | 70  | 4.6           | 130                    | 55  | 96                             | 81   | 73   | 142   |
| <b>MXTRE-002</b> | 3500                    | 5946  | 1    | 115           | 1/3 | 0.4  | 1175 | 72  | 5.9           | 130                    | 55  | 98                             | 81   | 73   | 142   |
| <b>MXTRE-003</b> | 4015                    | 6821  | 1    | 115 / 208-230 | 1/2 | 0.6  | 1348 | 76  | 3.2           | 130                    | 55  | 100                            | 81   | 73   | 142   |
| <b>MXTRE-004</b> | 3607                    | 6128  | 1    | 115           | 1/4 | 0.3  | 817  | 67  | 4.6           | 130                    | 55  | 96                             | 81   | 73   | 142   |
| <b>MXTRE-005</b> | 3947                    | 6705  | 1    | 115           | 1/3 | 0.4  | 894  | 68  | 5.9           | 130                    | 55  | 97                             | 81   | 73   | 142   |
| <b>MXTRE-006</b> | 4525                    | 7688  | 1    | 115 / 208-230 | 1/2 | 0.6  | 1025 | 70  | 3.2           | 130                    | 55  | 100                            | 81   | 73   | 142   |
| <b>MXTRE-007</b> | 4266                    | 7247  | 1    | 115           | 1/4 | 0.3  | 909  | 69  | 4.6           | 130                    | 55  | 122                            | 92   | 78   | 172   |
| <b>MXTRE-008</b> | 4698                    | 7981  | 1    | 115           | 1/3 | 0.4  | 1001 | 71  | 5.9           | 130                    | 55  | 123                            | 92   | 78   | 172   |
| <b>MXTRE-009</b> | 5407                    | 9186  | 1    | 115/230       | 1/2 | 0.6  | 1152 | 76  | 8.0 / 4.0     | 130                    | 55  | 126                            | 92   | 78   | 172   |
| <b>MXTRE-010</b> | 4887                    | 8303  | 1    | 115           | 1/4 | 0.3  | 616  | 62  | 4.6           | 130                    | 55  | 122                            | 92   | 78   | 172   |
| <b>MXTRE-011</b> | 5379                    | 9138  | 1    | 115           | 1/3 | 0.4  | 678  | 63  | 5.9           | 130                    | 55  | 123                            | 92   | 78   | 172   |
| <b>MXTRE-012</b> | 6149                    | 10447 | 1    | 115/230       | 1/2 | 0.6  | 775  | 66  | 8.0 / 4.0     | 130                    | 55  | 126                            | 92   | 78   | 172   |
| <b>MXTRE-013</b> | 6418                    | 10904 | 1    | 115/230       | 3/4 | 0.68 | 809  | 67  | 11.0 / 5.5    | 130                    | 55  | 126                            | 92   | 78   | 172   |
| <b>MXTRE-014</b> | 6010                    | 10211 | 1    | 115           | 1/4 | 0.29 | 617  | 63  | 4.6           | 130                    | 55  | 155                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-015</b> | 6643                    | 11286 | 1    | 115           | 1/3 | 0.4  | 682  | 65  | 5.9           | 130                    | 55  | 156                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-016</b> | 7597                    | 12907 | 1    | 115/230       | 1/2 | 0.59 | 780  | 68  | 8.0 / 4.0     | 130                    | 55  | 158                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-017</b> | 8717                    | 14810 | 1    | 115/230       | 3/4 | 0.9  | 895  | 72  | 11.0 / 5.5    | 130                    | 55  | 158                            | 106  | 91   | 195   |



## Características Técnicas Específicas del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei.

| Clave            | Caudal a Descarga Libre |       | Fase | Voltaje<br>V  | HP    | BHP  | RPM  | dBA | Amperaje<br>A  | Temperatura de Entrada |     | Dimensiones con Empaque en cm. |      |      |       |
|------------------|-------------------------|-------|------|---------------|-------|------|------|-----|----------------|------------------------|-----|--------------------------------|------|------|-------|
|                  | CFM                     | m³/hr |      |               |       |      |      |     |                | ° F                    | ° C | Peso<br>Kg                     | Base | Alto | Ancho |
| <b>MXTRE-018</b> | 6797                    | 11548 | 1    | 115           | 1/4   | 0.3  | 476  | 62  | 4.6            | 130                    | 55  | 155                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-019</b> | 7468                    | 12688 | 1    | 115           | 1/3   | 0.4  | 523  | 64  | 5.9            | 130                    | 55  | 156                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-020</b> | 8553                    | 14531 | 1    | 115/230       | 1/2   | 0.6  | 599  | 67  | 8.0 / 4.0      | 130                    | 55  | 158                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-021</b> | 9795                    | 16641 | 1    | 115/230       | 3/4   | 0.9  | 686  | 71  | 11.0 / 5.5     | 130                    | 55  | 158                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-022</b> | 9938                    | 16884 | 1    | 115 / 208-230 | 1     | 0.94 | 696  | 71  | 13.4 / 6.8-6.7 | 130                    | 55  | 162                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-023</b> | 9795                    | 16641 | 1    | 115/230       | 3/4   | 0.9  | 686  | 63  | 11.0 / 5.5     | 130                    | 55  | 158                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-024</b> | 10766                   | 18291 | 1    | 115 / 208-230 | 1     | 1.2  | 754  | 67  | 13.4 / 6.8-6.7 | 130                    | 55  | 162                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-025</b> | 12337                   | 20960 | 1    | 115 / 208-230 | 1 1/2 | 1.8  | 864  | 75  | 15.5 / 7.1-7.3 | 130                    | 55  | 164                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-026</b> | 9089                    | 15442 | 1    | 115           | 1/3   | 0.4  | 472  | 59  | 5.9            | 130                    | 55  | 224                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-027</b> | 10399                   | 17667 | 1    | 115/230       | 1/2   | 0.6  | 540  | 64  | 8.0 / 4.0      | 130                    | 55  | 227                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-028</b> | 12459                   | 21167 | 1    | 115/230       | 3/4   | 1.05 | 647  | 67  | 11.0 / 5.5     | 130                    | 55  | 227                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-029</b> | 13075                   | 22214 | 1    | 115 / 208-230 | 1     | 1.2  | 679  | 69  | 13.4 / 6.8-6.7 | 130                    | 55  | 230                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-030</b> | 9439                    | 16036 | 1    | 115           | 1/3   | 0.4  | 382  | 61  | 5.9            | 130                    | 55  | 224                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-031</b> | 10798                   | 18345 | 1    | 115/230       | 1/2   | 0.6  | 437  | 64  | 8.0 / 4.0      | 130                    | 55  | 227                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-032</b> | 12354                   | 20989 | 1    | 115/230       | 3/4   | 0.9  | 500  | 67  | 11.0 / 5.5     | 130                    | 55  | 227                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-033</b> | 13614                   | 23130 | 1    | 115 / 208-230 | 1     | 1.21 | 551  | 70  | 13.4 / 6.8-6.7 | 130                    | 55  | 230                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-034</b> | 13590                   | 23089 | 1    | 115 / 208-230 | 1     | 1.2  | 550  | 70  | 13.4 / 6.8-6.7 | 130                    | 55  | 230                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-035</b> | 15566                   | 26446 | 1    | 115 / 208-230 | 1 1/2 | 1.81 | 630  | 74  | 15.5 / 7.1-7.3 | 130                    | 55  | 233                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-036</b> | 3202                    | 5440  | 3    | 208-230 / 460 | 1/4   | 0.3  | 1075 | 70  | 1.7-1.3 / 0.65 | 130                    | 55  | 96                             | 81   | 73   | 142   |
| <b>MXTRE-037</b> | 3500                    | 5946  | 3    | 208-230 / 460 | 1/3   | 0.4  | 1175 | 72  | 1.2-1.1 / 0.6  | 130                    | 55  | 97                             | 81   | 73   | 142   |
| <b>MXTRE-038</b> | 4015                    | 6821  | 3    | 208-230 / 460 | 1/2   | 0.6  | 1348 | 76  | 2.3-2.4 / 1.2  | 130                    | 55  | 100                            | 81   | 73   | 142   |
| <b>MXTRE-039</b> | 3607                    | 6128  | 3    | 208-230 / 460 | 1/4   | 0.3  | 817  | 67  | 1.7-1.3 / 0.65 | 130                    | 55  | 96                             | 81   | 73   | 142   |
| <b>MXTRE-040</b> | 3947                    | 6705  | 3    | 208-230 / 460 | 1/3   | 0.4  | 894  | 68  | 1.2-1.1 / 0.6  | 130                    | 55  | 97                             | 81   | 73   | 142   |
| <b>MXTRE-041</b> | 4525                    | 7688  | 3    | 208-230 / 460 | 1/2   | 0.6  | 1025 | 70  | 2.3-2.4 / 1.2  | 130                    | 55  | 100                            | 81   | 73   | 142   |
| <b>MXTRE-042</b> | 4266                    | 7247  | 3    | 208-230 / 460 | 1/4   | 0.3  | 909  | 69  | 1.7-1.3 / 0.65 | 130                    | 55  | 122                            | 92   | 78   | 172   |
| <b>MXTRE-043</b> | 4698                    | 7981  | 3    | 208-230 / 460 | 1/3   | 0.4  | 1001 | 71  | 1.2-1.1 / 0.6  | 130                    | 55  | 123                            | 92   | 78   | 172   |
| <b>MXTRE-044</b> | 5407                    | 9186  | 3    | 208-230 / 460 | 1/2   | 0.6  | 1152 | 76  | 1.7-1.6 / 0.8  | 130                    | 55  | 126                            | 92   | 78   | 172   |
| <b>MXTRE-045</b> | 4887                    | 8303  | 3    | 208-230 / 460 | 1/4   | 0.3  | 616  | 62  | 1.7-1.3 / 0.65 | 130                    | 55  | 122                            | 92   | 78   | 172   |
| <b>MXTRE-046</b> | 5379                    | 9138  | 3    | 208-230 / 460 | 1/3   | 0.4  | 678  | 63  | 1.2-1.1 / 0.6  | 130                    | 55  | 123                            | 92   | 78   | 172   |
| <b>MXTRE-047</b> | 6149                    | 10447 | 3    | 208-230 / 460 | 1/2   | 0.6  | 775  | 66  | 2.3-2.4 / 1.2  | 130                    | 55  | 126                            | 92   | 78   | 172   |
| <b>MXTRE-048</b> | 6418                    | 10904 | 3    | 208-230 / 460 | 3/4   | 0.68 | 809  | 67  | 3.2-3.0 / 1.5  | 130                    | 55  | 126                            | 92   | 78   | 172   |
| <b>MXTRE-049</b> | 6010                    | 10211 | 3    | 208-230 / 460 | 1/4   | 0.29 | 617  | 63  | 1.7-1.3 / 0.65 | 130                    | 55  | 155                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-050</b> | 6643                    | 11286 | 3    | 208-230 / 460 | 1/3   | 0.4  | 682  | 65  | 1.2-1.1 / 0.6  | 130                    | 55  | 156                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-051</b> | 7597                    | 12907 | 3    | 208-230 / 460 | 1/2   | 0.59 | 780  | 68  | 1.7-1.6 / 0.8  | 130                    | 55  | 158                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-052</b> | 8717                    | 14810 | 3    | 208-230 / 460 | 3/4   | 0.9  | 895  | 72  | 3.2-3.0 / 1.5  | 130                    | 55  | 158                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-053</b> | 6797                    | 11548 | 3    | 208-230 / 460 | 1/4   | 0.3  | 476  | 62  | 1.7-1.3 / 0.65 | 130                    | 55  | 155                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-054</b> | 7468                    | 12688 | 3    | 208-230 / 460 | 1/3   | 0.4  | 523  | 64  | 1.2-1.1 / 0.6  | 130                    | 55  | 156                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-055</b> | 8553                    | 14531 | 3    | 208-230 / 460 | 1/2   | 0.6  | 599  | 67  | 1.7-1.6 / 0.8  | 130                    | 55  | 158                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-056</b> | 9795                    | 16641 | 3    | 208-230 / 460 | 3/4   | 0.9  | 686  | 71  | 3.2-3.0 / 1.5  | 130                    | 55  | 158                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-057</b> | 9938                    | 16884 | 3    | 208-230 / 460 | 1     | 0.94 | 696  | 71  | 3.1-3.0 / 1.5  | 130                    | 55  | 162                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-058</b> | 9795                    | 16641 | 3    | 208-230 / 460 | 3/4   | 0.9  | 686  | 63  | 3.2-3.0 / 1.5  | 130                    | 55  | 158                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-059</b> | 10766                   | 18291 | 3    | 208-230 / 460 | 1     | 1.2  | 754  | 67  | 3.1-3.0 / 1.5  | 130                    | 55  | 162                            | 106  | 91   | 195   |
| <b>MXTRE-060</b> | 12337                   | 20960 | 3    | 208-230 / 460 | 1 1/2 | 1.8  | 864  | 75  | 4.5-4.4 / 2.2  | 130                    | 55  | 164                            | 106  | 91   | 195   |



# ExtraCei

## Características Técnicas Específicas del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei.

| Clave            | Caudal a Descarga Libre |       | Fase | Voltaje<br>V  | HP    | BHP  | RPM | dBA | Amperaje<br>A | Temperatura de Entrada |     | Dimensiones con Empaque en cm. |      |      |       |
|------------------|-------------------------|-------|------|---------------|-------|------|-----|-----|---------------|------------------------|-----|--------------------------------|------|------|-------|
|                  | CFM                     | m³/hr |      |               |       |      |     |     |               | ° F                    | ° C | Peso<br>Kg                     | Base | Alto | Ancho |
| <b>MXTRE-061</b> | 9089                    | 15442 | 3    | 208-230 / 460 | 1/3   | 0.4  | 472 | 59  | 1.2-1.1 / 0.6 | 130                    | 55  | 224                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-062</b> | 10399                   | 17667 | 3    | 208-230 / 460 | 1/2   | 0.6  | 540 | 64  | 1.7-1.6 / 0.8 | 130                    | 55  | 227                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-063</b> | 12459                   | 21167 | 3    | 208-230 / 460 | 3/4   | 1.05 | 647 | 67  | 3.2-3.0 / 1.5 | 130                    | 55  | 227                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-064</b> | 13075                   | 22214 | 3    | 208-230 / 460 | 1     | 1.2  | 679 | 69  | 3.1-3.0 / 1.5 | 130                    | 55  | 230                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-065</b> | 9439                    | 16036 | 3    | 208-230 / 460 | 1/3   | 0.4  | 382 | 61  | 1.2-1.1 / 0.6 | 130                    | 55  | 224                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-066</b> | 10798                   | 18345 | 3    | 208-230 / 460 | 1/2   | 0.6  | 437 | 64  | 3.2-3.0 / 1.5 | 130                    | 55  | 227                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-067</b> | 12354                   | 20989 | 3    | 208-230 / 460 | 3/4   | 0.9  | 500 | 67  | 3.2-3.0 / 1.5 | 130                    | 55  | 227                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-068</b> | 13614                   | 23130 | 3    | 208-230 / 460 | 1     | 1.21 | 551 | 70  | 3.1-3.0 / 1.5 | 130                    | 55  | 230                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-069</b> | 13590                   | 23089 | 3    | 208-230 / 460 | 1     | 1.2  | 550 | 70  | 3.1-3.0 / 1.5 | 130                    | 55  | 230                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-070</b> | 15566                   | 26446 | 3    | 208-230 / 460 | 1 1/2 | 1.81 | 630 | 74  | 4.6-4.2 / 2.1 | 130                    | 55  | 233                            | 121  | 104  | 228   |
| <b>MXTRE-071</b> | 17123                   | 29092 | 3    | 208-230 / 460 | 2     | 2.4  | 693 | 78  | 5.8-5.8 / 2.9 | 130                    | 55  | 236                            | 121  | 104  | 228   |

## Presión Estática del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei. PCM en Pulg. Ca.

| Clave            | 0.000 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | 0.500 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>MXTRE-001</b> | 3202  | 2836  | 2439  | 1767  | -     |
| <b>MXTRE-002</b> | 3500  | 3164  | 2808  | 2400  | 1725  |
| <b>MXTRE-003</b> | 4015  | 3721  | 3422  | 3104  | 2733  |
| <b>MXTRE-004</b> | 3607  | 3059  | 2136  | 1143  | -     |
| <b>MXTRE-005</b> | 3947  | 3456  | 2687  | 1725  | -     |
| <b>MXTRE-006</b> | 4525  | 4095  | 3562  | 2794  | 1941  |
| <b>MXTRE-007</b> | 4266  | 3705  | 3014  | -     | -     |
| <b>MXTRE-008</b> | 4698  | 4207  | 3594  | 2766  | -     |
| <b>MXTRE-009</b> | 5407  | 5003  | 4473  | 3945  | -     |
| <b>MXTRE-010</b> | 4887  | 3864  | -     | -     | -     |
| <b>MXTRE-011</b> | 5379  | 4492  | 3342  | -     | -     |
| <b>MXTRE-012</b> | 6149  | 5461  | 4426  | -     | -     |
| <b>MXTRE-013</b> | 6418  | 5767  | 4813  | -     | -     |
| <b>MXTRE-014</b> | 6010  | 4754  | 2783  | -     | -     |
| <b>MXTRE-015</b> | 6643  | 5524  | 3947  | -     | -     |
| <b>MXTRE-016</b> | 7597  | 6638  | 5520  | 3669  | -     |
| <b>MXTRE-017</b> | 8717  | 7899  | 6992  | 5871  | 4176  |
| <b>MXTRE-018</b> | 6797  | 4417  | -     | -     | -     |
| <b>MXTRE-019</b> | 7468  | 5536  | -     | -     | -     |
| <b>MXTRE-020</b> | 8553  | 7016  | -     | -     | -     |
| <b>MXTRE-021</b> | 9795  | 8488  | 6556  | -     | -     |
| <b>MXTRE-022</b> | 9938  | 8653  | 6795  | -     | -     |
| <b>MXTRE-023</b> | 9795  | 8488  | 6556  | 4512  | -     |
| <b>MXTRE-024</b> | 10766 | 9601  | 8166  | 6015  | 4342  |
| <b>MXTRE-025</b> | 12337 | 11329 | 10214 | 85997 | 6789  |
| <b>MXTRE-026</b> | 9089  | 6832  | 3516  | -     | -     |
| <b>MXTRE-027</b> | 10399 | 8429  | 6003  | -     | -     |
| <b>MXTRE-028</b> | 12459 | 10696 | 9151  | 6858  | 4399  |
| <b>MXTRE-029</b> | 13075 | 11361 | 9946  | 7949  | 5287  |
| <b>MXTRE-030</b> | 9439  | 6430  | -     | -     | -     |
| <b>MXTRE-031</b> | 10798 | 8285  | -     | -     | -     |
| <b>MXTRE-032</b> | 12454 | 10185 | 7698  | -     | -     |
| <b>MXTRE-033</b> | 13614 | 11667 | 9480  | -     | -     |
| <b>MXTRE-034</b> | 13590 | 11638 | 9445  | 6827  | 3401  |
| <b>MXTRE-035</b> | 15566 | 13894 | 12086 | 10009 | 7555  |
| <b>MXTRE-036</b> | 3202  | 2836  | 2439  | 1767  | -     |



# ExtraCei

| Presión Estática del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei. |                  |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Clave                                                             | PCM en Pulg. Ca. |       |       |       |       |
|                                                                   | 0.000            | 0.125 | 0.250 | 0.375 | 0.500 |
| MXTRE-037                                                         | 3500             | 3164  | 2808  | 2400  | 1725  |
| MXTRE-038                                                         | 4015             | 3721  | 3422  | 3104  | 2733  |
| MXTRE-039                                                         | 3607             | 3059  | 2136  | 1143  | -     |
| MXTRE-040                                                         | 3947             | 3456  | 2687  | 1725  | -     |
| MXTRE-041                                                         | 4525             | 4095  | 3562  | 2794  | 1941  |
| MXTRE-042                                                         | 4266             | 3705  | 3014  | -     | -     |
| MXTRE-043                                                         | 4698             | 4207  | 3594  | 2766  | -     |
| MXTRE-044                                                         | 5407             | 5003  | 4473  | 3945  | -     |
| MXTRE-045                                                         | 4887             | 3864  | -     | -     | -     |
| MXTRE-046                                                         | 5379             | 4492  | 3342  | -     | -     |
| MXTRE-047                                                         | 6149             | 5461  | 4426  | -     | -     |
| MXTRE-048                                                         | 6418             | 5767  | 4813  | -     | -     |
| MXTRE-049                                                         | 6010             | 4754  | 2783  | -     | -     |
| MXTRE-050                                                         | 6643             | 5524  | 3947  | -     | -     |
| MXTRE-051                                                         | 7597             | 6638  | 5520  | 3669  | -     |
| MXTRE-052                                                         | 8717             | 7899  | 6992  | 5871  | 4176  |
| MXTRE-053                                                         | 6797             | 4417  | -     | -     | -     |
| MXTRE-054                                                         | 7468             | 5536  | -     | -     | -     |
| MXTRE-055                                                         | 8553             | 7016  | -     | -     | -     |
| MXTRE-056                                                         | 9795             | 8488  | 6556  | -     | -     |
| MXTRE-057                                                         | 9938             | 8653  | 6795  | -     | -     |
| MXTRE-058                                                         | 9795             | 8488  | 6556  | 4512  | -     |
| MXTRE-059                                                         | 10766            | 9601  | 8166  | 6015  | 4342  |
| MXTRE-060                                                         | 12337            | 11329 | 10214 | 85997 | 6789  |
| MXTRE-061                                                         | 9089             | 6832  | 3516  | -     | -     |
| MXTRE-062                                                         | 10399            | 8429  | 6003  | -     | -     |
| MXTRE-063                                                         | 12459            | 10696 | 9151  | 6858  | 4399  |
| MXTRE-064                                                         | 13075            | 11361 | 9946  | 7949  | 5287  |
| MXTRE-065                                                         | 9439             | 6430  | -     | -     | -     |
| MXTRE-066                                                         | 10798            | 8285  | -     | -     | -     |
| MXTRE-067                                                         | 12454            | 10185 | 7698  | -     | -     |
| MXTRE-068                                                         | 13614            | 11667 | 9480  | -     | -     |
| MXTRE-069                                                         | 13590            | 11638 | 9445  | 6827  | 3401  |
| MXTRE-070                                                         | 15566            | 13894 | 12086 | 10009 | 7555  |
| MXTRE-071                                                         | 17123            | 15591 | 13986 | 12256 | 10416 |



| Dimensiones Especificas del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei. |      |     |      |     |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|-----|------|
| Clave                                                                    | A    | B   | C    | D   | E   | F    |
| MXTRE-001                                                                | 760  | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXTRE-002                                                                | 760  | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXTRE-003                                                                | 760  | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXTRE-004                                                                | 760  | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXTRE-005                                                                | 760  | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXTRE-006                                                                | 760  | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXTRE-007                                                                | 860  | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXTRE-008                                                                | 860  | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXTRE-009                                                                | 860  | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXTRE-010                                                                | 860  | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXTRE-011                                                                | 860  | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXTRE-012                                                                | 860  | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXTRE-013                                                                | 860  | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXTRE-014                                                                | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-015                                                                | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-016                                                                | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-017                                                                | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |

# ExtraCei

| Dimensiones Especificas del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei. mm. |      |     |      |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|-----|------|
| Clave                                                                        | A    | B   | C    | D   | E   | F    |
| MXTRE-018                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-019                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-020                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-021                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-022                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-023                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-024                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-025                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-026                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-027                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-028                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-029                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-030                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-031                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-032                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-033                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-034                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-035                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-036                                                                    | 760  | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXTRE-037                                                                    | 760  | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXTRE-038                                                                    | 760  | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXTRE-039                                                                    | 760  | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXTRE-040                                                                    | 760  | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXTRE-041                                                                    | 760  | 690 | 1370 | 280 | 400 | 1300 |
| MXTRE-042                                                                    | 860  | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXTRE-043                                                                    | 860  | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXTRE-044                                                                    | 860  | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXTRE-045                                                                    | 860  | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXTRE-046                                                                    | 860  | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXTRE-047                                                                    | 860  | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXTRE-048                                                                    | 860  | 730 | 1670 | 280 | 450 | 1600 |
| MXTRE-049                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-050                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-051                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-052                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-053                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-054                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-055                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-056                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-057                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-058                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-059                                                                    | 1010 | 860 | 1900 | 350 | 500 | 1900 |
| MXTRE-060                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-061                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-062                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-063                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-064                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-065                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-066                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-067                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-068                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-069                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-070                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |
| MXTRE-071                                                                    | 1160 | 990 | 2230 | 430 | 550 | 2200 |

# ExtraCei


Dimensiones Especificas del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei.




# ExtraCei

## Curva de Presión Estática del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei.


### MXTRE-001 -036




### MXTRE-002 -037



### MXTRE-003 -038




### MXTRE004 -039




# ExtraCei

## Curva de Presión Estática del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei.


### MXTRE-005 -040




### MXTRE-006 -041



### MXTRE-007 -042




### MXTRE-008 -043




# ExtraCei

Curva de Presión Estática del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei.


MXTRE-009 -044




MXTRE-010 -045



MXTRE-011 -046




MXTRE-012 -047




# ExtraCei

Curva de Presión Estática del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei.


MXTRE-013 -48




MXTRE-014 -049



MXTRE-015 -050




MXTRE-016 -051




# ExtraCei

Curva de Presión Estática del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei.


MXTRE-017 -052




MXTRE-018 -053



MXTRE-019 -054




MXTRE-020 -055




# ExtraCei

Curva de Presión Estática del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei.


MXTRE-021 -056




MXTRE-022 -057



MXTRE-023 -058




MXTRE-024 -059




# ExtraCei

Curva de Presión Estática del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei.


MXTRE-025 -060




MXTRE-026 -061



MXTRE-027 -062







MXTRE-028 -063



# ExtraCei


Curva de Presión Estática del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei.




# ExtraCei

Curva de Presión Estática del Ventilador de Extracción de Techo, ExtraCei.


MXTRE-033 -068




MXTRE-034 -069



MXTRE-035 -070




MXTRE-071






## ExtraCei

### Galería del Ventilador de Techo, ExtraCei.



Detalle del Sistema de Levantamiento



Sujetadores

| Versión de Corrección | Nombre del Autor | Descripción del Error | Descripción de la Corrección | Vo. Bo. Supervisor |
|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| V1                    | Jessica Lorenzo  | Nueva Ficha           | Ninguna                      | Antonio García     |

