VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

RollingKit

Características Generación Eléctrica: Generador Eólico Vertical, RollingKit.

El RollingKit contiene un sistema de control que trabaja por medio de electroimán. Transforma el viento en energía con alta potencia. Se ajusta automáticamente su velocidad y dirección. Su diseño contiene 5 aspas de aleación de aluminio y fibra de vidrio reforzada además de ser novedoso, compacto, ligero, mayor duración y estabilidad.

El controlador cuenta con dos sistemas de control por medio de modulación por ancho de pulsos (PWM) en la tensión constante y el sistema de carga y descarga de tres fases.

El inversor es utilizado en más de una docena de países, con una potencia eficiente del 97%. Adecuados y eficientes para su uso residencial e industrial pequeño o mediano. El inversor se utiliza conectado a la red eléctrica, con un sistema on grid, utilizado para ahorrar cualquier exceso de electricidad. Evita un desperdicio de energía.

Aplicaciones de Generación Eléctrica: Generador Eólico Vertical, RollingKit.

El RollingKit, es utilizado en semáforos, postes de luz, en jardines, ideal para para Industrias, centros comerciales, residencias, hospitales, escuelas, restaurantes, hoteles, edificios, oficinas.

Garantía de Generación Eléctrica: Generador Eólico Vertical, RollingKit.

El RollingKit, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.

Características Técnicas de Generación Eléctrica: Generador Eólico Vertical, RollingKit.

Clave	Potencia del Generador	Voltaje de Salida	Velocidad del Viento Estimado		Velocidad Mínima para Funcionamiento		Velocidad Máxima del Viento		Turbina		Temperatura	Peso Kg	Dimensiones con Empaque de Cartón en cm		
	w	v	m/s	km/hr	m/s	km/hr	m/s	km/hr	Diámetro Ø m	Aspas			Ancho	Alto	Largo
MXLUK-001	5000	380	12	43.2	2	7.2	35	126	3.6	5	-40°C a 80°C	88	365	405	365

VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

RollingKit

Características Técnicas de Generación Eléctrica: Controlador On Grid, RollingKit.											
Clave	Potencia	Rango de Voltaje de Entrada	Corriente de Salida	Temperatura	Ruido	Tensión Constante	Sistema	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón en cm		
	Kw	V	V	°C	dB	V		Kg	Ancho	Alto	Largo
MXLUK-001	5	380	20	-35 a 70	40	520	On Grid	48	123	95	78



Características Técnicas de Generación Eléctrica: Generador Eólico: Inversor OnGrid, RollingKit.										
Clave	Potencia del Generador	Rango de Voltaje de Entrada	Voltaje de Salida			Grado de Protección	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón en cm		
	Kw	V	V	F	Hz	IP	Kg	Ancho	Alto	Largo
MXLUK-001	5	380	220	3	60	65	30	45	60	20

RollingKit

Dimensiones de Generación Eléctrica : Generador Eólico Vertical, RollingKit.		
Clave	A	B
	Ø Pulg	Pulg
MXLUK-001	141.74	157.48



Dimensiones de Generación Eléctrica: Controlador On Grid, RollingKit.			
Clave	A	B	C
	Pulg	Pulg	Pulg
MXLUK-001	26	20	18

RollingKit

Dimensiones de Generación Eléctrica: Generador Eólico: Inversor OnGrid, RollingKit.			
Clave	A	B	C
	Ø Pulg	Ø Pulg	Ø Pulg
MXLUK-001	17.7	23.6	7.9



Sistema On Grind Generación Eléctrica: Controladores On Grid, RollingKit.



RollingKit

Aplicaciones de Generación Eléctrica: Generador Eólico Vertical , RollingKit.