

# BactLight

## Características Generales de la Lámpara BactLight.

El BactLight, Se trata de una lámpara fluorescente compacta de baja energía.

Tiene revestimiento interno especial para producir una luz púrpura intensa a grandes cantidades de luz UV.

La luz UV se puede utilizar para la iluminación alternativa ya que muchas plantas, semillas, frutas y especialmente flores aparecen diferentes, como lo harían con algunos insectos, pájaros y reptiles que pueden ver cerca la luz ultravioleta.

## Aplicaciones Generales de la Lámpara BactLight.

El BactLight, Elimina los ácaros del polvo.

Mata bacterias: Mata Moho, hongos, E. coli, etc.

Elimina olores persistentes de botes de basura, inodoros, cocinas, refrigeradores, armarios, zapateros, almacenes, etc.

## Garantía Generales de la Lámpara BactLight.

El BactLight, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas Ventdepot.



## Características Generales de la Lámpara BactLight.

Clave	Contenido	Voltaje	Tiempo de Vida	Cantidad de LED	Material	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
						Kg	Altura	Base	Ancho
<b>MXBCT-001</b>	1 pza.	110V	50,000 hr	60	Plastico	0.5	7	5	5
<b>MXBCT-002</b>	2 pzs.	110V	50,000 hr	60	Plastico	1	14	10	7
<b>MXBCT-003</b>	3 pzs.	110V	50,000 hr	60	Plastico	1.5	21	15	9
<b>MXBCT-004</b>	4 pzs.	110V	50,000 hr	60	Plastico	2	28	20	11
<b>MXBCT-005</b>	5 pzs.	110V	50,000 hr	60	Plastico	2.5	35	25	13
<b>MXBCT-006</b>	10 pzs.	110V	50,000 hr	60	Plastico	5	70	30	15
<b>MXBCT-007</b>	15 pzs.	110V	50,000 hr	60	Plastico	7.5	105	35	17
<b>MXBCT-008</b>	20 pzs.	110V	50,000 hr	60	Plastico	10	140	40	19
<b>MXBCT-009</b>	25 pzs.	110V	50,000 hr	60	Plastico	12.5	175	45	21





# BactLight



Dimensiones Específicas de la Lampara BactLight. en mm.

Clave	A	B	C
MXBCT-001 a MXBCT-009	52	45	10



# BactLight

Galería Generales de la Lampara BactLight.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jesus Pichardo	Ficha Nueva	Ninguna	Fernando